



# Manejo Integral de Plagas

## Archivo General de la Nación

### Introducción

**El control de plagas no reemplaza las tareas de limpieza y mantenimiento,** por lo que las mismas deben ser constantes y regulares. A su vez, se deben eliminar los desechos orgánicos al finalizar la jornada laboral diaria, ya que estos productos pierden efectividad en ambientes sucios o con desperdicios.

En todo momento el personal involucrado en el control de plagas, deberá utilizar los elementos de seguridad personal necesarios según cada caso: guardapolvo/mameluco, guantes descartables, antiparras, barbijo/máscara con filtros para gases.

**Los espacios de aplicación se encuentran identificados entre obligatorios y opcionales y se detallan a continuación:**

Sede Alem:	Obligatorio	Opcional
Subsuelo:	Espacio de almacenamiento de objetos en desuso; Pasillo distribuidor, alejados de los depósitos.	Oficina del personal de limpieza; Depósito de Publicaciones del AGN.
Planta Baja:	Recibidor o antesala de auditorio; auditorio; Playón de ingreso con rampa para discapacitados; Pasillo distribuidor donde se encuentran los sanitarios, alejado del depósito.	Oficina de Mesa de Entradas
Entrepiso:	Comedor	Área de digitalización; Área de Conservación.
Primer piso:	Depósito de Economato (artículos de librería); Comedor de Dirección.	Oficina de Comunicación; Oficina de Economato; Sala



		de consulta de Audio y video; Oficinas de Dirección.
Segundo piso:	Recibidor del ascensor chico; Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	Oficina del Departamento de Fotografía y sala de consulta
Tercer piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	Oficina de trabajo y sala de consulta de la Biblioteca.
Cuarto piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	Oficina de trabajo y sala de consulta de Documentos Escritos.
Quinto piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	Oficina de trabajos de Conservación.
Sexto piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	
Séptimo piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	
Octavo piso:	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	Oficina de trabajo de conservación de fotografías.
<b>Sede Paseo Colón:</b>		
Cuarto piso	Pasillo distribuidor cerca de sanitarios, alejado de los depósitos; Comedor.	Oficinas de trabajo (del tercer piso inclusive).
<b>Sede Pichincha:</b>		



	Pasillos distribuidores cerca de sanitarios, alejado de los depósitos; Comedor.	Oficinas y otros espacios de trabajo; Auditorio.
<b>Sede Benedetti:</b>		
	Pasillos distribuidores cerca de sanitarios, alejado de los depósitos.	
<b>Sede Banade:</b>		
	Pasillos distribuidores, alejado del depósito.	

### Especificaciones

Los aerosoles utilizados hasta la fecha no se aplicarán en los depósitos donde se aloja la documentación. Los cebos para ratas y cucarachas deben ser colocados en todos los espacios a excepción de pasillos de distribución.

El uso de los pesticidas debe ser estrictamente controlado para evitar deterioros en la documentación y una indeseable absorción tóxica por parte del personal.

Deben emplearse pesticidas específicos para las plagas que se desean erradicar, ya que no todos sirven para los mismos propósitos (ver productos sugeridos adjunto).

### Periodicidad de las fumigaciones

La periodicidad de las fumigaciones será de tres meses, pero podrá reforzarse en los cambios de estación o ante la detección de signos de actividad biológica durante en los monitoreos.

La periodicidad de la aplicación de cebos será de tres meses, pero se podrá reforzar el producto en caso de detectar presencia de insectos.

En el caso de los espacios obligatorios, la Dirección General asignará al personal que en cada sede del AGN acompañará al personal de la empresa encargada de la fumigación. En el caso de los espacios opcionales, el personal que



acompañe al de la empresa, será asignado por la Jefatura o Coordinación de cada área.

### **Medidas Preventivas**

- Revisiones periódicas de los espacios fumigados para la detección de insectos vivos, cadáveres o signos de actividad biológica.
- Reforzar el control de plagas mediante la implementación de trampas adhesivas.
- Las ventilaciones controladas evitan el aire estanco dentro de los espacios, y a su vez, reducen el crecimiento microbiano y la germinación de esporas de hongos.
- Mantener las buenas prácticas por parte de todo el personal, para el mantenimiento de la limpieza de todos los espacios.



**En el siguiente cuadro se enumeran los tipos de plagas identificadas en los edificios del AGN y el producto sugerido para su erradicación.**

<b>Tipo de plaga</b>	<b>Productos sugeridos</b>
Ácaro de la estopa ( <i>Lasioderma serricorne</i> ) - Arañas ( <i>Loxosceles laeta</i> )	<a href="http://www.geltek.com.ar/insecticida-l%c3%adquido.html">http://www.geltek.com.ar/insecticida-l%c3%adquido.html</a>
Chinches de cama ( <i>Cimex lectularius</i> C. hemipterus Fab)	*Producto del tipo K-OTHRINE FOG - ver especificaciones del producto al final del informe
Cucaracha de jardín ( <i>Periplaneta Americana</i> )	Veneno Cucarachas Geltek Estaciones  <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b</a>
Cucaracha negra ( <i>Blatta orientalis</i> )	Veneno Cucarachas Geltek Estaciones  <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b</a>
Cucarachas de cocina ( <i>Blattella Germánica</i> )	Veneno Cucarachas Geltek Estaciones  <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633408920-veneno-cucarachas-geltek-estaciones-6-unidades-_JM?quantity=1#position=2&amp;type=item&amp;tracking_id=448b6be7-703e-43fe-ba7a-223f50f7b34b</a>



Pescadito de plata (Lepisma Saccharina)	*Producto del tipo K-OTHRINE FOG - ver especificaciones del producto al final del informe
Pulga (Ctenocephalides)	*Producto del tipo K-OTHRINE FOG - ver especificaciones del producto al final del informe
Polilla de los libros (Anobium punctatum)	Insectocutor Moscas. Cubre 30 M <sup>2</sup> . 10 Wats. Mata Insectos  <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603101699-insectocutor-moscas-cubre-30-m-10-wats-mata-insectos-_JM?quantity=1#position=19&amp;type=pad&amp;tracking_id=556f9184-21b3-4e58-9536-90fa7ddd9cab&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=VOCATCORE_LST&amp;ad_position=19&amp;ad_click_id=NmExMGFIMDYtNmEzNi00ZDlxLTgyZDYtOThlYTY3ZDBmNzRI">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603101699-insectocutor-moscas-cubre-30-m-10-wats-mata-insectos-_JM?quantity=1#position=19&amp;type=pad&amp;tracking_id=556f9184-21b3-4e58-9536-90fa7ddd9cab&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=VOCATCORE_LST&amp;ad_position=19&amp;ad_click_id=NmExMGFIMDYtNmEzNi00ZDlxLTgyZDYtOThlYTY3ZDBmNzRI</a>
Polilla nocturna (Ascalapha odorata)	Insectocutor Moscas. Cubre 30 M <sup>2</sup> . 10 Wats. Mata Insectos  <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603101699-insectocutor-moscas-cubre-30-m-10-wats-mata-insectos-_JM?quantity=1#position=19&amp;type=pad&amp;tracking_id=556f9184-21b3-4e58-9536-90fa7ddd9cab&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=VOCATCORE_LST&amp;ad_position=19&amp;ad_click_id=NmExMGFIMDYtNmEzNi00ZDlxLTgyZDYtOThlYTY3ZDBmNzRI">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603101699-insectocutor-moscas-cubre-30-m-10-wats-mata-insectos-_JM?quantity=1#position=19&amp;type=pad&amp;tracking_id=556f9184-21b3-4e58-9536-90fa7ddd9cab&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=VOCATCORE_LST&amp;ad_position=19&amp;ad_click_id=NmExMGFIMDYtNmEzNi00ZDlxLTgyZDYtOThlYTY3ZDBmNzRI</a>
Palomas	Red de Protección. Balcón Ventana Seguridad Malla Palomas



	<p>Resiste Intemperie</p> <p><a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615544548-red-proteccion-balcon-ventana-seguridad-malla-palomas-bs-as-entrega-inmediata-resiste-intemperie-_JM?quantity=1#position=1&amp;type=item&amp;tracking_id=1737b689-f6b1-41b9-bd9d-c5a5bc77ccac">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615544548-red-proteccion-balcon-ventana-seguridad-malla-palomas-bs-as-entrega-inmediata-resiste-intemperie-_JM?quantity=1#position=1&amp;type=item&amp;tracking_id=1737b689-f6b1-41b9-bd9d-c5a5bc77ccac</a></p>
Murciélagos	<p>Red Protección. Balcón Ventana Seguridad Malla Palomas Resiste Intemperie</p> <p><a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615544548-red-proteccion-balcon-ventana-seguridad-malla-palomas-bs-as-entrega-inmediata-resiste-intemperie-_JM?quantity=1#position=1&amp;type=item&amp;tracking_id=1737b689-f6b1-41b9-bd9d-c5a5bc77ccac">https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615544548-red-proteccion-balcon-ventana-seguridad-malla-palomas-bs-as-entrega-inmediata-resiste-intemperie-_JM?quantity=1#position=1&amp;type=item&amp;tracking_id=1737b689-f6b1-41b9-bd9d-c5a5bc77ccac</a></p>
Roedores (depósitos)	<p>Rodenticida</p> <p><a href="http://www.geltek.com.ar/rodenticida.html">http://www.geltek.com.ar/rodenticida.html</a></p>

**\*Producto del tipo (K-OTHRINE FOG):**

Detalle sobre los componentes: Deltametrina 0,10 % Tetrametrina 0,05 % Butoxido de Piperonilo 0,26 %; Butano >= 25,00 Nafta Disolvente (Petróleo), fracción aromática pesada >= 10,00 Propan-2-ol >= 1,00.

- No se recomienda utilizar para combatir roedores, aves u hongos.
- Dado que el producto es de descarga completa y genera una nube que se dispersa por todo el ambiente, no se recomienda emplear en las áreas de depósito.
- Como medida preventiva para los roedores, continuar con la utilización del cebo granulado en los mismos sectores e incluir el playón de planta baja y el subsuelo de la sede Alem, donde se acumulan los objetos en desuso. A su vez, se recomienda realizar una limpieza profunda del sector, para evitar



acumulación de suciedad y espacios propicios para la proliferación de las plagas mencionadas.

- En caso de detectar hongos en el ambiente consultar con personal de Conservación.



Sede:

Av. Leandro Alem 246 (C1003AAP) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
Tel. (5411)4339-0800 int.71151