

Campaña Nacional de Seguimiento

Sarampión-Rubéola 2018

COFESA

Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades
Comunicables e Inmunoprevenibles

Dra Miriam Burgos



COBERTURA
UNIVERSAL
de SALUD



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Introducción

El sarampión y la rubeola son enfermedades potencialmente erradicables porque presentan reservorio humano exclusivo y existen vacunas eficaces y seguras contra estas enfermedades.

Las 2 enfermedades se encuentran eliminadas de Argentina, pero no del resto del mundo, por lo cual es indispensable consolidar la eliminación en nuestro país logrando coberturas óptimas.



COBERTURA
UNIVERSAL
de SALUD



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

ANTECEDENTES

1994

Meta eliminación del S de las Américas (24ºConsejo Directivo OPS)

2002

Último caso endémico de sarampión de la Región (Venezuela)

2003

Meta eliminación de la rubéola y SRC para el año 2010 (44º Consejo Directivo OPS). Arg. Integración de la Vigilancia

2009

Últimos casos endémicos de R y SRC

2011

Plan de Acción para la verificación de la eliminación del S, R y SRC

2015

El CIE declara la Eliminación de Rubéola y SRC de las Américas

2016

Eliminación del Sarampión de la Región de las Américas




Aprobado por el Comité Ejecutivo de OPS en junio 2017

Aprobado en la 29° CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA septiembre 2017

Casos de sarampión notificados.

Nov 2017-Abr 2018.

Top 10*	
Country	Cases
India	34758
Ukraine	11148
Philippines	6402
Serbia	5015
Nigeria	3587
DR Congo	2604
Greece	2335
China	2271
France	2194
Indonesia	1846





Fuente: Global measles and rubella update June 2018. Disponible en
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_June_2018.pdf?ua=1



Ministerio de Salud
 Presidencia de la Nación





Actualización Epidemiológica Sarampión

20 de julio de 2018

D8 (Hulu-Langat)

En **Brasil**, hasta la SE 28 de 2018, son 6 los estados que han confirmado casos de sarampión: Amazonas (444 casos), Rio Grande do Sul (8 casos), Rio de Janeiro (7 casos), Rondônia (1 caso), Roraima (216 casos) y São Paulo (1 caso). Las fechas de inicio de exantema de los casos confirmados en estos estados fueron entre el 4 de febrero y el 30 de junio de 2018. De acuerdo con el análisis de laboratorio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), el genotipo identificado en todos los casos confirmados de Amazonas y Roraima es el D8, con un linaje idéntico al identificado en Venezuela en 2017. En São Paulo el genotipo identificado fue el D8, idéntico al que circula en países fuera de la Región de las Américas. En Rio Grande do Sul se identificó el genotipo B3 (similar a lo que circula en países fuera de la Región) y el D8, éste último idéntico al que circula en Manaus. En Rondônia, el genotipo identificado también fue el D8 idéntico al que circula en Manaus.



CAMPAÑA NACIONAL DE SEGUIMIENTO SARAPIÓN RUBÉOLA 2018



**Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación**

¿Por qué una campaña de seguimiento?

- Para revertir el acúmulo de susceptibles



Bajas coberturas: niños que no habían sido vacunado previamente

Multifactorial

- Barreras de acceso
- Recurso humano limitado
- Cambios en el registro (nominalización)
- Baja percepción del riesgo de la enfermedad

Falla primaria a la vacuna
(niños que recibieron la vacuna pero no respondieron): 10 %


¿Cuándo implementar una Campaña de seguimiento de vacunación sarampión y rubéola?

Cuando la cantidad de niños susceptibles es igual al número de nacidos vivos en un año, es necesario intensificar la protección de la población



De 2014 a 2017: 691.822 niños susceptibles, esto representa el 93% de niños que nacen en un año


¿Cuál es el riesgo?



Importación

Brotes

Alta mortalidad,
especialmente
población
desnutrida



Inmunizados



Susceptibles



Casos




COBERTURA
UNIVERSAL
de SALUD



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Coberturas de vacunación SRP 1 y 2

Argentina 2000 - 2017



CAMPAÑA NACIONAL DE SEGUIMIENTO (CNS) 2018

Inicio de planificación: Octubre 2017

Propósito

- Mantener la eliminación del sarampión, la rubéola y SRC

Objetivo

- Alcanzar una cobertura $\geq 95\%$ con una dosis de SRP, independientemente de las dosis recibidas previamente, en la población de 13 meses a 4 años inclusive, en todas las provincias, departamentos y municipios del país.

Ejecución

- Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018

Población objetivo

- Niños y niñas de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días (Nacidos entre 1/11/2013 y 31/10/2017) independientemente de las dosis recibidas previamente

Población meta


- estimada de 2.955.840 niños y niñas de 1 a 4 años, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Establecimiento de metas semanales

Semanas	Meta por semana
Primera semana	25%
Segunda semana	25%
Tercera semana	20%
Cuarta semana	10%
Quinta semana	5%
Sexta semana	5%
Séptima semana	5%
Octava semana	5%
Novena semana	Rastrillaje




80 % para fin
de la 4ta
semana



Planificación para
definir estrategias de
vacunación para
alcanzar los objetivos

Logística

- Planificación de insumos



Población objetivo de Campaña	Niños de 13 meses a 4 años 11 meses 29 días
Presentación Insumo	Monodosis (MMRII ®)
Porcentaje de Pérdida	2% o 5%
Espacio disponible refrigerado y sin frío	Cámaras- Heladeras y Depósitos



CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN

SARAMPIÓN Y RUBEOLA



Materiales impresos para
público en general

Banner

Afiches

Lona

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN

DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN

SARAMPIÓN Y RUBEOLA

octubre y noviembre



COBERTURA
UNIVERSAL
de SALUD



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN - DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**SI TUS HIJOS
TIENEN ENTRE
13 MESES
y 4 AÑOS**

deben recibir una **DOSIS ADICIONAL**
Y OBLIGATORIA de la vacuna contra
el **SARAMPIÓN** y la **RUBÉOLA**.

Es **GRATUITA** y no requiere orden médica.
Acercate a cualquier hospital o vacunatorio público.



Materiales impresos para los equipos de salud:

- Lineamientos técnicos
- Dípticos
- Planillas nominales diarias
- Planillas de consolidados semanales
- Formulario para monitoreo rápido de vacunados
- Avance de meta



Flyers

El **SARAMPIÓN** y la **RUBÉOLA**

son enfermedades virales muy contagiosas que se transmiten por vía aérea.
Para que no vuelvan al país es indispensable que todos los niños estén vacunados.

SARAMPIÓN

Provoca fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos y erupción en cara y cuello. Puede llegar a ser fatal. Los casos más graves se dan en los menores de 5 años.

Más información en:
0800-222-1002
argentina.gob.ar/salud

RUBÉOLA

Genera erupciones, fiebre, conjuntivitis, dolor de garganta e inflamación de los ganglios. Si una mujer embarazada la contrae, su bebé puede tener graves complicaciones.



Juntos
podemos
cuidar la
salud de
todos

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

CAMPAÑA NACIONAL DE SEGUIMIENTO CONTRA

SARAMPIÓN RUBÉOLA 2018



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

Conclusiones

Sostenibilidad de la eliminación del sarampión y la rubéola

- Mantener buenas coberturas de vacunación y dar segunda oportunidad: CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO
- Sistema de vigilancia sensible: Alcanzar los indicadores de calidad
- Respuesta rápida a brotes: Equipo de respuesta rápida, alertar, realizar investigación epidemiológica, medidas de vacunación



argentina.gob.ar/salud



**Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación**