



Coberturas de vacunación **Calendario Nacional 2024**


Actualización al 10 de Septiembre de 2025

La información publicada se encuentra sujeta a revisión por contar una fuente de datos con registros nominales electrónicos, los cuales son dinámicos y en constante actualización.


Cobertura Hepatitis B - Dosis Neonatal < 12 hs

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	119.887	74,2
CABA	23.988	20.929	87,2
Catamarca	3.914	3.126	79,9
Chaco	14.045	15.010	106,9
Chubut	5.003	5.005	100,0
Córdoba	33.694	34.810	103,3
Corrientes	13.702	8.558	62,5
Entre Ríos	12.403	11.425	92,1
Formosa	8.219	3.876	47,2
Jujuy	6.316	5.471	86,6
La Pampa	3.124	3.070	98,3
La Rioja	4.392	3.643	82,9
Mendoza	18.474	17.493	94,7
Misiones	18.880	12.141	64,3
Neuquén	6.792	6.727	99,0
Río Negro	6.256	6.397	102,3
Salta	14.443	13.945	96,6
San Juan	8.684	8.940	102,9
San Luis	4.329	4.304	99,4
Santa Cruz	3.050	3.261	106,9
Santa Fe	37.257	29.571	79,4
Santiago del Estero	11.127	10.148	91,2
Tierra del Fuego	1.248	1.254	100,5
Tucumán	17.057	14.756	86,5
Total	438.021	363.747	83,0

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Hepatitis B < 12 hs - Dosis Neonatal




Cobertura Hep B - Dosis Neonatal




Cobertura BCG - Única Dosis (menor de 7 días)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	131.442	81,3
CABA	23.988	21.340	89,0
Catamarca	3.914	3.297	84,2
Chaco	14.045	15.259	108,6
Chubut	5.003	5.007	100,1
Córdoba	33.694	33.598	99,7
Corrientes	13.702	10.447	76,2
Entre Ríos	12.403	11.866	95,7
Formosa	8.219	3.933	47,9
Jujuy	6.316	6.446	102,1
La Pampa	3.124	3.081	98,6
La Rioja	4.392	3.537	80,5
Mendoza	18.474	17.542	95,0
Misiones	18.880	12.422	65,8
Neuquén	6.792	6.709	98,8
Río Negro	6.256	6.435	102,9
Salta	14.443	13.832	95,8
San Juan	8.684	9.059	104,3
San Luis	4.329	4.411	101,9
Santa Cruz	3.050	3.221	105,6
Santa Fe	37.257	31.308	84,0
Santiago del Estero	11.127	10.524	94,6
Tierra del Fuego	1.248	1.255	100,6
Tucumán	17.057	15.450	90,6
Total	438.021	381.421	87,1

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - BCG - Única Dosis < 7 días




Cobertura BCG - Única Dosis




Cobertura Rotavirus - 1° Dosis (2 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	116.781	72,3
CABA	23.988	16.965	70,7
Catamarca	3.914	3.594	91,8
Chaco	14.045	12.211	86,9
Chubut	5.003	4.764	95,2
Córdoba	33.694	30.908	91,7
Corrientes	13.702	11.093	81,0
Entre Ríos	12.403	11.544	93,1
Formosa	8.219	5.715	69,5
Jujuy	6.316	6.177	97,8
La Pampa	3.124	2.953	94,5
La Rioja	4.392	3.079	70,1
Mendoza	18.474	17.703	95,8
Misiones	18.880	14.974	79,3
Neuquén	6.792	6.537	96,2
Río Negro	6.256	6.345	101,4
Salta	14.443	13.477	93,3
San Juan	8.684	8.099	93,3
San Luis	4.329	4.288	99,1
Santa Cruz	3.050	2.558	83,9
Santa Fe	37.257	31.442	84,4
Santiago del Estero	11.127	9.711	87,3
Tierra del Fuego	1.248	1.236	99,0
Tucumán	17.057	14.657	85,9
Total	438.021	356.811	81,5

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Rotavirus - 1° Dosis (2 meses)




Cobertura Rotavirus - 1° Dosis




Cobertura Rotavirus - 2° Dosis (4 meses)

Dosis Provincia	2° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	110.614	68,4
CABA	23.988	15.564	64,9
Catamarca	3.914	3.415	87,3
Chaco	14.045	11.742	83,6
Chubut	5.003	4.612	92,2
Córdoba	33.694	28.508	84,6
Corrientes	13.702	10.613	77,5
Entre Ríos	12.403	11.264	90,8
Formosa	8.219	5.361	65,2
Jujuy	6.316	6.028	95,4
La Pampa	3.124	2.859	91,5
La Rioja	4.392	3.038	69,2
Mendoza	18.474	16.981	91,9
Misiones	18.880	11.975	63,4
Neuquén	6.792	6.384	94,0
Río Negro	6.256	6.029	96,4
Salta	14.443	13.068	90,5
San Juan	8.684	7.520	86,6
San Luis	4.329	4.205	97,1
Santa Cruz	3.050	2.454	80,5
Santa Fe	37.257	29.954	80,4
Santiago del Estero	11.127	9.293	83,5
Tierra del Fuego	1.248	1.187	95,1
Tucumán	17.057	14.072	82,5
Total	438.021	336.740	76,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Rotavirus - 2° Dosis (4 meses)




Cobertura Rotavirus - 2° Dosis




Cobertura Quíntuple/Séxtuple - 1° Dosis (2 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	121.899	75,4
CABA	23.988	17.951	74,8
Catamarca	3.914	3.705	94,7
Chaco	14.045	12.906	91,9
Chubut	5.003	4.891	97,8
Córdoba	33.694	32.242	95,7
Corrientes	13.702	11.720	85,5
Entre Ríos	12.403	11.950	96,3
Formosa	8.219	5.681	69,1
Jujuy	6.316	6.158	97,5
La Pampa	3.124	3.014	96,5
La Rioja	4.392	3.221	73,3
Mendoza	18.474	18.445	99,8
Misiones	18.880	15.611	82,7
Neuquén	6.792	6.717	98,9
Río Negro	6.256	6.619	105,8
Salta	14.443	13.955	96,6
San Juan	8.684	8.387	96,6
San Luis	4.329	4.373	101,0
Santa Cruz	3.050	2.640	86,6
Santa Fe	37.257	32.224	86,5
Santiago del Estero	11.127	10.495	94,3
Tierra del Fuego	1.248	1.260	101,0
Tucumán	17.057	15.097	88,5
Total	438.021	371.161	84,7

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Quíntuple/Séxtuple - 1° Dosis (2 meses)




Cobertura Quíntuple/ Séxtuple - 1° Dosis




Cobertura Quintuple/Séxtuple - 2° Dosis (4 meses)

Dosis Provincia	2° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	118.611	73,4
CABA	23.988	16.490	68,7
Catamarca	3.914	3.746	95,7
Chaco	14.045	12.950	92,2
Chubut	5.003	4.879	97,5
Córdoba	33.694	31.431	93,3
Corrientes	13.702	11.593	84,6
Entre Ríos	12.403	12.150	98,0
Formosa	8.219	5.802	70,6
Jujuy	6.316	6.027	95,4
La Pampa	3.124	3.014	96,5
La Rioja	4.392	3.341	76,1
Mendoza	18.474	18.069	97,8
Misiones	18.880	15.432	81,7
Neuquén	6.792	6.743	99,3
Río Negro	6.256	6.519	104,2
Salta	14.443	14.058	97,3
San Juan	8.684	8.101	93,3
San Luis	4.329	4.437	102,5
Santa Cruz	3.050	2.656	87,1
Santa Fe	37.257	32.329	86,8
Santiago del Estero	11.127	10.863	97,6
Tierra del Fuego	1.248	1.263	101,2
Tucumán	17.057	15.160	88,9
Total	438.021	365.664	83,5

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Quintuple/Séxtuple - 2° Dosis (4 meses)




Cobertura Quintuple/ Séxtuple - 2° Dosis




Cobertura Quíntuple/Séxtuple - 3° Dosis (6 meses)

Dosis Provincia	3° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	112.247	69,4
CABA	23.988	15.648	65,2
Catamarca	3.914	3.416	87,3
Chaco	14.045	12.443	88,6
Chubut	5.003	4.654	93,0
Córdoba	33.694	29.470	87,5
Corrientes	13.702	10.772	78,6
Entre Ríos	12.403	11.438	92,2
Formosa	8.219	5.361	65,2
Jujuy	6.316	5.784	91,6
La Pampa	3.124	2.884	92,3
La Rioja	4.392	3.064	69,8
Mendoza	18.474	17.189	93,0
Misiones	18.880	13.857	73,4
Neuquén	6.792	6.583	96,9
Río Negro	6.256	6.186	98,9
Salta	14.443	13.463	93,2
San Juan	8.684	7.521	86,6
San Luis	4.329	4.367	100,9
Santa Cruz	3.050	2.546	83,5
Santa Fe	37.257	30.367	81,5
Santiago del Estero	11.127	10.011	90,0
Tierra del Fuego	1.248	1.255	100,6
Tucumán	17.057	14.735	86,4
Total	438.021	345.261	78,8

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Quíntuple/Séxtuple - 3° Dosis (6 meses)




Cobertura Quíntuple/ Séxtuple - 3° Dosis




Cobertura IPV/Séxtuple - 1° Dosis (2 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	122.313	75,7
CABA	23.988	17.807	74,2
Catamarca	3.914	3.712	94,8
Chaco	14.045	12.920	92,0
Chubut	5.003	4.892	97,8
Córdoba	33.694	32.302	95,9
Corrientes	13.702	11.747	85,7
Entre Ríos	12.403	11.931	96,2
Formosa	8.219	5.690	69,2
Jujuy	6.316	6.292	99,6
La Pampa	3.124	3.020	96,7
La Rioja	4.392	3.263	74,3
Mendoza	18.474	18.428	99,8
Misiones	18.880	16.019	84,8
Neuquén	6.792	6.709	98,8
Río Negro	6.256	6.664	106,5
Salta	14.443	13.936	96,5
San Juan	8.684	8.647	99,6
San Luis	4.329	4.367	100,9
Santa Cruz	3.050	2.646	86,8
Santa Fe	37.257	32.382	86,9
Santiago del Estero	11.127	10.467	94,1
Tierra del Fuego	1.248	1.260	101,0
Tucumán	17.057	14.981	87,8
Total	438.021	372.395	85,0

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - IPV/Séxtuple - 1° Dosis (2 meses)




Cobertura IPV/Séxtuple - 1° Dosis




Cobertura IPV/Séxtuple - 2° Dosis (4 meses)

Dosis Provincia	2° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	118.769	73,5
CABA	23.988	16.707	69,6
Catamarca	3.914	3.725	95,2
Chaco	14.045	12.971	92,4
Chubut	5.003	4.890	97,7
Córdoba	33.694	31.312	92,9
Corrientes	13.702	11.672	85,2
Entre Ríos	12.403	12.137	97,9
Formosa	8.219	5.789	70,4
Jujuy	6.316	6.356	100,6
La Pampa	3.124	3.008	96,3
La Rioja	4.392	3.358	76,5
Mendoza	18.474	18.059	97,8
Misiones	18.880	15.997	84,7
Neuquén	6.792	6.735	99,2
Río Negro	6.256	6.603	105,5
Salta	14.443	14.008	97,0
San Juan	8.684	8.476	97,6
San Luis	4.329	4.427	102,3
Santa Cruz	3.050	2.649	86,9
Santa Fe	37.257	32.464	87,1
Santiago del Estero	11.127	10.817	97,2
Tierra del Fuego	1.248	1.264	101,3
Tucumán	17.057	15.180	89,0
Total	438.021	367.373	83,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - IPV/Séxtuple - 2° Dosis (4 meses)




Cobertura IPV/Séxtuple - 2° Dosis




Cobertura IPV/Séxtuple - 3° Dosis (6 meses)

Dosis Provincia	3° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	106.371	65,8
CABA	23.988	15.822	66,0
Catamarca	3.914	3.395	86,7
Chaco	14.045	12.320	87,7
Chubut	5.003	4.612	92,2
Córdoba	33.694	29.315	87,0
Corrientes	13.702	10.766	78,6
Entre Ríos	12.403	11.387	91,8
Formosa	8.219	5.298	64,5
Jujuy	6.316	6.214	98,4
La Pampa	3.124	2.852	91,3
La Rioja	4.392	3.102	70,6
Mendoza	18.474	17.208	93,1
Misiones	18.880	14.423	76,4
Neuquén	6.792	6.577	96,8
Río Negro	6.256	6.233	99,6
Salta	14.443	13.418	92,9
San Juan	8.684	8.001	92,1
San Luis	4.329	4.360	100,7
Santa Cruz	3.050	2.540	83,3
Santa Fe	37.257	29.965	80,4
Santiago del Estero	11.127	9.948	89,4
Tierra del Fuego	1.248	1.253	100,4
Tucumán	17.057	14.649	85,9
Total	438.021	340.029	77,6

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - IPV/Séxtuple - 3° Dosis (6 meses)




Cobertura IPV/Séxtuple - 3° Dosis




Cobertura Neumococo - 1° Dosis (2 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	121.906	75,4
CABA	23.988	17.305	72,1
Catamarca	3.914	3.669	93,7
Chaco	14.045	12.771	90,9
Chubut	5.003	4.877	97,5
Córdoba	33.694	32.275	95,8
Corrientes	13.702	11.651	85,0
Entre Ríos	12.403	11.893	95,9
Formosa	8.219	5.822	70,8
Jujuy	6.316	6.333	100,3
La Pampa	3.124	3.016	96,5
La Rioja	4.392	3.231	73,6
Mendoza	18.474	18.219	98,6
Misiones	18.880	16.105	85,3
Neuquén	6.792	6.688	98,5
Río Negro	6.256	6.591	105,4
Salta	14.443	13.919	96,4
San Juan	8.684	8.629	99,4
San Luis	4.329	4.362	100,8
Santa Cruz	3.050	2.648	86,8
Santa Fe	37.257	31.390	84,3
Santiago del Estero	11.127	10.486	94,2
Tierra del Fuego	1.248	1.259	100,9
Tucumán	17.057	15.043	88,2
Total	438.021	370.088	84,5

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Neumococo - 1° Dosis (2 meses)




Cobertura Neumococo - 1° Dosis




Cobertura Neumococo - 2° Dosis (4 meses)

Dosis Provincia	2° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	119.961	74,2
CABA	23.988	16.646	69,4
Catamarca	3.914	3.677	93,9
Chaco	14.045	12.571	89,5
Chubut	5.003	4.851	97,0
Córdoba	33.694	31.232	92,7
Corrientes	13.702	11.412	83,3
Entre Ríos	12.403	11.987	96,6
Formosa	8.219	5.823	70,8
Jujuy	6.316	6.287	99,5
La Pampa	3.124	3.001	96,1
La Rioja	4.392	3.277	74,6
Mendoza	18.474	17.999	97,4
Misiones	18.880	15.959	84,5
Neuquén	6.792	6.688	98,5
Río Negro	6.256	6.531	104,4
Salta	14.443	13.898	96,2
San Juan	8.684	8.411	96,9
San Luis	4.329	4.400	101,6
Santa Cruz	3.050	2.631	86,3
Santa Fe	37.257	32.106	86,2
Santiago del Estero	11.127	10.742	96,5
Tierra del Fuego	1.248	1.256	100,6
Tucumán	17.057	15.109	88,6
Total	438.021	366.455	83,7

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Neumococo - 2° Dosis (4 meses)




Cobertura Neumococo - 2° Dosis




Cobertura Meningococo - 1° Dosis (3 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	118.626	73,4
CABA	23.988	17.489	72,9
Catamarca	3.914	3.574	91,3
Chaco	14.045	12.514	89,1
Chubut	5.003	4.894	97,8
Córdoba	33.694	31.467	93,4
Corrientes	13.702	11.574	84,5
Entre Ríos	12.403	11.815	95,3
Formosa	8.219	5.813	70,7
Jujuy	6.316	6.243	98,8
La Pampa	3.124	2.970	95,1
La Rioja	4.392	3.237	73,7
Mendoza	18.474	18.250	98,8
Misiones	18.880	15.940	84,4
Neuquén	6.792	6.615	97,4
Río Negro	6.256	6.515	104,1
Salta	14.443	13.888	96,2
San Juan	8.684	8.543	98,4
San Luis	4.329	4.362	100,8
Santa Cruz	3.050	2.639	86,5
Santa Fe	37.257	32.254	86,6
Santiago del Estero	11.127	10.610	95,4
Tierra del Fuego	1.248	1.257	100,7
Tucumán	17.057	14.687	86,1
Total	438.021	365.776	83,5

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Meningococo - 1° Dosis (3 meses)




Cobertura Meningococo - 1° Dosis




Cobertura Meningococo - 2° Dosis (5 meses)

Dosis Provincia	2° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	111.225	68,8
CABA	23.988	16.346	68,1
Catamarca	3.914	3.345	85,5
Chaco	14.045	12.011	85,5
Chubut	5.003	4.689	93,7
Córdoba	33.694	29.367	87,2
Corrientes	13.702	10.811	78,9
Entre Ríos	12.403	11.153	89,9
Formosa	8.219	5.435	66,1
Jujuy	6.316	6.076	96,2
La Pampa	3.124	2.859	91,5
La Rioja	4.392	3.095	70,5
Mendoza	18.474	17.340	93,9
Misiones	18.880	14.462	76,6
Neuquén	6.792	6.513	95,9
Río Negro	6.256	6.364	101,7
Salta	14.443	13.147	91,0
San Juan	8.684	8.131	93,6
San Luis	4.329	4.326	99,9
Santa Cruz	3.050	2.548	83,5
Santa Fe	37.257	30.721	82,5
Santiago del Estero	11.127	9.978	89,7
Tierra del Fuego	1.248	1.252	100,3
Tucumán	17.057	14.386	84,3
Total	438.021	345.580	78,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Meningococo - 2° Dosis (5 meses)




Cobertura Meningococo - 2° Dosis




Cobertura Hepatitis A - Única Dosis (12 meses)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	122.541	75,8
CABA	23.988	16.148	67,3
Catamarca	4.394	3.551	80,8
Chaco	16.446	13.927	84,7
Chubut	5.364	4.871	90,8
Córdoba	37.900	32.300	85,2
Corrientes	14.093	11.901	84,4
Entre Ríos	12.403	12.452	100,4
Formosa	8.452	6.100	72,2
Jujuy	6.316	6.789	107,5
La Pampa	3.124	3.126	100,1
La Rioja	4.579	3.429	74,9
Mendoza	19.896	17.946	90,2
Misiones	19.533	14.741	75,5
Neuquén	6.792	6.686	98,4
Río Negro	6.851	6.789	99,1
Salta	14.865	15.088	101,5
San Juan	9.761	7.826	80,2
San Luis	4.869	4.711	96,8
Santa Cruz	3.550	2.952	83,2
Santa Fe	41.009	32.458	79,1
Santiago del Estero	13.437	11.459	85,3
Tierra del Fuego	1.248	1.325	106,2
Tucumán	17.057	15.725	92,2
Total	457.551	374.841	81,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Hepatitis A - Única Dosis (12 meses)




Cobertura Hepatitis A - Única Dosis




Cobertura Triple Viral - 1° Dosis (12 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	123.964	76,7
CABA	23.988	18.066	75,3
Catamarca	4.394	3.653	83,1
Chaco	16.446	13.941	84,8
Chubut	5.364	4.855	90,5
Córdoba	37.900	32.193	84,9
Corrientes	14.093	11.893	84,4
Entre Ríos	12.403	12.408	100,0
Formosa	8.452	6.012	71,1
Jujuy	6.316	6.751	106,9
La Pampa	3.124	3.091	98,9
La Rioja	4.579	3.237	70,7
Mendoza	19.896	17.907	90,0
Misiones	19.533	16.160	82,7
Neuquén	6.792	6.695	98,6
Río Negro	6.851	6.816	99,5
Salta	14.865	15.086	101,5
San Juan	9.761	8.409	86,1
San Luis	4.869	4.673	96,0
Santa Cruz	3.550	2.957	83,3
Santa Fe	41.009	33.437	81,5
Santiago del Estero	13.437	11.495	85,5
Tierra del Fuego	1.248	1.323	106,0
Tucumán	17.057	15.637	91,7
Total	457.551	380.659	83,2

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Triple Viral - 1° Dosis (12 meses)




Cobertura Triple Viral - 1° Dosis




Cobertura Neumococo - Refuerzo (12 meses)

Dosis Provincia	Refuerzo Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	117.680	72,8
CABA	23.988	15.119	63,0
Catamarca	4.394	3.537	80,5
Chaco	16.446	13.365	81,3
Chubut	5.364	4.763	88,8
Córdoba	37.900	31.682	83,6
Corrientes	14.093	11.407	80,9
Entre Ríos	12.403	12.235	98,6
Formosa	8.452	5.726	67,7
Jujuy	6.316	6.738	106,7
La Pampa	3.124	3.077	98,5
La Rioja	4.579	3.230	70,5
Mendoza	19.896	17.423	87,6
Misiones	19.533	14.565	74,6
Neuquén	6.792	6.638	97,7
Río Negro	6.851	6.646	97,0
Salta	14.865	14.885	100,1
San Juan	9.761	8.680	88,9
San Luis	4.869	4.678	96,1
Santa Cruz	3.550	2.909	81,9
Santa Fe	41.009	31.756	77,4
Santiago del Estero	13.437	11.238	83,6
Tierra del Fuego	1.248	1.307	104,7
Tucumán	17.057	15.373	90,1
Total	457.551	364.657	79,7

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Neumococo- Refuerzo (12 meses)




Cobertura Neumococo -Refuerzo





Cobertura Fiebre Amarilla (*) - 1° Dosis (12 meses)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Chaco	386	271	70,2
Corrientes	14.093	9.409	66,8
Formosa	8.452	3.883	45,9
Jujuy	1.815	1.423	78,4
Misiones	19.533	13.409	68,6
Salta	6.160	4.611	74,9
Total	50.439	33.006	65,4

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Fiebre Amarilla - 1° Dosis (1 año)



Cobertura Fiebre Amarilla - 1° Dosis




- < 70
- ≥ 70 y < 80
- ≥ 80 y < 90
- ≥ 90
- > 100

(*) Se calculan coberturas sobre zonas de alto riesgo de reintroduccion de Fiebre amarilla. Estas comprenden al total de Misiones, Corrientes y Formosa; y a los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín (Salta), Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy) y Bermejo (Chaco).


Cobertura Meningococo - Refuerzo (15 meses)

Dosis Provincia	Refuerzo Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	105.658	65,4
CABA	23.988	16.237	67,7
Catamarca	4.394	3.260	74,2
Chaco	16.446	12.583	76,5
Chubut	5.364	4.377	81,6
Córdoba	37.900	27.951	73,7
Corrientes	14.093	9.714	68,9
Entre Ríos	12.403	10.639	85,8
Formosa	8.452	4.836	57,2
Jujuy	6.316	6.369	100,8
La Pampa	3.124	2.776	88,9
La Rioja	4.579	2.894	63,2
Mendoza	19.896	16.011	80,5
Misiones	19.533	12.962	66,4
Neuquén	6.792	6.487	95,5
Río Negro	6.851	6.138	89,6
Salta	14.865	13.990	94,1
San Juan	9.761	8.024	82,2
San Luis	4.869	4.460	91,6
Santa Cruz	3.550	2.749	77,4
Santa Fe	41.009	29.460	71,8
Santiago del Estero	13.437	9.999	74,4
Tierra del Fuego	1.248	1.255	100,6
Tucumán	17.057	14.781	86,7
Total	457.551	333.610	72,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Meningococo - Refuerzo (15 meses)




Cobertura Meningococo - Refuerzo




Cobertura Varicela - 1° Dosis (15 meses)

Dosis Provincia	1° Dosis Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	114.960	71,1
CABA	23.988	17.248	71,9
Catamarca	4.394	3.326	75,7
Chaco	16.446	12.981	78,9
Chubut	5.364	4.476	83,4
Córdoba	37.900	29.732	78,4
Corrientes	14.093	10.490	74,4
Entre Ríos	12.403	11.368	91,7
Formosa	8.452	5.143	60,8
Jujuy	6.316	6.243	98,8
La Pampa	3.124	2.826	90,5
La Rioja	4.579	2.989	65,3
Mendoza	19.896	16.666	83,8
Misiones	19.533	14.191	72,7
Neuquén	6.792	6.585	97,0
Río Negro	6.851	6.195	90,4
Salta	14.865	14.396	96,8
San Juan	9.761	8.200	84,0
San Luis	4.869	4.451	91,4
Santa Cruz	3.550	2.823	79,5
Santa Fe	41.009	30.256	73,8
Santiago del Estero	13.437	10.397	77,4
Tierra del Fuego	1.248	1.260	101,0
Tucumán	17.057	14.897	87,3
Total	457.551	352.099	77,0


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Varicela - 1° Dosis (15 meses)



Cobertura Varicela - 1° Dosis




Cobertura 1 año por Provincia




Cobertura Quíntuple/Séxtuple - Refuerzo (15 - 18 meses)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	99.970	61,9
CABA	23.988	9.872	41,2
Catamarca	4.394	3.067	69,8
Chaco	16.446	11.932	72,6
Chubut	5.364	4.077	76,0
Córdoba	37.900	27.964	73,8
Corrientes	14.093	9.074	64,4
Entre Ríos	12.403	10.160	81,9
Formosa	8.452	4.514	53,4
Jujuy	6.316	5.697	90,2
La Pampa	3.124	2.836	90,8
La Rioja	4.579	2.756	60,2
Mendoza	19.896	15.689	78,9
Misiones	19.533	11.289	57,8
Neuquén	6.792	6.334	93,3
Río Negro	6.851	5.685	83,0
Salta	14.865	13.630	91,7
San Juan	9.761	7.212	73,9
San Luis	4.869	4.439	91,2
Santa Cruz	3.550	2.581	72,7
Santa Fe	41.009	28.403	69,3
Santiago del Estero	13.437	9.260	68,9
Tierra del Fuego	1.248	1.234	98,9
Tucumán	17.057	15.148	88,8
Total	457.551	312.823	68,4

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Quíntuple/Séxtuple - Refuerzo (15 - 18 meses)




Cobertura Quíntuple/Séxtuple - Refuerzo




Cobertura Triple Viral - Refuerzo (5 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	225.657	69.494	30,8
CABA	33.981	10.616	31,2
Catamarca	6.520	3.356	51,5
Chaco	21.678	12.035	55,5
Chubut	7.718	3.948	51,2
Córdoba	50.633	25.618	50,6
Corrientes	17.810	8.403	47,2
Entre Ríos	19.181	8.368	43,6
Formosa	10.159	4.982	49,0
Jujuy	10.509	6.687	63,6
La Pampa	4.075	2.566	63,0
La Rioja	5.605	2.522	45,0
Mendoza	25.700	21.206	82,5
Misiones	22.645	12.380	54,7
Neuquén	9.305	7.164	77,0
Río Negro	8.085	5.683	70,3
Salta	20.906	17.437	83,4
San Juan	12.517	6.635	53,0
San Luis	6.479	4.621	71,3
Santa Cruz	4.570	2.996	65,6
Santa Fe	46.666	22.044	47,2
Santiago del Estero	13.675	7.327	53,6
Tierra del Fuego	2.355	1.619	68,7
Tucumán	23.147	17.130	74,0
Total	609.576	284.837	46,7


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Triple Viral - Refuerzo (5 años)



Cobertura Triple Viral - Refuerzo




Cobertura 5 años por Provincia




Cobertura Varicela - Refuerzo (5 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	225.657	67.741	30,0
CABA	33.981	10.804	31,8
Catamarca	6.520	3.133	48,1
Chaco	21.678	11.393	52,6
Chubut	7.718	3.918	50,8
Córdoba	50.633	25.277	49,9
Corrientes	17.810	7.963	44,7
Entre Ríos	19.181	8.179	42,6
Formosa	10.159	4.509	44,4
Jujuy	10.509	6.241	59,4
La Pampa	4.075	2.478	60,8
La Rioja	5.605	2.570	45,9
Mendoza	25.700	21.006	81,7
Misiones	22.645	12.195	53,9
Neuquén	9.305	7.136	76,7
Río Negro	8.085	5.641	69,8
Salta	20.906	17.198	82,3
San Juan	12.517	7.453	59,5
San Luis	6.479	4.591	70,9
Santa Cruz	4.570	2.959	64,7
Santa Fe	46.666	21.521	46,1
Santiago del Estero	13.675	6.816	49,8
Tierra del Fuego	2.355	1.589	67,5
Tucumán	23.147	16.886	73,0
Total	609.576	279.197	45,8


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Varicela - Refuerzo (5 años)



Cobertura Varicela - Refuerzo




Cobertura 5 años por Provincia




Cobertura IPV/Séxtuple - Refuerzo (5 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	225.657	70.172	31,1
CABA	33.981	10.242	30,1
Catamarca	6.520	3.429	52,6
Chaco	21.678	12.103	55,8
Chubut	7.718	3.996	51,8
Córdoba	50.633	26.298	51,9
Corrientes	17.810	8.460	47,5
Entre Ríos	19.181	8.492	44,3
Formosa	10.159	5.199	51,2
Jujuy	10.509	7.203	68,5
La Pampa	4.075	2.609	64,0
La Rioja	5.605	2.767	49,4
Mendoza	25.700	21.285	82,8
Misiones	22.645	13.090	57,8
Neuquén	9.305	7.186	77,2
Río Negro	8.085	5.733	70,9
Salta	20.906	17.559	84,0
San Juan	12.517	7.586	60,6
San Luis	6.479	4.675	72,2
Santa Cruz	4.570	3.047	66,7
Santa Fe	46.666	22.361	47,9
Santiago del Estero	13.675	7.515	55,0
Tierra del Fuego	2.355	1.634	69,4
Tucumán	23.147	17.430	75,3
Total	609.576	290.071	47,6

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - IPV/Séxtuple - Refuerzo (5 años)




Cobertura IPV/Séxtuple - Refuerzo




Cobertura Triple Bacteriana Celular - Refuerzo (5 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	225.657	67.856	30,1
CABA	33.981	9.004	26,5
Catamarca	6.520	3.271	50,2
Chaco	21.678	12.018	55,4
Chubut	7.718	3.982	51,6
Córdoba	50.633	26.109	51,6
Corrientes	17.810	8.431	47,3
Entre Ríos	19.181	8.441	44,0
Formosa	10.159	4.998	49,2
Jujuy	10.509	6.912	65,8
La Pampa	4.075	2.593	63,6
La Rioja	5.605	2.714	48,4
Mendoza	25.700	21.255	82,7
Misiones	22.645	12.824	56,6
Neuquén	9.305	7.134	76,7
Río Negro	8.085	5.414	67,0
Salta	20.906	17.489	83,7
San Juan	12.517	7.528	60,1
San Luis	6.479	4.653	71,8
Santa Cruz	4.570	3.016	66,0
Santa Fe	46.666	21.019	45,0
Santiago del Estero	13.675	7.318	53,5
Tierra del Fuego	2.355	1.628	69,1
Tucumán	23.147	17.073	73,8
Total	609.576	282.680	46,4


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - DPT - Refuerzo (5 años)



Cobertura DPT - Refuerzo




Cobertura 5 años por Provincia




Cobertura Meningococo - Única Dosis (11 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	288.084	116.262	40,4
CABA	39.089	17.088	43,7
Catamarca	6.388	3.862	60,5
Chaco	21.889	11.388	52,0
Chubut	9.904	5.513	55,7
Córdoba	55.676	30.195	54,2
Corrientes	19.638	9.025	46,0
Entre Ríos	22.212	12.009	54,1
Formosa	11.919	3.877	32,5
Jujuy	13.297	10.588	79,6
La Pampa	5.375	3.806	70,8
La Rioja	6.353	3.488	54,9
Mendoza	31.413	24.963	79,5
Misiones	25.236	13.344	52,9
Neuquén	10.971	9.938	90,6
Río Negro	11.690	6.090	52,1
Salta	24.189	20.211	83,6
San Juan	14.849	8.975	60,4
San Luis	7.560	5.528	73,1
Santa Cruz	5.798	4.097	70,7
Santa Fe	55.757	29.888	53,6
Santiago del Estero	16.673	9.258	55,5
Tierra del Fuego	2.819	1.960	69,5
Tucumán	27.633	19.889	72,0
Total	734.412	381.242	51,9


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Meningococo - Única Dosis (11 años)



Cobertura Meningococo - Única Dosis




Cobertura 11 años por Provincia




Cobertura Triple Bacteriana Acelular - Única Dosis (11 años)

Dosis Provincia	Refuerzo Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	288.084	124.816	43,3
CABA	39.089	16.756	42,9
Catamarca	6.388	4.115	64,4
Chaco	21.889	11.526	52,7
Chubut	9.904	5.616	56,7
Córdoba	55.676	31.537	56,6
Corrientes	19.638	9.301	47,4
Entre Ríos	22.212	12.767	57,5
Formosa	11.919	5.652	47,4
Jujuy	13.297	10.796	81,2
La Pampa	5.375	4.015	74,7
La Rioja	6.353	3.622	57,0
Mendoza	31.413	25.172	80,1
Misiones	25.236	14.473	57,4
Neuquén	10.971	8.903	81,2
Río Negro	11.690	6.131	52,4
Salta	24.189	20.740	85,7
San Juan	14.849	9.012	60,7
San Luis	7.560	5.571	73,7
Santa Cruz	5.798	4.121	71,1
Santa Fe	55.757	30.519	54,7
Santiago del Estero	16.673	9.513	57,1
Tierra del Fuego	2.819	1.981	70,3
Tucumán	27.633	20.993	76,0
Total	734.412	397.648	54,1


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - dTPA - Única Dosis (11 años)



Cobertura dTPA - Única Dosis




Cobertura 11 años por Provincia





Cobertura VPH Femenino - Única Dosis (11 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	137.599	64.477	46,9
CABA	19.011	9.201	48,4
Catamarca	3.208	2.120	66,1
Chaco	11.063	5.789	52,3
Chubut	4.952	2.824	57,0
Córdoba	27.108	15.001	55,3
Corrientes	11.782	4.965	42,1
Entre Ríos	11.536	5.913	51,3
Formosa	5.818	2.987	51,3
Jujuy	6.631	4.967	74,9
La Pampa	2.662	1.834	68,9
La Rioja	3.086	1.888	61,2
Mendoza	15.740	11.796	74,9
Misiones	12.455	7.469	60,0
Neuquén	5.359	4.971	92,8
Río Negro	5.849	3.191	54,6
Salta	12.110	10.333	85,3
San Juan	7.495	4.636	61,9
San Luis	3.718	2.814	75,7
Santa Cruz	2.762	2.130	77,1
Santa Fe	27.391	14.399	52,6
Santiago del Estero	8.673	4.957	57,2
Tierra del Fuego	1.379	994	72,1
Tucumán	13.636	10.589	77,7
Total	361.023	200.245	55,5

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - VPH Femenino - Única Dosis (11 años)




Cobertura VPH Femenino - Única Dosis





Cobertura VPH Masculino - Única Dosis (11 años)

Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	150.485	60.373	40,1
CABA	20.078	8.921	44,4
Catamarca	3.180	1.937	60,9
Chaco	10.826	5.631	52,0
Chubut	4.952	2.737	55,3
Córdoba	28.568	14.408	50,4
Corrientes	7.856	4.348	55,3
Entre Ríos	10.676	5.460	51,1
Formosa	6.101	2.879	47,2
Jujuy	6.666	4.875	73,1
La Pampa	2.714	1.672	61,6
La Rioja	3.267	1.800	55,1
Mendoza	15.673	11.564	73,8
Misiones	12.781	7.130	55,8
Neuquén	5.611	4.992	89,0
Río Negro	5.849	2.881	49,3
Salta	12.080	10.212	84,5
San Juan	7.354	4.300	58,5
San Luis	3.842	2.742	71,4
Santa Cruz	3.036	1.977	65,1
Santa Fe	28.361	13.245	46,7
Santiago del Estero	8.000	4.591	57,4
Tierra del Fuego	1.440	928	64,4
Tucumán	13.997	10.363	74,0
Total	373.393	189.966	50,9

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - VPH Masculino - Única Dosis (11 años)




Cobertura VPH Masculino - Única Dosis





Cobertura Fiebre Amarilla (*) - Refuerzo (11 años)

Dosis	Refuerzo		
Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Chaco	498	225	45,2
Corrientes	19.638	3.298	16,8
Formosa	11.919	3.458	29,0
Jujuy	3.511	798	22,7
Misiones	25.236	7.485	29,7
Salta	8.000	5.574	69,7
Total	68.802	20.838	30,3

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - Fiebre Amarilla - Refuerzo (11 años)



Cobertura Fiebre Amarilla - Refuerzo




- < 70
- ≥ 70 y < 80
- ≥ 80 y < 90
- ≥ 90
- > 100

(*) Se calculan coberturas sobre zonas de alto riesgo de reintroduccion de Fiebre amarilla. Estas comprenden al total de Misiones, Corrientes y Formosa; y a los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín (Salta), Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy) y Bermejo (Chaco).



Cobertura Triple Bacteriana Acelular - Única Dosis (Embarazadas)

Dosis Provincia	Refuerzo Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	161.624	104.639	64,7
CABA	23.988	11.942	49,8
Catamarca	3.914	3.034	77,5
Chaco	14.045	11.628	82,8
Chubut	5.364	4.327	80,7
Córdoba	33.694	26.671	79,2
Corrientes	10.278	10.582	103,0
Entre Ríos	12.403	10.898	87,9
Formosa	8.219	4.716	57,4
Jujuy	6.316	5.838	92,4
La Pampa	3.124	2.789	89,3
La Rioja	4.392	2.902	66,1
Mendoza	18.474	14.463	78,3
Misiones	18.880	13.022	69,0
Neuquén	6.792	6.108	89,9
Río Negro	6.256	5.889	94,1
Salta	14.443	12.225	84,6
San Juan	8.786	7.462	84,9
San Luis	4.329	3.785	87,4
Santa Cruz	3.050	2.335	76,6
Santa Fe	37.257	26.891	72,2
Santiago del Estero	11.127	9.404	84,5
Tierra del Fuego	1.248	1.251	100,2
Tucumán	17.057	12.227	71,7
Total	435.060	315.028	72,4

Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - dTPA - Única Dosis (Embarazadas)



Cobertura dTPA Embarazadas - Única Dosis




Cobertura Virus Sincicial Respiratorio - Única Dosis (Embarazadas)


Dosis	Unica Dosis		
Provincia	Poblacion	Dosis Aplicadas	Cobertura
Buenos Aires	80.847	49.923	61,7
CABA	11.994	8.235	68,7
Catamarca	1.961	1.329	67,8
Chaco	7.028	5.230	74,4
Chubut	2.683	2.073	77,3
Córdoba	16.854	12.068	71,6
Corrientes	5.139	4.238	82,5
Entre Ríos	6.206	5.103	82,2
Formosa	4.113	2.177	52,9
Jujuy	3.160	2.723	86,2
La Pampa	1.561	1.226	78,5
La Rioja	2.197	1.229	55,9
Mendoza	9.241	6.963	75,3
Misiones	9.441	4.448	47,1
Neuquén	3.398	2.330	68,6
Río Negro	3.131	2.541	81,2
Salta	7.227	5.104	70,6
San Juan	4.397	3.220	73,2
San Luis	2.437	1.656	68,0
Santa Cruz	1.527	898	58,8
Santa Fe	18.632	13.789	74,0
Santiago del Estero	5.569	3.647	65,5
Tierra del Fuego	624	582	93,3
Tucumán	8.533	6.924	81,1
Total	217.900	147.656	67,8

(*) Se considera como denominador el 50 % de la cohorte de embarazadas, correspondiente a la estrategia de vacunación estacional, con fecha de finalización el 31 de Agosto de 2024.


Dosis Aplicadas y Cobertura por mes - VSR - Única Dosis (Embarazadas)



Cobertura VSR - Única Dosis




Cobertura Embarazadas por Provincia



Simultaneidad entre vacunas


Simultaneidad Vacunas Recien Nacidos - Menor 7 días

VACUNA ● BCG ● Hepatitis B




Simultaneidad Vacunas Nacidos Vivos - 2 meses de edad

VACUNA ● IPV SALK ● Neumococo Conjugada VCN 13 ● Quintuple ● Rotavirus Monovalente




Simultaneidad Vacunas 1 año

VACUNA ● Hepatitis A ● Neumococo Conjugada VCN 13 ● Triple Viral



Simultaneidad Ingreso Escolar


VACUNA ● IPV SALK ● Triple Bacteriana Celular ● Triple Viral ● Varicela



Tasa de deserción entre dosis


Tasa de Desercion 1° a 2° Dosis - de 2 a 4 meses de edad

VACUNA ● IPV SALK ● Neumococo Conjugada VCN 13 ● Quintuple ● Rotavirus Monovalente




Tasa de Desercion 1° a 2° Dosis - de 3 a 5 meses de edad

VACUNA ● Meningocócica Tetravalente Conjugada



Tasa de Desercion 1° a 3° Dosis - de 2 a 6 meses de edad

VACUNA ● IPV SALK ● Quintuple



La tasa de deserción entre dosis evalúa la pérdida de continuidad en los esquemas de vacunación y permite analizar la calidad del servicio de vacunación. Corresponde a la proporción de niños que inician pero no completan la serie de dosis para una determinada vacuna.

$$Tasa\ deserción\ (1^{\circ} \rightarrow 2^{\circ}) = \frac{N\ con\ 1^{\circ}\ dosis - N\ con\ 2^{\circ}\ dosis}{N\ con\ 1^{\circ}\ dosis} \times 100$$


$$Tasa\ deserción\ (1^{\circ} \rightarrow 3^{\circ}) = \frac{N\ con\ 1^{\circ}\ dosis - N\ con\ 3^{\circ}\ dosis}{N\ con\ 1^{\circ}\ dosis} \times 100$$

Siendo N la cantidad de niños vacunados para una determinada vacuna.

Vacunas trazadoras - Cobertura y gap cobertura esperada

● Cobertura General ● Gap cobertura esperada

Cobertura esperada mes 12:
90,0 %



Coberturas de vacunación por jurisdicción

Vacuna	Buenos Aires	CABA	Catamarca	Chaco	Chubut	Córdoba	Corrientes	Entre Ríos	Formosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	Santiago del Estero	Tierra del Fuego	Tucumán	Nación
Hep B	74,18	87,25	79,87	106,87	100,04	103,31	62,46	92,11	47,16	86,62	98,27	82,95	94,69	64,31	99,04	102,25	96,55	102,95	99,42	106,92	79,37	91,20	100,48	86,51	83,04
BCG	81,33	88,96	84,24	108,64	100,08	99,72	76,24	95,67	47,85	102,06	98,62	80,53	94,96	65,79	98,78	102,86	95,77	104,32	101,89	105,61	84,03	94,58	100,56	90,58	87,08
Rotavirus 1°	72,25	70,72	91,82	86,94	95,22	91,73	80,96	93,07	69,53	97,80	94,53	70,10	95,83	79,31	96,25	101,42	93,31	93,26	99,05	83,87	84,39	87,27	99,04	85,93	81,46
Rotavirus 2°	68,44	64,88	87,25	83,60	92,18	84,61	77,46	90,82	65,23	95,44	91,52	69,17	91,92	63,43	93,99	96,37	90,48	86,60	97,14	80,46	80,40	83,52	95,11	82,50	76,88
Quíntuple 1°	75,42	74,83	94,66	91,89	97,76	95,69	85,53	96,35	69,12	97,50	96,48	73,34	99,84	82,69	98,90	105,80	96,62	96,58	101,02	86,56	86,49	94,32	100,96	88,51	84,74
Quíntuple 2°	73,39	68,74	95,71	92,20	97,52	93,28	84,61	97,96	70,59	95,42	96,48	76,07	97,81	81,74	99,28	104,20	97,33	93,29	102,49	87,08	86,77	97,63	101,20	88,88	83,48
Quíntuple 3°	69,45	65,23	87,28	88,59	93,02	87,46	78,62	92,22	65,23	91,58	92,32	69,76	93,04	73,40	96,92	98,88	93,21	86,61	100,88	83,48	81,51	89,97	100,56	86,39	78,82
IPV 1°	75,68	74,23	94,84	91,99	97,78	95,87	85,73	96,19	69,23	99,62	96,67	74,29	99,75	84,85	98,78	106,52	96,49	99,57	100,88	86,75	86,92	94,07	100,96	87,83	85,02
IPV 2°	73,48	69,65	95,17	92,35	97,74	92,93	85,18	97,86	70,43	100,63	96,29	76,46	97,75	84,73	99,16	105,55	96,99	97,60	102,26	86,85	87,14	97,21	101,28	89,00	83,87
IPV 3°	65,81	65,96	86,74	87,72	92,18	87,00	78,57	91,81	64,46	98,39	91,29	70,63	93,15	76,39	96,83	99,63	92,90	92,13	100,72	83,28	80,43	89,40	100,40	85,88	77,63
Neumo 1°	75,43	72,14	93,74	90,93	97,48	95,79	85,03	95,89	70,84	100,27	96,54	73,57	98,62	85,30	98,47	105,35	96,37	99,37	100,76	86,82	84,25	94,24	100,88	88,19	84,49
Neumo 2°	74,22	69,39	93,94	89,51	96,96	92,69	83,29	96,65	70,85	99,54	96,06	74,61	97,43	84,53	98,47	104,40	96,23	96,86	101,64	86,26	86,17	96,54	100,64	88,58	83,66
Meningo 1°	73,40	72,91	91,31	89,10	97,82	93,39	84,47	95,26	70,73	98,84	95,07	73,70	98,79	84,43	97,39	104,14	96,16	98,38	100,76	86,52	86,57	95,35	100,72	86,11	83,51
Meningo 2°	68,82	68,14	85,46	85,52	93,72	87,16	78,90	89,92	66,13	96,20	91,52	70,47	93,86	76,60	95,89	101,73	91,03	93,63	99,93	83,54	82,46	89,67	100,32	84,34	78,90
Hep A	75,82	67,32	80,81	84,68	90,81	85,22	84,45	100,40	72,17	107,49	100,06	74,89	90,20	75,47	98,44	99,10	101,50	80,18	96,75	83,15	79,15	85,28	106,17	92,19	81,92
SRP 1°	76,70	75,31	83,14	84,77	90,51	84,94	84,39	100,04	71,13	106,89	98,94	70,69	90,00	82,73	98,57	99,49	101,49	86,15	95,97	83,30	81,54	85,55	106,01	91,67	83,19
Neumo R	72,81	63,03	80,50	81,27	88,80	83,59	80,94	98,65	67,75	106,68	98,50	70,54	87,57	74,57	97,73	97,01	100,13	88,93	96,08	81,94	77,44	83,63	104,73	90,13	79,70
FA 1° (*)	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	66,76	0,00	45,94	78,40	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
Meningo R	65,37	67,69	74,19	76,51	81,60	73,75	68,93	85,78	57,22	100,84	88,86	63,20	80,47	66,36	95,51	89,59	94,11	82,20	91,60	77,44	71,84	74,41	100,56	86,66	72,91
Varicela 1°	71,13	71,90	75,69	78,93	83,45	78,45	74,43	91,66	60,85	98,84	90,46	65,28	83,77	72,65	96,95	90,42	96,84	84,01	91,42	79,52	73,78	77,38	100,96	87,34	76,95
Quíntuple R	61,85	41,15	69,80	72,55	76,01	73,78	64,39	81,92	53,41	90,20	90,78	60,19	78,86	57,79	93,26	82,98	91,69	73,89	91,17	72,70	69,26	68,91	98,88	88,81	68,37

< 70

≥ 70 y < 80

≥ 80 y < 90

≥ 90

> 100

(*) Se calculan coberturas sobre zonas de alto riesgo de reintroducción de Fiebre amarilla. Estas comprenden al total de Misiones, Corrientes y Formosa; y a los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín (Salta), Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy) y Bermejo (Chaco).

Coberturas de vacunación por jurisdicción

Vacuna	Buenos Aires	CABA	Catamarca	Chaco	Chubut	Córdoba	Corrientes	Entre Ríos	Formosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	Santiago del Estero	Tierra del Fuego	Tucumán	Nación
SRP R	30,80	31,24	51,47	55,52	51,15	50,60	47,18	43,63	49,04	63,63	62,97	45,00	82,51	54,67	76,99	70,29	83,41	53,01	71,32	65,56	47,24	53,58	68,75	74,01	46,73
Varicela R	30,02	31,79	48,05	52,56	50,76	49,92	44,71	42,64	44,38	59,39	60,81	45,85	81,74	53,85	76,69	69,77	82,26	59,54	70,86	64,75	46,12	49,84	67,47	72,95	45,80
IPV R	31,10	30,13	52,59	55,82	51,78	51,94	47,48	44,27	51,18	68,53	64,02	49,37	82,82	57,80	77,23	70,91	83,97	60,61	72,16	66,67	47,92	54,95	69,38	75,30	47,58
DTP R	30,07	26,50	50,17	55,44	51,59	51,57	47,34	44,01	49,20	65,77	63,63	48,42	82,70	56,63	76,67	66,96	83,66	60,14	71,82	66,00	45,04	53,51	69,13	73,76	46,37
Meningo 11	40,36	43,72	60,46	52,03	55,66	54,23	45,96	54,07	32,53	79,63	70,81	54,90	79,47	52,88	90,58	52,10	83,55	60,44	73,12	70,66	53,60	55,53	69,53	71,98	51,91
dTpa 11	43,33	42,87	64,42	52,66	56,70	56,64	47,36	57,48	47,42	81,19	74,70	57,01	80,13	57,35	81,15	52,45	85,74	60,69	73,69	71,08	54,74	57,06	70,27	75,97	54,15
VPH F	46,86	48,40	66,08	52,33	57,03	55,34	42,14	51,26	51,34	74,91	68,90	61,18	74,94	59,97	92,76	54,56	85,33	61,85	75,69	77,12	52,57	57,15	72,08	77,65	55,47
VPH M	40,12	44,43	60,91	52,01	55,27	50,43	55,35	51,14	47,19	73,13	61,61	55,10	73,78	55,79	88,97	49,26	84,54	58,47	71,37	65,12	46,70	57,39	64,44	74,04	50,88
FA R (*)	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	16,79	0,00	29,01	22,73	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
dTpa E	64,74	49,78	77,52	82,79	80,67	79,16	102,96	87,87	57,38	92,43	89,28	66,07	78,29	68,97	89,93	94,13	84,64	84,93	87,43	76,56	72,18	84,52	100,24	71,68	72,41
VSR	61,75	68,66	67,77	74,42	77,26	71,60	82,47	82,23	52,93	86,17	78,54	55,94	75,35	47,11	68,57	81,16	70,62	73,23	67,95	58,81	74,01	65,49	93,27	81,14	67,76

< 70

≥ 70 y < 80


≥ 80 y < 90

≥ 90

> 100

(*) Se calculan coberturas sobre zonas de alto riesgo de reintroduccion de Fiebre amarilla. Estas comprenden al total de Misiones, Corrientes y Formosa; y a los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín (Salta), Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara (Jujuy) y Bermejo (Chaco).


Demora en registros de dosis




El indicador "demora en registros de dosis" muestra la diferencia temporal entre la fecha de aplicación y la fecha de registro de la dosis impactada en NOMIVAC.

Demora en registros de dosis por Jurisdicción

Demora en registros por jurisdicción - Sin demora




Demora en registros por jurisdicción - 2 a 5 días




Demora en registros de dosis por Jurisdicción

Demora en registros por jurisdicción - 5 a 30 días



Demora en registros por jurisdicción - Mayor a 30 días



Calendario Nacional de Vacunación 2024

La implementación del *Registro Nominal de Vacunación electrónico* (RNVe), conocido como *NOMIVAC*, constituye una herramienta clave para conocer y homogeneizar la información de los registros de vacunación de todo el país: según lo establecido en los artículos 16 y 18 de la Ley 27.491, abarca tanto al sector público como al privado.

Su utilización permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables que permiten conocer el estado de vacunación de la población y la trazabilidad de las vacunas, favorecen el monitoreo de coberturas y de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI), posibilitan la realización de estudios de efectividad e impacto vacunal y brindan a la población la posibilidad de tener disponibles sus registros, por ejemplo, a través de la aplicación *Mi Argentina*. Este modelo de gestión informatizada no solo contribuye a la construcción de indicadores sanitarios de calidad, sino que también fortalece la planificación de estrategias de inmunización y la toma de decisiones de política pública orientadas al cumplimiento de los objetivos del *Programa Ampliado de Inmunizaciones* (PAI).

La gobernanza de datos en materia de inmunizaciones que resulta de la gestión de un sistema de registro nominal electrónico, permite optimizar la planificación de estrategias sanitarias con base en datos transparentes y confiables en el cálculo de coberturas, entre otras. La mejora en la calidad en los datos constituye una prioridad para el PAI, por lo que se trabaja de manera cotidiana entre equipos nacionales y jurisdiccionales desde la implementación del registro en el año 2013.

Por este motivo, la *Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles* (DiCEI) continúa trabajando en su compromiso hacia la nominalización de todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y de otras estrategias no incluidas en el CNV, como vacunación contra COVID-19, dengue, etc., apuntando a disminuir la brecha entre la aplicación real y el registro de dosis aplicadas. Este compromiso implica concentrar esfuerzos en reestructurar funciones y procesos de trabajo, sumar nuevas tareas y destinar mayores recursos y tiempo, manteniendo el horizonte de cumplir un rol esencial para la implementación de las políticas públicas.

Metodología utilizada para el procesamiento, análisis y presentación de datos

Las coberturas se calculan a partir de los *registros nominales de vacunación electrónicos* (RNVe) que han sido efectivamente impactados en el *NOMIVAC*. Para determinar la territorialidad de la aplicación, se considera el lugar de residencia que figura en la base de datos del *Registro Nacional de las Personas* (RENAPER) de la persona vacunada. En este sentido, se busca obtener la información de las fichas de los ciudadanos desde una base de datos confiable, que cumpla con estándares y protocolos de seguridad. Del mismo modo, todos los establecimientos que registran información deben estar dados de alta en el *Registro Federal de Establecimientos de Salud* (REFES).

En los casos en que la base del *RENAPER* no cuente con el dato del departamento de residencia de la persona, pero sí con el de su provincia de residencia, se asigna la dosis registrada al departamento donde se encuentra el establecimiento en el que la persona recibió la aplicación. Esto se realiza siempre y cuando el lugar del establecimiento y la residencia de la persona correspondan a la misma provincia. En los casos en que no figure la localidad, el departamento ni la provincia de residencia de la persona, el registro no es contabilizado. Si la persona vacunada tiene residencia en una provincia diferente a la del establecimiento donde fue vacunado, se asigna el registro a la provincia de residencia (por ejemplo, un residente de Resistencia, Chaco, que haya sido vacunado en la provincia de Neuquén será contabilizado para Resistencia, Chaco). Cabe señalar que para mejorar la calidad del dato, que impacta en las coberturas reales de vacunación, debe bregarse para que el recurso humano relacionado con vacunadores tenga exclusividad para esta tarea.

$$\% \text{ Cobertura} = \frac{\text{Dosis aplicadas registradas e impactadas en NOMIVAC}}{\text{Población objetivo para esa estrategia de vacunación}} \times 100$$

Respecto a los grupos objetivos, para el grupo de “Recién Nacidos” y “Menores de 1 año” se consideran a las personas que tenían entre 0 y 364 días al momento de recibir la aplicación. Para el grupo de “1 año”, a quienes tenían entre 365 y 719 días al

al momento de recibir su dosis. Para los grupos de 5 y 11 años, a partir del año 2024 y con el fin de unificar criterios en todas las jurisdicciones, la *Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles* (DiCEI) definió que se contemplen las cohortes que cumplan dichas edades en ese año (ver Memo disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/recomendaciones-manuales-y-lineamientos>).

En consecuencia, para la población objetivo de “5 años” se contabiliza a las personas vacunadas en 2024 que nacieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (cohorte 2019), mientras que para el grupo “11 años” se consideran las personas vacunadas en 2024 que nacieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 (cohorte 2013).

Vacunación ampliada por cohortes

Enmarcado en el esfuerzo continuo por mejorar la calidad de los datos y profundizar el conocimiento sobre la cobertura vacunal real de la población, y en consonancia con los comentarios y sugerencias realizados por los jefes del *PAI* de las jurisdicciones y los especialistas durante la reunión de la *Comisión Nacional de Inmunizaciones* (CoNaIn) en agosto de 2024, se ha decidido avanzar en el análisis acumulado de dosis aplicadas por cohorte, es decir cómo se vacuna una misma cohorte en el año en análisis (en este caso 2024) y durante un período de tiempo posterior (en este caso de enero a agosto de 2025). Esta decisión acompaña acciones previas como la nominalización del registro del Calendario Nacional de Vacunación en 2023, y la adopción de poblaciones objetivo por cohorte para los grupos de 5 y 11 años, anteriormente mencionadas.

En la sección *Anexo* que se presenta a continuación, se introduce el indicador sanitario de *Vacunación Ampliada por Cohorte* (VAC) para las vacunas de los 5 y 11 años de edad, permitiendo realizar un seguimiento sistemático de las respectivas cohortes, con el fin de profundizar el análisis de cobertura y optimizar el uso de la información disponible. En este sentido, se busca demostrar la cantidad de aplicaciones por vacuna y cohorte, analizando y comparando el acceso oportuno de las mismas.

Para la confección del indicador se consideraron las dosis aplicadas a las cohortes 2019 y 2013 (5 y 11 años respectivamente) durante el año 2024 y lo transcurrido del 2025.

$$\% \text{ VAC (vacunas de 5 años)} = \frac{\text{Dosis registradas en NOMIVAC años 2024 y 2025}}{\text{Población objetivo nacida en 2019}} \times 100$$

$$\% \text{ VAC (vacunas de 11 años)} = \frac{\text{Dosis registradas en NOMIVAC años 2024 y 2025}}{\text{Población objetivo nacida en 2013}} \times 100$$

Cabe remarcar que los programas de vacunación son dinámicos por naturaleza. La evidencia científica, los esquemas recomendados y la disponibilidad de formulaciones vacunales evolucionan con el tiempo, al igual que las situaciones epidemiológicas. Del mismo modo, los registros nominales electrónicos cuentan con distintos procesos de carga, que a veces pueden resultar en demoras en su ingreso. De la misma manera se debe tender a evitar los registros en planillas en formato no electrónicos, que por los sucesivos pasos que deben sortear para llegar al registro nominal, alteran la calidad del dato y puede llevar al subregistro de la aplicación de vacunas. Como resultado, al ser la fuente de datos un registro nominal dinámico, los mismos pueden ser actualizados periódicamente. Mantener una perspectiva flexible y basada en evidencia es fundamental para adaptar las estrategias de monitoreo y asegurar un impacto sostenido del *Programa Ampliado de Inmunizaciones*

Anexo


Vacunación ampliada por cohorte

Vacunas 5 y 11 años
Cohortes 2013 y 2019




Vacunación ampliada por cohorte - Triple Viral - Refuerzo (Cohorte 2019)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	225.657	69.509	30,80	70.851	140.360	62,20
CABA	33.981	10.616	31,24	10.047	20.663	60,81
Catamarca	6.520	3.357	51,49	1.396	4.753	72,90
Chaco	21.678	12.035	55,52	4.359	16.394	75,63
Chubut	7.718	3.949	51,17	2.324	6.273	81,28
Córdoba	50.633	25.620	50,60	11.604	37.224	73,52
Corrientes	17.810	8.404	47,19	4.749	13.153	73,85
Entre Ríos	19.181	8.368	43,63	5.673	14.041	73,20
Formosa	10.159	4.984	49,06	2.206	7.190	70,77
Jujuy	10.509	6.689	63,65	2.028	8.717	82,95
La Pampa	4.075	2.566	62,97	1.218	3.784	92,86
La Rioja	5.605	2.522	45,00	1.386	3.908	69,72
Mendoza	25.700	21.206	82,51	2.060	23.266	90,53
Misiones	22.645	12.380	54,67	4.165	16.545	73,06
Neuquén	9.305	7.164	76,99	1.615	8.779	94,35
Río Negro	8.085	5.683	70,29	2.554	8.237	101,88
Salta	20.906	17.437	83,41	2.160	19.597	93,74
San Juan	12.517	6.635	53,01	3.001	9.636	76,98
San Luis	6.479	4.621	71,32	1.410	6.031	93,09
Santa Cruz	4.570	2.996	65,56	977	3.973	86,94
Santa Fe	46.666	22.046	47,24	12.787	34.833	74,64
Santiago del Estero	13.675	7.330	53,60	4.207	11.537	84,37
Tierra del Fuego	2.355	1.644	69,81	521	2.165	91,93
Tucumán	23.147	17.159	74,13	3.249	20.408	88,17
Total	609.576	284.920	46,74	156.547	441.467	72,42




Vacunación ampliada por cohorte - Varicela - Refuerzo (Cohorte 2019)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	225.657	67.756	30,03	69.546	137.302	60,85
CABA	33.981	10.804	31,79	10.154	20.958	61,68
Catamarca	6.520	3.134	48,07	1.259	4.393	67,38
Chaco	21.678	11.393	52,56	4.031	15.424	71,15
Chubut	7.718	3.919	50,78	2.364	6.283	81,41
Córdoba	50.633	25.279	49,93	11.922	37.201	73,47
Corrientes	17.810	7.964	44,72	4.656	12.620	70,86
Entre Ríos	19.181	8.179	42,64	5.596	13.775	71,82
Formosa	10.159	4.511	44,40	2.059	6.570	64,67
Jujuy	10.509	6.243	59,41	2.083	8.326	79,23
La Pampa	4.075	2.478	60,81	1.226	3.704	90,90
La Rioja	5.605	2.570	45,85	1.319	3.889	69,38
Mendoza	25.700	21.006	81,74	2.007	23.013	89,54
Misiones	22.645	12.195	53,85	4.357	16.552	73,09
Neuquén	9.305	7.136	76,69	1.615	8.751	94,05
Río Negro	8.085	5.641	69,77	2.628	8.269	102,28
Salta	20.906	17.198	82,26	2.084	19.282	92,23
San Juan	12.517	7.453	59,54	2.813	10.266	82,02
San Luis	6.479	4.591	70,86	1.350	5.941	91,70
Santa Cruz	4.570	2.959	64,75	1.003	3.962	86,70
Santa Fe	46.666	21.523	46,12	13.514	35.037	75,08
Santiago del Estero	13.675	6.819	49,86	3.805	10.624	77,69
Tierra del Fuego	2.355	1.612	68,45	536	2.148	91,21
Tucumán	23.147	16.913	73,07	3.296	20.209	87,31
Total	609.576	279.276	45,81	155.223	434.499	71,28




Vacunación ampliada por cohorte - IPV/Séxtuple - Refuerzo (Cohorte 2019)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	225.657	70.184	31,10	57.514	127.698	56,59
CABA	33.981	10.237	30,13	9.273	19.510	57,41
Catamarca	6.520	3.430	52,61	1.379	4.809	73,76
Chaco	21.678	12.100	55,82	4.192	16.292	75,15
Chubut	7.718	3.997	51,79	2.387	6.384	82,72
Córdoba	50.633	26.300	51,94	11.676	37.976	75,00
Corrientes	17.810	8.458	47,49	4.158	12.616	70,84
Entre Ríos	19.181	8.491	44,27	5.455	13.946	72,71
Formosa	10.159	5.201	51,20	1.845	7.046	69,36
Jujuy	10.509	7.204	68,55	2.041	9.245	87,97
La Pampa	4.075	2.609	64,02	1.263	3.872	95,02
La Rioja	5.605	2.767	49,37	1.248	4.015	71,63
Mendoza	25.700	21.285	82,82	2.037	23.322	90,75
Misiones	22.645	13.089	57,80	4.332	17.421	76,93
Neuquén	9.305	7.186	77,23	1.513	8.699	93,49
Río Negro	8.085	5.733	70,91	2.334	8.067	99,78
Salta	20.906	17.554	83,97	2.035	19.589	93,70
San Juan	12.517	7.586	60,61	2.705	10.291	82,22
San Luis	6.479	4.675	72,16	1.387	6.062	93,56
Santa Cruz	4.570	3.047	66,67	992	4.039	88,38
Santa Fe	46.666	22.363	47,92	13.491	35.854	76,83
Santiago del Estero	13.675	7.518	54,98	3.647	11.165	81,65
Tierra del Fuego	2.355	1.658	70,40	532	2.190	92,99
Tucumán	23.147	17.458	75,42	3.274	20.732	89,57
Total	609.576	290.130	47,60	140.710	430.840	70,68




Vacunación ampliada por cohorte - Triple Bacteriana Celular - Refuerzo (Cohorte 2019)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	225.657	67.868	30,08	71.247	139.115	61,65
CABA	33.981	9.004	26,50	9.103	18.107	53,29
Catamarca	6.520	3.272	50,18	1.441	4.713	72,29
Chaco	21.678	12.018	55,44	4.422	16.440	75,84
Chubut	7.718	3.983	51,61	2.425	6.408	83,03
Córdoba	50.633	26.111	51,57	12.466	38.577	76,19
Corrientes	17.810	8.432	47,34	4.780	13.212	74,18
Entre Ríos	19.181	8.441	44,01	5.695	14.136	73,70
Formosa	10.159	5.000	49,22	2.303	7.303	71,89
Jujuy	10.509	6.914	65,79	2.186	9.100	86,59
La Pampa	4.075	2.593	63,63	1.281	3.874	95,07
La Rioja	5.605	2.714	48,42	1.327	4.041	72,10
Mendoza	25.700	21.255	82,70	2.055	23.310	90,70
Misiones	22.645	12.824	56,63	4.573	17.397	76,82
Neuquén	9.305	7.134	76,67	1.631	8.765	94,20
Río Negro	8.085	5.414	66,96	2.602	8.016	99,15
Salta	20.906	17.489	83,66	2.212	19.701	94,24
San Juan	12.517	7.528	60,14	2.835	10.363	82,79
San Luis	6.479	4.653	71,82	1.416	6.069	93,67
Santa Cruz	4.570	3.016	66,00	1.009	4.025	88,07
Santa Fe	46.666	21.021	45,05	13.945	34.966	74,93
Santiago del Estero	13.675	7.320	53,53	4.219	11.539	84,38
Tierra del Fuego	2.355	1.652	70,15	544	2.196	93,25
Tucumán	23.147	17.102	73,88	3.353	20.455	88,37
Total	609.576	282.758	46,39	159.070	441.828	72,48




Vacunación ampliada por cohorte - Meningococo - Única Dosis (Cohorte 2013)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	288.084	116.274	40,36	60.021	176.295	61,20
CABA	39.089	17.088	43,72	9.604	26.692	68,29
Catamarca	6.388	3.862	60,46	1.392	5.254	82,25
Chaco	21.889	11.388	52,03	4.666	16.054	73,34
Chubut	9.904	5.514	55,67	2.679	8.193	82,72
Córdoba	55.676	30.197	54,24	13.491	43.688	78,47
Corrientes	19.638	9.025	45,96	4.669	13.694	69,73
Entre Ríos	22.212	12.009	54,07	4.881	16.890	76,04
Formosa	11.919	3.879	32,54	2.196	6.075	50,97
Jujuy	13.297	10.674	80,27	1.379	12.053	90,64
La Pampa	5.375	3.806	70,81	1.435	5.241	97,51
La Rioja	6.353	3.488	54,90	1.305	4.793	75,44
Mendoza	31.413	24.964	79,47	3.099	28.063	89,34
Misiones	25.236	13.344	52,88	4.526	17.870	70,81
Neuquén	10.971	9.939	90,59	1.275	11.214	102,21
Río Negro	11.690	6.091	52,10	3.621	9.712	83,08
Salta	24.189	20.211	83,55	2.614	22.825	94,36
San Juan	14.849	8.975	60,44	3.003	11.978	80,67
San Luis	7.560	5.528	73,12	1.753	7.281	96,31
Santa Cruz	5.798	4.097	70,66	1.001	5.098	87,93
Santa Fe	55.757	29.889	53,61	13.200	43.089	77,28
Santiago del Estero	16.673	9.260	55,54	3.095	12.355	74,10
Tierra del Fuego	2.819	1.967	69,78	742	2.709	96,10
Tucumán	27.633	19.892	71,99	3.149	23.041	83,38
Total	734.412	381.361	51,93	148.796	530.157	72,19




Vacunación ampliada por cohorte - Triple Bacteriana Acelular - Única Dosis (Cohorte 2013)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	288.084	124.829	43,33	60.287	185.116	64,26
CABA	39.089	16.756	42,87	7.784	24.540	62,78
Catamarca	6.388	4.115	64,42	1.299	5.414	84,75
Chaco	21.889	11.526	52,66	4.753	16.279	74,37
Chubut	9.904	5.617	56,71	2.696	8.313	83,94
Córdoba	55.676	31.539	56,65	13.570	45.109	81,02
Corrientes	19.638	9.301	47,36	4.707	14.008	71,33
Entre Ríos	22.212	12.767	57,48	5.097	17.864	80,42
Formosa	11.919	5.654	47,44	2.281	7.935	66,57
Jujuy	13.297	10.881	81,83	1.114	11.995	90,21
La Pampa	5.375	4.015	74,70	1.462	5.477	101,90
La Rioja	6.353	3.622	57,01	1.323	4.945	77,84
Mendoza	31.413	25.173	80,14	3.111	28.284	90,04
Misiones	25.236	14.473	57,35	4.902	19.375	76,78
Neuquén	10.971	8.904	81,16	1.836	10.740	97,89
Río Negro	11.690	6.132	52,46	3.923	10.055	86,01
Salta	24.189	20.740	85,74	2.520	23.260	96,16
San Juan	14.849	9.012	60,69	2.904	11.916	80,25
San Luis	7.560	5.571	73,69	1.761	7.332	96,98
Santa Cruz	5.798	4.121	71,08	989	5.110	88,13
Santa Fe	55.757	30.520	54,74	13.480	44.000	78,91
Santiago del Estero	16.673	9.516	57,07	3.098	12.614	75,66
Tierra del Fuego	2.819	1.989	70,56	741	2.730	96,84
Tucumán	27.633	20.996	75,98	3.242	24.238	87,71
Total	734.412	397.769	54,16	148.880	546.649	74,43




Vacunación ampliada por cohorte - VPH Femenino - Única Dosis (Cohorte 2013)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	137.599	64.483	46,86	30.333	94.816	68,91
CABA	19.011	9.201	48,40	4.575	13.776	72,46
Catamarca	3.208	2.120	66,08	642	2.762	86,10
Chaco	11.071	5.789	52,29	2.347	8.136	73,49
Chubut	4.955	2.825	57,01	1.286	4.111	82,97
Córdoba	27.108	15.003	55,35	7.338	22.341	82,41
Corrientes	11.782	4.965	42,14	2.307	7.272	61,72
Entre Ríos	11.536	5.913	51,26	2.869	8.782	76,13
Formosa	5.818	2.989	51,38	1.104	4.093	70,35
Jujuy	6.631	4.967	74,91	713	5.680	85,66
La Pampa	2.662	1.834	68,90	845	2.679	100,64
La Rioja	3.093	1.888	61,04	634	2.522	81,54
Mendoza	15.740	11.797	74,95	1.730	13.527	85,94
Misiones	12.455	7.469	59,97	2.346	9.815	78,80
Neuquén	5.359	4.972	92,78	600	5.572	103,97
Río Negro	5.849	3.192	54,57	1.857	5.049	86,32
Salta	12.110	10.333	85,33	1.226	11.559	95,45
San Juan	7.495	4.636	61,85	1.529	6.165	82,25
San Luis	3.718	2.814	75,69	816	3.630	97,63
Santa Cruz	2.762	2.130	77,12	462	2.592	93,85
Santa Fe	27.391	14.399	52,57	6.497	20.896	76,29
Santiago del Estero	8.680	4.957	57,11	1.508	6.465	74,48
Tierra del Fuego	1.379	997	72,30	346	1.343	97,39
Tucumán	13.636	10.591	77,67	1.605	12.196	89,44
Total	361.048	200.264	55,47	75.515	275.779	76,38



Vacunación ampliada por cohorte - VPH Masculino - Única Dosis (Cohorte 2013)

Provincia	Poblacion	Dosis aplicadas 2024	Cobertura oportuna	Dosis aplicadas 2025	Dosis totales	Cobertura ampliada
Buenos Aires	150.485	60.381	40,12	31.091	91.472	60,78
CABA	20.078	8.921	44,43	4.723	13.644	67,95
Catamarca	3.180	1.937	60,91	698	2.635	82,86
Chaco	10.843	5.631	51,93	2.431	8.062	74,35
Chubut	4.955	2.737	55,24	1.418	4.155	83,85
Córdoba	28.568	14.408	50,43	7.578	21.986	76,96
Corrientes	7.865	4.348	55,28	2.449	6.797	86,42
Entre Ríos	10.676	5.460	51,14	2.859	8.319	77,92
Formosa	6.101	2.879	47,19	1.149	4.028	66,02
Jujuy	6.666	4.875	73,13	753	5.628	84,43
La Pampa	2.714	1.672	61,61	917	2.589	95,39
La Rioja	3.278	1.800	54,91	685	2.485	75,81
Mendoza	15.673	11.564	73,78	1.838	13.402	85,51
Misiones	12.781	7.130	55,79	2.629	9.759	76,36
Neuquén	5.611	4.992	88,97	670	5.662	100,91
Río Negro	5.849	2.881	49,26	2.031	4.912	83,98
Salta	12.080	10.212	84,54	1.309	11.521	95,37
San Juan	7.354	4.300	58,47	1.477	5.777	78,56
San Luis	3.842	2.742	71,37	935	3.677	95,71
Santa Cruz	3.036	1.977	65,12	534	2.511	82,71
Santa Fe	28.361	13.246	46,70	7.053	20.299	71,57
Santiago del Estero	8.017	4.592	57,28	1.560	6.152	76,74
Tierra del Fuego	1.440	933	64,79	407	1.340	93,06
Tucumán	13.997	10.364	74,04	1.655	12.019	85,87
Total	373.450	189.982	50,87	78.849	268.831	71,99



Fuente de datos de dosis aplicadas

Registro Federal de Vacunación Nominalizado NOMIVAC

Fuente de datos poblacionales

Información proporcionada por las jurisdicciones, Direcciones de Estadísticas Provinciales, Dirección de Estadísticas e Información de la Salud



Muchas gracias

Secretaría de Gestión Sanitaria
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles



Ministerio de Salud
República Argentina