

---

# ESTUDIO NACIONAL DE OPINIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

---

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014



Secretaría de Programación para la  
Prevención de la Drogadicción y la  
Lucha contra el Narcotráfico

**Presidencia de la Nación**

Secretaría de Programación para la Prevención de la  
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)

Secretario de Estado

Roberto Moro

Dirección del Observatorio Argentina de Drogas

Dra. Maria Verónica Brasesco

Investigador a cargo

Lic. Marilén Morales.

Marzo 2016

ESTUDIO NACIONAL DE OPINIONES Y  
ACTITUDES DE LA POBLACIÓN SOBRE EL  
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014



## ÍNDICE.

### 1. INTRODUCCIÓN

### 2. DISEÑO METODOLÓGICO

### 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

#### 1. PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARGENTINA.

1.1. Percepción de aumento del consumo por sustancias.

1.2. Percepción sobre el comportamiento futuro del consumo.

1.3. Percepción del Consumo en el entorno cercano.

#### 2. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

2.1. Percepción de riesgo de consumo de marihuana.

2.2. Percepción de riesgo de consumo de otras drogas.

#### 3. PATRONES Y MAGNITUD DE CONSUMO.

3.1. Consumo de Alcohol.

3.2. Consumo de Marihuana.

3.3. Consumo de alguna vez en la vida de otras sustancias.

#### 4. OPINIONES SOBRE LA DESPENALIZACIÓN/LEGALIZACIÓN.

4.1 Opinión sobre la despenalización por tipo de sustancia.

4.2 Opinión sobre legalización de la marihuana.

#### 5. OPINIONES SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INSEGURIDAD Y VIOLENCIA.

5.1 Relación entre consumo e inseguridad por tipo de sustancia.

5.2 Opinión asociación entre droga y delito.

5.3 Opinión Consumo de drogas y aumento de violencia.

5.4 Inseguridad vial

### 4. SÍNTESIS DE RESULTADOS.



## 1. Introducción

Conocer las representaciones y comportamientos de la sociedad sobre cuestiones del consumo de sustancias psicoactivas, implica una herramienta fundamental para el aporte del diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la materia. Es así que, el presente informe analiza los principales resultados de la encuesta nacional de opiniones y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (COPEs). La misma fue realizada entre los meses de noviembre y diciembre del 2014.

Asimismo, los contenidos, temas y estrategias de abordaje de la investigación fueron definidos en forma conjunta entre el COPEs y el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la SEDRONAR.

## 2. Diseño metodológico

### Objetivo general:

Identificar las principales opiniones, actitudes y comportamiento de la población nacional con respecto al consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina.

Objetivos específicos:

- Describir los patrones y magnitudes del consumo de sustancias psicoactivas.
- Indagar sobre el consumo de marihuana y otras sustancias ilícitas en el entorno cercano
- Indagar sobre las percepciones de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas.
- Describir la percepción de la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en Argentina
- Pesquisar las opiniones sobre la despenalización por tipo de sustancia/legalización de la marihuana
- Describir las representaciones sobre la relación entre Consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad y violencia

Materiales y métodos:

En función a los objetivos planteados se realizó un estudio cuantitativo descriptivo-transversal.

## Universo de estudio

Población de 18 años y más residentes en grandes centros urbanos del país (Localidades > 100 mil habitantes)

## Instrumento:

Se implementó una encuesta telefónica a través de un cuestionario semi-estructurado con una duración de 20 minutos aproximadamente. Fue producido por el equipo técnico del OAD y de la FSOE, el mismo se ajustó a los objetivos específicos del estudio.

## Diseño de la muestra:

Se diseñó una muestra Probabilística y estratificada de 2800 casos, con cobertura en todo el país por región geográfica: CABA, Conurbano, Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia. A cada estrato se le realizó una afijación no proporcional de casos, garantizando así un total de 400 casos, con un nivel de error de +/- 4.9% para cada uno de ellos.

Dentro de cada estrato la distribución de casos entre localidades se realizó de manera proporcional, de acuerdo al peso poblacional de cada una de ellas sobre el total. El error total de la muestra es inferior a +/- 2 con un nivel de confianza de 95%.

Para la selección de la muestra de los teléfonos a contactar, el equipo técnico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ha desarrollado un sistema de muestreo telefónico basado en un software que posibilita el tratamiento de registros del total de teléfonos residenciales<sup>1</sup>.

## Selección del entrevistado:

Se seleccionó conforme a cuotas preestablecidas de sexo y edad.

## Ponderación de la muestra:

La muestra se ponderó según datos poblacionales de sexo y edad por región, de acuer-

<sup>1</sup>Se seleccionó en forma aleatoria la cantidad de hogares a contactar en cada localidad de acuerdo con la cantidad prefijada. Una vez confeccionada la base de datos se exporta a un sistema C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview). El sistema ofrece un sistema de cuotas que impide exceder la cantidad preestablecida de casos por segmento. El sistema controla también cuotas preestablecidas por sexo y edad representativas de la población del distrito, evitando la concentración de casos en determinadas franjas de más fácil acceso. Por otra parte, el sistema prevé el reclamo de los teléfonos que no contestan, están ocupados o tienen contestador automático hasta un total de 3 veces a lo largo del día, evitando cualquier tipo de sesgo por ausencia. Para los casos en que se contacta con un potencial entrevistado que no puede responder la entrevista en el momento del llamado pero está dispuesta a responder en otro momento, el sistema ofrece una alternativa de concertación, que se activará automáticamente en el momento pactado con el entrevistado. Los únicos números que quedan excluidos de la base de datos son: establecimientos comerciales, señal de fax, aquellos que exceden las cuotas por sexo o edad, aquellos números "revisitados" sin éxito en tres oportunidades y los teléfonos de entrevistados que se rehúsan a contestar la entrevista.

do con información correspondientes al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC).

### Trabajo de Campo y Procesamiento:

El trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2014, y fue coordinado por el equipo técnico de la FSOC. Asimismo, la facultad también estuvo a cargo del procesamiento y elaboración de la base de datos en extensión SAV, la cual fue debidamente corregida, codificada y consistida para ser utilizada en el programa SSPP.

## 3. Análisis de resultados.

En este capítulo y los siguientes se describen los resultados de las diferentes dimensiones que se abordaron en el cuestionario para el total país. Asimismo, se analizaron los valores obtenidos según sexo, edad, nivel socio-económico y las siguientes regiones: Ciudad de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense, Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), Cuyo (San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza), NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), y Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).


Por otro lado, brevemente, se compararán aquellos datos obtenidos con los que se tenga resultados previos y/ o más recientes. Principalmente el “Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media” (2014) y la Encuesta Nacional a hogares sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en la población de 16 a 65 años (ENPreCoSP/ INDEC 2011).

### 1. Percepción de la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en Argentina.

#### 1.1. Percepción de aumento del consumo por sustancias.

En términos generales, la mayor parte de los encuestados percibe que aumentó el consumo de sustancias durante los últimos años. Así, con respecto al alcohol el 86% de los encuestados afirmó que aumentó, mientras que el 84% considera que aumentó el consumo de marihuana. En cuanto a las otras drogas, como cocaína, paco y éxtasis, la proporción varía a 69%, 72% y 51%, respectivamente.

Gráfico N° 1: Percepción de la evolución del consumo en los últimos años, según tipo de sustancia, Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por sexo, entre las mujeres se registran valores levemente superiores en la percepción de aumento en los consumos en relación a los varones, cualquiera sea la sustancia evaluada. Por ejemplo las mujeres perciben que el alcohol aumentó un 89,2% mientras que los varones un 82,8%.

En cuanto a los grupos etarios, los encuestados mayores de 50 años registran porcentajes levemente superiores en la percepción de aumento en los consumos en casi todas las sustancias evaluadas, exceptuando el consumo de marihuana, el cual la percepción es levemente superior en los demás grupos etarios.


Con respecto a los sectores sociales, en términos generales se observan valores similares en las percepciones de aumento en los consumos, pese a esto, cabe señalar que los sectores de nivel socioeconómico alto registran porcentajes levemente superiores en la percepción del aumento del consumo de éxtasis en relación a los demás sectores, siendo 58,3% mientras que para el sector medio es 47,7% y en el bajo 51,40%.

Al diferenciar por regiones, CABA y el Conurbano Bonaerense presentan un mayor nivel de percepción en el aumento de consumo de paco con respecto al total país, siendo 77% y 78% respectivamente. Para las demás sustancias no se observan diferencias significativas.

## 1.2. Percepción sobre el comportamiento futuro del consumo.

El 71,5% de los consultados percibe que esta tendencia de aumento de los consumos continuará en los próximos años. En términos generales, no se observan variaciones significativas según sexo, edad, nivel socioeconómico y región.

Gráfico N° 2: Percepción sobre el comportamiento futuro del consumo en los últimos años, según tipo de sustancia, Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al indagar sobre los motivos de esta percepción se encuentra lo siguiente:


- El 39,4% asoció el futuro aumento del consumo de sustancias a problemas vinculados a la gestión política, judicial y/o de las fuerzas de seguridad.
- En menor medida, el 12,4% asoció el aumento del consumo de drogas a problemas sociales, el 9,5% a problemas educativos, falta de información y valores sociales, el 5,7% a las facilidades en el acceso a sustancias ilícitas y el 5,4% a problemas familiares.

### 1.3. Percepción del consumo en el entorno cercano.

El 39,5% de la población encuestada declaró tener amigos y/o familiares que consumen marihuana de manera regular. Este valor se asemeja a la última encuesta a escolares (2014), en la cual alrededor del 38,3% de los estudiantes declararon tener amigos que consumen marihuana regularmente.

Según los valores estimados en la encuesta de Opinión y Actitudes (2014), los valores más altos se presentan entre los más jóvenes (57,2%) y el nivel socioeconómico alto (53%)


Gráfico N° 3: % de encuestados que declararon tener amigos y/o familiares que consumen marihuana de manera regular, según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por regiones geográficas; Pampeana, CABA, Conurbano y Patagonia presentan proporciones del 40% y más, mientras que las demás regiones presentan valores inferiores.


Gráfico N° 4: % de encuestados que declararon tener amigos y/o familiares que consumen marihuana de manera regular, según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Por otro lado, el 21,5% de los encuestados afirmó tener amigos que consumen drogas diferentes a la marihuana. Asimismo los valores más altos se observan en los jóvenes de 18 a 29 años (31,3%). No se observan diferencias significativas entre ambos sexos y los diferentes sectores sociales.


Gráfico N° 5: % de encuestados que declararon tener amigos y/o familiares que consumen drogas diferentes a la marihuana de manera regular, según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014



Fuente: encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por regiones, entre los entrevistados que afirmaron tener amigos o familiares que consumen drogas diferentes a la marihuana, el conurbano registra los valores más altos (27,5%), mientras que la región NEA presenta valores por debajo de la media nacional (15,5%)

Gráfico N° 6: % de encuestados que declararon tener amigos y/o familiares que consumen drogas diferentes a la marihuana de manera regular, según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## 2. Percepción de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1. Percepción de riesgo de consumo de marihuana.


El 58% de población nacional encuestada considera que fumar marihuana genera un alto riesgo para la salud, el 26,3% un leve riesgo y el 4,9% ningún riesgo. No se observan diferencias significativas con respecto a estudios anteriores. Según la Encuesta a Hogares (ENPreCoSP/ INDEC 2011), el 63,4% de los encuestados declaró que fumar marihuana genera un gran riesgo para la salud, asimismo los valores estimados en los estudios realizados entre el 2004-2010 oscilan entre el 53% y el 63%.<sup>2</sup>

Siguiendo con los resultados del estudio de Opinión y Actitudes (2014); entre las mujeres se encuentran valores superiores de percepción de riesgo alto (63,3%) en relación a los varones (51,7%).

Al diferenciar por grupos de edad, el 69,8% de las personas de 50 años y más consideran que la marihuana tiene un alto riesgo para la salud mientras que entre los más jóvenes este valor desciende al 47,7%.

En cuanto al nivel socioeconómico, entre los sectores de nivel socioeconómico bajo se presentan los porcentajes más altos en cuanto a percibir un mayor riesgo de salud provocado por la marihuana (62%) mientras que los porcentajes son inferiores entre los sectores medios (53,5%) y altos (52,5%)

Gráfico N° 7: Percepción de riesgo para la salud provocado por fumar marihuana en la población encuestada según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014




Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

<sup>2</sup>Ver estudio "Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactiva. Población de 16 a 65 años. 2004-2010" OAD-SEDRONAR.

Respecto a la distribución geográfica, en la región NOA se registra una mayor percepción de riesgo alta (68,9%) mientras que en CABA se presenta el valor más bajo (48,6%).

Gráfico N° 8: Percepción de riesgo para la salud provocado por fumar marihuana en la población encuestada según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## 2.2. Percepción de riesgo de consumo de otras drogas.

El 93% del total de los entrevistados considera que consumir drogas diferentes a la marihuana conlleva altos riesgos para la salud. Asimismo, se presentan valores similares entre las distribuciones por sexo, edad, nivel socioeconómico y región.

En la ENPreCoSP/ INDEC 2011, se les preguntó por sustancia separada e igualmente los valores de percepción de riesgo alta para cada sustancia oscilan entre el 83% y el 96%.

## 3. Patrones y magnitud de consumo.

En el presente capítulo se presentan las tasas de consumo de las diferentes sustancias psicoactivas medidas para la población de 18 años y más. Así también se analizan los valores obtenidos según sexo, grupos de edad, nivel socio-económico y región

Los indicadores utilizados para el análisis fueron los siguientes:

## Consumo de alguna vez en la vida o prevalencia de vida:

Porcentaje de personas que consumieron al menos una vez una sustancia psicoactiva determinada.

## Consumo durante el último Año/Consumo reciente o prevalencia de año:

Porcentaje de personas que declararon haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días. En general la literatura científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones de consumo de sustancias ilícitas (marihuana y cocaína).

## Consumo durante el último mes/ consumo actual o prevalencia de mes:

Porcentaje de encuestados que manifestaron haber consumido una sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días. Se considera que esta cifra porcentual es la más pertinente para analizar los consumos de sustancias legales (alcohol, tabaco).

### 3.1. Consumo de Alcohol

El 81,8% del total de los encuestados declaró que consumió alcohol alguna vez en la vida y el 61,7% lo hizo durante el último mes. Según la ENPreCoSP/ INDEC 2011, la prevalencia de mes estimada para el total de la población de 16 a 65 años fue del 49,1%, lo cual significaría un aumento en el consumo. Sin embargo según la tendencia entre el 2004 y el 2010 se observa un comportamiento levemente descendente en el periodo analizado. Por lo cual, los estudios futuros permitirán conocer si la tendencia en el consumo actual de mes continuará de manera ascendente. Asimismo la prevalencia de vida ascendió levemente con respecto a los datos estimados en la ENPreCoSP/ INDEC 2011, siendo 77,7%. Por otro lado, el consumo alguna vez en la vida en la población escolar es 70,5% mientras que el consumo durante el último mes es 50,1%. Sin embargo, cabe aclarar que el consumo de alcohol aumenta con la edad.


Siguiendo con los resultados obtenidos en el estudio de Opinión y Actitudes (2014); al diferenciar por sexo los varones presentan prevalencias levemente superiores a las mujeres. Así, el consumo durante el último mes entre los varones es 67,5% y entre las mujeres 55,5%.

En cuanto a los diferentes grupos etarios, se observan prevalencias de consumo similares, cabe señalar que el grupo de 18 a 29 años presenta valores algo superiores en el consumo alguna vez en la vida (87,7%), mientras que entre los de 30 a 49 años es

82,1% y entre los de más de 50 años 75,8%

Respecto a los diferentes sectores sociales, al observar la prevalencias de mes el nivel socio-económico alto registra valores superiores de consumo (72,6%), seguido por el nivel medio (64,8%), mientras que los sectores bajos presentan tasas de consumo inferiores tanto para la prevalencia de vida como la de mes.


Gráfico N° 9: % Prevalencias de vida y mes según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Con respecto a las regiones geográficas, las prevalencias de vida oscilan entre el 77% y el 90%. CABA es la región que presenta las tasas superiores de consumo tanto en para la prevalencia de vida como la de mes, siendo 90,1% y 68,3% respectivamente. Mientras que el NEA registra valores inferiores de consumo alguna vez en la vida y NOA presenta las proporciones más bajas de consumo durante el último mes (53,6%).

Gráfico N° 10: % Prevalencias de vida y mes según región Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## Consumo abusivo de alcohol “Binge drinking”


Asimismo se utilizó un indicador que mide el consumo problemático a partir de la cantidad consumida en exceso, entendiéndose por este a la ingesta de alcohol en una misma ocasión de 2 litros de cerveza o más,  $\frac{3}{4}$  de litro de vino o más, y/o cuatro medidas o más de bebidas fuertes/ tragos combinados (todos ellos equivalen a 5 tragos). Según la literatura especializada estas medidas de alcohol corresponde a altos niveles de intoxicación que pueden llevar a traer efectos negativos tanto a la persona como a terceros.

A los encuestados que declararon haber consumido alcohol durante el último mes, se le preguntó cuántas veces consumieron 5 tragos en una misma ocasión en dicho mes, así el 40,7% contestó positivamente (al menos una vez, dos o tres veces o más de cuatro veces al mes). Al desagregar por sexo, los varones declararon tener un consumo abusivo superior a las mujeres, siendo los casos positivos 46,5% y 33,4% respectivamente.

Al diferenciar por grupo de edad, el 44% de los encuestados entre 18 a 29 años declararon positivamente un consumo de alcohol abusivo, 42,5% entre 30 y 49 años y en menor medida el 33,4% de los encuestados de más de 50 años respondieron afirmativamente.

Con respecto a los sectores sociales, el nivel socio-económico bajo registra valores levemente superiores de consumo abusivo durante el último mes (43,2%), seguido por los sectores altos (41,9%) y en menor medida el nivel medio (37,8%).


Gráfico N° 11: Frecuencia de Consumo abusivo de alcohol durante el último mes según sexo, edad y nivel socio-económico. Total país 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

En referencia a las regiones del país, el conurbano bonaerense presenta valores superiores de casos afirmativos de consumo abusivo de alcohol durante el último mes (49,2%), luego CABA (43%) mientras que la región patagónica registra los valores más bajos de consumo abusivo de alcohol 23,8%.

Gráfico N° 12: % Frecuencia de Consumo abusivo de alcohol durante el último mes según región. Total país 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOc.

### 3.2. Consumo de Marihuana

El 17,5% del total de los encuestados declaró que consumió marihuana alguna vez en la vida, el 8,3% lo hizo durante el último año y el 2,7% durante el último mes. Cabe señalar que según el informe sobre Uso de Drogas en las Américas (2015) realizado por la CICAD-OEA, la marihuana tiene un peso significativo entre la población general en relación a las demás sustancias ilícitas. Así también, los resultados obtenidos en el estudio de Opinión y Actitudes (2014) se asemejan a los datos más recientes que cuenta el OAD para los estudiantes de enseñanza media (2014), así la prevalencia de vida entre los estudiantes es 15,9% y la de año es 11,8%. Asimismo, según la ENPreCoSP/INDEC 2011, el consumo alguna vez en la vida fue 10,7% y 3,2% durante el último año. Este aumento en las tasas de consumo de marihuana se explica por la tendencia ascendente que se observa a lo largo de los últimos años (2004-2010).<sup>3</sup>


Según los resultados obtenidos en la encuesta de Opinión y Actitudes (2014); los varones registran prevalencias de consumo superiores a las mujeres. Por ejemplo la prevalencia de año es 10,5% entre los varones y 6,2% entre las mujeres.

<sup>3</sup>Ver estudio "Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactiva. Población de 16 a 65 años. 2004-2010" OAD-SEDRONAR.

En cuanto a los grupos de edad, la franja etaria más joven presenta tasas de consumo superiores en relación a los demás tramos, ya sea para el consumo alguna vez en la vida, durante el último año y mes. Es así que a mayor edad, el consumo de marihuana descende, por ejemplo el consumo durante el último año entre las personas de 18 y 29 años es 14,6%, 8,8% entre los de 30 a 49 años y 4,2% entre los de más de 50 años.

En referencia a los sectores sociales, el nivel socioeconómico alto presenta prevalencias de consumo levemente superiores a los demás sectores. Luego le siguen los sectores medios y en menor medida el nivel socioeconómico bajo. Por ejemplo el consumo reciente entre los sectores altos es 13,1%, en el nivel medio 9,5% y 6,5% entre los sectores bajos.


Gráfico N° 13: % Prevalencia de vida, año y mes de marihuana, según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País ( )



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

En relación a las regiones del país, CABA registra prevalencias superiores de consumo de marihuana en relación a las demás regiones. Por ejemplo, el consumo actual es 16,4%, mientras que en las demás provincias los valores oscilan entre el 9% y 4,5%.

Gráfico N° 14: % Prevalencia de vida, año y mes de marihuana según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

### 3.3. Consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactiva

Asimismo, se les preguntó a los encuestados si habían consumido alguna vez en la vida alguna droga diferente a la marihuana. Así, el 2,7% de las personas consumió cocaína, luego el 1,7% éxtasis, 0,9% LSD, 1% otras drogas y 0,2% paco. Los resultados obtenidos no presentan diferencias significativas con los estimados en la ENPreCoSP/ INDEC 2011. Así la prevalencia de vida de cocaína era de 3,1%, éxtasis, 0,9%, LSD 0,9% y Paco 0,3%. Cabe señalar que se observa una tendencia estable con respecto a estudios anteriores (2014-2010)<sup>4</sup>. No obstante, el consumo de éxtasis registra un ligero aumento en el consumo alguna vez en la vida, es por eso que los próximos estudios permitirán conocer si se mantiene una tendencia levemente ascendente.

Siguiendo con los resultados estimados en la encuesta de Opinión y Actitudes (2014); los varones presentan valores levemente superiores en las prevalencias de vida de todas las sustancias medidas. Por ejemplo el consumo alguna vez en la vida de cocaína, es 3,4% entre los varones mientras que entre las mujeres es 1,9%,

En cuanto a los grupos etarios, entre los encuestados de 18 a 29 años, luego de la marihuana, el éxtasis es la sustancia más probada (3,8%), le siguen la cocaína (2,6%) y el LSD (2,1%). Entre los de 30 a 49 años, la cocaína es la sustancia más probada luego de la marihuana (4,2%) y las demás sustancias no superan el 2%. El grupo etario de más de 50 años las sustancias medidas no superan al 1% de los encuestados. Por otro

<sup>4</sup>Ver estudio "Tendencia en el Consumo de Sustancias Psicoactiva. Población de 16 a 65 años. 2004-2010" OAD-SEDRONAR.

lado al comparar entre grupos etarios, los encuestados entre 30 a 49 años presentan los valores más altos en el consumo alguna vez en la vida de cocaína, mientras que la población entre 18 a 29 años registra valores levemente superiores en las demás sustancias medidas.

Tabla N°1. Prevalencias de vida por sustancias psicoactivas según sexo, edad, y nivel socio-económico. Total País. 2014

	<b>Cocaína</b>	<b>Paco</b>	<b>Extasis</b>	<b>LSD</b>	<b>Otras Drogas</b>
<b>Total</b>	2,6%	0,2%	1,7%	0,9%	1,0%
<b>varones</b>	3,4%	0,2%	2,1%	1,1%	1,3%
<b>Mujeres</b>	1,9%	0,1%	1,4%	0,8%	0,7%
<b>18 a 29</b>	2,6%	0,5%	3,8%	2,1%	1,2%
<b>30 a 49</b>	4,2%	0,0%	1,5%	0,8%	1,3%
<b>50 y más</b>	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
<b>Alto</b>	2,2%	0,0%	6,5%	2,5%	1,1%
<b>Medio</b>	3,3%	0,3%	1,0%	1,1%	1,7%
<b>Bajo</b>	2,2%	0,1%	1,4%	0,5%	0,4%

Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por región, CABA registra los mayores niveles de consumo alguna vez en la vida de cocaína (7,5%), éxtasis (4,3%), LSD (2,8%) y otras drogas (3,5%) en relación a las demás regiones, las cuales presentan valores inferiores al 4%. La región NOA, en términos generales, registra las prevalencias de vida más bajas (ningún valor supera al 1% de la población). Cabe señalar que para el consumo de paco en la región NOA se encuentra un porcentaje levemente superior, siendo 0,7% mientras que las demás regiones no superan al 0,2% de la población.

Al analizar las sustancias consumidas en cada una de las regiones, se observa lo siguiente: En CABA la sustancia más consumida alguna vez en la vida, luego de la marihuana, es la cocaína (7,5%), en menor medida el éxtasis (4,3%) y otras drogas (3,5%). En la región Patagónica la cocaína, luego de la marihuana, es la sustancia más consumida (4,2%) y las demás oscilan entre el 0% y 1%. El mismo comportamiento se observa en la región Cuyo y Pampeana, siendo la cocaína la que registra el valor más alto de declaración de consumo alguna vez en la vida (en Cuyo el valor estimado es 3,1% y en la Pampeana 2,9%) y las demás no superan al 2%. En el Conurbano, el éxtasis presenta el valor más alto de consumo alguna vez en la vida (2%) en menor medida la cocaína (1,3%) y las demás sustancias no superan al 1%. En la región NEA, también la cocaína

presenta un porcentaje algo superior a las demás sustancias (1,9%), las cuales no superan al 1%. En NOA, el paco es la que registra el porcentaje más alto de declaración de consumo alguna vez en la vida (0,7%) y las demás sustancias no superan al 0,3%.

Tabla N°2. % Prevalencias de vida por sustancias psicoactivas según Región. Total País. 2014

	CABA	Conurbano	Cuyo	NEA	NOA	Pampeana	Patagonia
Cocaína	7,5%	1,3%	3,1%	1,9%	0,3%	2,9%	4,2%
Paco	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,2%
Éxtasis	4,3%	2,0%	0,2%	0,6%	0,3%	1,3%	0,6%
LSD	2,8%	0,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,5%	1,1%
Otras drogas	3,5%	0,0%	1,0%	0,0%	0,2%	1,8%	0,0%

Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014) FSOC.

#### 4. Opiniones sobre la Despenalización/legalización

En los últimos años se viene realizando un debate en cuanto a la política de drogas, principalmente en lo que se refiere al uso de la marihuana, diferentes actores sociales/políticos se han manifestado a favor o en contra de la despenalización y/o legalización. Es así que se quiso conocer cuál era el consenso de la población general sobre la temática.

Antes de preguntar la opinión, el encuestador explicó a las personas entrevistadas las diferencias entre despenalización y legalización. Así la primera implicaría eliminar las sanciones penales a los consumidores de sustancias ilícitas; sin embargo seguiría siendo ilegal su comercialización y la tenencia en una proporción mayor a la considerada para uso individual. Mientras que la legalización, comprende un régimen en el que tanto la producción, el comercio y el consumo son legales, con diferentes modalidades de regulación.

Los resultados fueron marcadamente distintos según la sustancia que se tome en consideración:

#### 4.1 Opinión sobre la despenalización por tipo de sustancia.


### Despenalización de la marihuana

41,1% del total de los encuestados se manifestó a favor de la despenalización del consumo de marihuana, mientras que el 21,9% no está ni a favor ni en contra de la medida. Al diferenciar por sexo, los valores de aprobación son similares.

En cuanto a los diferentes grupos etarios, el 51,7% entre los encuestados de 18 a 29 años aprueba la despenalización, mientras que entre los de 30 a 49 años de edad el nivel de aprobación es 39,3% y entre los de más de 50 años 33,1%.

Al desagregar por nivel socio-económico, el 53,1% entre los encuestados del nivel alto se manifestaron a favor de la despenalización, mientras que entre los de nivel medio el 46,1% aprueba la medida y entre el nivel bajo el 35,5%.


Gráfico N° 15: % de personas encuestadas que declararon estar de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización de la marihuana según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

En cuanto a las regiones geográficas, el porcentaje de aprobación más elevado se registra en CABA (51%), mientras que NOA presenta el valor más alto de desaprobación de la medida (47,4%).

Gráfico N° 16: % de personas encuestadas que declararon estar de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización de la marihuana según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## Despenalización de otras sustancias

En cuanto a otras sustancias (cocaína, LSD, paco y éxtasis) sólo entre un 6% y un 8% de los encuestados acordó con su despenalización. Así, el 7,8% está a favor de la despenalización de la cocaína, el 6,6% del éxtasis, el del 6,5% LSD y el 5,7% con respecto al paco. No se observan diferencias significativas por sexo, pese a esto cabe señalar que los varones presentan un nivel de aprobación de la despenalización de la cocaína levemente superior en relación a las mujeres (7,4%).

El grupo etario de 30-49 años presenta porcentajes levemente superiores de aprobación en todas las sustancias en relación a los demás tramos de edad. Asimismo, los sectores de nivel socio-económico alto también registran porcentajes de aprobación levemente superiores a los demás sectores sociales en todas las sustancias medidas.

Tabla N°3 % de encuestados que están a favor de la despenalización de drogas diferentes a la marihuana según sexo, edad, y nivel socioeconómico. Total País (2014).

	<b>Cocaína</b>	<b>Éxtasis</b>	<b>LSD</b>	<b>Paco</b>
<b>Total</b>	7,9%	6,7%	6,5%	6,7%
<b>Varones</b>	8,30%	6,70%	6,80%	6,90%
<b>Mujeres</b>	7,4%	6,7%	6,2%	6,4%
<b>18 a 29</b>	7,1%	6,6%	6,8%	7,6%
<b>30 a 49</b>	8,7%	7,6%	7,2%	7,4%
<b>Más de 50</b>	7,5%	5,6%	5,3%	4,9%
<b>Alto</b>	8,3%	7,3%	7,5%	6,5%
<b>Medio</b>	7,5%	7,1%	7,0%	6,6%
<b>Bajo</b>	8,0%	6,3%	6,0%	6,8%

Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Como se observa en el gráfico siguiente, CABA presenta los valores más altos de aprobación de la despenalización de cualquiera de las sustancias medidas (alrededor del 14% y 10%), mientras que en las otras regiones estos valores son inferiores.

Tabla N°4 % de encuestados que están a favor de la despenalización de drogas diferentes a la marihuana según Región .Total País (2014).

	<b>Cocaína</b>	<b>Éxtasis</b>	<b>LSD</b>	<b>Paco</b>
<b>CABA</b>	13,6%	12,0%	11,7%	10,6%
<b>Conurbano</b>	7,0%	5,3%	4,7%	6,4%
<b>Cuyo</b>	9,4%	7,6%	7,9%	6,4%
<b>NEA</b>	5,8%	5,4%	4,4%	4,6%
<b>NOA</b>	6,6%	5,3%	4,7%	5,4%
<b>Pampeana</b>	6,6%	6,7%	7,4%	6,2%
<b>Patagonia</b>	8,2%	6,2%	6,2%	5,4%


Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014) FSOC.

## 4.2. Opinión sobre legalización de la marihuana.

En cuanto a la legalización de la marihuana, el 35,2% acordó sólo para uso medicinal, 15,9% aprobó una regularización como la de Uruguay, el 8,4% se manifestó a favor de cualquier medida. Al diferenciar por sexo, no se observan diferencias significativas. En términos generales, se observan proporciones superiores en los tramos de edad de 18 a 29, así el 67,4% se manifestó a favor de la legalización de la marihuana ya sea para uso medicinal, regulado como Uruguay o de cualquier medida.

Al desagregar por nivel socioeconómico, los sectores altos registran proporciones superiores, el 65,6% aprueba la medida (uso medicinal, regulado como Uruguay o de cualquier medida).


Gráfico N° 17: % de encuestados que están en desacuerdo o de acuerdo con la legalización de la marihuana según sexo, edad y nivel socioeconómico. Total País 2014.



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

En cuanto a las regiones geográficas, el porcentaje de aprobación más elevado se registra en CABA(51%), mientras que NOA presenta el valor más alto de desaprobación de la medida (47,4%).

Gráfico N° 18: % de encuestados que están en desacuerdo o de acuerdo con la legalización de la marihuana según Región. Total País 2014.




Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## 5. Opinión sobre el consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad y violencia

### 5.1. Relación entre consumo e inseguridad por tipo de sustancia.

La mayor parte de los entrevistados asoció el consumo de sustancias y la inseguridad, la proporción varía según la sustancia que se tome en consideración. Así, el 90% de los encuestados afirmó que existe una vinculación entre consumo de paco y la inseguridad, ya sea mucho o algo. El 85,3% asoció la cocaína, el 74,2% el alcohol, el 66% éxtasis y por último el 50,8% la marihuana.

Gráfico N° 19: % de encuestados según asociación entre consumos de sustancias psicoactivas e inseguridad por tipo de sustancias. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por las distintas categorías de análisis, las mayores proporciones de asociación entre consumo y delito para todas las sustancias se presentan entre las mujeres, los mayores de 50 años, los hogares con nivel socioeconómico bajo, NEA y NOA.

Particularmente en el caso de la asociación entre consumo de marihuana e inseguridad, se presentan porcentajes inferiores en el grupo de edad de 18 a 29 años, los hogares con nivel socioeconómico alto, Conurbano y CABA, con un 43,8%, un 38,9%, un 45,6% y 46% respectivamente.

## 5.2. Opinión asociación entre droga y delito.

Se les preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con diferentes afirmaciones del sentido común y los medios de comunicación sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la inseguridad. Se destacan los siguientes datos:

- Ocho de cada diez está de acuerdo con que los delincuentes que consumen drogas son quienes más violencia ejercen.
- Siete de cada diez acuerdan con que el consumo de drogas es la principal causa de delitos con uso de violencia. Principalmente entre los mayores de 50 años y los hogares de nivel socio-económico bajo.
- El 80% de los encuestados está de acuerdo con que los delincuentes que consumen drogas son los más violentos.
- Más de un 70% está de acuerdo con que los delincuentes adictos a las drogas tienen necesidad de robar para comprar más drogas.
- Sólo dos de cada diez entrevistados, estuvo de acuerdo con la frase “todos los delincuentes son drogadictos”
- Tres de cada diez, acuerda con que los consumidores de drogas son potenciales delincuentes.
- Cuatro de cada diez, está de acuerdo con que el consumo de drogas es un delito en sí mismo.
- Más de la mitad (54.5%) está de acuerdo con que tanto el consumo de drogas como el delito, son el resultado de la desigualdad y la exclusión social.

## 5.3 Opinión sobre consumo de drogas y aumento de violencia.


EL 89,6% de los encuestados considera que el consumo de drogas en la población es un factor que incide mucho (65,6%) o algo (24%) en el aumento de los niveles de violencia en general. Entre las mujeres se registran niveles de incidencia mayor en relación

a los varones, el 68,8% de las mujeres manifestó que es un factor que incide mucho mientras que entre los varones el valor estimado es del 62,1%

Al diferenciar por edad, el 74,4% entre los encuestados de más de 50 años considera que el consumo de drogas en la población es un factor que incide mucho en los niveles de violencia, mientras que en los demás grupos etarios encuentran un nivel de incidencia menor.

Los sectores de nivel socio-económico bajo, manifestaron niveles de incidencia mayor a los demás sectores sociales. Así el 71,7% entre el sector bajo considera que el consumo de drogas es un factor que incide mucho en los niveles de violencia, mientras para el nivel medio es 61,4% y el alto es 48%.


Gráfico N° 20: % Opinión sobre la incidencia del consumo de sustancias y el aumento de los niveles de violencia en general, según sexo, edad y nivel socio-económico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al diferenciar por regiones geográficas, NOA y NEA presentan niveles de incidencia mayor en relación a las demás regiones. Así entre los encuestados de la región NOA, el 74,8% considera que el consumo de drogas es un factor que incide mucho en los niveles de violencia, mientras que en la región NEA es del 74,1%. Mientras que CABA presenta niveles inferiores de asociación, siendo 60,4%.

Gráfico N° 21: Opinión sobre la incidencia del consumo de sustancias y el aumento de los niveles de violencia en general, según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.


#### 5.4. Inseguridad vial

El 6,5% de la población encuestada declaró que alguna vez en el último año condujo habiendo bebido un litro de cerveza, tres vasos de vino o tres medidas de bebidas fuertes (Fernet, Whisky, vodka), mientras que los casos positivos aumentan significativamente ante la pregunta si viajó con un conductor que estaba alcoholizado en el último año (21,8%). Al diferenciar por sexo los varones registran proporciones superiores a las mujeres ya sea que viajó (25,8%) o condujo (11,8%) un vehículo habiendo consumido alcohol.

Al desagregar por grupo etario, los jóvenes de 18 a 29 años presentan valores levemente superiores a los demás tramos etarios, así el 33,2% viajó con un conductor alcoholizado y el 7,8% condujo habiendo ingerido alcohol.

El nivel socioeconómico alto, presenta proporciones superiores a los demás sectores sociales, entre los encuestados de dicho nivel el 30,1% viajó con un conductor alcoholizado y el 14,8% maneja un vehículo habiendo bebido alcohol.


Gráfico N° 22: % de encuestados que declararon haber conducido o viajado con un conductor alcoholizado, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

En cuanto a las regiones del país, NOA registra el porcentaje más alto de personas encuestadas que hayan declarado viajar con un conductor alcoholizado, siendo 30,9%. Mientras que la región Cuyo presenta una mayor declaración de haber conducido alcoholizado (11,8%) y luego le sigue la región NEA (9,5%)

Gráfico N° 23: % de encuestados que declararon haber conducido o viajado con un conductor alcoholizado, según Región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.


Sólo el 0,5% declaró que alguna vez en el año condujo bajo los efectos de la marihuana o alguna otra droga. Asimismo, cuando se le pregunta si viajaron con un conductor que estaba bajo los efectos de la marihuana o alguna otra droga en el último año los casos positivos aumentan a 7,5%.

Al desagregar por sexo, los varones presentan proporciones levemente superiores que las observadas entre las mujeres, ya sea si condujo (0,8%) o viajó con un conductor que estaba bajo los efectos de la marihuana o alguna otra droga (9,9%), mientras que entre las mujeres los valores estimados son 0,3% y 5,4% respectivamente.

En cuanto a los tramos etarios, los encuetados de 18 a 29 años registran valores superiores en relación a los demás grupos, ya sea si condujo (1%) o viajó con una persona que estaba bajo los efectos de la marihuana o alguna otra droga (11,9%).

Al diferenciar según niveles socioeconómicos, entre los sectores altos se observan proporciones superiores tanto si condujo o si viajó con una persona que estaba bajo los efectos de marihuana o alguna otra droga, siendo 1,8% y 11% respectivamente.


Gráfico N° 24: % de encuestados que declararon haber conducido o viajado con un conductor bajo efectos de sustancias psicoactivas, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

Al desagregar por zonas geográficas, el valor superior de declaración de haber conducido bajo los efectos de la marihuana o de alguna otra droga se observa en la región Cuyo (2,5%), mientras que en el resto de las regiones los valores estimados no superan al 1% de declaración. Por otro lado, el Conurbano Bonaerense presenta la proporción superior de declaración entre los encuestados de haber viajado con un conductor que estaba bajo los efectos de la marihuana o alguna otra droga, siendo 11,5%. Es notorio señalar, que en la misma región no hubo casos que hayan declarado haber conducido bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Gráfico N° 25: % de encuestados que declararon haber conducido o viajado con un conductor bajo efectos de sustancias psicoactivas, según región. Total País. 2014



Fuente: Encuesta de opinión y actitudes de la población sobre el consumo de sustancias psicoactivas (2014). FSOC.

## Síntesis de resultados

- En términos generales, la percepción en la población encuestada es que el consumo de sustancias psicoactivas aumentó y esta tendencia seguirá en los próximos años. El alcohol y la marihuana son las sustancias que presentan los valores superiores de percepción de aumento.
- El consumo de sustancias ilícitas en el entorno cercano es principalmente de marihuana y en menor medida de otras drogas, así el 39,5% de los encuestados declaró tener amigos o familiares que consumen marihuana mientras que el 21% declaró tener conocimiento de consumo de otras drogas diferentes a la marihuana en su entorno cercano. Las proporciones superiores se registran en las personas más jóvenes, siendo 57% para el consumo de marihuana y 31,3% para el resto de las demás sustancias ilícitas.
- La percepción riesgos para la salud de consumo de marihuana es inferior a las demás sustancias ilícitas, así el 58% cree que fumar marihuana conlleva a grandes riesgos para la salud mientras que el 93% considera que consumir drogas diferentes a la marihuana implica un gran riesgo para la salud.
- El 61,7% de la población encuestada consumió alcohol durante el último mes. Los valores superiores de consumo se observan entre los varones (67,5%), el nivel socioeconómico alto (72,6%) y CABA (68,3%).
- Entre la población encuestada que consumió alcohol en el último mes, el 40,7% consumió 5 tragos o más en una misma ocasión (al menos una vez, dos o tres veces o más de cuatro veces en dicho mes). Entre los varones se registran proporciones levemente superiores de consumo abusivo de alcohol (46,5%) y en el Conurbano Bonaerense (49,2%).
- La marihuana es la principal sustancia ilícita consumida, 17,5% consumió alguna vez en la vida y 8,3% durante el último año. Los valores más altos se observan entre los más jóvenes, el nivel socioeconómico alto y en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la prevalencia de vida 27,1%, 27,9% y 28,3% respectivamente.
- Las demás sustancias ilícitas registran tasas de consumo inferiores a la marihuana. Así las prevalencias de vida fueron las siguientes: 2,7% cocaína, 1,7% éxtasis, 0,9% LSD, 1% otras drogas y 0,2% paco. CABA presenta la proporción más alta de consumo alguna vez en la vida de cocaína (7,5%), éxtasis (4,3%) y LCD (2,8%), mientras que la región NOA registra una prevalencia de vida de paco levemente superior (0,7%) y entre el nivel socio-económico alto se observa el valor más alto de prevalencia de vida de éxtasis (6,5%).
- La despenalización de la marihuana registra valores superiores de aprobación a las demás sustancias. Así el 41,1% del total de los encuestados se manifestó a favor mientras que las demás sustancias no superan al 8% de aprobación de la medida. Las proporciones más alta de aprobación se observan en los más

jóvenes (53,1%), el nivel socioeconómico alto (51,7%) y en CABA (51%).

- En cuanto a la legalización de la marihuana 59,5% de la población encuestada se manifestó a favor, ya sea para uso medicinal (35,2%), regulado como Uruguay (15,9%) o en cualquier medida (8,4%). Los valores superiores de aprobación se observan en los jóvenes (67,4%), el nivel socioeconómico alto (65,6%) y CABA (63,6%)
- Cabe señalar que los sectores que presentan los niveles más altos de aprobación tanto de despenalización como legalización de la marihuana registran las prevalencias de consumo más altas.
- La mayor parte de la población encuestada asoció el consumo de sustancias y la inseguridad. La marihuana es la sustancia que percibe menores niveles de vinculación (50,8%), luego el éxtasis (66%) el alcohol (74,2%) mientras que la cocaína y el paco son las sustancias que presentan niveles superiores de relación entre consumo e inseguridad, siendo 85,3% y 90%.
- Por otro lado, el 89,6% de los encuestados considera que el consumo de drogas en la población es un factor que incide mucho (65,6%) o algo (24%) en el aumento de los niveles de violencia en general.
- Por último, sólo el 6,5% declaró que condujo alcoholizado mientras que los casos que declararon haber viajado con un conductor alcoholizado aumentan significativamente, siendo el valor estimado 21,8%. Asimismo, cuando se les pregunta si condujeron bajo los efectos de marihuana o alguna otra droga sólo el 0,5% declaró positivamente mientras que el 7,5% admitió que viajó con un conductor que había consumido alguna sustancia psicoactiva.





**OBSERVATORIO**  
ARGENTINO DE DROGAS



Secretaría de Programación para la  
Prevención de la Drogadicción y la  
Lucha contra el Narcotráfico

**Presidencia de la Nación**