

PUENTES LIMITADOS

| Nº DE ORDEN | RN | UBICACIÓN | DISTRITO DNV | PROVINCIA | NOMBRE DEL PUENTE | LIMITACIÓN | LIMITACIÓN X EJE | CORREDOR HABILITADO |
|-------------|----|-----------|--------------|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| 1 | 3 | 28,86 | 1 | Buenos Aires | s/ RP21 y FFCC- Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 2 | 3 | 136,00 | 1 | Buenos Aires | s/Río Salado -Máx.55,50 ton. | 55,5 | | |
| 3 | 3 | 217,51 | 1 | Buenos Aires | s/Canal 11 -Máx.60 ton. | 60 | | |
| 4 | 3 | 634,01 | 19 | Bs.As. (Dto. Ba. Blanca) | s/Rº Sauce Grande-Máx.60 ton | 60 | | |
| 5 | 3 | 1.243,03 | 20 | Río Negro | s/Aº Salado-Máx.60 ton. | 60 | | SI |
| 6 | 3 | 2.374,72 | 23 | Santa Cruz | s/Rº Santa Cruz-Máx. 52,5 ton. (hasta 11 ton./eje) | 52,5 | 11 | |
| 7 | 3 | 2.375,27 | 23 | Santa Cruz | s/Rº Santa Cruz-Máx. 52,5 ton. (hasta 11 ton./eje) | 52,5 | 11 | |
| 8 | 3 | 2.525,04 | 23 | Santa Cruz | s/Río COYLE- Máx. 75 ton. (hasta 12 ton./eje) | 75 | 12 | SI |
| 9 | 3 | 3.075,05 | 24 | Tierra del Fuego | s/Río Lapataia-Máx. 24 ton. | 24 | | |
| 10 | 3 | 3.076,51 | 24 | Tierra del Fuego | s/Río Ovando-Máx.24 ton. | 24 | | |
| 11 | 5 | 65,41 | 1 | Buenos Aires | RN5-Colectora Norte s/ex RN7 y FFCC-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 12 | 8 | 214,39 | 1 | Buenos Aires | s/FFCC Mitre- Máx.45 ton. | 45 | | |
| 13 | 8 | 623,72 | 2 | Cordoba | s/Aº 630-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 14 | 8 | 685,02 | 2 | Cordoba | s/Aº Chajan-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 15 | 9 | 237,01 | 1 | Buenos Aires | s/Aº del Medio-Máx. 75 ton. (Ambos) | 75 | | |
| 16 | 9 | 253,64 | 7 | Santa Fe | s/ Aº Pavón-Máx.75 ton. (Ambos) | 75 | | SI |
| 17 | 9 | 276,90 | 7 | Santa Fe | s/ Aº Frías-Máx. 75 ton. (Ambos) | 75 | | SI |
| 18 | 9 | 286,02 | 7 | Santa Fe | s/Aº Saladillo-Máx. 75 ton. (Ambos) | 75 | | SI |
| 19 | 9 | 515,24 | 2 | Córdoba | A/N Distribuidor Acceso a Morrison -Máx. 60 ton. | 60 | | SI |
| 20 | 9 | 837,84 | 2 | Córdoba | s/ Río Los Sauces- Máx. 10 Ton/eje | | 10 | |
| 21 | 9 | 1.443,54 | 5 | Salta | s/Río De Las Cañas-Máx.75 ton. 10 ton/eje | 75 | 10 | |
| 22 | 9 | 1.620,23 | 5 | Salta | s/Nombre-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 23 | 9 | 1.681,55 | 6 | Jujuy | S/Rº Los Alisos-Pte. Antiguo-angosto.Máx.30 ton. | 30 | | |

| ORDEN | RN | UBICACIÓN | DISTRITO DNV | PROVINCIA | NOMBRE DEL PUEBLO | LIMITACIÓN | LIMITACIÓN POR EJE | CORREDOR HABILITADO |
|-------|----|-----------|--------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 24 | 11 | 343,44 | 7 | Santa Fe | s/Río Carcarañá-Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 25 | 11 | 462,57 | 7 | Santa Fe | s/Río Salado-Máx. 30 ton. | 30 | | |
| 26 | 11 | 839,45 | 7 | Santa Fe | s/A° El Ceibalito -Máx. 60 ton. y 10,5 ton./eje. | 60 | 10,5 | |
| 27 | 11 | 1.006,72 | 18 | Chaco | s/Río Negro (Colectora Este) - Máx.45 ton | 45 | | |
| 28 | 11 | 1.136,83 | 22 | Formosa | s/A° Saladillo-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 29 | 12 | 85,00 | 1 | Buenos Aires | Pte.ZARATE consultar División Mant.PyV. | Consultar SGPpyOA | | SI |
| 30 | 12 | 515,25 | 17 | Entre Rios | s/A° Tomas-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 31 | 12 | 712,71 | 10 | Corrientes | s/A° GUAZU-Pte. Bailey-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 32 | 12 | 713,41 | 10 | Corrientes | s/Zanjón N° 1-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 33 | 12 | 714,60 | 10 | Corrientes | s/Río Corriente-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 34 | 12 | 903,30 | 10 | Corrientes | s/Río Santa Lucía-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 35 | 12 | 1.502,65 | 15 | Misiones | s/A° Paranay Guazú-Máx. 75 ton. | 75 | | SI |
| 36 | 12 | 1.509,85 | 15 | Misiones | s/A° Itá Curuzú-Máx. 75 ton. | 75 | | SI |
| 37 | 12 | 1.516,18 | 15 | Misiones | s/A° Caragatay-Máx.75 ton. | 75 | | SI |
| 38 | 14 | 252,07 | 17 | Entre Rios | A°. Yuquerí Chico-Máx. 11 ton./eje-Consultar D.M.PyV | | 11 | SI |
| 39 | 14 | 343,12 | 17 | Entre Rios | R. Mocoretá-Máx.11ton./eje | | 11 | SI |
| 40 | 14 | 550,63 | 10 | Corrientes | s/R° Guaviraví-Máx. 10 ton./eje | | 10 | SI |
| 41 | 18 | 45,83 | 17 | Entre Rios | s/ A° Quebracho- Máx. 45 ton | 45 | | |
| 42 | 22 | 857,11 | 21 | La Pampa | s/ Río Colorado-Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 43 | 22 | 1.216,66 | 20 | Río Negro | S/R° Neuquén- Máx. 60 ton. (Descendente) | 60 | | |
| 44 | 25 | 0.00 | 13 | Chubut | s/Río Chubut- Máx. 30 ton. | 30 | | |
| 45 | 26 | 147,18 | 13 | Chubut | s/Río Senguer -Máx. 45 ton. | 45 | | SI |
| 46 | 33 | 150,44 | 19 | Bs.As. (Dto. Ba. Blanca) | s/A° Pigüé- Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 47 | 33 | 180,18 | 19 | Bs.As. (Dto. Ba. Blanca) | s/A° Guaminí- Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 48 | 33 | 341,43 | 1 | Buenos Aires | Bajo Vidaña- Máx. 45 ton. | 45 | | |

| ORDEN | RN | UBICACIÓN | DISTRITO DNV | PROVINCIA | NOMBRE DEL PUENTE | LIMITACIÓN | LIMITACIÓN POR EJE | CORREDOR HABILITADO |
|-------|----|-----------|--------------|--------------|---|------------|--------------------|---------------------|
| 49 | 33 | 350,24 | 1 | Buenos Aires | Canal Cuero de Zorro - Clausurado. | Clausurado | | |
| 50 | 34 | 33,94 | 7 | Santa Fe | s/B° R Carcarañá- Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 51 | 34 | 34,05 | 7 | Santa Fe | s/R° Carcarañá- Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 52 | 34 | 232,76 | 7 | Santa Fe | s/A° Las Calaveras- Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 53 | 34 | 1.258,35 | 6 | Jujuy | s/ Río Zora- Max 45Tn Cons. D. Mant. PyV | 45 | | |
| 54 | 34 | 1.260,00 | 6 | Jujuy | s/ A° Los Berros- Max 45Tn Cons. D. Mant. PyV | 45 | | |
| 55 | 34 | 1.340,21 | 5 | Salta | s/Río Bermejo- Hasta 150 ton.Consultar D. Mant. P. y V. | 150 | | |
| 56 | 36 | 692,42 | 2 | Cordoba | A° Los Cóndores "A" (Vieja denominacion A° Seco) | 52,5 | 10 | SI |
| 57 | 38 | 739,64 | 3 | Tucumán | S/R° Gastona- Máx.45 ton. | 45 | | |
| 58 | 40 | 277,15 | 23 | Santa Cruz | s/Río El Zurdo- Máx.45 ton. | 45 | | |
| 59 | 40 | 306,25 | 23 | Santa Cruz | s/Río Gallegos (Blanco)- Máx.45 ton. | 45 | | |
| 60 | 40 | 2.114,44 | 12 | Neuquen | alcantarilla s/A° Las Piedritas - Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 61 | 40 | 3.235,68 | 4 | Mendoza | s/A° Tierras Blancas- Máx. 55,5 ton. (Ambos) | 55,5 | | |
| 62 | 40 | 3.244,64 | 4 | Mendoza | s/A° Los Chañares Sur "A" | Clausurado | | |
| 63 | 40 | 3.244,64 | 4 | Mendoza | s/A° Los Chañares Sur "O"- Máx. 55,5 ton. | | | |
| 64 | 40 | 3.244,80 | 4 | Mendoza | s/A° Los Chañares Norte- Máx. 55,5 ton. (Ambos) | 55,5 | 10 | |
| 65 | 40 | 3.250,55 | 4 | Mendoza | s/A° Los Pozos "A" | Clausurado | | |
| 66 | 40 | 3.250,55 | 4 | Mendoza | s/A° Los Pozos "O"- Máx. 55,5 ton. | 55,5 | | |
| 67 | 40 | 3.259,00 | 4 | Mendoza | s/A° Carrizales- Máx. 55,5 ton. (Ambos) | 55,5 | | SI |
| 68 | 40 | 3.270,25 | 4 | Mendoza | Agrelo- Máx. 10 ton./eje | | 10 | SI |
| 69 | 50 | 28,74 | 5 | Salta | s/R° Blanco-Máx. 45 ton. | | | |
| 70 | 64 | 148,46 | 11 | Catamarca | s/R° El Abra-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 71 | 68 | 9,31 | 5 | Salta | s/Río Santa María-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 72 | 68 | 81,03 | 5 | Salta | s/Río Alemania-Alcantarilla-Máx.45 ton. | 45 | | |

| ORDEN | RN | UBICACIÓN | DISTRITO DNV | PROVINCIA | NOMBRE DEL PUENTE | LIMITACIÓN | LIMITACIÓN POR EJE | CORREDOR HABILITADO |
|-------|-----|-----------|--------------|------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|
| 73 | 68 | 89,94 | 5 | Salta | s/A° Arenal I - Alcantari- lla-Máx.12 ton./eje | | 12 | |
| 74 | 68 | 90,30 | 5 | Salta | s/A° Arenal II - Alcantari- lla-Máx.12 ton./eje | | 12 | |
| 75 | 68 | 93,51 | 5 | Salta | s/A° Tobar-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 76 | 68 | 145,26 | 5 | Salta | s/Río Chicoana-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 77 | 68 | 152,33 | 5 | Salta | S/R° Pulares-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 78 | 68 | 152,90 | 5 | Salta | Máx.45 ton | 45 | | |
| 79 | 68 | 153,62 | 5 | Salta | S/A° El Zanjón - Alcantari- lla-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 80 | 68 | 154,33 | 5 | Salta | S/R° Rosario-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 81 | 76 | 64,33 | 8 | La Rioja | s/Río Talampaya-Máx.45 ton. | | | |
| 82 | 86 | 1.492,46 | 22 | Formosa | s/A° Chacalalda-Máx.12ton/ eje.-Cons.D.M.Py V. | | 12 | |
| 83 | 86 | 1.509,58 | 22 | Formosa | s/A° Yunka-Máx. 12 ton./ eje.-Cons.D.M.PyV | | 12 | |
| 84 | 89 | 492,55 | 16 | Santiago del Estero | s/Río Salado-Metáli- co-Máx.10 ton. | | 10 | |
| 85 | 95 | 1.288,11 | 18-22 | Chaco-For- mosa | s/Río Bermejo-Máx.11 ton/ eje | | 11 | |
| 86 | 123 | 5,32 | 10 | Corrientes | s/Río Santa Lucia-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 87 | 123 | 52,98 | 10 | Corrientes | S/R° Corriente-Alivia- dor-Consultar Div.Mant.PyV. | 45 | | |
| 88 | 123 | 184,18 | 10 | Corrientes | s/A° Miriñay- Aliviado- res-Máx. 45 ton. | 45 | | SI |
| 89 | 123 | 184,35 | 10 | Corrientes | s/A° Miriñay- Aliviado- res-Máx. 45 ton. | 45 | | SI |
| 90 | 131 | 19,14 | 17 | Entre Rios | s/A° La Ensenada-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 91 | 141 | 139,96 | 9 | San Juan | s/Río Bermejo-Máx. 25 ton. | 25 | | |
| 92 | 143 | 473,86 | 4 | Mendoza | s/Río Atuel-Hasta 25 ton. | 25 | | |
| 93 | 143 | 515,11 | 4 | Mendoza | s/Río Diamante-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 94 | 143 | 515,99 | 4 | Mendoza | s/Río Diamante-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 95 | 152 | 180,84 | 21 | La Pampa | s/Río Salado-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 96 | 158 | 162,77 | 2 | Córdoba | s/Río Tercero-Máx. 60 ton. | 60 | | |
| 97 | 178 | 176,54 | 7 | Santa Fe | s/Nombre-Máx.45 ton. | 45 | | |

| ORDEN | RN | UBICACIÓN | DISTRITO DNV | PROVINCIA | NOMBRE DEL PUENTE | LIMITACIÓN | LIMITACIÓN POR EJE | CORREDOR HABILITADO |
|-------|------|-----------|--------------|--------------|---|------------|--------------------|---------------------|
| 98 | 178 | 180,62 | 7 | Santa Fe | s/Cda. Las Parejas-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 99 | 178 | 186,61 | 7 | Santa Fe | s/canal sin nombre-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 100 | 178 | 191,22 | 7 | Santa Fe | s/canal California-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 101 | 178 | 195,70 | 7 | Santa Fe | s/canal sin nombre-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 102 | 178 | 199,83 | 7 | Santa Fe | s/A° Tres Lagunas-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 103 | 232 | 75,17 | 21 | La Pampa | s/R° Colorado-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 104 | 237 | 1.313,14 | 12 | Neuquén | s/A° Cañada Campanas - Máx. 10 ton./eje | | 10 | |
| 105 | 237 | 1.518,99 | 12 | Neuquén | A/N s/ RN 234-Máx. 60 ton. y 10 ton./eje | 60 | 10 | |
| 106 | 242 | 8.73 | 12 | Neuquén | A° Liu Cullín - Máx. 10 ton./ eje | | 10 | |
| 107 | 1V09 | 363,45 | 7 | Santa Fe | s/FFCC Mitre-Máx.45 ton. | 45 | | |
| 108 | 1V09 | 662,33 | 2 | Cordoba | s/Río Segundo-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 109 | A001 | 41,26 | 1 | Buenos Aires | F.C.Gral.Roca y Av. San Martín-Máx.60 ton. | 60 | | |
| 110 | A001 | 43,67 | 1 | Buenos Aires | Canal Santo Domingo-Máx.60 ton. | 60 | | |
| 111 | A012 | 19,20 | 7 | Santa Fe | S/A° Saladillo-Hasta 75 ton. | 75 | | |
| 112 | A014 | 6,04 | 9 | San Juan | Circunval . San Juan s/ Av.San Martín-Máx.45 ton. (Ambos) | 45 | | |
| 113 | A014 | | 9 | San Juan | Circunval. San Juan s/calle Salta-Máx.45 ton. (Ambos) | 45 | | |
| 114 | A014 | 13,52 | 9 | San Juan | Circunval. San Juan s/ Av.Sarmiento-Máx. 45 ton. (Ambos) | 45 | | |
| 115 | PEPS | 1,00 | 1 | Buenos Aires | Puente Avellaneda-Máx. 45 ton. | 45 | | |
| 116 | PEPS | 3,00 | 1 | Buenos Aires | Puente Pueyrredón (antiguo)-Máx.10 ton. | 10 | | |
| 117 | PEPS | 4,00 | 1 | Buenos Aires | Puente Victorino DE LA PLAZA-Máx.10 ton. | 10 | | |
| 118 | PEPS | 5,00 | 1 | Buenos Aires | Puente Alsina-Máx. 25 ton. | 25 | | |