

Julio 2021

VACUNAS ANTIBRUCÉLICAS CONTROLADAS

LABORATORIO	MARCA	SERIE	DOSIS	PRESENTACION	VTO.	RESULTADO
Tecnovax	Providean	752	37.164	12	26/06/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	753	38.112	12	28/06/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	754	37.320	12	29/06/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	755	38.016	12	30/06/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	756	36.612	12	01/07/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	757	38.220	12	02/07/22	APROBADA
Tecnovax	Providean	758	38.100	12	03/07/22	APROBADA
Agropharma	Vac. antibru	583	49.000	10	04/06/22	APROBADA
Agropharma	Vac. antibru	584	49.000	10	07/06/22	APROBADA
Agropharma	Vac. antibru	585	41.000	25	11/06/22	APROBADA
Agropharma	Vac. antibru	586	48.600	10	14/06/22	APROBADA

Corresponden a vacunas *B. abortus* cepa 19

Series presentadas a Control: 11

Series Aprobadas: 11

Series Rechazadas: 0

Dosis presentadas a control: 451.144

Dosis Aprobadas: 451.144

Dosis Rechazadas: 0