



OBSERVATORIO

ARGENTINO DE DROGAS

Principales indicadores relativos al consumo de sustancias psicoactivas

*Síntesis nacional por provincias
y por conglomerado urbano*



SEDRONAR

PRESIDENCIA DE LA NACION

Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Secretario de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
Juan Carlos Molina

Directora del Observatorio Argentino de Drogas
Dra. María Guadalupe García

Agosto 2014

Índice

Presentación.....	4
Guía para la lectura y la interpretación de datos.....	5
Datos TOTAL PAIS	8
Según REGIÓN	9
amba Ciudad Autónoma de Buenos Aires	12
Buenos Aires - 24 partidos del conurbano bonaerense.....	13
centro Resto de la Provincia de Buenos Aires.....	15
Córdoba.....	16
Entre Ríos	17
Santa Fe	18
cuyo La Rioja.....	20
Mendoza	21
San Juan	22
San Luis.....	23
nea Chaco.....	25
Corrientes.....	26
Formosa.....	27
Misiones	28
noa Catamarca.....	30
Jujuy	31
Salta.....	32
Santiago del Estero	33
Tucumán	34
sur Chubut	36
La Pampa.....	37
Neuquén.....	38
Río Negro.....	39
Santa Cruz.....	40
Tierra del Fuego	41
Según CONGLOMERADO URBANO	42
Gran Buenos Aires.....	43
Gran Córdoba	44
Gran La Plata	45
Gran Mendoza.....	46
Gran Rosario	47
Gran Tucumán - Tafí Viejo.....	48
Mar del Plata - Batán	49


Presentación

El presente documento fue creado para una rápida y precisa identificación de los principales indicadores relativos al consumo de sustancias psicoactivas en todo el país. Es decir que permite, a partir de la lectura e interpretación de distintos gráficos y tablas, realizar un diagnóstico del consumo de alcohol, sustancias de uso indebido y sustancias ilícitas en todo el país. Esta información permitirá construir escenarios en sus trazos más generales, debiéndose complementar esta mirada con datos locales. A la hora de emprender el análisis de las siguientes páginas, es recomendable utilizar como valor de referencia los "datos total país" (ver página X), debido a que representan la media nacional y, por lo tanto, pueden ser considerados como un parámetro válido con el cual comparar los datos de cada provincia o conglomerado urbano.

Recomendamos asimismo, en el caso de que se desee realizar un análisis más detallado, la consulta de los distintos estudios y publicaciones disponibles en la página web del Observatorio Argentino de Drogas (www.observatorio.gov.ar).

Para la realización de este documento, han sido utilizados como fuente primaria la base de datos de la Encuesta Hogares 2011 de ENPre-CoSP/INDEC y los datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud de la Nación 2011.

Guía para la lectura y la interpretación de datos



1

A partir de este gráfico de torta podemos conocer cuál es la prevalencia de año de consumo de alcohol en la provincia o conglomerado urbano. La prevalencia anual es una cifra porcentual que indica qué proporción de la población consumió alcohol al menos una vez en los últimos 365 días.

A la vez, en el gráfico de barras horizontales a su derecha, podemos ver qué porcentaje de la población masculina y femenina respectivamente consumió alcohol al menos una vez en el último año.

2

El porcentaje señalado en el gráfico de torta corresponde a la prevalencia de mes de consumo de alcohol en la provincia o conglomerado urbano, es decir, el porcentaje de población que consumió alcohol al menos una vez en los últimos 30 días.

A la derecha, las barras nos muestran qué proporción de la población masculina y femenina respectivamente consumió alcohol al menos una vez en el último mes.

3

En esta tabla están representados los datos correspondientes al indicador denominado "Abuso total combinado de bebidas alcohólicas". La información está dispuesta en la tabla de modo tal que sea posible distinguir el consumo abusivo de alcohol según sexo y grupo de edad.

Para calcular el abuso total combinado de bebidas alcohólicas se toman en cuenta aquellas personas que dijeron haber consumido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. Es decir, que el total de las personas consultadas para la confección de este indicador corresponde a la prevalencia de mes.

Aquellos que han consumido alcohol en el último mes son consultados acerca de las cantidades en que han lo consumido. Es considerado abuso, según el presente indicador, si el encuestado declara haber consumido al menos una vez en el último mes 8 o más tragos de cerveza (1 trago de cerveza equivale a una latita) y/o 5 o más tragos de vino (1 trago de vino equivale a una copa) y/o 3 o más tragos de bebidas fuertes (1 trago de bebidas fuertes equivale a una medida).

La relación entre la prevalencia de mes de consumo de alcohol y abuso total combinado de bebidas alcohólicas puede resultar útil para la identificación de diferentes escenarios. Por ejemplo, si nos dirigimos a los valores señalados en los "datos total país" (p.X), encontraremos que aproximadamente la mitad de los argentinos de 16 a 65 años declaró haber consumido alcohol el último

4

Este gráfico de barras representa tanto la prevalencia (%) de año de consumo de sustancias de uso indebido como así la prevalencia (%) de mes de consumo de las mismas. La primera barra correspondiente a cada sustancia indica la prevalencia (%) de año, es decir, el porcentaje de la población que dijo haberla consumido al menos una vez en los últimos 365 días. Este indicador refiere al "consumo reciente" de una sustancia determinada. La segunda barra de cada sustancia, coloreada de gris claro, indica la prevalencia (%) de mes de esa sustancia, es decir, el porcentaje de población que dijo haberla consumido al menos una vez en los últimos 30 días. Este indicador refiere al "consumo actual" de una sustancia determinada.

Se incluyen como sustancias de uso indebido: tranquilizantes (sin prescripción médica), estimulantes y antidepresivos (sin prescripción médica) y solventes e inhalables.

5

Este gráfico de barras señala qué parte de la población consumió cada sustancia ilícita al menos una vez en el último año, en el caso de la primera barra, y qué parte consumió cada una de ellas al menos una vez en el último mes.

Las últimas dos barras del gráfico corresponden a las prevalencias de año y de mes de consumo de "alguna sustancia ilícita". Por lo tanto, si algún encuestado dijo haber consumido, por ejemplo, marihuana y cocaína en el último año, entonces cuenta como un solo caso de consumo de "alguna sustancia ilícita". Es por eso que esta última categoría es siempre superior o igual al resto, pero no equivale a la suma aritmética de las barras anteriores.

Se incluyen como sustancias ilícitas: marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis.

6

Este sector está dedicado a los datos correspondientes a la "Mortalidad relacionada con el consumo de drogas" (MCRD). El gráfico de torta indica cómo se distribuyen las causas de las muertes que se relacionan de forma directa o indirecta con el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Se considera "muerte directa" aquella que se produce como reacción aguda al consumo de una o varias drogas, es decir, que es 100% atribuible a ese consumo. La "muerte indirecta" es aquella que puede ser atribuida sólo parcialmente al consumo de alguna droga. Por ejemplo, dentro de este último tipo podemos encontrar las muertes que se producen por causa de una enfermedad respiratoria, en cuya evolución el consumo de tabaco haya tenido alguna injerencia, o las muertes que se generan a partir de un accidente de tránsito, en el cual alguno de los actores haya estado alcoholizado en el momento del siniestro. A la derecha de este primer gráfico, encontraremos otros datos que nos ayudarán a conocer más detalles acerca de la totalidad de estas defunciones:

El total de casos de MCRD: indica el número total de personas que han fallecido en el último año por causa directa o indirecta del consumo de alguna droga.

Tasa bruta de mortalidad: Señala la relación entre la cantidad de defunciones de una población dada ocurridas en un año con el total de personas que comprende dicha población, expresada cada cien mil habitantes. Es decir, si la Tasa bruta de mortalidad de una población es 570,0 por cien mil habitantes, esto indica que de cada cien mil habitantes de esa población, 570,0 personas fallecieron en un año.

Tasa bruta de MCRD (Mortalidad Relacionada al Consumo de Drogas): Señala la proporción de defunciones de una población dada atribuibles directa o indirectamente al consumo de sustancias psicoactivas que ocurren en un año en relación con el total de personas que comprende dicha población, expresada cada cien mil habitantes. Es decir, si la Tasa bruta de MCRD de una población es 83,9 por cien mil habitantes, esto indica que de cada cien mil habitantes de esa población, 83,9 personas fallecieron por causa directa o indirecta del consumo de una sustancia psicoactiva en un año.


% Mortalidad Relacionada al Consumo de Drogas (MRCD) /Total de defunciones: Indica la proporción de defunciones de una población dada atribuibles directa o indirectamente al consumo de sustancias psicoactivas en relación con el total de defunciones de dicha población.

Datos total país

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	34,4%	19,7%	28,9%	789217
25 a 34 años	27,1%	7,6%	19,2%	575204
35 a 49 años	21,4%	6,9%	15,8%	511270
50 a 65 años	17,8%	3,1%	12,2%	295664
Todas las edades	25,2%	9,3%	19,1%	2171355

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 51853


- Causas directas: 2,9%
- Causas indirectas: 97,1%
- Varones: 64,2%
- Mujeres: 35,8%

Tasa bruta de mortalidad: 780 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 125,7 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 16,3%

Según
REGIONES




amba

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	39,5%	15,3%	29,1%	59893
25 a 34 años	26,8%	13,3%	20,9%	67107
35 a 49 años	12,0%	4,0%	8,3%	29573
50 a 65 años	13,7%	3,0%	8,8%	27938
Todas las edades	21,4%	8,0%	15,3%	184511

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 5355

- Causas directas: 0,3%
- Causas indirectas: 99,7%
- Varones: 56,3%
- Mujeres: 43,7%

Tasa bruta de mortalidad: 1050 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 176,5 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 16,6%

BUENOS AIRES - 24 PARTIDOS DEL CONURBANO BONAERENSE

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	35,4%	42,4%	37,9%	237539
25 a 34 años	22,7%	4,1%	14,5%	110517
35 a 49 años	24,7%	13,0%	20,6%	170280
50 a 65 años	17,1%	3,7%	12,4%	73107
Todas las edades	25,1%	14,5%	21,1%	591443

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad (corresponde a toda la Provincia de Buenos Aires)

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 20521

- Causas directas: 1,5%
- Causas indirectas: 98,5%
- Varones: 64,7%
- Mujeres: 35,3%

Tasa bruta de mortalidad: 850,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 129,0 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 15,6%


centro

RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	25,9%	10,2%	20,2%	84232
25 a 34 años	24,1%	7,7%	17,1%	74534
35 a 49 años	14,0%	2,5%	9,3%	49360
50 a 65 años	14,1%	2,8%	9,8%	38804
Todas las edades	19,3%	5,6%	13,9%	246930

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad (corresponde a toda la Provincia de Buenos Aires)

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 20521

- Causas directas: 1,5%
- Causas indirectas: 98,5%
- Varones: 64,7%
- Mujeres: 35,3%

Tasa bruta de mortalidad: 850,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 129,0 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 15,6%

CÓRDOBA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	36,9%	13,6%	27,9%	67684
25 a 34 años	30,1%	7,5%	22,4%	53973
35 a 49 años	21,1%	0,9%	14,5%	32824
50 a 65 años	16,2%	0,0%	10,2%	20423
Todas las edades	26,5%	6,1%	19,2%	174904

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 4739

- Causas directas: 1,7%
- Causas indirectas: 98,3%
- Varones: 62,1%
- Mujeres: 37,9%

Tasa bruta de mortalidad: 810,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 140,5 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 17,2%

ENTRE RÍOS

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	23,2%	12,1%	19,6%	14733
25 a 34 años	29,0%	8,8%	22,6%	17919
35 a 49 años	19,9%	8,3%	15,9%	13599
50 a 65 años	27,5%	5,8%	19,0%	10519
Todas las edades	24,6%	8,8%	19,2%	56770

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 1691

- Causas directas: 3,0%
- Causas indirectas: 97,0%
- Varones: 66,6%
- Mujeres: 33,4%

Tasa bruta de mortalidad: 770,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 133,3 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 16,9%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	34,6%	9,8%	24,6%	61924
25 a 34 años	24,4%	7,0%	17,0%	43474
35 a 49 años	16,8%	10,2%	14,0%	43215
50 a 65 años	14,8%	3,1%	9,9%	25151
Todas las edades	22,4%	7,7%	16,2%	173764

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 4730

- Causas directas: 2,8%
- Causas indirectas: 97,2%
- Varones: 63,1%
- Mujeres: 36,9%

Tasa bruta de mortalidad: 880,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 144,0 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 16,2%

сиуо

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	39,7%	14,8%	31,2%	6127
25 a 34 años	21,4%	15,2%	19,6%	3803
35 a 49 años	25,3%	2,9%	19,3%	3540
50 a 65 años	27,6%	0,0%	21,8%	2274
Todas las edades	28,4%	10,2%	23,2%	15744

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 277

- Causas directas: 2,2%
- Causas indirectas: 97,8%
- Varones: 64,9%
- Mujeres: 35,1%

Tasa bruta de mortalidad: 560,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 79,6 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 13,6%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	20,5%	14,3%	17,8%	24314
25 a 34 años	15,7%	5,1%	11,4%	16322
35 a 49 años	10,0%	,4%	6,5%	9543
50 a 65 años	3,7%	1,1%	2,5%	2870
Todas las edades	12,9%	5,4%	9,8%	53049

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 2336

- Causas directas: 5,2%
- Causas indirectas: 94,8%
- Varones: 65,0%
- Mujeres: 35,0%

Tasa bruta de mortalidad: 720,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 130,0 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 18,1%

SAN JUAN

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	41,9%	8,6%	28,9%	11601
25 a 34 años	24,2%	27,4%	25,4%	12005
35 a 49 años	23,7%	2,8%	16,8%	7826
50 a 65 años	15,1%	3,3%	11,1%	3863
Todas las edades	26,1%	11,5%	20,9%	35295

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 829

- Causas directas: 2,7%
- Causas indirectas: 97,3%
- Varones: 63,2%
- Mujeres: 36,8%

Tasa bruta de mortalidad: 650,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 117,6 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 17,5%

SAN LUIS

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	19,5%	4,3%	13,4%	4229
25 a 34 años	23,8%	13,5%	20,0%	6073
35 a 49 años	7,9%	1,1%	5,3%	1731
50 a 65 años	12,5%	0,0%	8,5%	1769
Todas las edades	16,0%	5,1%	12,0%	13802

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 547

- Causas directas: 2,7%
- Causas indirectas: 97,3%
- Varones: 66,2%
- Mujeres: 33,8%

Tasa bruta de mortalidad: 610,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 121,5 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 19,2%

nea

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	41,3%	22,0%	34,6%	27200
25 a 34 años	27,6%	6,3%	18,7%	14194
35 a 49 años	31,4%	3,3%	19,5%	14287
50 a 65 años	20,2%	1,9%	11,6%	5766
Todas las edades	31,7%	8,4%	22,1%	61447

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 1103

- Causas directas: 6,0%
- Causas indirectas: 94,0%
- Varones: 69,4%
- Mujeres: 30,6%

Tasa bruta de mortalidad: 640,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 101,0 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 16,1%

CORRIENTES

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	43,6%	17,1%	34,6%	25791
25 a 34 años	45,0%	13,1%	34,8%	22133
35 a 49 años	40,1%	10,6%	28,9%	16101
50 a 65 años	38,6%	10,5%	27,4%	12105
Todas las edades	42,3%	13,2%	32,0%	76130

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 995

- Causas directas: 6,1%
- Causas indirectas: 93,9%
- Varones: 66,5%
- Mujeres: 33,5%

Tasa bruta de mortalidad: 610,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 96,8 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 15,6%

FORMOSA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	35,9%	16,8%	27,7%	8232
25 a 34 años	41,9%	7,7%	26,5%	6573
35 a 49 años	37,2%	16,9%	31,4%	8542
50 a 65 años	42,8%	21,2%	36,7%	6685
Todas las edades	39,0%	14,7%	30,0%	30032

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 539

- Causas directas: 4,8%
- Causas indirectas: 95,2%
- Varones: 69,9%
- Mujeres: 30,1%

Tasa bruta de mortalidad: 580,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 96,7 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 16,4%

MISIONES

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	31,8%	10,6%	24,5%	15074
25 a 34 años	38,7%	7,4%	24,1%	13272
35 a 49 años	45,0%	14,5%	32,5%	18665
50 a 65 años	43,5%	3,0%	34,5%	11458
Todas las edades	39,1%	10,0%	28,2%	58469

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 1217

- Causas directas: 6,5%
- Causas indirectas: 93,5%
- Varones: 68,0%
- Mujeres: 32,0%

Tasa bruta de mortalidad: 540,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 107,8 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 19,9%


noa

CATAMARCA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	56,7%	25,2%	46,9%	8675
25 a 34 años	44,7%	6,3%	33,4%	5683
35 a 49 años	26,8%	12,0%	22,2%	3863
50 a 65 años	35,2%	0,0%	26,0%	2995
Todas las edades	41,6%	12,6%	32,9%	21216

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 283

- Causas directas: 4,6%
- Causas indirectas: 95,4%
- Varones: 63,0%
- Mujeres: 37,0%

Tasa bruta de mortalidad: 510,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 74,0 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 13,5%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	52,6%	16,1%	37,1%	16095
25 a 34 años	51,8%	12,3%	41,0%	16703
35 a 49 años	52,1%	16,0%	40,0%	16666
50 a 65 años	38,1%	4,4%	22,9%	5312
Todas las edades	50,3%	13,0%	36,8%	54776

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 581

- Causas directas: 24,6%
- Causas indirectas: 75,4%
- Varones: 68,3%
- Mujeres: 31,7%

Tasa bruta de mortalidad: 570,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 83,9 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 14,5%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	46,4%	8,5%	32,9%	25877
25 a 34 años	35,9%	3,6%	26,0%	20362
35 a 49 años	36,8%	4,6%	26,0%	18758
50 a 65 años	30,5%	5,3%	21,7%	10090
Todas las edades	38,2%	5,6%	27,2%	75087

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 1153

- Causas directas: 9,9%
- Causas indirectas: 90,1%
- Varones: 68,3%
- Mujeres: 31,7%

Tasa bruta de mortalidad: 540,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 91,6 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 16,5%

SANTIAGO DEL ESTERO

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	48,9%	10,0%	42,0%	14531
25 a 34 años	33,0%	9,7%	24,6%	9181
35 a 49 años	32,4%	7,9%	26,3%	8498
50 a 65 años	39,3%	6,9%	28,5%	6105
Todas las edades	38,8%	8,8%	30,5%	38315

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 736

- Causas directas: 3,5%
- Causas indirectas: 96,5%
- Varones: 67,5%
- Mujeres: 32,5%

Tasa bruta de mortalidad: 580,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 82,8 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 14,2%

TUCUMÁN

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	38,3%	27,8%	34,2%	32904
25 a 34 años	37,1%	10,9%	29,0%	28950
35 a 49 años	37,4%	4,0%	25,5%	19700
50 a 65 años	32,8%	4,3%	26,1%	15872
Todas las edades	36,6%	14,1%	29,1%	97426

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 1304

- Causas directas: 4,1%
- Causas indirectas: 95,9%
- Varones: 66,0%
- Mujeres: 34,0%

Tasa bruta de mortalidad: 620,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 86,4 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 13,8%

sur

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	34,4%	4,6%	22,6%	7229
25 a 34 años	29,1%	6,1%	21,3%	6936
35 a 49 años	19,5%	5,4%	14,2%	5653
50 a 65 años	14,1%	3,8%	10,0%	2493
Todas las edades	24,6%	5,0%	17,3%	22311

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 601

- Causas directas: 7,3%
- Causas indirectas: 92,7%
- Varones: 67,4%
- Mujeres: 32,6%

Tasa bruta de mortalidad: 600,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 114,6 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 20,9%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	29,2%	9,0%	22,1%	5257
25 a 34 años	16,3%	4,0%	10,4%	2197
35 a 49 años	16,9%	4,3%	12,3%	3220
50 a 65 años	10,0%	1,0%	6,7%	1224
Todas las edades	18,8%	4,7%	13,3%	11898

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 550

- Causas directas: 2,7%
- Causas indirectas: 97,3%
- Varones: 67,6%
- Mujeres: 32,4%

Tasa bruta de mortalidad: 730,0 por 100 mil hab.


Tasa bruta de MRCD: 166,5 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 21,8%

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	17,8%	20,6%	18,9%	8606
25 a 34 años	23,3%	8,2%	17,6%	7891
35 a 49 años	9,5%	3,6%	7,1%	3656
50 a 65 años	12,2%	2,1%	8,5%	2715
Todas las edades	15,8%	9,0%	13,1%	22868

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 592

- Causas directas: 11,5%
- Causas indirectas: 88,5%
- Varones: 66,6%
- Mujeres: 33,4%

Tasa bruta de mortalidad: 490,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 101,7 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 21,0%

RÍO NEGRO

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	44,3%	22,5%	35,7%	13894
25 a 34 años	37,2%	13,7%	28,1%	10205
35 a 49 años	21,4%	5,5%	15,4%	6770
50 a 65 años	17,7%	4,0%	12,6%	4076
Todas las edades	30,1%	11,7%	23,1%	34945

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 681

- Causas directas: 5,6%
- Causas indirectas: 94,4%
- Varones: 68,7%
- Mujeres: 31,3%

Tasa bruta de mortalidad: 660,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 103,3 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 17,0%

SANTA CRUZ

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	32,6%	13,4%	24,7%	3949
25 a 34 años	30,7%	4,2%	20,1%	3147
35 a 49 años	24,4%	8,5%	18,0%	3829
50 a 65 años	15,1%	0,0%	10,6%	1049
Todas las edades	26,3%	7,7%	19,1%	11974

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 219

- Causas directas: 6,4%
- Causas indirectas: 93,6%
- Varones: 76,4%
- Mujeres: 23,6%

Tasa bruta de mortalidad: 540,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 77,2 por 100 mil hab.


MRCD/total de defunciones: 17,0%

TIERRA DEL FUEGO

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	42,5%	11,6%	30,9%	3627
25 a 34 años	29,5%	,6%	19,9%	2050
35 a 49 años	16,2%	1,4%	9,9%	1571
50 a 65 años	12,0%	8,6%	10,8%	1001
Todas las edades	25,1%	5,1%	17,5%	8249

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Mortalidad (Incluye Islas del Atlántico Sur)

Distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD) según sustancias

Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2011.



Total de casos de MRCD por año: 89

- Causas directas: 8,9%
- Causas indirectas: 91,1%
- Varones: 65,8%
- Mujeres: 34,2%

Tasa bruta de mortalidad: 330,0 por 100 mil hab.

Tasa bruta de MRCD: 65,9 por 100 mil hab.

MRCD/total de defunciones: 19,9%


Según
CONGLOMERADOS
URBANOS

GRAN BUENOS AIRES

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	36,3	34,6	35,7	297432
25 a 34 años	23,9	6,8	16,4	177624
35 a 49 años	21,4	9,7	16,9	199853
50 a 65 años	16,0	3,4	11,1	101045
Todas las edades	24,0	12,3	19,3	775954

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




GRAN CÓRDOBA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	31,5	14,4	25,8	34015
25 a 34 años	28,3	1,9	19,6	24792
35 a 49 años	25,7	0,0	16,0	14662
50 a 65 años	18,5	0,0	11,7	10254
Todas las edades	26,9	4,6	19,1	83723

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




GRAN LA PLATA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	59,0	3,4	30,9	27682
25 a 34 años	25,7	5,4	16,2	14191
35 a 49 años	16,0	5,0	10,9	8648
50 a 65 años	15,8	4,3	11,2	7167
Todas las edades	29,7	4,5	18,0	57688

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




GRAN MENDOZA

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	15,6	18,0	16,8	15394
25 a 34 años	13,3	5,3	9,8	9687
35 a 49 años	12,5	0,5	7,6	7706
50 a 65 años	3,1	1,6	2,4	2031
Todas las edades	11,4	6,6	9,2	34818

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




GRAN ROSARIO

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	36,3	16,9	29,4	35241
25 a 34 años	20,1	2,5	12,5	15324
35 a 49 años	7,3	12,3	9,4	15149
50 a 65 años	15,3	2,7	9,6	12301
Todas las edades	19,3	8,4	14,7	78015

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




GRAN TUCUMÁN - TAFÍ VIEJO

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	39,1	30,4	35,5	25888
25 a 34 años	30,4	11,2	24,6	17665
35 a 49 años	36,1	4,6	24,9	14160
50 a 65 años	31,7	6,0	25,4	10740
Todas las edades	34,2	16,0	28,1	68453

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes


En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.




MAR DEL PLATA - BATÁN

Consumo de alcohol


Prevalencia (%) de año

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Prevalencia (%) de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Abuso total combinado de bebidas alcohólicas


En población de 16 a 65 años que consumió alcohol en los últimos 30 días. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

	Sexo		Ambos sexos	
	Varones	Mujeres	(%)	Casos
16 a 24 años	7,9	16,5	11,6	5462
25 a 34 años	19,5	4,0	9,9	5756
35 a 49 años	3,0	0,0	2,0	1462
50 a 65 años	10,7	0,0	6,0	3994
Todas las edades	8,8	4,4	6,8	16674

Consumo de sustancias de uso indebido

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.



Consumo de sustancias ilícitas

Prevalencia (%) de año y de mes

En población de 16 a 65 años. Elaboración propia en base a datos de Encuesta Hogares ENPreCoSP/INDEC 2011.

