

Defunciones de menores de cinco años

Indicadores seleccionados
Argentina - Año 2023



**Ministerio
de Salud**
República Argentina

Defunciones de menores de cinco años

Indicadores seleccionados. Argentina – Año 2023

ISSN: 0301-4630

Boletín Número 172

Buenos Aires, febrero de 2025

Autoridades

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Javier Milei

MINISTRO DE SALUD

Dr. Mario Lugones

SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA

Dr. Alejandro Vilches

**SUBSECRETARIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE SALUD**

Dra. Susana Azurmendi

Dirección de Estadísticas e Información en Salud

Carlos G. Guevel

Director

Ezequiel R. Bassa

A. Marisol de Arriba

Lucia S. Gallardo

Rodrigo Günther

Karina V. Loíacono

Celina Mistorni

Andrea F. Pantano

Marisa S. Peyton

Olga M. Pivchuk

M. Victoria Riso

Laura Stiberman

Melisa Wolberg

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| INTRODUCCIÓN | 6 |
| DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS | 7 |
| CUADROS | 13 |
| 1 Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023 | 14 |
| 2 Defunciones de menores de 5 años según local de ocurrencia de la muerte, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2023 | 15 |
| 3 Tasa de mortalidad infantil total y por componentes, de 1 a 4 años y de menores de 5 años (TMM5) por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023 | 16 |
| 4.1 Tasa de mortalidad infantil según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 2000 a 2023 | 17 |
| 4.2 Tasa de mortalidad neonatal según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2023 | 19 |
| 4.3 Tasa de mortalidad posneonatal según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2023 | 21 |
| 4.4 Tasa de mortalidad de 1 a 4 años según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2023 | 23 |
| 4.5 Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2023 | 25 |
| 5 Defunciones de menores de 5 años según hayan recibido atención médica en durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2023 | 27 |
| 6 Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte. República Argentina - Año 2023 | 28 |
| 7 Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte. República Argentina - Año 2023 | 32 |
| 8 Defunciones de menores de 5 años según causas seleccionadas, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2023 | 44 |
| 9 Defunciones de menores de 5 años por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad y grupo de edad. República Argentina - Año 2023 | 45 |
| 10.1 Defunciones de menores de 1 año según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 46 |
| 10.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 47 |
| 11.1 Defunciones de menores de 1 año según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 48 |
| 11.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 49 |

| CONTENIDO | PÁGINA |
|--|-----------|
| 12.1 Defunciones de menores de 1 año según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 50 |
| 12.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2023 | 51 |
| ANEXO | 52 |
| Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño. | 53 |

INTRODUCCIÓN

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2023 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED). Debido a la pandemia iniciada en 2020, se incluye en las listas de mortalidad el grupo de causas *Enfermedad por Covid-19*, según las recomendaciones internacionales.

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos JURISDICCIONALES, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel JURISDICCIONAL** y a **nivel nacional** para cada una de las JURISDICCIONES obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Nacidos vivos registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

Tasa de mortalidad infantil

Esta tasa relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo.

Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aun habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

Mortalidad neonatal

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal**. Ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Tasa de mortalidad neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad posneonatal

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes de las condiciones de vida y ello es más frecuente cuanto más se aleje la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aun sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones de vida son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Tasa de mortalidad posneonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

$$\begin{array}{l}
 \text{Tasa anual} \\
 \text{de mort.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a} \\
 \text{menos de un año de edad acaecidas en} \\
 \text{la población de un área geográfica dada} \\
 \text{durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la} \\
 \text{población del área geográfica dada} \\
 \text{durante el mismo año}} \times 1000
 \end{array}$$

Mortalidad de 1 a 4 años

En las áreas con niveles medios y altos de desarrollo, la mortalidad de 1 a 4 años –conjuntamente con la correspondiente al intervalo de 5 a 9 años– registran las tasas más bajas de mortalidad a lo largo de toda la vida de los individuos de una población.

En la mortalidad de este grupo de edad se reflejan los principales determinantes que afectan la salud de un niño, como la nutrición, la sanidad, las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles y los accidentes que ocurren en y alrededor del hogar y se reducen a valores mínimos las causas más frecuentes de la mortalidad infantil (afecciones perinatales y anomalías congénitas).

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

$$\begin{array}{l}
 \text{Tasa de} \\
 \text{mort. de} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años} \\
 \text{acaecidas en la población de un} \\
 \text{área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona} \\
 \text{geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000
 \end{array}$$

Mortalidad de menores de 5 Años

La mortalidad de menores de 5 años posibilita reflejar tanto la mortalidad infantil como de la primera infancia, lo cual puede hacer llamar la atención sobre una tasa elevada de mortalidad entre niños mayores de un año.

Una mortalidad de la niñez elevada refleja condiciones perinatales no saludables para las madres y también los efectos de factores adversos en los primeros años de la niñez relacionados con causas reducibles tales como infecciones, accidentes, desnutrición, etc.

La reducción a la mitad de esta mortalidad entre 1990 y 2015 constituye una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y es difundida anualmente tanto en publicaciones nacionales como internacionales como un indicador de salud y bienestar de la niñez. La OMS forma parte del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Infantil (IGME), que actualiza anualmente las estimaciones de la mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años para la UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales. Además de armonizar las estimaciones de la mortalidad infantil utilizadas por sus miembros, el IGME supervisa los avances hacia el logro de la correspondiente meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tasa de mortalidad de menores de 5 Años (TMM5)

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

$$\text{Tasa de mort. de } < 5 \text{ años (TMM5)} = \frac{\text{Nro. de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Cuadros

CUADRO 1: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por jurisdicción de residencia.
República Argentina – Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | T O T A L MENORES DE 5 AÑOS | EDAD DEL FALLECIDO | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| | | MENORES DE 1 AÑO (en días) | | | | DE 1 A 4 AÑOS | | | | |
| | | SUBTOTAL | 0 a 6 | 7 a 27 | 28 a 365 | SUBTOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
| República Argentina | 4.511 | 3.689 | 1.760 | 765 | 1.164 | 822 | 300 | 208 | 174 | 140 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 157 | 131 | 60 | 37 | 34 | 26 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Buenos Aires | 1.523 | 1.232 | 567 | 241 | 424 | 291 | 99 | 80 | 60 | 52 |
| Catamarca | 47 | 37 | 12 | 10 | 15 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Córdoba | 343 | 285 | 150 | 60 | 75 | 58 | 15 | 17 | 13 | 13 |
| Corrientes | 195 | 166 | 86 | 33 | 47 | 29 | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Chaco | 200 | 159 | 60 | 32 | 67 | 41 | 15 | 7 | 16 | 3 |
| Chubut | 38 | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Entre Ríos | 145 | 133 | 67 | 39 | 27 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Formosa | 97 | 84 | 38 | 24 | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Jujuy | 68 | 53 | 31 | 9 | 13 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| La Pampa | 33 | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| La Rioja | 50 | 43 | 19 | 6 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Mendoza | 134 | 117 | 61 | 25 | 31 | 17 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| Misiones | 208 | 166 | 70 | 31 | 65 | 42 | 20 | 7 | 6 | 9 |
| Neuquén | 60 | 48 | 22 | 14 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Río Negro | 61 | 52 | 24 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Salta | 224 | 166 | 82 | 31 | 53 | 58 | 30 | 10 | 14 | 4 |
| San Juan | 101 | 87 | 52 | 18 | 17 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| San Luis | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 42 | 36 | 16 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Santa Fe | 392 | 322 | 150 | 71 | 101 | 70 | 35 | 16 | 15 | 4 |
| Santiago del Estero | 125 | 98 | 39 | 21 | 38 | 27 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| Tucumán | 197 | 164 | 97 | 22 | 45 | 33 | 14 | 4 | 7 | 8 |
| Tierra del Fuego | 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Otros países | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lugar sin especificar | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Nota: Se han detectado problemas de cobertura en la información estadística de defunciones infantiles de la provincia de Santiago del Estero.

CUADRO 2: Defunciones de menores de 5 años según local de ocurrencia de la muerte, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina – Año 2023

| JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA | DEFUNCIONES DE | | | EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | | | | | | NO | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------|------------------------------|----------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----------------|---------------|-------|--|--|
| | MENORES DE 5 AÑOS | | | SUB TOTAL | Menor de 1 año | | | 1 a 4 años | | | INSTITUCIONALES | | | | |
| | Menor | | | | | | | | | | SUB TOTAL | Menor de 1 | 1 a 4 | | |
| | TOTAL | de 1 | 1 a 4 | | Todos | Oficiales | Resto | Todos | Oficiales | Resto | | | | | |
| República Argentina | 4.511 | 3.689 | 822 | 4.144 | 3.493 | 2.639 | 854 | 651 | 537 | 114 | 367 | 196 | 171 | | |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 568 | 458 | 110 | 564 | 455 | 284 | 171 | 109 | 76 | 33 | 4 | 3 | 1 | | |
| Buenos Aires | 1.230 | 999 | 231 | 1.139 | 945 | 718 | 227 | 194 | 155 | 39 | 91 | 54 | 37 | | |
| Catamarca | 42 | 33 | 9 | 35 | 29 | 29 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | | |
| Córdoba | 362 | 299 | 63 | 332 | 282 | 179 | 103 | 50 | 33 | 17 | 30 | 17 | 13 | | |
| Corrientes | 187 | 161 | 26 | 168 | 148 | 125 | 23 | 20 | 20 | 0 | 19 | 13 | 6 | | |
| Chaco | 195 | 155 | 40 | 159 | 138 | 108 | 30 | 21 | 18 | 3 | 36 | 17 | 19 | | |
| Chubut | 32 | 23 | 9 | 30 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | | |
| Entre Ríos | 142 | 128 | 14 | 133 | 121 | 80 | 41 | 12 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | | |
| Formosa | 96 | 84 | 12 | 86 | 77 | 73 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | 7 | 3 | | |
| Jujuy | 68 | 54 | 14 | 52 | 45 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | 9 | 7 | | |
| La Pampa | 30 | 28 | 2 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | | |
| La Rioja | 44 | 39 | 5 | 37 | 34 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | | |
| Mendoza | 127 | 111 | 16 | 117 | 110 | 89 | 21 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | | |
| Misiones | 203 | 161 | 42 | 184 | 150 | 141 | 9 | 34 | 34 | 0 | 19 | 11 | 8 | | |
| Neuquén | 61 | 51 | 10 | 54 | 48 | 33 | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | | |
| Río Negro | 52 | 44 | 8 | 47 | 41 | 25 | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | | |
| Salta | 218 | 161 | 57 | 187 | 151 | 139 | 12 | 36 | 36 | 0 | 31 | 10 | 21 | | |
| San Juan | 97 | 83 | 14 | 91 | 79 | 62 | 17 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | | |
| San Luis | 32 | 26 | 6 | 26 | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | | |
| Santa Cruz | 32 | 27 | 5 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | | |
| Santa Fe | 373 | 307 | 66 | 347 | 294 | 191 | 103 | 53 | 45 | 8 | 26 | 13 | 13 | | |
| Santiago del Estero | 108 | 83 | 25 | 101 | 80 | 71 | 9 | 21 | 21 | 0 | 7 | 3 | 4 | | |
| Tucumán | 198 | 164 | 34 | 187 | 159 | 124 | 35 | 28 | 23 | 5 | 11 | 5 | 6 | | |
| Tierra del Fuego | 14 | 10 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |

Nota: Se han detectado problemas de cobertura en la información estadística de defunciones infantiles de la provincia de Santiago del Estero.

CUADRO 3: Tasa de mortalidad infantil total y por componentes, de 1 a 4 años y de menores de 5 años (TMM5), por jurisdicción de residencia. República Argentina – Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | TASA DE MORTALIDAD | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | INFANTIL | | | | | 1 a 4 | Menor de 5 |
| | NEONATAL | | | | POSNEONATAL | años | años (TMM5) |
| | TOTAL | Total | Precoz | Tardía | | | |
| República Argentina | 8,0 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 9,8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 6,5 |
| Buenos Aires | 7,6 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 9,4 |
| Catamarca | 8,7 | 5,2 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 0,4 | 11,1 |
| Córdoba | 7,5 | 5,5 | 3,9 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | 9,0 |
| Corrientes | 11,6 | 8,3 | 6,0 | 2,3 | 3,3 | 0,4 | 13,7 |
| Chaco | 9,5 | 5,5 | 3,6 | 1,9 | 4,0 | 0,5 | 11,9 |
| Chubut | 5,2 | 3,7 | 2,9 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 7,0 |
| Entre Ríos | 9,5 | 7,5 | 4,8 | 2,8 | 1,9 | 0,1 | 10,3 |
| Formosa | 10,2 | 7,5 | 4,6 | 2,9 | 2,7 | 0,3 | 11,8 |
| Jujuy | 7,2 | 5,4 | 4,2 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 9,2 |
| La Pampa | 9,0 | 6,2 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 0,2 | 10,2 |
| La Rioja | 10,3 | 6,0 | 4,5 | 1,4 | 4,3 | 0,3 | 12,0 |
| Mendoza | 5,8 | 4,3 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 6,7 |
| Misiones | 8,8 | 5,3 | 3,7 | 1,6 | 3,4 | 0,4 | 11,0 |
| Neuquén | 7,0 | 5,2 | 3,2 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 8,7 |
| Río Negro | 7,1 | 5,2 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 8,3 |
| Salta | 9,8 | 6,7 | 4,8 | 1,8 | 3,1 | 0,5 | 13,2 |
| San Juan | 8,9 | 7,1 | 5,3 | 1,8 | 1,7 | 0,3 | 10,3 |
| San Luis | 6,0 | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 7,5 |
| Santa Cruz | 11,5 | 8,0 | 5,1 | 2,9 | 3,5 | 0,2 | 13,4 |
| Santa Fe | 8,6 | 5,9 | 4,0 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 10,4 |
| Santiago del Estero | 8,3 | 5,1 | 3,3 | 1,8 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
| Tucumán | 8,8 | 6,4 | 5,2 | 1,2 | 2,4 | 0,3 | 10,6 |
| Tierra del Fuego | 8,3 | 5,6 | 4,2 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 11,8 |

NOTAS: Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) están expresadas por cada mil nacidos vivos. Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años están expresadas por cada mil niños de 1 a 4 años de edad. Se han detectado problemas de cobertura en la información estadística de defunciones infantiles de la provincia de Santiago del Estero.

CUADRO 4.1: Tasa de mortalidad infantil según jurisdicción de residencia.
República Argentina – Años 2000 a 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| República Argentina | 16,6 | 16,3 | 16,8 | 16,5 | 14,4 | 13,3 | 12,9 | 13,3 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 7,7 | 8,5 | 7,0 | 8,8 |
| Buenos Aires | 15,1 | 15,0 | 15,8 | 16,3 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 13,6 | 12,4 | 12,5 | 12,0 | 11,8 |
| Catamarca | 21,0 | 15,5 | 20,6 | 20,1 | 21,8 | 16,8 | 15,4 | 14,9 | 15,3 | 14,5 | 15,4 | 14,0 |
| Córdoba | 15,0 | 16,2 | 14,8 | 14,3 | 12,7 | 11,9 | 11,6 | 12,7 | 12,1 | 10,7 | 11,1 | 10,8 |
| Corrientes | 30,4 | 23,5 | 23,8 | 21,1 | 19,3 | 18,2 | 17,5 | 15,6 | 17,1 | 15,3 | 16,8 | 15,7 |
| Chaco | 21,9 | 24,0 | 26,7 | 27,7 | 21,3 | 19,9 | 18,9 | 21,2 | 18,0 | 17,8 | 14,7 | 11,4 |
| Chubut | 15,8 | 13,1 | 17,8 | 15,1 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
| Entre Ríos | 16,9 | 14,9 | 16,5 | 17,2 | 15,5 | 13,2 | 12,6 | 11,9 | 13,5 | 11,8 | 11,6 | 11,0 |
| Formosa | 23,0 | 28,9 | 25,5 | 25,0 | 25,1 | 22,9 | 24,2 | 22,9 | 19,2 | 20,5 | 17,8 | 21,2 |
| Jujuy | 23,1 | 18,4 | 20,6 | 19,2 | 17,8 | 16,1 | 17,0 | 15,2 | 14,0 | 11,5 | 13,4 | 12,9 |
| La Pampa | 15,3 | 12,4 | 13,1 | 12,7 | 14,6 | 11,4 | 10,0 | 11,8 | 14,9 | 13,7 | 7,0 | 10,4 |
| La Rioja | 20,9 | 23,5 | 20,8 | 17,3 | 18,2 | 13,8 | 14,1 | 12,9 | 15,0 | 14,6 | 12,6 | 16,5 |
| Mendoza | 14,3 | 12,1 | 12,3 | 11,1 | 13,5 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 9,9 | 11,7 | 9,7 |
| Misiones | 22,2 | 19,6 | 22,3 | 20,2 | 16,6 | 14,6 | 17,1 | 14,6 | 13,9 | 13,0 | 13,2 | 13,7 |
| Neuquén | 11,4 | 13,0 | 11,7 | 10,8 | 11,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 7,4 | 7,6 | 9,2 | 7,5 |
| Río Negro | 16,6 | 14,7 | 14,8 | 15,9 | 14,1 | 9,4 | 9,3 | 9,8 | 11,7 | 8,8 | 9,4 | 9,6 |
| Salta | 18,8 | 19,1 | 18,9 | 16,9 | 15,4 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 14,4 | 14,0 | 12,8 | 14,0 |
| San Juan | 19,4 | 18,8 | 20,2 | 19,6 | 16,4 | 16,7 | 14,0 | 13,2 | 14,4 | 11,0 | 11,0 | 9,9 |
| San Luis | 17,2 | 17,8 | 16,5 | 17,4 | 15,2 | 16,0 | 12,8 | 15,7 | 13,1 | 12,9 | 10,7 | 12,3 |
| Santa Cruz | 17,2 | 14,5 | 17,2 | 15,5 | 11,9 | 11,0 | 15,4 | 12,9 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,7 |
| Santa Fe | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,9 | 12,0 | 12,4 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,3 | 10,8 |
| Santiago del Estero | 13,2 | 14,8 | 12,4 | 14,2 | 13,8 | 11,7 | 12,1 | 13,8 | 10,4 | 12,1 | 14,0 | 11,7 |
| Tucumán | 22,4 | 24,5 | 24,3 | 23,0 | 20,5 | 16,2 | 13,5 | 12,9 | 13,8 | 13,1 | 14,1 | 14,1 |
| Tierra del Fuego | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 8,4 | 4,1 | 6,7 | 10,9 | 10,2 | 6,8 | 4,6 | 9,9 | 7,1 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil neonatal está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.1: Tasa de mortalidad infantil según jurisdicción de residencia.
República Argentina – Años 2000 a 2023 (Continuación)

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 8,0 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 4,9 | 4,6 | 6,0 | 5,5 |
| Buenos Aires | 11,4 | 11,5 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
| Catamarca | 8,9 | 9,7 | 9,2 | 11,0 | 11,7 | 7,8 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 7,6 | 5,9 | 8,7 |
| Córdoba | 9,7 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 7,5 | 7,5 |
| Corrientes | 14,4 | 14,9 | 15,9 | 14,5 | 13,5 | 12,8 | 12,8 | 12,0 | 10,9 | 11,2 | 13,6 | 11,6 |
| Chaco | 11,3 | 11,6 | 12,8 | 11,6 | 11,9 | 10,9 | 9,4 | 12,4 | 10,0 | 9,5 | 10,9 | 9,5 |
| Chubut | 9,8 | 9,3 | 8,1 | 6,9 | 9,0 | 6,8 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | 9,2 | 8,4 | 5,2 |
| Entre Ríos | 10,8 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 8,2 | 9,7 | 9,8 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 9,5 |
| Formosa | 17,3 | 14,2 | 14,2 | 12,6 | 15,0 | 16,0 | 11,3 | 13,6 | 16,4 | 11,6 | 15,1 | 10,2 |
| Jujuy | 12,0 | 11,8 | 10,3 | 10,7 | 11,6 | 10,5 | 9,1 | 9,9 | 9,0 | 10,0 | 7,9 | 7,2 |
| La Pampa | 8,9 | 9,9 | 6,8 | 8,9 | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 8,0 | 4,8 | 6,9 | 9,0 |
| La Rioja | 13,7 | 12,0 | 13,4 | 11,3 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 8,3 | 10,6 | 10,7 | 10,3 |
| Mendoza | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 5,8 |
| Misiones | 11,3 | 10,4 | 9,7 | 9,0 | 10,3 | 8,4 | 7,3 | 9,6 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 8,8 |
| Neuquén | 6,9 | 10,3 | 9,2 | 8,7 | 7,5 | 7,1 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 7,0 |
| Río Negro | 9,4 | 11,4 | 8,7 | 8,2 | 7,0 | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 8,6 | 8,2 | 7,1 |
| Salta | 12,9 | 14,1 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | 11,0 | 10,0 | 10,6 | 12,4 | 8,7 | 8,9 | 9,8 |
| San Juan | 9,9 | 12,3 | 11,1 | 9,1 | 8,1 | 10,7 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | 7,3 | 8,3 | 8,9 |
| San Luis | 10,9 | 8,6 | 11,0 | 9,4 | 9,7 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,0 | 9,8 | 8,5 | 6,0 |
| Santa Cruz | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,9 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 9,8 | 11,5 |
| Santa Fe | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 8,3 | 8,2 | 9,0 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 8,3 | 8,6 |
| Santiago del Estero | 11,6 | 11,5 | 10,9 | 8,3 | 10,7 | 7,5 | 9,7 | 6,6 | 8,0 | 6,8 | 9,0 | 8,3 |
| Tucumán | 14,1 | 13,1 | 13,3 | 12,4 | 11,0 | 11,5 | 11,2 | 13,3 | 10,4 | 9,9 | 11,0 | 8,8 |
| Tierra del Fuego | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 5,7 | 3,9 | 8,3 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.2: Tasa de mortalidad neonatal según jurisdicción de residencia.
República Argentina – Años 2000 a 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| República Argentina | 10,9 | 10,6 | 11,3 | 10,5 | 9,7 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,6 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 4,6 | 5,6 |
| Buenos Aires | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 9,8 | 8,5 | 6,0 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 7,6 | 7,4 |
| Catamarca | 14,8 | 10,3 | 14,8 | 15,0 | 14,7 | 10,8 | 11,0 | 10,5 | 11,4 | 9,7 | 11,7 | 9,6 |
| Córdoba | 10,7 | 11,1 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 6,0 | 7,9 | 8,6 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
| Corrientes | 21,6 | 16,4 | 16,9 | 15,8 | 14,1 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 12,2 | 11,1 | 13,3 | 11,8 |
| Chaco | 14,4 | 16,5 | 17,8 | 18,3 | 14,1 | 10,3 | 12,4 | 13,4 | 11,7 | 10,8 | 8,6 | 6,3 |
| Chubut | 10,6 | 8,8 | 12,3 | 11,2 | 8,0 | 6,8 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 7,5 |
| Entre Ríos | 11,8 | 10,1 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 6,6 | 8,7 | 7,4 | 9,4 | 7,3 | 8,0 | 6,9 |
| Formosa | 15,2 | 19,6 | 18,1 | 17,0 | 16,8 | 11,3 | 17,4 | 15,3 | 11,2 | 11,6 | 12,5 | 13,9 |
| Jujuy | 13,1 | 10,3 | 12,7 | 12,3 | 11,5 | 7,7 | 11,4 | 9,9 | 10,0 | 7,7 | 9,2 | 8,9 |
| La Pampa | 11,2 | 9,2 | 9,5 | 7,8 | 11,4 | 6,4 | 7,1 | 8,4 | 10,9 | 10,6 | 4,0 | 7,2 |
| La Rioja | 15,2 | 15,8 | 15,5 | 11,4 | 13,2 | 6,4 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 8,5 | 9,0 | 9,7 |
| Mendoza | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 9,1 | 5,2 | 8,3 | 7,6 | 6,6 | 6,9 | 8,3 | 6,8 |
| Misiones | 14,8 | 12,9 | 15,3 | 12,6 | 10,9 | 7,1 | 10,5 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 8,6 |
| Neuquén | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 7,2 | 6,3 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 5,0 | 6,6 | 4,6 |
| Río Negro | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 11,3 | 4,7 | 5,9 | 7,8 | 8,7 | 6,1 | 6,8 | 6,3 |
| Salta | 11,1 | 11,5 | 11,2 | 9,6 | 10,0 | 6,2 | 8,8 | 10,0 | 8,3 | 8,6 | 7,6 | 8,7 |
| San Juan | 13,1 | 13,3 | 14,6 | 12,0 | 10,8 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | 7,6 | 7,5 | 5,8 |
| San Luis | 11,4 | 13,2 | 12,6 | 11,7 | 11,1 | 7,9 | 9,9 | 10,9 | 9,5 | 9,3 | 8,3 | 9,3 |
| Santa Cruz | 11,8 | 9,3 | 14,1 | 10,2 | 8,9 | 6,9 | 11,9 | 8,9 | 7,3 | 7,9 | 7,1 | 5,2 |
| Santa Fe | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 7,9 | 5,8 | 7,3 | 7,8 | 8,0 | 7,2 | 7,1 | 7,2 |
| Santiago del Estero | 7,8 | 8,1 | 6,8 | 8,2 | 8,0 | 5,7 | 7,0 | 7,7 | 6,8 | 7,3 | 8,2 | 7,6 |
| Tucumán | 17,5 | 18,0 | 18,9 | 16,5 | 16,0 | 9,8 | 10,0 | 9,1 | 10,3 | 9,2 | 10,4 | 10,4 |
| Tierra del Fuego | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | 3,7 | 4,2 | 7,5 | 7,4 | 5,3 | 3,1 | 6,4 | 3,9 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil neonatal está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.2: Tasa de mortalidad neonatal según jurisdicción residencia.
República Argentina – Años 2000 a 2023 (Continuación)

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,5 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 6,0 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 3,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 |
| Buenos Aires | 7,6 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
| Catamarca | 5,9 | 7,0 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 5,3 | 6,4 | 6,8 | 7,9 | 5,7 | 4,4 | 5,2 |
| Córdoba | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
| Corrientes | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 10,9 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 9,5 | 8,5 | 8,7 | 10,3 | 8,3 |
| Chaco | 7,5 | 6,5 | 7,8 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 5,0 | 8,3 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 5,5 |
| Chubut | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 7,6 | 4,2 | 6,3 | 6,2 | 3,9 | 7,2 | 5,4 | 3,7 |
| Entre Ríos | 7,2 | 6,2 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | 7,1 | 6,0 | 6,7 | 8,2 | 7,5 |
| Formosa | 11,7 | 9,3 | 9,3 | 7,9 | 8,6 | 11,5 | 6,7 | 7,8 | 11,8 | 8,5 | 10,7 | 7,5 |
| Jujuy | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 8,2 | 5,6 | 5,4 |
| La Pampa | 5,6 | 7,6 | 5,0 | 6,7 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 2,8 | 5,4 | 6,2 |
| La Rioja | 8,8 | 8,6 | 9,5 | 8,1 | 7,0 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 7,4 | 8,7 | 6,0 |
| Mendoza | 6,7 | 6,2 | 6,7 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 4,7 | 4,3 |
| Misiones | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 5,5 | 5,2 | 5,3 |
| Neuquén | 4,8 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 5,2 |
| Río Negro | 6,6 | 8,2 | 5,6 | 5,7 | 4,4 | 6,1 | 6,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,2 |
| Salta | 9,1 | 9,7 | 8,9 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 9,3 | 6,1 | 5,4 | 6,7 |
| San Juan | 6,0 | 8,1 | 7,7 | 6,3 | 5,8 | 8,0 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 6,0 | 6,3 | 7,1 |
| San Luis | 6,9 | 6,0 | 7,2 | 6,3 | 6,9 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 4,0 |
| Santa Cruz | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 8,2 | 6,4 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 6,5 | 5,9 | 7,6 | 8,0 |
| Santa Fe | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| Santiago del Estero | 8,7 | 7,9 | 7,4 | 5,2 | 7,1 | 4,9 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 5,7 | 5,1 |
| Tucumán | 10,3 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 8,0 | 9,1 | 8,3 | 9,9 | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 6,4 |
| Tierra del Fuego | 4,8 | 5,6 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 2,6 | 5,6 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil neonatal está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.3: Tasa de mortalidad posneonatal según jurisdicción de residencia
República Argentina – Años 2000 a 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| República Argentina | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 3,3 |
| Buenos Aires | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Catamarca | 6,2 | 5,2 | 5,8 | 5,1 | 7,1 | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 4,4 |
| Córdoba | 4,3 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,6 |
| Corrientes | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
| Chaco | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 9,3 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 7,8 | 6,3 | 7,0 | 6,1 | 5,1 |
| Chubut | 5,2 | 4,3 | 5,5 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| Entre Ríos | 5,1 | 4,8 | 4,2 | 5,4 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 3,6 | 4,1 |
| Formosa | 7,8 | 9,4 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 6,8 | 7,6 | 8,0 | 8,9 | 5,3 | 7,3 |
| Jujuy | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 |
| La Pampa | 4,1 | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| La Rioja | 5,7 | 7,7 | 5,2 | 6,0 | 5,0 | 6,6 | 5,1 | 3,7 | 5,2 | 6,1 | 3,6 | 6,8 |
| Mendoza | 4,9 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 2,9 |
| Misiones | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 6,6 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 5,1 |
| Neuquén | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
| Río Negro | 5,6 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 3,3 |
| Salta | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 5,4 | 6,0 | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
| San Juan | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 7,6 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,1 |
| San Luis | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 5,8 | 4,1 | 5,5 | 2,8 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 2,4 | 3,1 |
| Santa Cruz | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 4,5 |
| Santa Fe | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | 3,6 |
| Santiago del Estero | 5,3 | 6,7 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 6,1 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 4,1 |
| Tucumán | 5,0 | 6,4 | 5,4 | 6,4 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Tierra del Fuego | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 1,7 | 3,3 | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,1 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil posneonatal está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.3: Tasa de mortalidad posneonatal según jurisdicción de residencia
República Argentina – Años 2000 a 2023 (Continuación)

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Buenos Aires | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| Catamarca | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 3,5 |
| Córdoba | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
| Corrientes | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
| Chaco | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 4,0 |
| Chubut | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 1,5 |
| Entre Ríos | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 1,9 |
| Formosa | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 6,3 | 4,6 | 4,7 | 5,8 | 4,6 | 3,1 | 4,4 | 2,7 |
| Jujuy | 4,6 | 4,0 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 |
| La Pampa | 3,4 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 2,8 |
| La Rioja | 4,9 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 2,2 | 3,3 | 2,0 | 4,3 |
| Mendoza | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
| Misiones | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
| Neuquén | 2,1 | 3,7 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 |
| Río Negro | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 1,9 |
| Salta | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 3,1 |
| San Juan | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,7 |
| San Luis | 3,9 | 2,6 | 3,8 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 1,2 | 3,2 | 2,9 | 2,0 |
| Santa Cruz | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 3,5 |
| Santa Fe | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,7 |
| Santiago del Estero | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 2,6 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 3,3 | 3,2 |
| Tucumán | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
| Tierra del Fuego | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 1,3 | 2,8 |

NOTA: La tasa de mortalidad infantil posneonatal está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.4: Tasa de mortalidad de 1 a 4 años según jurisdicción de residencia.
República Argentina – Años 2000 a 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| República Argentina | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,49 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,32 | 0,32 |
| Buenos Aires | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,49 | 0,48 |
| Catamarca | 0,87 | 0,68 | 0,60 | 0,58 | 0,64 | 0,38 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,29 | 0,41 | 0,32 |
| Córdoba | 0,62 | 0,68 | 0,54 | 0,60 | 0,48 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,40 |
| Corrientes | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,73 | 0,69 | 0,59 | 0,61 | 0,68 | 0,60 | 0,37 | 0,35 | 0,40 |
| Chaco | 1,30 | 1,28 | 1,54 | 1,65 | 1,15 | 0,88 | 1,14 | 0,99 | 1,01 | 0,90 | 0,84 | 0,77 |
| Chubut | 0,62 | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,49 | 0,30 | 0,60 | 0,57 | 0,63 |
| Entre Ríos | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,42 | 0,36 | 0,44 | 0,44 |
| Formosa | 1,65 | 1,63 | 1,83 | 1,76 | 1,52 | 1,21 | 1,77 | 1,51 | 1,33 | 1,12 | 1,24 | 1,08 |
| Jujuy | 1,12 | 1,14 | 0,94 | 0,92 | 1,03 | 0,88 | 0,61 | 0,59 | 0,66 | 0,58 | 0,49 | 0,40 |
| La Pampa | 0,93 | 0,42 | 0,29 | 0,72 | 0,43 | 0,72 | 0,28 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,18 | 0,27 |
| La Rioja | 0,82 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1,00 | 0,54 | 0,66 | 0,73 | 0,52 | 0,55 | 0,42 | 0,49 |
| Mendoza | 0,72 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,56 | 0,52 | 0,57 | 0,72 | 0,50 |
| Misiones | 1,00 | 0,59 | 0,84 | 1,11 | 0,67 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,54 | 0,74 |
| Neuquén | 0,42 | 0,46 | 0,27 | 0,71 | 0,55 | 0,52 | 0,61 | 0,38 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,61 |
| Río Negro | 0,77 | 0,35 | 0,43 | 0,47 | 0,59 | 0,45 | 0,43 | 0,62 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,45 |
| Salta | 0,96 | 1,17 | 1,26 | 1,10 | 1,11 | 0,96 | 0,98 | 1,05 | 0,91 | 0,83 | 0,87 | 0,55 |
| San Juan | 0,85 | 0,78 | 0,92 | 1,02 | 0,58 | 0,69 | 0,74 | 0,68 | 0,57 | 0,51 | 0,65 | 0,56 |
| San Luis | 0,60 | 0,46 | 0,51 | 0,75 | 0,64 | 0,42 | 0,44 | 0,61 | 0,43 | 0,25 | 0,39 | 0,49 |
| Santa Cruz | 0,59 | 0,57 | 0,31 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,46 | 0,75 | 0,85 | 0,62 | 0,67 |
| Santa Fe | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,49 | 0,48 | 0,43 |
| Santiago del Estero | 0,71 | 0,86 | 0,77 | 0,76 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,74 | 0,63 | 0,91 | 0,71 | 0,52 |
| Tucumán | 0,67 | 0,62 | 0,73 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,36 | 0,48 | 0,39 |
| Tierra del Fuego | 0,47 | 0,15 | 0,22 | -- | 0,91 | 0,66 | 0,43 | 0,83 | 0,31 | 0,60 | 0,49 | 0,67 |

NOTA: La tasa de mortalidad de 1 a 4 años está expresada por cada mil niños de 1 a 4 años de edad.

CUADRO 4.4: Tasa de mortalidad de 1 a 4 años según jurisdicción de residencia. República Argentina – Años 2000 a 2023 (Continuación)

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,28 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,16 |
| Buenos Aires | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,23 | 0,30 | 0,26 |
| Catamarca | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,58 | 0,44 | 0,69 | 0,44 | 0,11 | 0,22 | 0,29 | 0,37 |
| Córdoba | 0,45 | 0,34 | 0,48 | 0,35 | 0,41 | 0,35 | 0,44 | 0,36 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,25 |
| Corrientes | 0,51 | 0,60 | 0,43 | 0,36 | 0,46 | 0,39 | 0,50 | 0,55 | 0,27 | 0,30 | 0,44 | 0,36 |
| Chaco | 0,92 | 0,55 | 0,74 | 0,65 | 0,72 | 0,55 | 0,66 | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,59 | 0,46 |
| Chubut | 0,81 | 0,30 | 0,27 | 0,37 | 0,22 | 0,37 | 0,34 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 0,24 |
| Entre Ríos | 0,44 | 0,38 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,34 | 0,40 | 0,37 | 0,29 | 0,39 | 0,14 |
| Formosa | 0,86 | 0,98 | 0,90 | 1,20 | 1,24 | 0,79 | 0,72 | 0,59 | 0,55 | 0,42 | 0,64 | 0,29 |
| Jujuy | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 0,47 | 0,37 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,28 | 0,26 | 0,39 | 0,28 |
| La Pampa | 0,41 | 0,32 | 0,50 | 0,46 | 0,55 | 0,27 | 0,50 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,18 |
| La Rioja | 0,59 | 0,52 | 0,16 | 0,56 | 0,04 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,15 | 0,49 | 0,38 | 0,26 |
| Mendoza | 0,52 | 0,45 | 0,48 | 0,40 | 0,52 | 0,44 | 0,30 | 0,38 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,13 |
| Misiones | 0,70 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,66 | 0,53 | 0,44 | 0,59 | 0,41 | 0,35 | 0,49 | 0,44 |
| Neuquén | 0,51 | 0,39 | 0,52 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0,13 | 0,38 | 0,45 | 0,27 |
| Río Negro | 0,31 | 0,47 | 0,29 | 0,29 | 0,41 | 0,60 | 0,50 | 0,31 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,19 |
| Salta | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,45 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 0,54 |
| San Juan | 0,41 | 0,68 | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,38 | 0,36 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,39 | 0,26 |
| San Luis | 0,35 | 0,54 | 0,50 | 0,59 | 0,34 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,15 | 0,27 | 0,27 | 0,21 |
| Santa Cruz | 1,10 | 0,37 | 0,44 | 0,39 | 0,20 | 0,27 | 0,39 | 0,19 | 0,30 | 0,26 | 0,41 | 0,22 |
| Santa Fe | 0,39 | 0,55 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 0,33 |
| Santiago del Estero | 0,62 | 0,54 | 0,58 | 0,49 | 0,58 | 0,37 | 0,38 | 0,50 | 0,35 | 0,28 | 0,57 | 0,37 |
| Tucumán | 0,37 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,40 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,28 |
| Tierra del Fuego | 0,37 | 0,30 | 0,68 | 0,28 | 0,46 | 0,18 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,42 |

NOTA: La tasa de mortalidad de 1 a 4 años está expresada por cada mil niños de 1 a 4 años de edad.

CUADRO 4.5: Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) según jurisdicción de residencia. República Argentina – Años 2000 a 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | AÑO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| República Argentina | 19,3 | 18,9 | 19,5 | 19,1 | 16,6 | 15,5 | 15,2 | 15,6 | 14,5 | 14,1 | 13,8 | 13,5 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 10,7 | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,1 | 9,9 | 8,2 | 10,0 |
| Buenos Aires | 17,2 | 17,1 | 18,0 | 18,1 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 15,6 | 14,1 | 14,3 | 13,6 | 13,4 |
| Catamarca | 24,0 | 17,9 | 22,9 | 22,4 | 24,6 | 18,5 | 17,7 | 17,1 | 17,2 | 16,0 | 17,5 | 15,7 |
| Córdoba | 17,6 | 19,2 | 17,0 | 16,6 | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 14,9 | 14,0 | 12,3 | 12,7 | 12,1 |
| Corrientes | 33,8 | 27,2 | 27,4 | 24,0 | 21,9 | 20,6 | 20,0 | 18,4 | 19,5 | 16,8 | 18,3 | 17,3 |
| Chaco | 26,7 | 29,5 | 32,5 | 34,6 | 25,1 | 23,0 | 23,5 | 25,4 | 21,9 | 21,2 | 17,8 | 14,1 |
| Chubut | 18,5 | 15,1 | 20,0 | 17,2 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 11,5 | 11,4 | 11,7 | 12,3 |
| Entre Ríos | 18,8 | 16,8 | 18,6 | 19,2 | 17,5 | 15,5 | 14,6 | 14,4 | 15,3 | 13,3 | 13,4 | 12,8 |
| Formosa | 29,3 | 36,1 | 32,6 | 31,3 | 30,1 | 27,3 | 31,2 | 28,9 | 24,2 | 24,8 | 22,8 | 25,5 |
| Jujuy | 27,8 | 23,1 | 24,6 | 23,1 | 21,9 | 19,8 | 19,7 | 17,8 | 16,9 | 14,0 | 15,5 | 14,6 |
| La Pampa | 19,3 | 14,2 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 14,2 | 11,1 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 7,8 | 11,5 |
| La Rioja | 24,2 | 26,7 | 23,8 | 20,1 | 21,8 | 15,7 | 16,7 | 15,8 | 17,0 | 16,8 | 14,4 | 18,5 |
| Mendoza | 17,2 | 14,8 | 15,5 | 14,2 | 15,9 | 14,0 | 14,7 | 13,4 | 12,6 | 12,0 | 14,3 | 11,5 |
| Misiones | 26,1 | 22,1 | 26,0 | 24,6 | 19,0 | 18,0 | 20,6 | 17,8 | 16,6 | 15,5 | 15,3 | 17,2 |
| Neuquén | 13,6 | 15,5 | 13,3 | 13,6 | 13,2 | 11,8 | 12,0 | 11,0 | 8,9 | 9,1 | 10,7 | 9,7 |
| Río Negro | 20,1 | 16,4 | 17,0 | 17,8 | 16,5 | 11,1 | 10,9 | 12,1 | 13,5 | 10,7 | 11,1 | 11,2 |
| Salta | 22,6 | 23,7 | 23,7 | 21,5 | 19,6 | 18,1 | 19,0 | 19,9 | 18,2 | 17,5 | 16,2 | 16,3 |
| San Juan | 22,4 | 21,4 | 23,5 | 23,4 | 18,5 | 19,3 | 16,9 | 15,8 | 16,5 | 12,9 | 13,5 | 12,1 |
| San Luis | 19,4 | 19,4 | 18,4 | 20,2 | 17,6 | 17,7 | 14,5 | 18,3 | 14,9 | 14,0 | 12,5 | 14,7 |
| Santa Cruz | 19,9 | 17,1 | 18,6 | 17,3 | 13,8 | 12,9 | 17,8 | 14,4 | 12,9 | 12,9 | 11,5 | 11,7 |
| Santa Fe | 16,6 | 16,7 | 16,2 | 16,1 | 14,2 | 14,6 | 13,0 | 13,7 | 13,5 | 12,9 | 12,1 | 12,4 |
| Santiago del Estero | 16,3 | 18,6 | 15,7 | 18,0 | 16,5 | 13,9 | 14,2 | 16,5 | 12,6 | 15,1 | 16,5 | 13,6 |
| Tucumán | 24,9 | 26,9 | 27,0 | 25,1 | 22,4 | 18,4 | 15,6 | 14,7 | 15,6 | 14,5 | 15,9 | 15,6 |
| Tierra del Fuego | 13,1 | 11,1 | 10,5 | 8,4 | 7,8 | 9,2 | 12,5 | 13,3 | 8,0 | 6,9 | 11,9 | 9,8 |

NOTA: La tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 4.5: Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) según jurisdicción de residencia. República Argentina – Años 2000 a 2023 (Continuación)

| JURISDICCIÓN | AÑO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| DE RESIDENCIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 13,0 | 12,6 | 12,2 | 11,3 | 11,6 | 11,0 | 10,6 | 11,0 | 10,0 | 9,6 | 10,5 | 9,8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 9,7 | 10,2 | 9,1 | 7,0 | 8,6 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 5,9 | 6,2 | 7,1 | 6,5 |
| Buenos Aires | 13,0 | 12,6 | 11,9 | 10,8 | 11,7 | 10,9 | 10,7 | 11,0 | 9,6 | 9,3 | 9,8 | 9,4 |
| Catamarca | 11,5 | 11,9 | 11,1 | 12,3 | 14,1 | 9,7 | 12,1 | 12,6 | 10,3 | 8,8 | 7,5 | 11,1 |
| Córdoba | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 9,3 | 10,6 | 10,7 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 8,2 | 9,4 | 9,0 |
| Corrientes | 16,5 | 17,3 | 17,6 | 15,7 | 15,4 | 14,4 | 14,9 | 14,5 | 12,2 | 12,8 | 16,0 | 13,7 |
| Chaco | 16,9 | 13,8 | 15,7 | 13,2 | 14,8 | 13,1 | 11,9 | 13,9 | 11,7 | 11,6 | 13,8 | 11,9 |
| Chubut | 12,6 | 10,5 | 9,2 | 8,0 | 9,9 | 8,4 | 10,0 | 8,9 | 7,4 | 10,6 | 10,2 | 7,0 |
| Entre Ríos | 12,7 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 11,9 | 10,1 | 11,1 | 11,7 | 10,1 | 11,1 | 13,1 | 10,3 |
| Formosa | 20,8 | 17,9 | 17,5 | 16,2 | 20,0 | 19,2 | 14,1 | 16,2 | 19,1 | 13,7 | 18,5 | 11,8 |
| Jujuy | 15,1 | 14,2 | 12,8 | 12,1 | 13,2 | 12,6 | 11,3 | 12,2 | 10,6 | 11,6 | 10,6 | 9,2 |
| La Pampa | 10,6 | 11,2 | 8,7 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 11,5 | 10,5 | 8,8 | 5,6 | 8,6 | 10,2 |
| La Rioja | 16,3 | 14,1 | 14,0 | 12,9 | 9,5 | 11,9 | 11,8 | 12,0 | 9,2 | 13,5 | 13,0 | 12,0 |
| Mendoza | 11,5 | 10,3 | 11,6 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 6,7 |
| Misiones | 14,1 | 12,6 | 11,7 | 10,6 | 12,8 | 10,3 | 9,1 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,6 | 11,0 |
| Neuquén | 8,8 | 11,9 | 11,2 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 7,0 | 7,1 | 8,7 |
| Río Negro | 10,5 | 13,3 | 9,8 | 9,1 | 8,7 | 10,6 | 10,6 | 9,4 | 8,6 | 10,2 | 9,8 | 8,3 |
| Salta | 15,3 | 16,4 | 15,2 | 13,4 | 14,4 | 13,3 | 11,9 | 13,0 | 15,0 | 10,8 | 11,4 | 13,2 |
| San Juan | 11,4 | 14,8 | 12,9 | 10,3 | 10,1 | 12,1 | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,3 |
| San Luis | 12,6 | 10,8 | 13,0 | 11,4 | 11,2 | 10,2 | 11,3 | 10,6 | 8,8 | 11,3 | 10,1 | 7,5 |
| Santa Cruz | 12,4 | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,7 | 9,3 | 12,8 | 13,4 |
| Santa Fe | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 9,4 | 10,3 | 10,4 |
| Santiago del Estero | 14,0 | 13,6 | 13,1 | 9,8 | 13,1 | 9,0 | 11,2 | 8,7 | 9,8 | 8,2 | 12,5 | 10,5 |
| Tucumán | 15,6 | 14,9 | 14,7 | 13,3 | 12,4 | 13,3 | 12,4 | 14,6 | 11,7 | 11,4 | 13,2 | 10,6 |
| Tierra del Fuego | 8,9 | 8,8 | 10,5 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 9,3 | 7,9 | 8,5 | 7,4 | 5,8 | 11,8 |

NOTA: La tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 5: Defunciones de menores de 5 años según hayan recibido atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina – Año 2023

| JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA | DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS | | | RECIBIERON ATENCION MÉDICA | | | NO RECIBIERON ATENCION MÉDICA | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| | TOTAL | Menor de 1 | | SUBTOTAL | Menor de 1 | | SUBTOTAL | Menor de 1 | |
| | | de 1 | 1 a 4 | | 1 | 1 a 4 | | de 1 | 1 a 4 |
| República Argentina | 4.511 | 3.689 | 822 | 3.414 | 2.876 | 538 | 254 | 164 | 90 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 568 | 458 | 110 | 545 | 445 | 100 | 13 | 6 | 7 |
| Buenos Aires | 1.230 | 999 | 231 | 810 | 696 | 114 | 10 | 8 | 2 |
| Catamarca | 42 | 33 | 9 | 28 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Córdoba | 362 | 299 | 63 | 265 | 220 | 45 | 13 | 8 | 5 |
| Corrientes | 187 | 161 | 26 | 168 | 148 | 20 | 8 | 3 | 5 |
| Chaco | 195 | 155 | 40 | 76 | 67 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| Chubut | 32 | 23 | 9 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 142 | 128 | 14 | 104 | 94 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Formosa | 96 | 84 | 12 | 88 | 78 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| Jujuy | 68 | 54 | 14 | 58 | 48 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| La Pampa | 30 | 28 | 2 | 29 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| La Rioja | 44 | 39 | 5 | 27 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mendoza | 127 | 111 | 16 | 114 | 107 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| Misiones | 203 | 161 | 42 | 190 | 152 | 38 | 13 | 9 | 4 |
| Neuquén | 61 | 51 | 10 | 52 | 45 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Río Negro | 52 | 44 | 8 | 49 | 41 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Salta | 218 | 161 | 57 | 148 | 110 | 38 | 15 | 4 | 11 |
| San Juan | 97 | 83 | 14 | 75 | 65 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| San Luis | 32 | 26 | 6 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 32 | 27 | 5 | 28 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Santa Fe | 373 | 307 | 66 | 282 | 233 | 49 | 87 | 74 | 13 |
| Santiago del Estero | 108 | 83 | 25 | 100 | 80 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| Tucumán | 198 | 164 | 34 | 117 | 97 | 20 | 26 | 12 | 14 |
| Tierra del Fuego | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota: Las columnas de Total incluyen las defunciones en las que se ignora si el fallecido recibió o no atención médica

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2023.

[illegible]

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2023 (continuación).

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL | D E F U N C I O N E S | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-------|-----|------|--------|---------------|----|----|----|--|
| | MENORES DE 5 AÑOS | MENORES DE 1 AÑO (en días) | | | | | DE 1 A 4 AÑOS | | | | |
| | | SUBTOT | 0 a 6 | 7 a | 28 a | SUBTOT | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | 27 | 365 | | | | | | |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 85 | 51 | 0 | 0 | 51 | 34 | 16 | 4 | 8 | 6 | |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Cardiomiopatía | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | 49 | 32 | 0 | 0 | 32 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Enfermedad cerebrovascular | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 282 | 173 | 0 | 5 | 168 | 109 | 44 | 16 | 33 | 16 | |
| Gripe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Neumonía | 121 | 64 | 0 | 3 | 61 | 57 | 20 | 8 | 19 | 10 | |
| Bronquiolitis aguda | 23 | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Asma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | 64 | 50 | 0 | 0 | 50 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 58 | 35 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 3 | 7 | 2 | |
| Enfermedades del sistema digestivo | 21 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apendicitis y peritonitis aguda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Enfermedades del hígado | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | 1.922 | 1.922 | 1.262 | 501 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmaduridad extrema | 302 | 302 | 250 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | 75 | 75 | 50 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 88 | 88 | 70 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 365 | 365 | 286 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neumonía congénita | 17 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Síndromes de aspiración neonatal | 49 | 49 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 90 | 90 | 66 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atelectasia del recién nacido | 22 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | 116 | 116 | 59 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 119 | 119 | 82 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 219 | 219 | 92 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 79 | 79 | 46 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación).

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL MENORES DE 5 AÑOS | D E F U N C I O N E S | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | MENORES DE 1 AÑO (en días) | | | | DE 1 a 4 AÑOS | | | | |
| | | SUBTOT | 0 a 6 | 7 a 27 | 28 a 365 | SUBTOT | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | 89 | 89 | 19 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras condiciones perinatales | 224 | 224 | 130 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.189 | 1.063 | 435 | 219 | 409 | 126 | 64 | 26 | 22 | 14 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 34 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalo congénito | 45 | 32 | 9 | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Espina bífida | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otras malformaciones congenitas del Sistema nervioso | 46 | 36 | 14 | 5 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 457 | 405 | 102 | 105 | 198 | 52 | 23 | 13 | 11 | 5 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 75 | 69 | 14 | 33 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 58 | 51 | 29 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 55 | 49 | 14 | 14 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Agenesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | 50 | 47 | 42 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hernia diafragmática | 47 | 47 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastrosquisis | 23 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | 26 | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Down | 33 | 24 | 1 | 7 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Síndrome de Edward | 50 | 49 | 13 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Patau | 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas múltiples | 65 | 62 | 43 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Malformación congénita sin especificar | 71 | 69 | 40 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | 35 | 24 | 13 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | 202 | 163 | 30 | 17 | 116 | 39 | 15 | 14 | 6 | 4 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 48 | 45 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 154 | 118 | 26 | 13 | 79 | 36 | 12 | 14 | 6 | 4 |
| Resto de las enfermedades | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Causas externas de mortalidad | 300 | 104 | 5 | 7 | 92 | 196 | 67 | 62 | 38 | 29 |
| Accidente de vehículo de motor | 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 29 | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Caída | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Disparo accidental de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 20 | 16 | 6 | 5 |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | 28 | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | 58 | 47 | 3 | 4 | 40 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2023 (continuación).

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | TOTAL MENORES DE 5 AÑOS | D E F U N C I O N E S | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|----------|--------|---------------|----|---|---|
| | | SUBTOT | MENORES DE 1 AÑO (en días) | | | SUBTOT | DE 1 a 4 AÑOS | | | |
| | | | 0 a | 7 a | 28 a 365 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 6 | 27 | | | | | | |
| Otros accidentes no especificados | 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 26 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligencia, abandono y otros síndromes de maltrato infantil | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión de intención no determinada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Otras causas externas de intención no determinada | 32 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte. República Argentina - Año 2023

| CAUSAS DE MORTALIDAD | República Argentina | CABA | Buenos Aires | Catamarca | Córdoba | Corrientes |
|---|---------------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Total de Causas | 4.511 | 157 | 1.523 | 47 | 343 | 195 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 161 | 4 | 57 | 0 | 4 | 3 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección meningocócica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia | 69 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 |
| Sífilis congénita | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Infección gonocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por Covid-19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus identificado | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus no identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sme inflam multisist asoc a COVID-19, no especif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades virales y las no especificadas | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Candidiasis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paludismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumores (Neoplasias) | 110 | 3 | 39 | 1 | 8 | 10 |
| Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Leucemia | 44 | 3 | 17 | 0 | 3 | 2 |
| Resto de tumores malignos | 28 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Tumores benignos o de comportamiento incierto | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Anemias | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 43 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fibrosis quística | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 25 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 144 | 11 | 45 | 2 | 11 | 4 |
| Meningitis | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Encefalitis y encefalomielitis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrofia muscular espinal | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Parálisis cerebral infantil | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Otras enfermedades del sistema nervioso | 88 | 8 | 34 | 1 | 6 | 3 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 85 | 2 | 45 | 1 | 3 | 2 |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cardiomiopatía | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | 49 | 0 | 33 | 1 | 2 | 1 |
| Enfermedad cerebrovascular | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | República Argentina | CABA | Buenos Aires | Catamarca | Córdoba | Corrientes |
|--|---------------------|------|--------------|-----------|---------|------------|
| Enfermedades del sistema respiratorio | 282 | 2 | 113 | 1 | 12 | 11 |
| Gripe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía | 121 | 1 | 33 | 0 | 8 | 3 |
| Bronquiolitis aguda | 23 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Asma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | 64 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 58 | 1 | 24 | 0 | 2 | 6 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apendicitis y peritonitis aguda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | 1.922 | 68 | 604 | 16 | 164 | 102 |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta | 24 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema | 302 | 17 | 91 | 1 | 35 | 3 |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | 75 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 |
| Traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 88 | 2 | 32 | 1 | 3 | 8 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 365 | 7 | 96 | 3 | 42 | 48 |
| Neumonía congénita | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Síndromes de aspiración neonatal | 49 | 0 | 18 | 2 | 3 | 3 |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 90 | 2 | 38 | 0 | 7 | 5 |
| Atelectasia del recién nacido | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | 116 | 2 | 49 | 3 | 3 | 1 |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 119 | 4 | 40 | 2 | 7 | 1 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 219 | 5 | 78 | 2 | 14 | 12 |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 79 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | 89 | 12 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| Otras condiciones perinatales | 224 | 10 | 60 | 1 | 11 | 14 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte. República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | República Argentina | CABA | Buenos Aires | Catamarca | Córdoba | Corrientes |
|---|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.189 | 55 | 404 | 18 | 80 | 43 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 34 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Hidrocéfalo congénito | 45 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 |
| Espina bífida | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 46 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 457 | 23 | 180 | 5 | 27 | 18 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 75 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 58 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 55 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 |
| Agenesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | 50 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 |
| Hernia diafragmática | 47 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Gastrosquisis | 23 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | 26 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Síndrome de Down | 33 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| Síndrome de Edward | 50 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| Síndrome de Patau | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas múltiples | 65 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| Malformación congénita sin especificar | 71 | 3 | 29 | 1 | 1 | 2 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | 35 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | 202 | 3 | 67 | 3 | 28 | 11 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 48 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 154 | 3 | 67 | 1 | 22 | 6 |
| Resto de las enfermedades | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Causas externas de mortalidad | 300 | 5 | 115 | 5 | 26 | 5 |
| Accidente de vehículo de motor | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caída | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Disparo accidental de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 48 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | 28 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | 58 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Otros accidentes no especificados | 34 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión de intención no determinada | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de int no determinada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas externas de intención no determinada | 32 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Chaco | Chubut | Entre Rios | Formosa | Jujuy | La Pampa | La Rioja |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total de Causas | 200 | 38 | 145 | 97 | 68 | 33 | 50 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sífilis congénita | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Infección gonocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus no identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sme inflam multisist asoc a COVID-19, no espec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades virales y las no especificadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paludismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumores (Neoplasias) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resto de tumores malignos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores benignos o de comportamiento incierto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Anemias | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibrosis quística | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Meningitis | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Encefalitis y encefalomiелitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrofia muscular espinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parálisis cerebral infantil | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema nervioso | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cardiomiopatía | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad cerebrovascular | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Chaco | Chubut | Entre Ríos | Formosa | Jujuy | La Pampa | La Rioja |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Enfermedades del sistema respiratorio | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Gripe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Bronquiolitis aguda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apendicitis y peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | 66 | 18 | 82 | 52 | 27 | 21 | 27 |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema | 5 | 2 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 10 | 4 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Neumonía congénita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Síndromes de aspiración neonatal | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Atelectasia del recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Otras condiciones perinatales | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Chaco | Chubut | Entre Ríos | Formosa | Jujuy | La Pampa | La Rioja |
|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 45 | 4 | 37 | 22 | 20 | 6 | 13 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalo congénito | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Espina bífida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agnesia renal, riñón poliquistico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernia diafragmática | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Gastrosquisis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Síndrome de Down | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Edward | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndrome de Patau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas múltiples | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Malformación congénita sin especificar | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | 12 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Resto de las enfermedades | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Causas externas de mortalidad | 21 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| Accidente de vehículo de motor | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disparo accidental de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros accidentes no especificados | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión de intención no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas externas de intención no determinada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Mendoza | Misiones | Neuquén | Río Negro | Salta | San Juan | San Luis |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Total de Causas | 134 | 208 | 60 | 61 | 224 | 101 | 37 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sífilis congénita | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Infección gonocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus no identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sme inflam multisist asoc a COVID-19, no especif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades virales y las no especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Candidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paludismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tumores (Neoplasias) | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Leucemia | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resto de tumores malignos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumores benignos o de comportamiento incierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anemias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fibrosis quística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Meningitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Encefalitis y encefalomiелitis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrofia muscular espinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parálisis cerebral infantil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema nervioso | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiomiopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cerebrovascular | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Mendoza | Misiones | Neuquén | Río Negro | Salta | San Juan | San Luis |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Enfermedades del sistema respiratorio | 3 | 36 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 |
| Gripe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía | 1 | 22 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| Bronquiolitis aguda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Asma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apendicitis y peritonitis aguda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | 59 | 78 | 24 | 29 | 71 | 41 | 13 |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucren la placenta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 1 |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 6 | 19 | 0 | 6 | 11 | 12 | 5 |
| Neumonía congénita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndromes de aspiración neonatal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Atelectasia del recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Otras condiciones perinatales | 17 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Mendoza | Misiones | Neuquén | Río Negro | Salta | San Juan | San Luis |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 54 | 54 | 21 | 17 | 63 | 32 | 12 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hidrocéfalo congénito | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Espina bífida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 14 | 18 | 7 | 3 | 25 | 9 | 5 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Agnesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Hernia diafragmática | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Gastrosquisis | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Síndrome de Down | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Síndrome de Edward | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Síndrome de Patau | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas múltiples | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Malformación congénita sin especificar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Resto de las enfermedades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Causas externas de mortalidad | 9 | 6 | 4 | 3 | 29 | 7 | 7 |
| Accidente de vehículo de motor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caída | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Disparo accidental de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros accidentes no especificados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Negligencia, abandono y otros síndromes de maltrato infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión de intención no determinada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intenc. no det | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas externas de intención no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.

República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Santa Cruz | Santa Fe | Sgo. del Estero | Tucumán | T. del Fuego | Otros países | Sin Esp. |
|---|------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Total de Causas | 42 | 392 | 125 | 197 | 17 | 9 | 8 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tos ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección meningocócica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septicemia | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sífilis congénita | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección gonocócica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus identificado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Covid-19, virus no identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sme inflam multisist asoc a COVID-19, no espec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades virales y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Candidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paludismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumores (Neoplasias) | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de tumores malignos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tumores benignos o de comportamiento incierto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anemias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibrosis quística | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Meningitis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Encefalitis y encefalomiелitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atrofia muscular espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parálisis cerebral infantil | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades del sistema nervioso | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiomiopatía | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad cerebrovascular | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Santa Cruz | Santa Fe | Sgo. del Estero | Tucumán | T. del Fuego | Otros países | Sin espec. |
|--|------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Enfermedades del sistema respiratorio | 3 | 20 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Gripe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bronquiolitis aguda | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apendicitis y peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del hígado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | 23 | 165 | 58 | 103 | 9 | 0 | 2 |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema | 4 | 15 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Traumatismo del nacimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | 5 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía congénita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndromes de aspiración neonatal | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atelectasia del recién nacido | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | 1 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 2 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Otras condiciones perinatales | 5 | 34 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte. República Argentina – Año 2023 (continuación)

| CAUSAS DE MORTALIDAD | Santa Cruz | Santa Fe | Sgo. del Estero | Tucu mán | T. del Fuego | Otros países | Sin espec |
|---|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9 | 104 | 29 | 39 | 1 | 6 | 1 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocéfalo congénito | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Espina bífida | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 1 | 40 | 14 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Agnesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia diafragmática | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastrosquisis | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Down | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Edward | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de Patau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malformaciones congénitas múltiples | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Malformación congénita sin especificar | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | 2 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Resto de las enfermedades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Causas externas de mortalidad | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Accidente de vehículo de motor | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caída | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disparo accidental de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros accidentes no especificados | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahogamiento y sumersión de int. no determinada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de int. no determinada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras causas externas de intención no determinada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

República Argentina - Año 2023

[illegible]

CUADRO 9. Defunciones de menores de 5 años por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad y grupo de edad. República Argentina. Año 2023

[illegible]

CUADRO 10.1: Defunciones de menores de 1 año según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | EDAD DE LA MADRE | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| | | Menor de 20 | 20 a 34 | 35 y más | Sin especificar |
| República Argentina | 3.689 | 325 | 1.885 | 603 | 876 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 131 | 3 | 75 | 46 | 7 |
| Buenos Aires | 1.232 | 70 | 436 | 152 | 574 |
| Catamarca | 37 | 9 | 14 | 10 | 4 |
| Córdoba | 285 | 29 | 192 | 59 | 5 |
| Corrientes | 166 | 16 | 98 | 25 | 27 |
| Chaco | 159 | 19 | 62 | 20 | 58 |
| Chubut | 28 | 3 | 22 | 2 | 1 |
| Entre Ríos | 133 | 14 | 88 | 29 | 2 |
| Formosa | 84 | 16 | 56 | 12 | 0 |
| Jujuy | 53 | 6 | 30 | 17 | 0 |
| La Pampa | 29 | 4 | 23 | 1 | 1 |
| La Rioja | 43 | 3 | 14 | 2 | 24 |
| Mendoza | 117 | 14 | 77 | 25 | 1 |
| Misiones | 166 | 29 | 100 | 34 | 3 |
| Neuquén | 48 | 2 | 35 | 11 | 0 |
| Río Negro | 52 | 3 | 35 | 14 | 0 |
| Salta | 166 | 9 | 65 | 19 | 73 |
| San Juan | 87 | 10 | 61 | 15 | 1 |
| San Luis | 30 | 2 | 23 | 5 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 3 | 24 | 6 | 3 |
| Santa Fe | 322 | 40 | 212 | 59 | 11 |
| Santiago del Estero | 98 | 6 | 21 | 4 | 67 |
| Tucumán | 164 | 13 | 111 | 32 | 8 |
| Tierra del Fuego | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Otros países | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Lugar sin especificar | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |

Nota: En varias jurisdicciones ha aumentado la cantidad de defunciones en las que se desconoce la edad de la madre. Debe tenerse en cuenta esto al analizar las tasas específicas y su evolución temporal.

CUADRO 10.2: Tasa específica de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | EDAD DE LA MADRE | | |
|--|------------|------------------|------------|------------|
| | | Menor de 20 | 20 a 34 | 35 y más |
| República Argentina | 8,0 | 8,0 | 5,8 | 6,6 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 5,5 | 4,8 | 5,4 | 4,8 |
| Buenos Aires | 7,6 | ** | ** | ** |
| Catamarca | 8,7 | 25,4 | 4,5 | 12,9 |
| Córdoba | 7,5 | 9,3 | 7,0 | 7,6 |
| Corrientes | 11,6 | 10,0 | 9,2 | 12,2 |
| Chaco | 9,5 | ** | ** | ** |
| Chubut | 5,2 | 9,0 | 5,5 | 1,8 |
| Entre Ríos | 9,5 | 10,9 | 8,8 | 10,6 |
| Formosa | 10,2 | 13,5 | 9,4 | 10,7 |
| Jujuy | 7,2 | 12,5 | 5,6 | 10,9 |
| La Pampa | 9,0 | 18,6 | 9,5 | 1,6 |
| La Rioja | 10,3 | ** | ** | ** |
| Mendoza | 5,8 | 9,0 | 5,2 | 6,9 |
| Misiones | 8,8 | 10,9 | 7,4 | 12,8 |
| Neuquén | 7,0 | 4,4 | 7,0 | 7,6 |
| Río Negro | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 9,5 |
| Salta | 9,8 | ** | ** | ** |
| San Juan | 8,9 | 9,9 | 8,4 | 10,0 |
| San Luis | 6,0 | 5,5 | 6,1 | 5,9 |
| Santa Cruz | 11,5 | 11,9 | 10,3 | 10,6 |
| Santa Fe | 8,6 | 11,1 | 8,1 | 7,6 |
| Santiago del Estero | 8,3 | ** | ** | ** |
| Tucumán | 8,8 | 8,0 | 8,1 | 9,9 |
| Tierra del Fuego | 8,3 | 30,3 | 7,8 | 5,7 |

NOTAS:

** No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento.

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20 deben interpretarse con precaución debido a su elevado error relativo.

CUADRO 11.1: Defunciones de menores de 1 año según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | Menos de 1500 | de 1500 a 1999 | de 2000 a 2499 | de 2500 a 2999 | de 3000 y más | Sin especificar |
| República Argentina | 3.689 | 1.591 | 330 | 292 | 405 | 574 | 497 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 131 | 61 | 13 | 14 | 12 | 23 | 8 |
| Buenos Aires | 1.232 | 480 | 79 | 87 | 97 | 132 | 357 |
| Catamarca | 37 | 8 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Córdoba | 285 | 144 | 25 | 31 | 37 | 47 | 1 |
| Corrientes | 166 | 72 | 18 | 9 | 30 | 23 | 14 |
| Chaco | 159 | 53 | 10 | 10 | 19 | 29 | 38 |
| Chubut | 28 | 15 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Entre Ríos | 133 | 68 | 14 | 14 | 11 | 24 | 2 |
| Formosa | 84 | 39 | 6 | 8 | 13 | 17 | 1 |
| Jujuy | 53 | 24 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 |
| La Pampa | 29 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| La Rioja | 43 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| Mendoza | 117 | 54 | 17 | 8 | 16 | 22 | 0 |
| Misiones | 166 | 68 | 20 | 15 | 26 | 34 | 3 |
| Neuquén | 48 | 20 | 7 | 1 | 5 | 15 | 0 |
| Río Negro | 52 | 20 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| Salta | 166 | 70 | 13 | 19 | 19 | 35 | 10 |
| San Juan | 87 | 48 | 12 | 9 | 5 | 13 | 0 |
| San Luis | 30 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 18 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Santa Fe | 322 | 159 | 33 | 22 | 35 | 50 | 23 |
| Santiago del Estero | 98 | 35 | 8 | 4 | 12 | 15 | 24 |
| Tucumán | 164 | 86 | 15 | 16 | 16 | 29 | 2 |
| Tierra del Fuego | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Otros países | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lugar sin especificar | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |

CUADRO 11.2: Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Menos de 1500 | de 1500 a 1999 | de 2000 a 2499 | de 2500 a 2999 | de 3000 y más |
| República Argentina | 8,0 | 290,9 | 44,4 | 12,8 | 4,5 | 1,7 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 5,5 | 227,6 | 41,5 | 14,3 | 2,9 | 1,3 |
| Buenos Aires | 7,6 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Catamarca | 8,7 | 195,1 | 102,9 | 4,8 | 10,0 | 3,3 |
| Córdoba | 7,5 | 307,0 | 40,4 | 16,4 | 4,9 | 1,7 |
| Corrientes | 11,6 | 393,4 | 69,8 | 11,4 | 10,5 | 2,3 |
| Chaco | 9,5 | 257,3 | 31,4 | 9,7 | 5,4 | 2,5 |
| Chubut | 5,2 | 288,5 | 13,0 | - | 4,4 | 1,7 |
| Entre Ríos | 9,5 | 335,0 | 61,1 | 18,3 | 4,0 | 2,4 |
| Formosa | 10,2 | 339,1 | 40,0 | 19,5 | 8,1 | 2,9 |
| Jujuy | 7,2 | 282,4 | 57,7 | 25,4 | 4,5 | 1,6 |
| La Pampa | 9,0 | 333,3 | 78,4 | 11,1 | 8,4 | 1,3 |
| La Rioja | 10,3 | 266,7 | 29,0 | 32,8 | 6,4 | 3,6 |
| Mendoza | 5,8 | 246,6 | 52,0 | 8,5 | 4,0 | 1,5 |
| Misiones | 8,8 | 319,2 | 69,4 | 13,7 | 6,6 | 2,5 |
| Neuquén | 7,0 | 222,2 | 66,7 | 3,5 | 4,7 | 2,8 |
| Río Negro | 7,1 | 274,0 | 63,0 | 15,5 | 6,9 | 1,6 |
| Salta | 9,8 | 353,5 | 50,8 | 20,9 | 5,4 | 2,9 |
| San Juan | 8,9 | 317,9 | 63,2 | 18,6 | 2,5 | 1,9 |
| San Luis | 6,0 | 210,5 | 54,9 | 3,2 | 5,9 | 1,7 |
| Santa Cruz | 11,5 | 461,5 | 111,1 | - | 7,4 | 2,9 |
| Santa Fe | 8,6 | 306,4 | 45,3 | 10,7 | 4,6 | 1,9 |
| Santiago del Estero | 8,3 | 271,3 | 43,7 | 7,2 | 5,9 | 1,7 |
| Tucumán | 8,8 | 352,5 | 49,2 | 16,2 | 4,2 | 2,2 |
| Tierra del Fuego | 8,3 | 294,1 | 43,5 | 15,9 | 7,9 | 2,8 |

NOTAS:

** No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento.

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20 deben interpretarse con precaución debido a su elevado error relativo.

CUADRO 12.1: Defunciones de menores de 1 año según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA | | ORDEN DE NACIMIENTO | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| DE LA MADRE | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 y más | Sin especificar |
| República Argentina | 3.689 | 1.624 | 878 | 376 | 373 | 435 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 131 | 46 | 51 | 16 | 14 | 4 |
| Buenos Aires | 1.232 | 712 | 246 | 119 | 121 | 34 |
| Catamarca | 37 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Córdoba | 285 | 120 | 82 | 49 | 33 | 1 |
| Corrientes | 166 | 92 | 36 | 15 | 17 | 6 |
| Chaco | 159 | 48 | 38 | 14 | 11 | 48 |
| Chubut | 28 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Entre Ríos | 133 | 68 | 43 | 11 | 9 | 2 |
| Formosa | 84 | 37 | 24 | 12 | 10 | 0 |
| Jujuy | 53 | 24 | 16 | 7 | 6 | 0 |
| La Pampa | 29 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| La Rioja | 43 | 30 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Mendoza | 117 | 39 | 38 | 20 | 20 | 0 |
| Misiones | 166 | 69 | 37 | 21 | 36 | 3 |
| Neuquén | 48 | 16 | 18 | 5 | 9 | 0 |
| Río Negro | 52 | 16 | 21 | 9 | 6 | 0 |
| Salta | 166 | 50 | 43 | 21 | 26 | 26 |
| San Juan | 87 | 37 | 31 | 6 | 13 | 0 |
| San Luis | 30 | 9 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| Santa Cruz | 36 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Santa Fe | 322 | 8 | 38 | 4 | 1 | 271 |
| Santiago del Estero | 98 | 53 | 13 | 5 | 4 | 23 |
| Tucumán | 164 | 71 | 44 | 21 | 19 | 9 |
| Tierra del Fuego | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Otros países | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Lugar sin especificar | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |

CUADRO 12.2: Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2023

| JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | ORDEN DE NACIMIENTO | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 y más |
| República Argentina | 8,0 | 8,5 | 6,3 | 5,3 | 7,2 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 5,5 | 4,0 | 6,8 | 6,0 | 9,2 |
| Buenos Aires | 7,6 | 10,4 | 5,2 | 5,1 | 7,0 |
| Catamarca | 8,7 | 10,4 | 6,0 | 4,2 | 10,6 |
| Córdoba | 7,5 | 7,6 | 6,6 | 7,9 | 8,9 |
| Corrientes | 11,6 | 14,3 | 9,3 | 6,8 | 9,7 |
| Chaco | 9,5 | ** | ** | ** | ** |
| Chubut | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 4,3 | 1,9 |
| Entre Ríos | 9,5 | 11,8 | 9,7 | 4,9 | 5,6 |
| Formosa | 10,2 | 7,0 | 16,6 | 15,9 | 13,8 |
| Jujuy | 7,2 | 8,9 | 6,5 | 5,2 | 7,0 |
| La Pampa | 9,0 | 10,5 | 10,1 | 2,1 | 7,9 |
| La Rioja | 10,3 | 16,3 | 4,4 | 4,7 | 6,1 |
| Mendoza | 5,8 | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 8,9 |
| Misiones | 8,8 | 9,6 | 6,9 | 6,6 | 11,4 |
| Neuquén | 7,0 | 5,7 | 8,1 | 4,4 | 12,5 |
| Río Negro | 7,1 | 5,3 | 8,8 | 7,5 | 7,8 |
| Salta | 9,8 | 7,8 | 9,0 | 7,4 | 8,9 |
| San Juan | 8,9 | 10,1 | 9,9 | 3,5 | 10,2 |
| San Luis | 6,0 | 4,4 | 6,1 | 6,3 | 12,6 |
| Santa Cruz | 11,5 | 15,9 | 7,7 | 9,7 | 3,7 |
| Santa Fe | 8,6 | ** | ** | ** | ** |
| Santiago del Estero | 8,3 | 12,0 | 3,6 | 2,5 | 2,2 |
| Tucumán | 8,8 | 9,6 | 7,5 | 6,2 | 9,7 |
| Tierra del Fuego | 8,3 | 11,9 | 8,0 | 0,0 | 9,2 |

NOTAS:

** No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento.

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20 deben interpretarse con precaución debido a su elevado error relativo.

Anexo

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | CODIGOS CIE 10 |
|---|--|
| Total de Causas | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | A00 - B99 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | A09 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales | A00 - A08 |
| Tuberculosis | A16 - A19 |
| Tétanos | A33; A35 |
| Difteria | A36 |
| Tos ferina | A37 |
| Infección meningocócica | A39 |
| Septicemia | A40 - A41 |
| Sífilis congénita | A50 |
| Infección gonocócica | A54 |
| Poliomielitis aguda | A80 |
| Sarampión | B05 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | B20 - B24 |
| Enfermedad por Covid-19 | U07,U10.9 |
| Covid-19, virus identificado | U07.1 |
| Covid-19, virus no identificado | U07.2 |
| Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19* | U10.9 |
| Otras enfermedades virales y las no especificadas | A81 - B00, B02 - B04, B06 - B19, B27 - B34, B25 |
| Candidiasis | B37 |
| Paludismo | B50 - B54 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas | B01, B26, B59, A20- A32, A38, A42- A49, A51-A53, A55- A79,B35- B36,B38-B49,B55-B58,B60-B99 |
| Tumores (Neoplasias) | C00-D48 |
| Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC | C69-C72 |
| Leucemia | C91-C95 |
| Resto de tumores malignos | C00-C68,C73-C90,C96-C97 |
| Tumores benignos o de comportamiento incierto | D00-D48 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | D50 - D89 |
| Anemias | D50 - D64 |
| Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | D65 - D76 |
| Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune | D80 - D89 |
| Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | E00 - E88 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | E40 - E64 |
| Fibrosis quística | E84 |
| Depleción del volumen, desordenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base | E86-E87 |
| Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | E00-E32,E34,E65-E83,E85,E88 |
| Enfermedades del sistema nervioso | G00-G98 |
| Meningitis | G00,G03 |
| Encefalitis y encefalomiелitis | G04 |
| Atrofia muscular espinal | G12 |
| Parálisis cerebral infantil | G80 |
| Otras enfermedades del sistema nervioso | G06-G11,G121-G129,G20-G72,G81-G92,G93,G95-G98 |

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | CODIGOS CIE 10 |
|--|--|
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | H60-H93 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | I00-I99 |
| Pericarditis, endocarditis y miocarditis | I30,I33,I40 |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | I26-I28 |
| Cardiomiopatía | I42 |
| Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón | I50, I51,I31-I32, I34-I38,I44-I49 |
| Enfermedad cerebrovascular | I60-I69 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio | I00-I25, I70-I99 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | J00 - J98 |
| Gripe | J09 -J11 |
| Neumonía | J12 - J18 |
| Bronquiolitis aguda | J20 - J21 |
| Resto de infecciones respiratorias agudas | J00- J06, J20, J22 |
| Asma | J45-J46 |
| Neumonitis debido a sólidos y líquidos | J69 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | J22, J30-J39, J40-J42, J43- J44 , J47- J68, J70-J98 |
| Enfermedades del sistema digestivo | K00-K92 |
| Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia | K40-K46,K56 |
| Apendicitis y peritonitis aguda | K35,K65 |
| Enfermedades del hígado | K70-K77 |
| Resto de las enfermedades del sistema digestivo | K00-K29, K30-K34,K36-K38,K50-K55,K57-K64,K66,K80-K93 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | N00-N95 |
| Ciertas condiciones originadas en el período perinatal | P00-P96 |
| Recién nacido afectado por desórdenes hipertensivos maternos | P000 |
| Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | P011 |
| Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucren la placenta | P020-P023 |
| Recién nacido afectado por corioamnionitis | P027 |
| Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema | P070 , P072 |
| Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso | P05,P071 , P073 |
| Traumatismo del nacimiento | P10-P15 |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | P20, P21 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | P22 |
| Neumonía congénita | P23 |
| Síndromes de aspiración neonatal | P24 |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal | P26 |
| Atelectasia del recién nacido | P280-P281 |
| Insuficiencia respiratoria y resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal | P27,P282- P289, P25 |
| Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | P29 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | P36 |

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | CODIGOS CIE 10 |
|--|--|
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | P52 |
| Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal | P55-P59 |
| Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal | P700-P702 |
| Enterocolitis necrotizante del recién nacido | P77 |
| Otras condiciones perinatales | P001-P010 , P012 - P019 , P024 - P026 , P028 - P029 , P03 - P04 , P08 , P600 - P619 , P703 - P709, P71-P76, P78 - P81, P83 , P90- P96, P35 , P37, P38, P39, P50- P51, P53, P54 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | Q00-Q99 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | Q00 |
| Hidrocéfalo congénito | Q03 |
| Espina bífida | Q05 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | Q01-Q02, Q04 , Q06-Q07 |
| Malformaciones congénitas del corazón | Q20- Q24 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | Q25- Q28 |
| Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | Q30-Q34 |
| Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | Q35-Q45 |
| Agenesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario | Q50-Q64 |
| Hernia diafragmática | Q790 |
| Gastrosquisis | Q793 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético | Q65-Q78, Q791, Q792 , Q794 - Q799 |
| Síndrome de Down | Q90 |
| Síndrome de Edward | Q910- Q913 |
| Síndrome de Patau | Q914 -Q917 |
| Malformaciones congénitas múltiples | Q87, Q897 |
| Malformación congénita sin especificar | Q899 |
| Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas | Q10- Q18, Q80- Q86, Q890, Q891, Q892, Q893, Q894, Q898, Q92-Q99 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP | R00- R99 |
| Síndrome de muerte súbita infantil | R95 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | R00-R53, R55 -R94, R96-R99 |
| Resto de las enfermedades (residual) | F01- F99, H00 -H57, L00-M99 |
| Causas externas de mortalidad | V01- Y84 |
| Accidente de vehículo de motor | V02 - V04, V090, V092, V12-V14, V190-V192, V194-V196, V20- V79, V803-V805, V810-V811, V820-V821, V83-V86, V870-V878, V880-V888, V890, V892 |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados | V01, V05-V06, V091, V093- V099, V10-V11, V15-V18, V193, V198-V199, V800-V802, V806-V809, V812-V819, V822-V829, V879, V889, V891, V893, V899, V90-V99 |
| Caída | W00- W19 |
| Disparo accidental de arma de fuego | W32-W34 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | W65-W74 |

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

| GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE | CODIGOS CIE 10 |
|---|---|
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama | W75 |
| Otra sofocación y estrangulamiento accidental | W76-W77, W81- W84 |
| Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio | W78-W80 |
| Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas | X00-X09 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | X40-X49 |
| Otros accidentes no especificados | W20- W31, W35-W64,W85-W99,X10-X39,X50-X59 |
| Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | X91 |
| Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego | X93-X95 |
| Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados | Y06-Y07 |
| Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil | X85-X90,X92, X96-Y05,Y08-Y09 |
| Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación de intención no determinada | Y20 |
| Ahogamiento y sumersión de intención no determinada | Y21 |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada | Y26 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | Y40-Y84 |
| Otras causas externas de intención no determinada | Y10-Y36 (excepto Y20, Y21, Y26) |

Nota:

Se llevó a cabo una revisión de la lista de agrupamiento de causas que se utilizaba para la difusión y comparación de la estructura de la mortalidad infantil y del niño en Argentina (Lista 3 CIE 10), con el objetivo de lograr una mejor caracterización del perfil de causas de muerte en este grupo de edad.

La lista anterior puede ser consultada en la publicación "Estadísticas Vitales - Información Básica. Año 2016" Serie 5 Nro. 60

Se han incorporado los códigos correspondientes a la Enfermedad por Covid-19.

.

