Planilla de tolerancias para los defectos de la nuez de pecán con cáscara según la categoría de calidad:

Los defectos externos se dividen en:

*Graves: unidades rotas, con ruezno o pelón adherido (más de 20% de la superficie de la unidad afectada) y/o partidas.

*Leves: unidades deformadas, agrietadas, rajadas, con ruezno o pelón adherido (menos de 20 por ciento de la superficie de la unidad afectada) y/o manchadas o con defectos de color.

| Defectos | Extra | Cat I | Cat II |
|----------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| | En porcentaje de unidades | | |
| Defectos externos | | | |
| Graves | 2 | 3 | 5 |
| Leves | 4 | 8 | 12 |
| Total de defectos externos | 5 | 10 | 15 |
| Defectos internos | | | |
| Internos (alteraciones internas, | 4 | 12 | 20 |
| vanas) | | | |
| Total de defectos | 8 | 15 | 25 |

| Otros Defectos | Extra | CAT I | CAT II |
|-------------------------------|-------|--------|---------|
| Materias extrañas de distinto | 0.5 | 1 | 1.5 |
| origen (%peso/peso) | | | |
| Rancidez (Índice de peróxido | <5 | ≥5-<10 | ≥10-<15 |
| en meq/kg) | | | |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas Anexo

| B T / | , | |
|--------------|-------|----|
| Ni | ímero | ٠. |
| 111 | | ,, |

Referencia: ANEXO XII- PECAN CON CASCARA TOLERANCIAS DEFECTOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.