

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
307,000	307,250		1,0		1,0	8,5		Suelo	Regular	
307,250	307,500		12,0		12,0					
307,500	307,750		10,0		10,0					
307,750	308,000		11,0		11,0					
308,000	308,250		7,0		7,0	6,0		Suelo	Bueno	
308,250	308,500		5,0		5,0					
308,500	308,750		6,0		6,0					
308,750	309,000		6,0		6,0					
309,000	309,250		5,0		5,0	5,0		Suelo	Bueno	
309,250	309,500		4,0		4,0					
309,500	309,750		9,0		9,0					
309,750	310,000		2,0		2,0					
310,000	310,250		10,0		10,0	6,5		Suelo	Bueno	
310,250	310,500		7,0		7,0					
310,500	310,750		5,0		5,0					
310,750	311,000		4,0		4,0					
311,000	311,250		7,0		7,0	6,3		Suelo	Bueno	
311,250	311,500		1,0		1,0					
311,500	311,750		8,0		8,0					
311,750	312,000		9,0		9,0					
312,000	312,250		12,0		12,0	8,8		Suelo	Regular	
312,250	312,500		5,0		5,0					
312,500	312,750		12,0		12,0					
312,750	313,000		6,0		6,0					
313,000	313,250		6,0		6,0	9,0		Suelo	Regular	
313,250	313,500		12,0		12,0					
313,500	313,750		9,0		9,0					
313,750	314,000		9,0		9,0					
314,000	314,250		9,0		9,0	5,3		Suelo	Regular	
314,250	314,500		6,0		6,0					
314,500	314,750		4,0		4,0					
314,750	315,000		2,0		2,0					
315,000	315,250		11,0		11,0	10,0		Suelo	Regular	
315,250	315,500		12,0		12,0					
315,500	315,750		6,0		6,0					
315,750	316,000		11,0		11,0					
316,000	316,250		7,0		7,0	7,5		Suelo	Regular	
316,250	316,500		5,0		5,0					
316,500	316,750		9,0		9,0					
316,750	317,000		9,0		9,0					
317,000	317,250		9,0		9,0	7,5		Suelo	Regular	
317,250	317,500		10,0		10,0					
317,500	317,750		6,0		6,0					
317,750	318,000		5,0		5,0					
318,000	318,250		10,0		10,0	8,8		Suelo	Regular	
318,250	318,500		8,0		8,0					
318,500	318,750		7,0		7,0					
318,750	319,000		10,0		10,0					
319,000	319,250		8,0		8,0	8,3		Suelo	Bueno	
319,250	319,500		12,0		12,0					
319,500	319,750		5,0		5,0					
319,750	320,000		8,0		8,0					
320,000	320,250		6,0		6,0	7,5		Suelo	Bueno	
320,250	320,500		9,0		9,0					
320,500	320,750		10,0		10,0					
320,750	321,000		5,0		5,0					
321,000	321,250		9,0		9,0	7,5		Suelo	Bueno	
321,250	321,500		6,0		6,0					
321,500	321,750		8,0		8,0					
321,750	322,000		7,0		7,0					
322,000	322,250		13,0		13,0	9,8		Suelo	Bueno	
322,250	322,500		8,0		8,0					
322,500	322,750		6,0		6,0					
322,750	323,000		12,0		12,0					
323,000	323,250		14,0		14,0	10,3		Suelo	Bueno	
323,250	323,500		12,0		12,0					
323,500	323,750		8,0		8,0					
323,750	324,000		7,0		7,0					
324,000	324,250		5,0		5,0	6,5		Suelo	Bueno	
324,250	324,500		7,0		7,0					
324,500	324,750		8,0		8,0					
324,750	325,000		6,0		6,0					
325,000	325,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Regular	
325,250	325,500		8,0		8,0					
325,500	325,750		6,0		6,0					
325,750	326,000		4,0		4,0					
326,000	326,250		9,0		9,0	8,0		Suelo	Bueno	
326,250	326,500		6,0		6,0					
326,500	326,750		8,0		8,0					
326,750	327,000		9,0		9,0					
327,000	327,250		4,0		4,0	5,8		Suelo	Malo	
327,250	327,500		4,0		4,0					
327,500	327,750		9,0		9,0					
327,750	328,000		6,0		6,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
328,000	328,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Bueno	
328,250	328,500		9,0		9,0					
328,500	328,750		5,0		5,0					
328,750	329,000		4,0		4,0					
329,000	329,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Regular	
329,250	329,500		5,0		5,0					
329,500	329,750		8,0		8,0					
329,750	330,000		5,0		5,0					
330,000	330,250		6,0		6,0	6,5		Suelo	Regular	
330,250	330,500		7,0		7,0					
330,500	330,750		8,0		8,0					Hundimiento 5 mts, Peladura 7 mts
330,750	331,000		5,0		5,0					
331,000	331,250		13,0		13,0	9,3		Suelo	Bueno	
331,250	331,500		10,0		10,0					
331,500	331,750		6,0		6,0					
331,750	332,000		8,0		8,0					
332,000	332,250		10,0		10,0	7,3		Suelo	Malo	
332,250	332,500		10,0		10,0					
332,500	332,750		8,0		8,0					
332,750	333,000		1,0		1,0					
333,000	333,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Regular	
333,250	333,500		6,0		6,0					
333,500	333,750		5,0		5,0					
333,750	334,000		7,0		7,0					
334,000	334,250		9,0		9,0	7,5		Suelo	Bueno	
334,250	334,500		10,0		10,0					
334,500	334,750		6,0		6,0					
334,750	335,000		5,0		5,0					
335,000	335,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
335,250	335,500		9,0		9,0					
335,500	335,750		6,0		6,0					
335,750	336,000		6,0		6,0					
336,000	336,250		14,0		14,0	9,3		Suelo	Bueno	
336,250	336,500		8,0		8,0					
336,500	336,750		11,0		11,0					
336,750	337,000		4,0		4,0					
337,000	337,250		10,0		10,0	9,8		Suelo	Regular	
337,250	337,500		8,0		8,0					
337,500	337,750		12,0		12,0					
337,750	338,000		9,0		9,0					
338,000	338,250		6,0		6,0	7,0		Suelo	Bueno	
338,250	338,500		7,0		7,0					
338,500	338,750		7,0		7,0					
338,750	339,000		8,0		8,0					
339,000	339,250		9,0		9,0	6,8		Suelo	Bueno	
339,250	339,500		6,0		6,0					
339,500	339,750		7,0		7,0					
339,750	340,000		5,0		5,0					
340,000	340,250		10,0		10,0	9,0		Suelo	Bueno	
340,250	340,500		10,0		10,0					
340,500	340,750		7,0		7,0					
340,750	341,000		9,0		9,0					
341,000	341,250		10,0		10,0	9,0		Suelo	Regular	
341,250	341,500		7,0		7,0					
341,500	341,750		7,0		7,0					
341,750	342,000		12,0		12,0					
342,000	342,250		8,0		8,0	5,0		Suelo	Bueno 50% Regular 50%	
342,250	342,500		12,0		12,0					
342,500	342,750		H°		0,0					
342,750	343,000		H°		0,0					
343,000	343,250		12,0		12,0	8,0		Suelo	Bueno 80% Regular 20%	
343,250	343,500		6,0		6,0					
343,500	343,750		5,0		5,0					
343,750	344,000		9,0		9,0					
344,000	344,250		10,0		10,0	6,0		Suelo	Bueno	
344,250	344,500		7,0		7,0					
344,500	344,750		3,0		3,0					
344,750	345,000		4,0		4,0					
345,000	345,250		3,0		3,0	5,5		Suelo	Regular	
345,250	345,500		6,0		6,0					
345,500	345,750		7,0		7,0					
345,750	346,000		6,0		6,0					
346,000	346,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Bueno	
346,250	346,500		9,0		9,0					
346,500	346,750		4,0		4,0					
346,750	347,000		5,0		5,0					
347,000	347,250		14,0		14,0	11,3		Suelo	Bueno	
347,250	347,500		15,0		15,0					
347,500	347,750		6,0		6,0					
347,750	348,000		10,0		10,0					
348,000	348,250		12,0		12,0	10,5		Suelo	Bueno	
348,250	348,500		11,0		11,0					
348,500	348,750		7,0		7,0					
348,750	349,000		12,0		12,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
349,000	349,250		10,0		10,0	7,5		Suelo	Bueno	
349,250	349,500		5,0		5,0					
349,500	349,750		8,0		8,0					
349,750	350,000		7,0		7,0					
350,000	350,250		8,0		8,0	11,5		Suelo	Regular	
350,250	350,500		12,0		12,0					
350,500	350,750		12,0		12,0					
350,750	351,000		14,0		14,0					
351,000	351,250		9,0		9,0	10,0		Suelo	Bueno	
351,250	351,500		9,0		9,0					
351,500	351,750		10,0		10,0					
351,750	352,000		12,0		12,0					
352,000	352,250		14,0		14,0	10,8		Suelo	Bueno	
352,250	352,500		9,0		9,0					
352,500	352,750		8,0		8,0					
352,750	353,000		12,0		12,0					
353,000	353,250		11,0		11,0	10,3		Suelo	Bueno	
353,250	353,500		9,0		9,0					
353,500	353,750		12,0		12,0					
353,750	354,000		9,0		9,0					
354,000	354,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Bueno	
354,250	354,500		6,0		6,0					
354,500	354,750		12,0		12,0					
354,750	355,000		10,0		10,0					
355,000	355,250		7,0		7,0	9,0		Suelo	Bueno	
355,250	355,500		9,0		9,0					
355,500	355,750		10,0		10,0					
355,750	356,000		10,0		10,0					
356,000	356,250		9,0		9,0	5,3		Suelo	Regular	
356,250	356,500		2,0		2,0					
356,500	356,750		2,0		2,0					
356,750	357,000		8,0		8,0					
357,000	357,250		4,0		4,0	4,5		Suelo	Bueno	
357,250	357,500		5,0		5,0					
357,500	357,750		5,0		5,0					
357,750	358,000		4,0		4,0					
358,000	358,250		10,0		10,0	5,0		Suelo	Regular	
358,250	358,500		4,0		4,0					
358,500	358,750		2,0		2,0					
358,750	359,000		4,0		4,0					
359,000	359,250		3,0		3,0	5,3		Suelo	Malo	
359,250	359,500		6,0		6,0					
359,500	359,750		4,0		4,0					
359,750	360,000		8,0		8,0					
360,000	360,250		8,0		8,0	10,5		Suelo	Malo	10 mts peladura
360,250	360,500		9,0		9,0					
360,500	360,750		8,0		8,0					
360,750	361,000		17,0		17,0					
361,000	361,250		7,0		7,0	7,5		Suelo	Malo	
361,250	361,500		5,0		5,0					
361,500	361,750		9,0		9,0					
361,750	362,000		9,0		9,0					
362,000	362,250		8,0		8,0	12,3		Suelo	Bueno	
362,250	362,500		12,0		12,0					
362,500	362,750		12,0		12,0					
362,750	363,000		17,0		17,0					
363,000	363,250		8,0		8,0	9,5		Suelo	Bueno	
363,250	363,500		12,0		12,0					
363,500	363,750		9,0		9,0					
363,750	364,000		9,0		9,0					
364,000	364,250		8,0		8,0	8,5		Suelo	Bueno	
364,250	364,500		6,0		6,0					
364,500	364,750		14,0		14,0					
364,750	365,000		6,0		6,0					
365,000	365,250		10,0		10,0	7,5		Suelo	Bueno	
365,250	365,500		4,0		4,0					
365,500	365,750		2,0		2,0					
365,750	366,000		14,0		14,0					
366,000	366,250		14,0		14,0	10,3		Suelo	Bueno	
366,250	366,500		7,0		7,0					
366,500	366,750		9,0		9,0					
366,750	367,000		11,0		11,0					
367,000	367,250		6,0		6,0	7,3		Suelo	Bueno	3 mts peladura
367,250	367,500		6,0		6,0					
367,500	367,750		7,0		7,0					
367,750	368,000		10,0		10,0					
368,000	368,250		16,0		16,0	13,5		Suelo	Bueno	
368,250	368,500		12,0		12,0					
368,500	368,750		14,0		14,0					
368,750	369,000		12,0		12,0					
369,000	369,250		9,0		9,0	7,3		Suelo	Bueno	
369,250	369,500		8,0		8,0					
369,500	369,750		6,0		6,0					
369,750	370,000		6,0		6,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
370,000	370,250		10,0		10,0	10,0		Suelo	Bueno	
370,250	370,500		15,0		15,0					
370,500	370,750		9,0		9,0					
370,750	371,000		6,0		6,0					
371,000	371,250		7,0		7,0	11,5		Suelo	Regular	
371,250	371,500		17,0		17,0					
371,500	371,750		10,0		10,0					
371,750	372,000		12,0		12,0					
372,000	372,250		12,0		12,0	11,5		Suelo	Bueno	
372,250	372,500		16,0		16,0					
372,500	372,750		9,0		9,0					
372,750	373,000		9,0		9,0					
373,000	373,250		9,0		9,0	11,5		Suelo	Bueno	
373,250	373,500		12,0		12,0					
373,500	373,750		17,0		17,0					
373,750	374,000		8,0		8,0					
374,000	374,250		9,0		9,0	11,5		Suelo	Bueno	
374,250	374,500		10,0		10,0					
374,500	374,750		13,0		13,0					
374,750	375,000		14,0		14,0					
375,000	375,250		12,0		12,0	9,8		Suelo	Bueno	
375,250	375,500		12,0		12,0					
375,500	375,750		11,0		11,0					
375,750	376,000		4,0		4,0					
376,000	376,250		5,0		5,0	8,3		Suelo	Bueno	
376,250	376,500		12,0		12,0					
376,500	376,750		14,0		14,0					
376,750	377,000		2,0		2,0					
377,000	377,250		18,0		18,0	11,5		Suelo	Bueno	
377,250	377,500		10,0		10,0					
377,500	377,750		8,0		8,0					
377,750	378,000		10,0		10,0					
378,000	378,250		6,0		6,0	8,0		Suelo	Bueno	
378,250	378,500		9,0		9,0					
378,500	378,750		7,0		7,0					12 mts hundimiento c/ deformacion
378,750	379,000		10,0		10,0					17 mts bache
379,000	379,250		14,0		14,0	11,3		Suelo	Bueno	3 mts hundimiento
379,250	379,500		6,0		6,0					
379,500	379,750		9,0		9,0					
379,750	380,000		16,0		16,0					
380,000	380,250		8,0		8,0	8,5		Suelo	Bueno	
380,250	380,500		6,0		6,0					
380,500	380,750		8,0		8,0					
380,750	381,000		12,0		12,0					
381,000	381,250		16,0		16,0	11,0		Suelo	Bueno	
381,250	381,500		4,0		4,0					
381,500	381,750		12,0		12,0					
381,750	382,000		12,0		12,0					
382,000	382,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Bueno	
382,250	382,500		6,0		6,0					
382,500	382,750		6,0		6,0					
382,750	383,000		6,0		6,0					
383,000	383,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	Bueno	
383,250	383,500		4,0		4,0					
383,500	383,750		1,0		1,0					
383,750	384,000		8,0		8,0					
384,000	384,250		7,0		7,0	7,3		Suelo	Bueno	
384,250	384,500		8,0		8,0					
384,500	384,750		4,0		4,0					
384,750	385,000		10,0		10,0					
385,000	385,250		9,0		9,0	7,8		Suelo	Bueno	
385,250	385,500		8,0		8,0					
385,500	385,750		8,0		8,0					
385,750	386,000		6,0		6,0					
386,000	386,250		10,0		10,0	8,0		Suelo	Bueno	
386,250	386,500		4,0		4,0					
386,500	386,750		10,0		10,0					
386,750	387,000		8,0		8,0					
387,000	387,250		7,0		7,0	8,8		Suelo	Bueno	
387,250	387,500		8,0		8,0					
387,500	387,750		10,0		10,0					
387,750	388,000		10,0		10,0					5 mts bache
388,000	388,250		8,0		8,0	7,3		Suelo	Bueno	
388,250	388,500		3,0		3,0					
388,500	388,750		14,0		14,0					
388,750	389,000		4,0		4,0					
389,000	389,250		8,0		8,0	8,0		Suelo	Bueno	
389,250	389,500		14,0		14,0					
389,500	389,750		4,0		4,0					
389,750	390,000		6,0		6,0					
390,000	390,250		2,0		2,0	7,3		Suelo	Bueno	
390,250	390,500		9,0		9,0					
390,500	390,750		8,0		8,0					
390,750	391,000		10,0		10,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
391,000	391,250		4,0		4,0	6,3		Suelo	Bueno	
391,250	391,500		8,0		8,0					
391,500	391,750		7,0		7,0					
391,750	392,000		6,0		6,0					2 mts hundimiento 1 mt peladura, 2mts bache
392,000	392,250		14,0		14,0	11,8		Suelo	Bueno	
392,250	392,500		12,0		12,0					
392,500	392,750		13,0		13,0					1 mt peladura
392,750	393,000		8,0		8,0					1 mt peladura
393,000	393,250		14,0		14,0	9,5		Suelo	Bueno	
393,250	393,500		11,0		11,0					
393,500	393,750		6,0		6,0					
393,750	394,000		7,0		7,0					
394,000	394,250		10,0		10,0	7,5		Suelo	Bueno	
394,250	394,500		5,0		5,0					
394,500	394,750		8,0		8,0					1 mt peladura 2 mts peladura
394,750	395,000		7,0		7,0					
395,000	395,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
395,250	395,500		6,0		6,0					
395,500	395,750		4,0		4,0					
395,750	396,000		11,0		11,0					2 mts peladura
396,000	396,250		8,0		8,0	9,8		Suelo	Bueno	
396,250	396,500		8,0		8,0					
396,500	396,750		9,0		9,0					
396,750	397,000		14,0		14,0					20 mts hundimiento
397,000	397,250		12,0		12,0	13,0		Suelo	Bueno	
397,250	397,500		17,0		17,0					
397,500	397,750		6,0		6,0					
397,750	398,000		17,0		17,0					
398,000	398,250		14,0		14,0	10,8		Suelo	Bueno	
398,250	398,500		13,0		13,0					
398,500	398,750		8,0		8,0					
398,750	399,000		8,0		8,0					2 mts peladura
399,000	399,250		7,0		7,0	7,8		Suelo	Regular	
399,250	399,500		6,0		6,0					
399,500	399,750		6,0		6,0					
399,750	400,000		12,0		12,0					10 mts hundimiento
400,000	400,250		11,0		11,0	9,0		Suelo	Regular	
400,250	400,500		14,0		14,0					
400,500	400,750		5,0		5,0					
400,750	401,000		6,0		6,0					
401,000	401,250		2,0		2,0	2,5		Suelo	Regular	
401,250	401,500		3,0		3,0					
401,500	401,750		1,0		1,0					Peladura 2 mts
401,750	402,000		4,0		4,0					
402,000	402,250		2,0		2,0	2,8		Suelo	Bueno	
402,250	402,500		2,0		2,0					
402,500	402,750		3,0		3,0					
402,750	403,000		4,0		4,0					
403,000	403,250		7,0		7,0	7,0		Suelo	Bueno	
403,250	403,500		7,0		7,0					Hundimiento c/ deformacion y Fisura G° 6 50 mts
403,500	403,750		6,0		6,0					
403,750	404,000		8,0		8,0					
404,000	404,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Regular	
404,250	404,500		6,0		6,0					
404,500	404,750		5,0		5,0					Hundimiento 17 mts
404,750	405,000		8,0		8,0					
405,000	405,250		9,0		9,0	6,3		Suelo	Bueno	
405,250	405,500		5,0		5,0					
405,500	405,750		5,0		5,0					
405,750	406,000		6,0		6,0					
406,000	406,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	Regular	
406,250	406,500		5,0		5,0					
406,500	406,750		4,0		4,0					
406,750	407,000		4,0		4,0					
407,000	407,250		9,0		9,0	4,8		Suelo	Bueno	
407,250	407,500		6,0		6,0					
407,500	407,750		2,0		2,0					
407,750	408,000		2,0		2,0					
408,000	408,250		2,0		2,0	2,8		Suelo	Bueno	
408,250	408,500		4,0		4,0					
408,500	408,750		1,0		1,0					
408,750	409,000		4,0		4,0					
409,000	409,250		1,0		1,0	5,3		Suelo	Bueno	
409,250	409,500		4,0		4,0					
409,500	409,750		6,0		6,0					
409,750	410,000		10,0		10,0					
410,000	410,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Bueno	
410,250	410,500		6,0		6,0					
410,500	410,750		10,0		10,0					
410,750	411,000		2,0		2,0					
411,000	411,250		8,0		8,0	5,8		Suelo	Bueno	
411,250	411,500		6,0		6,0					
411,500	411,750		4,0		4,0					
411,750	412,000		5,0		5,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
412,000	412,250		4,0		4,0	7,3		Suelo	Bueno	Bache 7 mts
412,250	412,500		6,0		6,0					
412,500	412,750		10,0		10,0					
412,750	413,000		9,0		9,0					
413,000	413,250		9,0		9,0	8,3		Suelo	Bueno	
413,250	413,500		5,0		5,0					
413,500	413,750		10,0		10,0					
413,750	414,000		9,0		9,0					
414,000	414,250		7,0		7,0	6,5		Suelo	Bueno	
414,250	414,500		9,0		9,0					
414,500	414,750		2,0		2,0					
414,750	415,000		8,0		8,0					
415,000	415,250		8,0		8,0	8,0		Suelo	Bueno	
415,250	415,500		6,0		6,0					
415,500	415,750		9,0		9,0					
415,750	416,000		9,0		9,0					
416,000	416,250		7,0		7,0	7,3		Suelo	Bueno	
416,250	416,500		10,0		10,0					
416,500	416,750		7,0		7,0					
416,750	417,000		5,0		5,0					
417,000	417,250		9,0		9,0	7,0		Suelo	Bueno	
417,250	417,500		4,0		4,0					
417,500	417,750		5,0		5,0					
417,750	418,000		10,0		10,0					
418,000	418,250		3,0		3,0	5,3		Suelo	Bueno	
418,250	418,500		6,0		6,0					
418,500	418,750		5,0		5,0					
418,750	419,000		7,0		7,0					
419,000	419,250		4,0		4,0	5,5		Suelo	Regular	
419,250	419,500		10,0		10,0					
419,500	419,750		2,0		2,0					
419,750	420,000		6,0		6,0					
420,000	420,250		4,0		4,0	2,0		Suelo	Regular	
420,250	420,500		1,0		1,0					
420,500	420,750		1,0		1,0					
420,750	421,000		2,0		2,0					
421,000	421,250		1,0		1,0	1,0		Suelo	Bueno	
421,250	421,500		1,0		1,0					
421,500	421,750		1,0		1,0					
421,750	422,000		1,0		1,0					
422,000	422,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	Bueno	
422,250	422,500		4,0		4,0					
422,500	422,750		5,0		5,0					
422,750	423,000		4,0		4,0					
423,000	423,250		4,0		4,0	4,0		Suelo	Bueno	
423,250	423,500		4,0		4,0					
423,500	423,750		4,0		4,0					
423,750	424,000		4,0		4,0					
424,000	424,250		2,0		2,0	5,5		Suelo	Bueno	
424,250	424,500		4,0		4,0					
424,500	424,750		10,0		10,0					
424,750	425,000		6,0		6,0					
425,000	425,250		2,0		2,0	5,8		Suelo	Bueno	
425,250	425,500		9,0		9,0					
425,500	425,750		6,0		6,0					
425,750	426,000		6,0		6,0					
426,000	426,250		4,0		4,0	4,8		Suelo	Bueno	
426,250	426,500		5,0		5,0					
426,500	426,750		6,0		6,0					
426,750	427,000		4,0		4,0					
427,000	427,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
427,250	427,500		4,0		4,0					
427,500	427,750		12,0		12,0					
427,750	428,000		5,0		5,0					
428,000	428,250		2,0		2,0	2,8		Suelo	Bueno	
428,250	428,500		1,0		1,0					
428,500	428,750		4,0		4,0					
428,750	429,000		4,0		4,0					
429,000	429,250		5,0		5,0	4,8		Suelo	Bueno	
429,250	429,500		5,0		5,0					
429,500	429,750		4,0		4,0					
429,750	430,000		5,0		5,0					
430,000	430,250		5,0		5,0	4,3		Suelo	Bueno	
430,250	430,500		2,0		2,0					
430,500	430,750		4,0		4,0					
430,750	431,000		6,0		6,0					
431,000	431,250		8,0		8,0	6,0		Suelo	Bueno	
431,250	431,500		7,0		7,0					
431,500	431,750		4,0		4,0					
431,750	432,000		5,0		5,0					
432,000	432,250		5,0		5,0	5,8		Suelo	Regular	
432,250	432,500		6,0		6,0					
432,500	432,750		6,0		6,0					
432,750	433,000		6,0		6,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
433,000	433,250		6,0		6,0	7,5		Suelo	Bueno	
433,250	433,500		6,0		6,0					
433,500	433,750		9,0		9,0					
433,750	434,000		9,0		9,0					
434,000	434,250		9,0		9,0	9,3		Suelo	Bueno	
434,250	434,500		11,0		11,0					
434,500	434,750		9,0		9,0					
434,750	435,000		8,0		8,0					
435,000	435,250		7,0		7,0	7,8		Suelo	Bueno	
435,250	435,500		6,0		6,0					
435,500	435,750		12,0		12,0					
435,750	436,000		6,0		6,0					
436,000	436,250		9,0		9,0	10,8		Suelo	Bueno	
436,250	436,500		8,0		8,0					
436,500	436,750		8,0		8,0					
436,750	437,000		18,0		18,0					
437,000	437,250		7,0		7,0	7,8		Suelo	Bueno	
437,250	437,500		9,0		9,0					
437,500	437,750		8,0		8,0					
437,750	438,000		7,0		7,0					
438,000	438,250		7,0		7,0	6,5		Suelo	Regular	
438,250	438,500		4,0		4,0					
438,500	438,750		8,0		8,0					
438,750	439,000		7,0		7,0					
439,000	439,250		9,0		9,0	6,0		Suelo	Bueno	
439,250	439,500		4,0		4,0					
439,500	439,750		7,0		7,0					
439,750	440,000		4,0		4,0					
440,000	440,250		7,0		7,0	6,3		Suelo	Bueno	
440,250	440,500		5,0		5,0					
440,500	440,750		6,0		6,0					
440,750	441,000		7,0		7,0					
441,000	441,250		8,0		8,0	7,8		Suelo	Bueno	
441,250	441,500		8,0		8,0					
441,500	441,750		9,0		9,0					
441,750	442,000		6,0		6,0					
442,000	442,250		7,0		7,0	5,8		Suelo	Bueno	
442,250	442,500		2,0		2,0					
442,500	442,750		6,0		6,0					
442,750	443,000		8,0		8,0					
443,000	443,250		6,0		6,0	8,5		Suelo	Bueno	
443,250	443,500		7,0		7,0					
443,500	443,750		12,0		12,0					
443,750	444,000		9,0		9,0					
444,000	444,250		10,0		10,0	6,5		Suelo	Bueno	
444,250	444,500		4,0		4,0					
444,500	444,750		6,0		6,0					
444,750	445,000		6,0		6,0					
445,000	445,250		2,0		2,0	4,0		Suelo	Bueno	
445,250	445,500		5,0		5,0					
445,500	445,750		5,0		5,0					
445,750	446,000		4,0		4,0					
446,000	446,250		12,0		12,0	5,5		Suelo	Bueno	
446,250	446,500		2,0		2,0					
446,500	446,750		2,0		2,0					
446,750	447,000		6,0		6,0					
447,000	447,250		8,0		8,0	4,3		Suelo	Regular	
447,250	447,500		1,0		1,0					
447,500	447,750		4,0		4,0					
447,750	448,000		4,0		4,0					
448,000	448,250		6,0		6,0	5,0		Suelo	Regular	
448,250	448,500		6,0		6,0					
448,500	448,750		2,0		2,0					
448,750	449,000		6,0		6,0					
449,000	449,250		10,0		10,0	7,3		Suelo	Malo	
449,250	449,500		9,0		9,0					
449,500	449,750		6,0		6,0					
449,750	450,000		4,0		4,0					
450,000	450,250		7,0		7,0	10,5		Suelo	Regular	
450,250	450,500		11,0		11,0					
450,500	450,750		12,0		12,0					
450,750	451,000		12,0		12,0					
451,000	451,250		7,0		7,0	8,3		Suelo	Regular	
451,250	451,500		4,0		4,0					
451,500	451,750		14,0		14,0					
451,750	452,000		8,0		8,0					
452,000	452,250		4,0		4,0	6,8		Suelo	Bueno	
452,250	452,500		11,0		11,0					
452,500	452,750		4,0		4,0					
452,750	453,000		8,0		8,0					
453,000	453,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Bueno	
453,250	453,500		5,0		5,0					
453,500	453,750		6,0		6,0					
453,750	454,000		7,0		7,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
454,000	454,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
454,250	454,500		5,0		5,0					
454,500	454,750		7,0		7,0					
454,750	455,000		9,0		9,0					
455,000	455,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	Bueno	
455,250	455,500		5,0		5,0					
455,500	455,750		6,0		6,0					
455,750	456,000		2,0		2,0					
456,000	456,250		6,0		6,0	5,8		Suelo	Bueno	
456,250	456,500		6,0		6,0					
456,500	456,750		7,0		7,0					
456,750	457,000		4,0		4,0					
457,000	457,250		5,0		5,0	5,3		Suelo	Bueno	
457,250	457,500		4,0		4,0					
457,500	457,750		8,0		8,0					
457,750	458,000		4,0		4,0					
458,000	458,250		6,0		6,0	4,5		Suelo	Bueno	
458,250	458,500		5,0		5,0					
458,500	458,750		2,0		2,0					
458,750	459,000		5,0		5,0					
459,000	459,250		4,0		4,0	6,3		Suelo	Bueno	
459,250	459,500		5,0		5,0					
459,500	459,750		4,0		4,0					
459,750	460,000		12,0		12,0					
460,000	460,250		5,0		5,0	6,3		Suelo	Bueno	
460,250	460,500		8,0		8,0					
460,500	460,750		6,0		6,0					
460,750	461,000		6,0		6,0					
461,000	461,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	Bueno	
461,250	461,500		6,0		6,0					
461,500	461,750		6,0		6,0					
461,750	462,000		5,0		5,0					
462,000	462,250		4,0		4,0	4,3		Suelo	Bueno	
462,250	462,500		4,0		4,0					
462,500	462,750		4,0		4,0					
462,750	463,000		5,0		5,0					
463,000	463,250		4,0		4,0	3,3		Suelo	Bueno	
463,250	463,500		3,0		3,0					
463,500	463,750		4,0		4,0					
463,750	464,000		2,0		2,0					
464,000	464,250		6,0		6,0	6,5		Suelo	Bueno	
464,250	464,500		7,0		7,0					
464,500	464,750		8,0		8,0					
464,750	465,000		5,0		5,0					
465,000	465,250		5,0		5,0	6,0		Suelo	Bueno	
465,250	465,500		4,0		4,0					
465,500	465,750		8,0		8,0					
465,750	466,000		7,0		7,0					
466,000	466,250		5,0		5,0	6,3		Suelo	Bueno	
466,250	466,500		7,0		7,0					
466,500	466,750		6,0		6,0					
466,750	467,000		7,0		7,0					
467,000	467,250		6,0		6,0	7,8		Suelo	Bueno	
467,250	467,500		7,0		7,0					
467,500	467,750		12,0		12,0					Peladura 3 mts Hundimiento 30 mts Hundimiento con deformacion 30 mts
467,750	468,000		6,0		6,0					
468,000	468,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Bueno	
468,250	468,500		5,0		5,0					
468,500	468,750		7,0		7,0					Bache 3 mts
468,750	469,000		7,0		7,0					
469,000	469,250		7,0		7,0	6,0		Suelo	Bueno	
469,250	469,500		4,0		4,0					
469,500	469,750		6,0		6,0					Bache 4 mts
469,750	470,000		7,0		7,0					
470,000	470,250		5,0		5,0	5,8		Suelo	Bueno	
470,250	470,500		4,0		4,0					
470,500	470,750		8,0		8,0					
470,750	471,000		6,0		6,0					
471,000	471,250		5,0		5,0	4,5		Suelo	Bueno	
471,250	471,500		1,0		1,0					
471,500	471,750		6,0		6,0					
471,750	472,000		6,0		6,0					
472,000	472,250		6,0		6,0	5,3		Suelo	Bueno	
472,250	472,500		6,0		6,0					
472,500	472,750		7,0		7,0					
472,750	473,000		2,0		2,0					
473,000	473,250		11,0		11,0	5,8		Suelo	Bueno	
473,250	473,500		4,0		4,0					
473,500	473,750		4,0		4,0					Peladura 7 mts
473,750	474,000		4,0		4,0					
474,000	474,250		8,0		8,0	6,3		Suelo	Bueno	
474,250	474,500		4,0		4,0					
474,500	474,750		7,0		7,0					
474,750	475,000		6,0		6,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
475,000	475,250		5,0		5,0	6,5		Suelo	Bueno	Peladura 8 mts
475,250	475,500		9,0		9,0					
475,500	475,750		8,0		8,0					
475,750	476,000		4,0		4,0					
476,000	476,250		7,0		7,0	5,3		Suelo	Bueno	
476,250	476,500		6,0		6,0					
476,500	476,750		4,0		4,0					
476,750	477,000		4,0		4,0					
477,000	477,250		6,0		6,0	3,3		Suelo	Bueno	
477,250	477,500		2,0		2,0					
477,500	477,750		1,0		1,0					
477,750	478,000		4,0		4,0					
478,000	478,250		3,0		3,0	3,0		Suelo	Bueno	
478,250	478,500		2,0		2,0					
478,500	478,750		2,0		2,0					
478,750	479,000		5,0		5,0					
479,000	479,250		4,0		4,0	4,8		Suelo	Bueno	
479,250	479,500		4,0		4,0					
479,500	479,750		5,0		5,0					
479,750	480,000		6,0		6,0					
480,000	480,250		6,0		6,0	5,0		Suelo	Bueno	
480,250	480,500		6,0		6,0					
480,500	480,750		4,0		4,0					
480,750	481,000		4,0		4,0					
481,000	481,250		4,0		4,0	3,0		Suelo	Regular	
481,250	481,500		3,0		3,0					
481,500	481,750		1,0		1,0					
481,750	482,000		4,0		4,0					
482,000	482,250		4,0		4,0	1,8		Suelo	Regular	
482,250	482,500		1,0		1,0					
482,500	482,750		1,0		1,0					
482,750	483,000		1,0		1,0					
483,000	483,250		5,0		5,0	5,0		Suelo	Bueno	
483,250	483,500		5,0		5,0					
483,500	483,750		4,0		4,0					
483,750	484,000		6,0		6,0					
484,000	484,250		2,0		2,0	5,8		Suelo	Bueno	
484,250	484,500		4,0		4,0					
484,500	484,750		8,0		8,0					
484,750	485,000		9,0		9,0					
485,000	485,250		4,0		4,0	8,0		Suelo	Bueno	
485,250	485,500		9,0		9,0					
485,500	485,750		10,0		10,0					
485,750	486,000		9,0		9,0					
486,000	486,250		1,0		1,0	2,0		Suelo	Regular	
486,250	486,500		2,0		2,0					
486,500	486,750		3,0		3,0					
486,750	487,000		2,0		2,0					
487,000	487,250		3,0		3,0	3,3		Suelo	Bueno	
487,250	487,500		3,0		3,0					
487,500	487,750		3,0		3,0					
487,750	488,000		4,0		4,0					
488,000	488,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Regular	
488,250	488,500		6,0		6,0					
488,500	488,750		7,0		7,0					
488,750	489,000		6,0		6,0					
489,000	489,250		2,0		2,0	2,8		Suelo	Regular	
489,250	489,500		2,0		2,0					
489,500	489,750		4,0		4,0					
489,750	490,000		3,0		3,0					
490,000	490,250		0,0		0,0	0,8		Suelo	50% Regular 50%Bueno	
490,250	490,500		3,0		3,0					
490,500	490,750		0,0		0,0					
490,750	491,000		0,0		0,0					
491,000	491,250		0,0		0,0	2,0		Pavimentada	50% Regular 50%Bueno	
491,250	491,500		0,0		0,0					
491,500	491,750		3,0		3,0					
491,750	492,000		5,0		5,0					
492,000	492,250		3,0		3,0	2,3		Pavimentada	75% Regular 25%Malo	
492,250	492,500		3,0		3,0					
492,500	492,750		3,0		3,0					
492,750	493,000		0,0		0,0					
493,000	493,250		25,0		25,0	7,0	<= 50 %	Pavimentada	75% Malo 25%Regular	hundimiento 3m2
493,250	493,500		3,0		3,0					
493,500	493,750		0,0		0,0					
493,750	494,000		0,0		0,0					
494,000	494,250		3,0		3,0	8,8		Pavimentada	Regular	fisura 6 aprox. 41% en el tramo
494,250	494,500		15,0		15,0					
494,500	494,750		12,0		12,0					
494,750	495,000		5,0		5,0					
495,000	495,250		5,0		5,0	4,5		Pavimentada	75% Regular 25%Bueno	
495,250	495,500		5,0		5,0					
495,500	495,750		5,0		5,0					
495,750	496,000		3,0		3,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
496,000	496,250		5,0		5,0	11,3		Pavimentada	Regular	
496,250	496,500		7,0		7,0					
496,500	496,750		10,0		10,0					
496,750	497,000		23,0		23,0					
497,000	497,250		8,0		8,0	7,5		Pavimentada	Regular	
497,250	497,500		8,0		8,0					
497,500	497,750		6,0		6,0					
497,750	498,000		8,0		8,0					
498,000	498,250		8,0		8,0	5,3		Suelo	Bueno	
498,250	498,500		7,0		7,0					
498,500	498,750		0,0		0,0					
498,750	499,000		6,0		6,0					
499,000	499,250		5,0		5,0	3,8		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
499,250	499,500		5,0		5,0					
499,500	499,750		5,0		5,0					
499,750	500,000		0,0		0,0					
500,000	500,250		3,0		3,0	2,8		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
500,250	500,500		2,0		2,0					
500,500	500,750		3,0		3,0					
500,750	501,000		3,0		3,0					
501,000	501,250		4,0		4,0	6,0		Suelo	Bueno	
501,250	501,500		7,0		7,0					
501,500	501,750		5,0		5,0					
501,750	502,000		8,0		8,0					
502,000	502,250		7,0		7,0	7,5		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
502,250	502,500		7,0		7,0					
502,500	502,750		11,0		11,0					
502,750	503,000		5,0		5,0					
503,000	503,250		7,0		7,0	7,3		Suelo	Bueno	
503,250	503,500		8,0		8,0					
503,500	503,750		7,0		7,0					
503,750	504,000		7,0		7,0					
504,000	504,250		9,0		9,0	8,3		Suelo	Bueno	
504,250	504,500		9,0		9,0					
504,500	504,750		9,0		9,0					
504,750	505,000		6,0		6,0					
505,000	505,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Bueno	
505,250	505,500		6,0		6,0					
505,500	505,750		6,0		6,0					
505,750	506,000		7,0		7,0					
506,000	506,250		9,0		9,0	6,3		Suelo	Bueno	
506,250	506,500		6,0		6,0					
506,500	506,750		6,0		6,0					
506,750	507,000		4,0		4,0					
507,000	507,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
507,250	507,500		3,0		3,0					
507,500	507,750		5,0		5,0					
507,750	508,000		3,0		3,0					
508,000	508,250		5,0		5,0	3,5		Suelo	Bueno	
508,250	508,500		3,0		3,0					
508,500	508,750		3,0		3,0					
508,750	509,000		3,0		3,0					
509,000	509,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
509,250	509,500		5,0		5,0					
509,500	509,750		3,0		3,0					
509,750	510,000		3,0		3,0					
510,000	510,250		5,0		5,0	3,8		Suelo	Bueno	
510,250	510,500		3,0		3,0					
510,500	510,750		3,0		3,0					
510,750	511,000		4,0		4,0					
511,000	511,250		3,0		3,0	2,3		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
511,250	511,500		0,0		0,0					
511,500	511,750		3,0		3,0					
511,750	512,000		3,0		3,0					
512,000	512,250		0,0		0,0	4,0		Suelo	Bueno	
512,250	512,500		3,0		3,0					
512,500	512,750		10,0		10,0					
512,750	513,000		3,0		3,0					
513,000	513,250		3,0		3,0	3,0		Suelo	50% Bueno 50%Malo	
513,250	513,500		3,0		3,0					
513,500	513,750		3,0		3,0					
513,750	514,000		3,0		3,0					
514,000	514,250		3,0		3,0	1,5		Suelo	Bueno	
514,250	514,500		3,0		3,0					
514,500	514,750		0,0		0,0					
514,750	515,000		0,0		0,0					
515,000	515,250		6,0		6,0	4,3		Suelo	Bueno	
515,250	515,500		5,0		5,0					
515,500	515,750		3,0		3,0					
515,750	516,000		3,0		3,0					
516,000	516,250		5,0		5,0	5,8		Suelo	Bueno	
516,250	516,500		6,0		6,0					
516,500	516,750		5,0		5,0					
516,750	517,000		7,0		7,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
517,000	517,250		5,0		5,0	4,8		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
517,250	517,500		5,0		5,0					
517,500	517,750		4,0		4,0					
517,750	518,000		5,0		5,0					
518,000	518,250		4,0		4,0	4,5		Suelo	Bueno	
518,250	518,500		4,0		4,0					
518,500	518,750		5,0		5,0					
518,750	519,000		5,0		5,0					
519,000	519,250		5,0		5,0	3,5		Suelo	Bueno	
519,250	519,500		3,0		3,0					
519,500	519,750		3,0		3,0					
519,750	520,000		3,0		3,0					
520,000	520,250		6,0		6,0	9,0		Suelo	Bueno	
520,250	520,500		5,0		5,0					
520,500	520,750		5,0		5,0					
520,750	521,000		20,0		20,0					
521,000	521,250		5,0		5,0	7,3		Suelo	Bueno	
521,250	521,500		8,0		8,0					
521,500	521,750		8,0		8,0					
521,750	522,000		8,0		8,0					
522,000	522,250		15,0		15,0	11,8		Suelo	Bueno	
522,250	522,500		6,0		6,0					
522,500	522,750		20,0		20,0					
522,750	523,000		6,0		6,0					
523,000	523,250		6,0		6,0	5,3		Suelo	Bueno	
523,250	523,500		5,0		5,0					
523,500	523,750		5,0		5,0					
523,750	524,000		5,0		5,0					
524,000	524,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	Bueno	
524,250	524,500		5,0		5,0					
524,500	524,750		7,0		7,0					
524,750	525,000		5,0		5,0					
525,000	525,250		5,0		5,0	5,8		Suelo	Bueno	
525,250	525,500		5,0		5,0					
525,500	525,750		6,0		6,0					
525,750	526,000		7,0		7,0					
526,000	526,250		17,0		17,0	14,3		Suelo	Bueno	
526,250	526,500		17,0		17,0					
526,500	526,750		15,0		15,0					
526,750	527,000		8,0		8,0					
527,000	527,250		9,0		9,0	13,5		Suelo	Bueno	
527,250	527,500		15,0		15,0					
527,500	527,750		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
527,750	528,000		20,0		20,0					
528,000	528,250		20,0		20,0	14,3	<= 50 %	Suelo	Bueno	
528,250	528,500		12,0		12,0					
528,500	528,750		15,0		15,0					
528,750	529,000		10,0		10,0					
529,000	529,250		10,0		10,0	11,8		Suelo	Bueno	
529,250	529,500		10,0		10,0					
529,500	529,750		15,0		15,0					
529,750	530,000		12,0		12,0					
530,000	530,250		40,0		40,0	26,8		Suelo	50% Bueno 25%Malo 25% Regular	fisura 6 aprox. 3% en el tramo
530,250	530,500		10,0		10,0					
530,500	530,750		32,0		32,0					
530,750	531,000		25,0		25,0					
531,000	531,250		8,0		8,0	11,5		Suelo	Bueno	
531,250	531,500		8,0		8,0					
531,500	531,750		10,0		10,0					
531,750	532,000		20,0		20,0					
532,000	532,250		12,0		12,0	21,8		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
532,250	532,500		28,0		28,0					
532,500	532,750		25,0		25,0					
532,750	533,000		22,0		22,0					
533,000	533,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Bueno	
533,250	533,500		8,0		8,0					
533,500	533,750		10,0		10,0					
533,750	534,000		10,0		10,0					
534,000	534,250		10,0		10,0	9,8		Suelo	Bueno	fisura 6 aprox. 6% en el tramo
534,250	534,500		12,0		12,0					
534,500	534,750		12,0		12,0					
534,750	535,000		5,0		5,0					
535,000	535,250		20,0		20,0	10,8		Suelo	Bueno	
535,250	535,500		5,0		5,0					
535,500	535,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
535,750	536,000		10,0		10,0					
536,000	536,250		7,0		7,0	8,0		Suelo	Bueno	fisura 6 aprox. 3% en el tramo
536,250	536,500		10,0		10,0					
536,500	536,750		8,0		8,0					
536,750	537,000		7,0		7,0					
537,000	537,250		7,0		7,0	9,0	<= 50 %	Suelo	Bueno	fisura 6 aprox. 7% en el tramo
537,250	537,500		8,0		8,0					
537,500	537,750		12,0		12,0					
537,750	538,000		9,0		9,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
538,000	538,250		20,0		20,0	11,8	<= 50 %	Suelo	Bueno	
538,250	538,500		10,0		10,0					
538,500	538,750		9,0		9,0					
538,750	539,000		8,0		8,0					
539,000	539,250		8,0		8,0	9,5	<= 50 %	Suelo	Bueno	
539,250	539,500		9,0		9,0					
539,500	539,750		11,0		11,0					
539,750	540,000		10,0		10,0					
540,000	540,250		6,0		6,0	7,3	<= 50 %	Suelo	Bueno	
540,250	540,500		5,0		5,0					
540,500	540,750		7,0		7,0					
540,750	541,000		11,0		11,0					
541,000	541,250		8,0		8,0	7,5		Suelo	Bueno	Hundimiento 5m2
541,250	541,500		7,0		7,0					
541,500	541,750		7,0		7,0					
541,750	542,000		8,0		8,0					
542,000	542,250		20,0		20,0	9,5		Suelo	Bueno	fisura 6 aprox. 3% en el tramo
542,250	542,500		5,0		5,0					
542,500	542,750		7,0		7,0					
542,750	543,000		6,0		6,0					
543,000	543,250		8,0		8,0	7,8		Suelo	Bueno	
543,250	543,500		6,0		6,0					
543,500	543,750		9,0		9,0					
543,750	544,000		8,0		8,0					
544,000	544,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Bueno	fisura 6 aprox. 3% en el tramo
544,250	544,500		7,0		7,0					
544,500	544,750		7,0		7,0					
544,750	545,000		5,0		5,0					
545,000	545,250		6,0		6,0	5,8	<= 50 %	Suelo	Bueno	
545,250	545,500		5,0		5,0					
545,500	545,750		5,0		5,0					
545,750	546,000		7,0		7,0					
546,000	546,250		7,0		7,0	7,8		Suelo	Bueno	
546,250	546,500		5,0		5,0					
546,500	546,750		8,0		8,0					
546,750	547,000		11,0		11,0					
547,000	547,250		5,0		5,0	6,5		Suelo	Bueno	
547,250	547,500		8,0		8,0					
547,500	547,750		6,0		6,0					
547,750	548,000		7,0		7,0					
548,000	548,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Bueno	
548,250	548,500		6,0		6,0					
548,500	548,750		8,0		8,0					
548,750	549,000		5,0		5,0					
549,000	549,250		10,0		10,0	7,8		Suelo	Bueno	Peladura 8 mts
549,250	549,500		8,0		8,0					
549,500	549,750		5,0		5,0					
549,750	550,000		8,0		8,0					
550,000	550,250		30,0	1,0	30,0	31,0		Suelo	75% Bueno 25%Regular	Peladura 2 m2
550,250	550,500		15,0	35,0	35,0					fisura 4 aprox. 12% en el tramo
550,500	550,750		20,0	10,0	20,0					
550,750	551,000		39,0	15,0	39,0					
551,000	551,250		33,0	12,0	33,0	11,0		Suelo	50% Bueno 50%Malo	Peladura 8m2
551,250	551,500		10,0	5,0	10,0					fisura 4 aprox. 21% en el tramo; peladura 3m2; bache 8m2
551,500	551,750		8,0	8,0	8,0					Peladura 8m2
551,750	552,000		5,0	12,0	12,0					peladura 6m2; bache 8m2
552,000	552,250		7,0	14,0	14,0	15,5		Suelo	75% Regular 25% Malo	Peladura 2m2
552,250	552,500		4,0	8,0	8,0					fisura 4 aprox. 12% en el tramo
552,500	552,750		8,0	9,0	9,0					peladura 3m2; bache 8m2
552,750	553,000		35,0	20,0	35,0					
553,000	553,250		4,0	10,0	10,0	10,3		Suelo	75% Regular 25% Bueno	fisura 4 aprox. 7% en el tramo
553,250	553,500		10,0	25,0	25,0					peladura 10m2; bache 2m2
553,500	553,750		8,0	8,0	8,0					Peladura 3m2
553,750	554,000		0,0	0,0	0,0					
554,000	554,250		4,0	8,0	8,0	9,3		Suelo	Regular	fisura 4 aprox. 11% en el tramo
554,250	554,500		5,0	8,0	8,0					
554,500	554,750		4,0	9,0	9,0					
554,750	555,000		9,0	3,0	9,0					
555,000	555,250		11,0	9,0	11,0	11,0		Suelo	50% Malo 25% Bueno 25% Regular	Peladura 3m2
555,250	555,500		3,0	20,0	20,0					peladura 7m2; bache 4m2
555,500	555,750		7,0	12,0	12,0					peladura 2m2; bache 2m2
555,750	556,000		3,0	4,0	4,0					fisura 4 aprox. 8% en el tramo
556,000	556,250		4,0	8,0	8,0	7,0		Suelo	Bueno	
556,250	556,500		4,0	3,0	4,0					peladura 2m2; bache 8m2
556,500	556,750		14,0	3,0	14,0					bache 4m2
556,750	557,000		2,0	2,0	2,0					bache 6m2
557,000	557,250		2,0	8,0	8,0	19,8		Suelo	75% Regular 25% Bueno	Peladura 10m2
557,250	557,500		8,0	11,0	11,0					bache 8m2
557,500	557,750		2,0	2,0	2,0					peladura 18m2
557,750	558,000		50,0	36,0	50,0					
558,000	558,250		10,0	16,0	16,0	20,8		Suelo	75% Regular 25% Bueno	peladura 2m2; bache 12m2
558,250	558,500		15,0	15,0	15,0					Bache 20m2
558,500	558,750		36,0	10,0	36,0					fisura 4 aprox. 15% en el tramo; bache 4m2
558,750	559,000		8,0	24,0	24,0					Bache 12m2

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
559,000	559,250		8,0	0,0	8,0	20,3		Suelo	75% Malo 25% Regular	peladura 2m2; bache 8m2
559,250	559,500		3,0	10,0	10,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
559,500	559,750		8,0	4,0	8,0					Peladura 2m2
559,750	560,000		8,0	48,0	48,0					Bache 15m2
560,000	560,250		15,0	5,0	15,0	16,3		Suelo	Regular	Bache 2m2; exudación leve
560,250	560,500		10,0	4,0	10,0					Peladura 2m2; Bache 7m2; exudación leve
560,500	560,750		31,0	27,0	31,0					fisura 4 aprox. 11% en el tramo; bache 12m2; exudación leve
560,750	561,000		3,0	3,0	3,0					Bache 2m2; exudación leve
561,000	561,250		21,0	3,0	21,0	6,3		Suelo	Regular	Bache 6m2; exudación leve
561,250	561,500		6,0	3,0	6,0					Bache 2m2; exudación leve
561,500	561,750		9,0	9,0	9,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
561,750	562,000		4,0	5,0	5,0					Bache 2m2; exudación leve
562,000	562,250		5,0	5,0	5,0	18,5		Suelo	Regular	Bache 20m2; exudación leve
562,250	562,500		8,0	6,0	8,0					Peladura 1m2; Bache 10m2
562,500	562,750		20,0	9,0	20,0					Bache 30m2
562,750	563,000		39,0	35,0	39,0					Peladura 5m2; Bache 30m2; exudación leve
563,000	563,250		7,0	4,0	7,0	11,3		Suelo	75% Malo 25% Bueno	Peladura 6m2; Bache 15m2; exudación leve
563,250	563,500		6,0	4,0	6,0					Bache 20m2; exudación leve
563,500	563,750		7,0	25,0	25,0					Bache 10m2; exudación leve
563,750	564,000		3,0	4,0	4,0					Bache 38m2; exudación leve
564,000	564,250		10,0	10,0	10,0	23,8		Suelo	75% Malo 25% Regular	Peladura 7m2; Bache 15m2; exudación leve
564,250	564,500		5,0	37,0	37,0					Bache 10m2; exudación leve
564,500	564,750		5,0	25,0	25,0					Bache 8m2; exudación leve
564,750	565,000		5,0	6,0	6,0					
565,000	565,250		27,0	6,0	27,0	6,3		Suelo	Malo	Bache 8m2; exudación leve
565,250	565,500		5,0	3,0	5,0					Peladura 10m2; Bache 15m2; exudación leve
565,500	565,750		6,0	9,0	9,0					Peladura 5m2; Bache 10m2; exudación leve
565,750	566,000		3,0	6,0	6,0					
566,000	566,250		5,0	0,0	5,0	8,5		Suelo	50% Malo 50% Regular	
566,250	566,500		5,0	15,0	15,0					exudación leve
566,500	566,750		8,0	3,0	8,0					Peladura 10m2; exudación leve
566,750	567,000		6,0	3,0	6,0					
567,000	567,250		3,0	5,0	5,0	13,3		Suelo	Malo	
567,250	567,500		7,0	2,0	7,0					Peladura 3m2; exudación leve
567,500	567,750		16,0	34,0	34,0					Bache 4m2; exudación leve
567,750	568,000		3,0	5,0	5,0					exudación leve
568,000	568,250		3,0	7,0	7,0	17,5		Suelo	Malo	Bache 1m2; exudación leve
568,250	568,500		5,0	26,0	26,0					Peladura 1m2; Bache 4m2; exudación leve
568,500	568,750		5,0	20,0	20,0					exudación leve
568,750	569,000		8,0	9,0	9,0					Peladura 2m2; Bache 4m2; exudación leve
569,000	569,250		8,0	15,0	15,0	13,0		Suelo	75% Malo 25% Regular	Bache 4m2; exudación leve
569,250	569,500		9,0	9,0	9,0					exudación leve
569,500	569,750		21,0	14,0	21,0					
569,750	570,000		12,0	10,0	12,0					
570,000	570,250		10,0	10,0	10,0	14,3		Suelo	Malo	fisura 4 aprox. 4% en el tramo
570,250	570,500		9,0	6,0	9,0					Peladura 2; bache 1m2; exudación leve
570,500	570,750		12,0	8,0	12,0					exudación leve
570,750	571,000		9,0	14,0	14,0					Peladura 2m2; exudación leve
571,000	571,250		19,0	22,0	22,0	11,3		Suelo	75% Malo 25% Regular	exudación leve
571,250	571,500		8,0	19,0	19,0					bache 3m2; exudación leve
571,500	571,750		0,0	4,0	4,0					exudación leve
571,750	572,000		15,0	10,0	15,0					Peladura 2m2; exudación leve
572,000	572,250		7,0	5,0	7,0	11,5		Suelo	Malo	
572,250	572,500		8,0	3,0	8,0					exudación leve
572,500	572,750		5,0	9,0	9,0					exudación leve
572,750	573,000		7,0	2,0	7,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
573,000	573,250		22,0	10,0	22,0	17,5		Suelo	75% Regular 25% Malo	Bache 2m2; exudación leve
573,250	573,500		9,0	8,0	9,0					
573,500	573,750		11,0	8,0	11,0					fisura 6 aprox. 16% en el tramo
573,750	574,000		14,0	11,0	14,0					Bache 30m2; exudación leve
574,000	574,250		36,0	30,0	36,0	3,3		Suelo	75% Bueno 25% Regular	Peladura 2; bache 30m2; exudación leve
574,250	574,500		13,0	5,0	13,0					exudación leve
574,500	574,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
574,750	575,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
575,000	575,250		0,0	0,0	0,0	1,0		Suelo	Bueno	exudación leve; texturizado
575,250	575,500		0,0	4,0	4,0					fisura 6 aprox. 11% en el tramo; exudación leve; texturizado
575,500	575,750		0,0	0,0	0,0					peladura 2m2; exudación leve; texturizado
575,750	576,000		0,0	0,0	0,0					peladura 2m2; exudación leve; texturizado
576,000	576,250		0,0	0,0	0,0	2,3		Suelo	Bueno	exudación leve; texturizado
576,250	576,500		0,0	0,0	0,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
576,500	576,750		0,0	0,0	0,0					Peladura 10; bache 5m2; exudación leve; texturizado
576,750	577,000		0,0	3,0	3,0					Peladura 10; bache 10m2; exudación leve; texturizado
577,000	577,250		6,0	0,0	6,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
577,250	577,500		0,0	0,0	0,0					bache 25m2; exudación leve; texturizado
577,500	577,750		0,0	0,0	0,0					fisura 6 aprox. 14% en el tramo
577,750	578,000		0,0	0,0	0,0					Peladura 10; bache 20m2; exudación leve; texturizado
578,000	578,250		0,0	0,0	0,0	1,5		Suelo	Bueno	Peladura 5; bache15m2; exudación leve; texturizado
578,250	578,500		0,0	0,0	0,0					Peladura 2; bache10m2; exudación leve; texturizado
578,500	578,750		0,0	6,0	6,0					fisura 6 aprox. 19% en el tramo
578,750	579,000		0,0	0,0	0,0					bache 30m2; exudación leve; texturizado
579,000	579,250		0,0	0,0	0,0	3,8		Suelo	Bueno	texturizado
579,250	579,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
579,500	579,750		0,0	4,0	4,0					texturizado
579,750	580,000		3,0	0,0	3,0					bache 2m2; exudación leve; texturizado
580,000	580,250		0,0	8,0	8,0	1,5		Suelo	Bueno	texturizado
580,250	580,500		3,0	0,0	3,0					texturizado
580,500	580,750		0,0	3,0	3,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo; texturizado
580,750	581,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,000	581,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
581,250	581,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,500	581,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,750	582,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,000	582,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
582,250	582,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,500	582,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,750	583,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,000	583,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	exudación leve; texturizado
583,250	583,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,500	583,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,750	584,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
584,000	584,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
584,250	584,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
584,500	584,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
584,750	585,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
585,000	585,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
585,250	585,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
585,500	585,750		0,0	0,0	0,0					exudación leve
585,750	586,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
586,000	586,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
586,250	586,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
586,500	586,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
586,750	587,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
587,000	587,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
587,250	587,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
587,500	587,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
587,750	588,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
588,000	588,250		0,0	0,0	0,0	2,0		Suelo	Bueno	texturizado
588,250	588,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
588,500	588,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
588,750	589,000		0,0	0,0	0,0					texturizado

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
589,000	589,250		8,0		8,0	6,0	<= 50 %	Suelo	75% Regular 25% Muy Malo	peladura 2m2; bache 3m2; exudación leve
589,250	589,500		9,0		9,0					peladura 4m2; bache 2m2; fisura 4 aprox. 14% en el tramo
589,500	589,750		5,0		5,0					peladura 2m2; bache 2m2
589,750	590,000		2,0		2,0					peladura 2m2; bache 1m2
590,000	590,250		5,0		5,0	13,8	<= 50 %	Suelo	75% Regular 25% Muy Malo	peladura 10m2; bache 1m2; exudación leve
590,250	590,500		25,0		25,0					peladura 2m2
590,500	590,750		15,0		15,0					
590,750	591,000		10,0		10,0					
591,000	591,250		15,0		15,0	13,8	<= 50 %	Suelo	50% Bueno 25% Muy Malo 25% Malo	peladura 1m2; bache 1m2
591,250	591,500		18,0		18,0					peladura 2m2
591,500	591,750		12,0		12,0					
591,750	592,000		10,0		10,0					
592,000	592,250		8,0		8,0	8,3	<= 50 %	Suelo	Malo	
592,250	592,500		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 3m2
592,500	592,750		15,0		15,0					peladura 2m2; bache 6m2
592,750	593,000		2,0		2,0					
593,000	593,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Regular	
593,250	593,500		5,0		5,0					
593,500	593,750		3,0		3,0					
593,750	594,000		10,0		10,0					
594,000	594,250		8,0		8,0	5,3		Suelo	75% Regular 25% Malo	
594,250	594,500		3,0		3,0					exudación leve
594,500	594,750		5,0		5,0					
594,750	595,000		5,0		5,0					exudación leve
595,000	595,250		8,0		8,0	7,8	<= 50 %	Suelo	Regular	
595,250	595,500		10,0		10,0					
595,500	595,750		8,0		8,0					
595,750	596,000		5,0		5,0					
596,000	596,250		6,0		6,0	7,3		Suelo	50% Regular 50% Malo	
596,250	596,500		10,0		10,0					peladura 1m2; exudación leve
596,500	596,750		5,0		5,0					
596,750	597,000		8,0		8,0					
597,000	597,250		6,0		6,0	9,0	<= 50 %	Suelo	75% Regular 25% Malo	
597,250	597,500		6,0		6,0					exudación leve
597,500	597,750		15,0		15,0					
597,750	598,000		9,0		9,0					peladura 1m2; bache 2m2; exudación leve
598,000	598,250		8,0		8,0	10,3	<= 50 %	Suelo	25% Regular 75% Malo	bache 1m2; exudación leve
598,250	598,500		8,0		8,0					
598,500	598,750		15,0		15,0					
598,750	599,000		10,0		10,0					exudación leve
599,000	599,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Regular	exudación leve
599,250	599,500		8,0		8,0					exudación leve
599,500	599,750		8,0		8,0					exudación leve
599,750	600,000		3,0		3,0					exudación leve
600,000	600,250		8,0		8,0	15,3		Suelo	Regular	exudación leve
600,250	600,500		22,0		22,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
600,500	600,750		15,0		15,0					bache 3m2; exudación leve
600,750	601,000		16,0		16,0					
601,000	601,250		9,0		9,0	8,8	<= 50 %	Suelo	75% Regular 25% Malo	bache 2m2; exudación leve
601,250	601,500		10,0		10,0					
601,500	601,750		8,0		8,0					
601,750	602,000		8,0		8,0					exudación leve
602,000	602,250		5,0		5,0	6,3		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 2m2; exudación leve
602,250	602,500		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 3m2; exudación leve
602,500	602,750		6,0		6,0					peladura 1m2; exudación leve
602,750	603,000		6,0		6,0					peladura 1m2; bache 4m2; exudación leve
603,000	603,250		5,0		5,0	10,0		Suelo	75% Regular 25% Malo	peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
603,250	603,500		9,0		9,0					
603,500	603,750		11,0		11,0					
603,750	604,000		15,0		15,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
604,000	604,250		8,0		8,0	9,5		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 4m2; exudación leve
604,250	604,500		3,0		3,0					
604,500	604,750		5,0		5,0					exudación leve
604,750	605,000		22,0		22,0					peladura 1m2; exudación leve
605,000	605,250		9,0		9,0	13,3		Suelo	50% Bueno 25% Malo 25% Regular	
605,250	605,500		11,0		11,0					
605,500	605,750		18,0		18,0					exudación leve
605,750	606,000		15,0		15,0					
606,000	606,250		6,0		6,0	10,0		Suelo	Regular	
606,250	606,500		19,0		19,0					
606,500	606,750		5,0		5,0					
606,750	607,000		10,0		10,0					
607,000	607,250		15,0		15,0	4,3		Suelo	Regular	
607,250	607,500		0,0		0,0					
607,500	607,750		0,0		0,0					
607,750	608,000		2,0		2,0					exudación leve

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
608,000	608,250		0,0		0,0	9,5		Suelo	Regular	exudación leve
608,250	608,500		22,0		22,0					
608,500	608,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 7% en el tramo
608,750	609,000		8,0		8,0					
609,000	609,250		11,0		11,0	15,8		Suelo	Regular	
609,250	609,500		16,0		16,0					
609,500	609,750		16,0		16,0					
609,750	610,000		20,0		20,0					
610,000	610,250		21,0		21,0	13,0		Suelo	Regular	
610,250	610,500		18,0		18,0					
610,500	610,750		10,0		10,0					
610,750	611,000		3,0		3,0					
611,000	611,250		22,0		22,0	16,0		Suelo	Regular	
611,250	611,500		10,0		10,0					
611,500	611,750		9,0		9,0					
611,750	612,000		23,0		23,0					
612,000	612,250		22,0		22,0	13,8		Suelo	25% Malo 75% Regular	peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
612,250	612,500		18,0		18,0		<= 50 %			
612,500	612,750		10,0		10,0		<= 50 %			peladura 80m2; bache 30m2
612,750	613,000		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 3m2; bache 30m2
613,000	613,250		5,0		5,0	4,5	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 2m2; bache 1m2
613,250	613,500		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 30m2; bache 4m2; exudación leve
613,500	613,750		3,0		3,0		<= 50 %			peladura 2m2; bache 1m2; exudación leve
613,750	614,000		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 2m2; exudación leve
614,000	614,250		8,0		8,0	6,0		Suelo	Regular	bache 1m2; exudación leve
614,250	614,500		5,0		5,0					exudación leve
614,500	614,750		3,0		3,0					
614,750	615,000		8,0		8,0					
615,000	615,250		16,0		16,0	8,0		Suelo	25% Malo 75% Regular	peladura 8m2; bache 2m2
615,250	615,500		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
615,500	615,750		7,0		7,0					
615,750	616,000		4,0		4,0					
616,000	616,250		5,0		5,0	3,5		Suelo	Regular	
616,250	616,500		3,0		3,0					
616,500	616,750		3,0		3,0					
616,750	617,000		3,0		3,0					peladura 1m2; bache 1m2
617,000	617,250		2,0		2,0	6,8	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 2m2; bache 3m2
617,250	617,500		12,0		12,0		<= 50 %			peladura 3m2; bache 2m2
617,500	617,750		10,0		10,0					
617,750	618,000		3,0		3,0					
618,000	618,250		9,0		9,0	8,5		Suelo	Regular	
618,250	618,500		15,0		15,0					
618,500	618,750		8,0		8,0					
618,750	619,000		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
619,000	619,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Regular	
619,250	619,500		5,0		5,0					
619,500	619,750		8,0		8,0					
619,750	620,000		5,0		5,0					
620,000	620,250		10,0		10,0	5,5		Suelo	Regular	
620,250	620,500		6,0		6,0					
620,500	620,750		3,0		3,0					
620,750	621,000		3,0		3,0					
621,000	621,250		18,0		18,0	12,3		Suelo	Regular	
621,250	621,500		8,0		8,0					
621,500	621,750		18,0		18,0					
621,750	622,000		5,0		5,0					
622,000	622,250		5,0		5,0	5,0		Suelo	Regular	
622,250	622,500		4,0		4,0					
622,500	622,750		6,0		6,0					
622,750	623,000		5,0		5,0					
623,000	623,250		20,0		20,0	8,8		Suelo	Regular	
623,250	623,500		5,0		5,0					
623,500	623,750		4,0		4,0					
623,750	624,000		6,0		6,0					
624,000	624,250		12,0		12,0	9,0		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
624,250	624,500		8,0		8,0					
624,500	624,750		8,0		8,0					
624,750	625,000		8,0		8,0					
625,000	625,250		5,0		5,0	4,3		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
625,250	625,500		3,0		3,0					
625,500	625,750		4,0		4,0					
625,750	626,000		5,0		5,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
626,000	626,250		5,0		5,0	8,5		Suelo	50% Malo 50% Regular	
626,250	626,500		3,0		3,0					
626,500	626,750		3,0		3,0					peladura 1m2; bache 1m2
626,750	627,000		23,0		23,0					
627,000	627,250		8,0		8,0	5,5		Suelo	50% Malo 50% Regular	
627,250	627,500		5,0		5,0					
627,500	627,750		6,0		6,0					
627,750	628,000		3,0		3,0					
628,000	628,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Regular	
628,250	628,500		3,0		3,0					
628,500	628,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo
628,750	629,000		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 1m2
629,000	629,250		8,0		8,0	6,0	<= 50 %	Suelo	Regular	
629,250	629,500		6,0		6,0					peladura 1m2; bache 1m2
629,500	629,750		5,0		5,0					
629,750	630,000		5,0		5,0					
630,000	630,250		5,0		5,0	7,0		Suelo	Regular	
630,250	630,500		5,0		5,0					
630,500	630,750		10,0		10,0		<= 50 %			bache 83m2
630,750	631,000		8,0		8,0					
631,000	631,250		5,0		5,0	3,8		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
631,250	631,500		5,0		5,0					
631,500	631,750		5,0		5,0					
631,750	632,000		0,0		0,0					
632,000	632,250		5,0		5,0	1,8		Suelo	25% Bueno 75% Regular	
632,250	632,500		2,0		2,0					
632,500	632,750		0,0		0,0					
632,750	633,000		0,0		0,0					
633,000	633,250		10,0		10,0	6,5		Suelo	Regular	
633,250	633,500		3,0		3,0					
633,500	633,750		10,0		10,0					bache 3m2
633,750	634,000		3,0		3,0					peladura 1m2; bache 1m2
634,000	634,250		25,0		25,0	8,3		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
634,250	634,500		2,0		2,0					
634,500	634,750		4,0		4,0					
634,750	635,000		2,0		2,0					
635,000	635,250		2,0		2,0	4,0		Suelo	Bueno	bache 2m2
635,250	635,500		2,0		2,0					texturizado; bache 3m2
635,500	635,750		3,0		3,0					texturizado
635,750	636,000		9,0		9,0					
636,000	636,250		20,0		20,0	10,5		Suelo	Bueno	
636,250	636,500		16,0		16,0					fisura 6 aprox. 10% en el tramo
636,500	636,750		2,0		2,0					
636,750	637,000		4,0		4,0					
637,000	637,250		2,0		2,0	6,0		Suelo	75% Bueno 25% Regular	texturizado
637,250	637,500		2,0		2,0					texturizado
637,500	637,750		8,0		8,0					texturizado
637,750	638,000		12,0		12,0					bache 1m2
638,000	638,250		8,0		8,0	11,3	<= 50 %	Suelo	Bueno	
638,250	638,500		15,0		15,0		<= 50 %			fisura 6 aprox. 3% en el tramo
638,500	638,750		12,0		12,0		<= 50 %			
638,750	639,000		10,0		10,0		<= 50 %			
639,000	639,250		8,0		8,0	9,0		Suelo	Bueno	
639,250	639,500		5,0		5,0		<= 50 %			
639,500	639,750		8,0		8,0					
639,750	640,000		15,0		15,0		<= 50 %			
640,000	640,250		5,0		5,0	4,5		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
640,250	640,500		0,0		0,0					
640,500	640,750		8,0		8,0					
640,750	641,000		5,0		5,0					
641,000	641,250		8,0		8,0	7,8	<= 50 %	Suelo	50% Bueno 50% Regular	texturizado; bache 148m2
641,250	641,500		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 12% en el tramo
641,500	641,750		5,0		5,0					texturizado
641,750	642,000		8,0		8,0					texturizado; bache 37m2
642,000	642,250		2,0		2,0	6,0		Suelo	25% Bueno 75% Regular	texturizado
642,250	642,500		12,0		12,0					texturizado
642,500	642,750		5,0		5,0					texturizado; bache 20m2
642,750	643,000		5,0		5,0					texturizado; exudación leve
643,000	643,250		5,0		5,0	7,8		Suelo	75% Bueno 25% Regular	texturizado
643,250	643,500		10,0		10,0					bache 27m2
643,500	643,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo; bache 30m2
643,750	644,000		8,0		8,0					
644,000	644,250		10,0		10,0	7,5		Suelo	Bueno	bache 27m2; exudación leve
644,250	644,500		10,0		10,0					
644,500	644,750		5,0		5,0					
644,750	645,000		5,0		5,0					bache 8m2; exudación leve
645,000	645,250		22,0		22,0	9,5		Suelo	Bueno	
645,250	645,500		7,0		7,0					texturizado
645,500	645,750		7,0		7,0					texturizado
645,750	646,000		2,0		2,0					texturizado
646,000	646,250		7,0		7,0	6,8		Suelo	75% Bueno 25% Regular	
646,250	646,500		8,0		8,0					
646,500	646,750		5,0		5,0					
646,750	647,000		7,0		7,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

Buenos Aires

SENTIDO MEDIDO:

Ascendente

Pk Inicial:

307,00

Pk Final:

677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
647,000	647,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Bueno	texturizado
647,250	647,500		10,0		10,0					
647,500	647,750		8,0		8,0					
647,750	648,000		10,0		10,0					
648,000	648,250		20,0		20,0	12,8		Suelo	Bueno	
648,250	648,500		11,0		11,0					
648,500	648,750		5,0		5,0					
648,750	649,000		15,0		15,0					
649,000	649,250		9,0		9,0	16,5		Suelo	Bueno	texturizado
649,250	649,500		25,0		25,0					texturizado
649,500	649,750		20,0		20,0					
649,750	650,000		12,0		12,0					
650,000	650,250		8,0		8,0	12,0	<= 50 %	Pavimentada	Regular	
650,250	650,500		15,0		15,0		> 50 %			bacho 1m2
650,500	650,750		15,0		15,0			Suelo	Bueno	
650,750	651,000		10,0		10,0					
651,000	651,250		20,0		20,0	19,3	<= 50 %	Suelo	Bueno	texturizado
651,250	651,500		12,0		12,0		<= 50 %			texturizado
651,500	651,750		25,0		25,0		<= 50 %			texturizado
651,750	652,000		20,0		20,0					
652,000	652,250		8,0		8,0	14,0	> 50 %	Suelo	Bueno	bacho 1m2
652,250	652,500		8,0		8,0		> 50 %			texturizado, bacho 1m2
652,500	652,750		15,0		15,0					fisura 6 aprox. 23% en el tramo
652,750	653,000		25,0		25,0		<= 50 %			bacho 1m2
653,000	653,250		15,0		15,0	25,0		Suelo	Bueno	
653,250	653,500		22,0		22,0					bacho 1m2
653,500	653,750		55,0		55,0		<= 50 %			fisura 6 aprox. 55% en el tramo, bacho 3m2
653,750	654,000		8,0		8,0		<= 50 %			bacho 1m2
654,000	654,250		10,0		10,0	14,0	<= 50 %	Suelo	Bueno	
654,250	654,500		15,0		15,0					
654,500	654,750		8,0		8,0					
654,750	655,000		23,0		23,0					bacho 2m2
655,000	655,250		25,0		25,0	37,5		Suelo	Bueno	
655,250	655,500		50,0		50,0		<= 50 %			bacho 2m2
655,500	655,750		20,0		20,0		<= 50 %			
655,750	656,000		55,0		55,0					
656,000	656,250		19,0		19,0	10,3	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 2m2; bacho 1m2
656,250	656,500		9,0		9,0					peladura 1m2; bacho 1m2
656,500	656,750		5,0		5,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
656,750	657,000		8,0		8,0					
657,000	657,250		8,0		8,0	18,8		Suelo	Regular	
657,250	657,500		9,0		9,0					
657,500	657,750		28,0		28,0					
657,750	658,000		30,0		30,0					peladura 1m2; bacho 3m2; exudación leve
658,000	658,250		14,0		14,0	12,0		Suelo	Regular	peladura 1m2; bacho 1m2; exudación leve
658,250	658,500		15,0		15,0					exudación leve
658,500	658,750		4,0		4,0		<= 50 %			peladura 1m2; bacho 1m2; exudación leve
658,750	659,000		15,0		15,0					peladura 1m2; bacho 1m2; exudación leve
659,000	659,250		8,0		8,0	6,5		Suelo	Regular	exudación leve
659,250	659,500		8,0		8,0					exudación leve
659,500	659,750		7,0		7,0		<= 50 %			exudación leve
659,750	660,000		3,0		3,0					peladura 2m2; bacho 2m2; exudación leve
660,000	660,250		20,0		20,0	16,5		Suelo	Regular	
660,250	660,500		19,0		19,0		<= 50 %			
660,500	660,750		4,0		4,0		<= 50 %			peladura 1m2; bacho 1m2
660,750	661,000		23,0		23,0					
661,000	661,250		7,0		7,0	12,8		Suelo	Regular	peladura 1m2; bacho 1m2
661,250	661,500		5,0		5,0					bacho 1m2
661,500	661,750		24,0		24,0					
661,750	662,000		15,0		15,0					
662,000	662,250		8,0		8,0	14,8		Suelo	Regular	peladura 1m2; bacho 1m2
662,250	662,500		20,0		20,0					peladura 1m2; bacho 1m2
662,500	662,750		26,0		26,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo; peladura 1m2; bacho 1m2
662,750	663,000		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 1m2; bacho 1m2
663,000	663,250		2,0		2,0	13,0		Suelo	Regular	
663,250	663,500		10,0		10,0					
663,500	663,750		10,0		10,0					
663,750	664,000		30,0		30,0					
664,000	664,250		10,0		10,0	6,3		Suelo	Regular	
664,250	664,500		5,0		5,0					
664,500	664,750		5,0		5,0					
664,750	665,000		5,0		5,0					
665,000	665,250		8,0		8,0	10,3		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
665,250	665,500		10,0		10,0					
665,500	665,750		8,0		8,0					
665,750	666,000		15,0		15,0					
666,000	666,250		20,0		20,0	9,5		Suelo	50% Bueno 50% Regular	bacho 12m2
666,250	666,500		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
666,500	666,750		10,0		10,0					bacho 94m2
666,750	667,000		0,0		0,0		<= 50 %			bacho 1460m2

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Ascendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 1		Mayor valor entre las dos huellas	Ahuell. Medio (valor kilométrico)	% de fisuración >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella int.	Huella ext.				Tipo	Estado	
667,000	667,250		10,0		10,0	8,3		Suelo	75% Bueno 25% Regular	
667,250	667,500		8,0		8,0					
667,500	667,750		15,0		15,0					bacho 10m2
667,750	668,000		0,0		0,0					bacho 105m2
668,000	668,250		15,0		15,0	4,3		Suelo	Regular	bacho 55m2
668,250	668,500		5,0		5,0					
668,500	668,750		5,0		5,0					
668,750	669,000		5,0		5,0					bacho 1m2
669,000	669,200		2,0		2,0	2,0		Suelo	Regular	
669,200	669,500		H°		0,0	0,0		Suelo		
669,500	669,750		H°		0,0			Suelo		
669,750	670,000		H°		0,0			Suelo		
670,000	670,250				0,0	0,0				
670,250	670,500				0,0					
670,500	670,750				0,0					
670,750	671,000				0,0					
671,000	671,250				0,0	0,0				
671,250	671,500				0,0					
671,500	671,750				0,0					
671,750	672,000				0,0					
672,000	672,250				0,0	0,0				
672,250	672,500				0,0					
672,500	672,750				0,0					
672,750	673,000				0,0					
673,000	673,250				0,0	0,0				
673,250	673,500				0,0					
673,500	673,750				0,0					
673,750	674,000				0,0					
674,000	674,250				0,0	0,0				
674,250	674,500				0,0					
674,500	674,750				0,0					
674,750	675,000				0,0					
675,000	675,250				0,0	0,0				
675,250	675,500				0,0					
675,500	675,750				0,0					
675,750	676,000				0,0					
676,000	676,250				0,0	0,0				
676,250	676,500				0,0					
676,500	676,750				0,0					
676,750	677,000				0,0					
677,000	677,250				0,0	0,0				
677,250	677,400				0,0					