

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 61,90
Pk Final: 307,00

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril 2 (Lento)		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril 2 (Lento) Ahuellamiento Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina				Carril 1 (rápido)		Carril 1 (rápido) Ahuellamiento Medio (Valor/Km.)	Observaciones					
			Huella Int.	Huella Ext.				Interna		Externa		Huella Int.	Huella Ext.							
								Tipo	Estado	Tipo	Estado									
61,900	62,000		7,0		7,0	12,3				Suelo	Bueno									
62,000	62,200		13,0		13,0															
62,200	62,400		11,0		11,0															
62,400	62,600		28,0		28,0															
62,600	62,800		8,0		8,0															
62,800	63,000		7,0		7,0															
63,000	63,200		11,0		11,0	8,8				Hormigón	Bueno									
63,200	63,400		10,0		10,0															
63,400	63,600		8,0		8,0															
63,600	63,800		8,0		8,0															
63,800	64,000		7,0		7,0															
64,000	64,200		9,0		9,0	7,8				Pavimentada	Regular									
64,200	64,400		8,0		8,0															
64,400	64,600		8,0		8,0															
64,600	64,800		7,0		7,0															
64,800	65,000		7,0		7,0															
65,000	65,200		9,0		9,0	9,6				Pavimentada	Regular									
65,200	65,400		9,0		9,0															
65,400	65,600		13,0		13,0															
65,600	65,800		9,0		9,0															
65,800	66,000		8,0		8,0															
66,000	66,200		10,0		10,0	8,7				Pavimentada	Regular									
66,200	66,400		7,0		7,0															
66,400	66,600		9,0		9,0															
66,600	66,800		10,0		10,0															
66,800	67,000		10,0		10,0															
67,000	67,200		6,0		6,0															
67,200	67,400			9,0	9,0	7,8				Pavimentada	Regular		25,0	18,8	fisura 6 aprox 10 % en el tramo					
67,400	67,600			8,0	8,0								12,0							
67,600	67,800			8,0	8,0								24,0							
67,800	68,000			6,0	6,0								14,0							
68,000	68,200	49,300		5,0	5,0	4,8				Pavimentada	Regular		9,0	8,6	fisura 4 aprox 10 en el tramo					
68,200	68,400			4,0	4,0								7,0							
68,400	68,600			4,0	4,0								8,0							
68,600	68,800			5,0	5,0								9,0							
68,800	69,000			6,0	6,0								10,0							
69,000	69,200			6,0	6,0	5,6				Pavimentada	Regular		7,0	10,6	fisura 6 aprox 10 % en el tramo					
69,200	69,400			5,0	5,0								9,0							
69,400	69,600			8,0	8,0								10,0							
69,600	69,800			4,0	4,0								13,0							
69,800	70,000			5,0	5,0								14,0							
70,000	70,200	51,300		10,0	10,0	4,8				Pavimentada	Regular		9,0	14,2	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
70,200	70,400			3,0	3,0								18,0							
70,400	70,600			3,0	3,0								18,0							
70,600	70,800			4,0	4,0								14,0							
70,800	71,000			4,0	4,0								12,0							
71,000	71,200			3,0	3,0	4,0				Pavimentada	Regular		14,0	12,6	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
71,200	71,400			5,0	5,0								12,0							
71,400	71,600			3,0	3,0								16,0							
71,600	71,800			4,0	4,0								11,0							
71,800	72,000			5,0	5,0								10,0							
72,000	72,200			3,0	3,0	3,8				Pavimentada	Regular		18,0	9,2	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
72,200	72,400			4,0	4,0								8,0							
72,400	72,600			3,0	3,0								5,0							
72,600	72,800			5,0	5,0								9,0							
72,800	73,000			4,0	4,0								6,0							
73,000	73,200			5,0	5,0	4,6				Pavimentada	Regular		11,0	9,6	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
73,200	73,400			4,0	4,0								7,0							
73,400	73,600			6,0	6,0								9,0							
73,600	73,800			4,0	4,0								9,0							
73,800	74,000			4,0	4,0								12,0							
74,000	74,200	55,300		5,0	5,0	3,6				Pavimentada	Regular		10,0	14,8	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
74,200	74,400			4,0	4,0								18,0							
74,400	74,600			3,0	3,0								17,0							
74,600	74,800			3,0	3,0								15,0							
74,800	75,000			3,0	3,0								14,0							
75,000	75,200	56,200		4,0	4,0	3,4				Pavimentada	Regular		7,0	11,4	fisura 2 aprox 5 % en el tramo					
75,200	75,400			4,0	4,0								10,0							
75,400	75,600			3,0	3,0								10,0							
75,600	75,800			3,0	3,0								14,0							
75,800	76,000			3,0	3,0								16,0							
76,000	76,200	57,300		4,0	4,0	8,6				Pavimentada	Regular		19,0	19,6	fisura 6 aprox 5 % en el tramo					
76,200	76,400			11,0	11,0								16,0							
76,400	76,600			11,0	11,0								30,0							
76,600	76,800			8,0	8,0								11,0							
76,800	77,000			9,0	9,0								22,0							
77,000	77,200	58,300		10,0	10,0	7,8				Pavimentada	Regular		22,0	17,4	fisura 4 aprox 10 % en el tramo					
77,200	77,400			9,0	9,0								28,0							
77,400	77,600			8,0	8,0								15,0							
77,600	77,800			6,0	6,0								11,0							
77,800	78,000			6,0	6,0								11,0							
78,000	78,200			5,0	5,0	6,0				Pavimentada	Regular		12,0	10,0						
78,200	78,400			5,0	5,0								9,0							
78,400	78,600			6,0	6,0								8,0							
78,600	78,800			6,0	6,0								11,0							
78,800	79,000			8,0	8,0								10,0							
79,000	79,200	60,300		5,0	5,0	5,4				Pavimentada	Regular		9,0	9,0						
79,200	79,400			7,0	7,0								11,0							
79,400	79,600			6,0	6,0								9,0							
79,600	79,800			4,0	4,0								7,0							
79,800	80,000			5,0	5,0								9,0							

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 61,90
Pk Final: 307,00

98,000	98,200	79,200		4,0	4,0	5,0		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	5,0	6,8	fisura 4 aprox 10 % en el tramo
98,200	98,400			5,0	5,0							6,0		
98,400	98,600			6,0	6,0							10,0		
98,600	98,800			6,0	6,0							7,0		
98,800	99,000			4,0	4,0	5,0		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	6,0	7,0	fisura 2 aprox 10 % en el tramo
99,000	99,200	80,200		5,0	5,0							5,0		
99,200	99,400			4,0	4,0							8,0		
99,400	99,600			5,0	5,0							7,0		
99,600	99,800			6,0	6,0							6,0		
99,800	100,000			5,0	5,0							9,0		
100,000	100,200	81,200		5,0	5,0	5,4		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	8,0	7,2	fisura 4 aprox 10 % en el tramo
100,200	100,400			6,0	6,0							6,0		
100,400	100,600			5,0	5,0							9,0		
100,600	100,800			6,0	6,0							6,0		
100,800	101,000			5,0	5,0							7,0		
101,000	101,200			3,0	3,0	2,8		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	6,0	6,0	
101,200	101,400			3,0	3,0							3,0		
101,400	101,600			3,0	3,0							8,0		
101,600	101,800			2,0	2,0							7,0		
101,800	102,000			3,0	3,0							6,0		
102,000	102,200			2,0	2,0	2,4		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	7,0	6,0	
102,200	102,400			3,0	3,0							5,0		
102,400	102,600			2,0	2,0							6,0		
102,600	102,800			2,0	2,0							8,0		
102,800	103,000			3,0	3,0							4,0		
103,000	103,200	84,200		3,0	3,0	2,4		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	5,0	6,6	
103,200	103,400			3,0	3,0							6,0		
103,400	103,600			2,0	2,0							5,0		
103,600	103,800			2,0	2,0							8,0		
103,800	104,000			2,0	2,0							9,0		
104,000	104,200	85,200		2,0	2,0	1,8		Pavimentada	Bueno	Pavimentada	Bueno	19,0	6,4	
104,200	104,400			3,0	3,0							6,0		
104,400	104,600			4,0	4,0							7,0		
104,600	104,800			0,0	0,0							0,0		Hormigón
104,800	105,000			0,0	0,0							0,0		Hormigón
105,000	105,200		14,0		14,0	9,8				Suelo	Bueno			
105,200	105,400				5,0									
105,400	105,600		7,0		7,0									
105,600	105,800		10,0		10,0									
105,800	106,000		13,0		13,0									
106,000	106,200		9,0		9,0	8,8				Suelo	Bueno			
106,200	106,400		8,0		8,0									
106,400	106,600		11,0		11,0									
106,600	106,800		9,0		9,0									
106,800	107,000		7,0		7,0									
107,000	107,200		13,0		13,0	12,2				Suelo	Bueno			
107,200	107,400		9,0		9,0									
107,400	107,600		11,0		11,0									
107,600	107,800		18,0		18,0									
107,800	108,000		10,0		10,0									
108,000	108,200		9,0		9,0	10,6				Suelo	Bueno			
108,200	108,400		9,0		9,0									
108,400	108,600		11,0		11,0									
108,600	108,800		9,0		9,0									
108,800	109,000		15,0		15,0									
109,000	109,200		11,0		11,0	23,0				Suelo	Bueno			
109,200	109,400		26,0		26,0									
109,400	109,600		22,0		22,0									
109,600	109,800		36,0		36,0									
109,800	110,000	91,400	20,0		20,0									
110,000	110,200		8,0		8,0	5,6				Pavimentada	Regular			fisura 6 aprox 10 % en el tramo
110,200	110,400		20,0		20,0									
110,400	110,600		0,0		0,0									Hormigón
110,600	110,800		0,0		0,0									Hormigón
110,800	111,000		0,0		0,0									Hormigón
111,000	111,200		19,0		19,0	13,8				Pavimentada	Regular			
111,200	111,400		13,0		13,0									
111,400	111,600		18,0		18,0									
111,600	111,800		10,0		10,0									
111,800	112,000	93,400	9,0		9,0									
112,000	112,200		9,0		9,0	10,0				Pavimentada	Regular			
112,200	112,400		8,0		8,0									
112,400	112,600		11,0		11,0									
112,600	112,800		10,0		10,0									
112,800	113,000	94,200	12,0		12,0									
113,000	113,200		11,0		11,0	11,8				Pavimentada	Bueno			
113,200	113,400		12,0		12,0									
113,400	113,600		10,0		10,0									
113,600	113,800		14,0		14,0									
113,800	114,000		11,0		11,0									
114,000	114,200		12,0		12,0	10,0				Pavimentada	Bueno			
114,200	114,400		10,0		10,0									
114,400	114,600		7,0		7,0									
114,600	114,800		11,0		11,0									
114,800	115,000		16,0		16,0									
115,000	115,200		9,0		9,0	8,8				Pavimentada	Bueno			
115,200	115,400		7,0		7,0									
115,400	115,600		9,0		9,0									
115,600	115,800		7,0		7,0									
115,800	116,000	97,800	12,0		12,0									

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 61,90
Pk Final: 307,00

116,000	116,200		7,0		7,0	8,6				Pavimentada	Bueno				
116,200	116,400		9,0		9,0										
116,400	116,600		9,0		9,0										
116,600	116,800		10,0		10,0										
116,800	117,000	98,900	8,0		8,0	7,2				Pavimentada	Bueno				
117,000	117,200		6,0		6,0										
117,200	117,400		11,0		11,0										
117,400	117,600		10,0		10,0										
117,600	117,800		4,0		4,0	6,2				Pavimentada	Bueno				
117,800	118,000	99,800	5,0		5,0										
118,000	118,200		7,0		7,0										
118,200	118,400		5,0		5,0										
118,400	118,600		6,0		6,0	8,8				Pavimentada	Bueno				
118,600	118,800		5,0		5,0										
118,800	119,000	100,800	8,0		8,0										
119,000	119,200		6,0		6,0										
119,200	119,400		7,0		7,0	8,4				Pavimentada	Bueno				
119,400	119,600		11,0		11,0										
119,600	119,800		13,0		13,0										
119,800	120,000		7,0		7,0										
120,000	120,200		9,0		9,0	8,4				Pavimentada	Bueno				
120,200	120,400		14,0		14,0										
120,400	120,600		6,0		6,0										
120,600	120,800		6,0		6,0										
120,800	121,000	102,800	7,0		7,0	8,4				Pavimentada	Bueno				
121,000	121,200		6,0		6,0										
121,200	121,400		8,0		8,0										
121,400	121,600		11,0		11,0										
121,600	121,800		7,0		7,0	10,2				Pavimentada	Bueno				
121,800	122,000		10,0		10,0										
122,000	122,200		13,0		13,0										
122,200	122,400		11,0		11,0										
122,400	122,600		9,0		9,0	9,6				Pavimentada	Bueno				
122,600	122,800		10,0		10,0										
122,800	123,000		8,0		8,0										
123,000	123,200		6,0		6,0										
123,200	123,400		6,0		6,0	7,6				Pavimentada	Bueno				
123,400	123,600		16,0		16,0										
123,600	123,800		9,0		9,0										
123,800	124,000	105,800	11,0		11,0										
124,000	124,200		8,0		8,0	6,0				Pavimentada	Bueno				
124,200	124,400		7,0		7,0										
124,400	124,600		7,0		7,0										
124,600	124,800		6,0		6,0										
124,800	125,000	106,800	10,0		10,0	7,0				Pavimentada	Bueno				
125,000	125,200		7,0		7,0										
125,200	125,400		5,0		5,0										
125,400	125,600		6,0		6,0										
125,600	125,800		5,0		5,0	7,0				Pavimentada	Bueno				
125,800	126,000		7,0		7,0										
126,000	126,200		6,0		6,0										
126,200	126,400		6,0		6,0										
126,400	126,600		5,0		5,0	7,0				Pavimentada	Bueno				
126,600	126,800		7,0		7,0										
126,800	127,000	108,700	11,0		11,0										
127,000	127,200		6,0		6,0										
127,200	127,400		7,0		7,0	7,8				Pavimentada	Bueno				
127,400	127,600		6,0		6,0										
127,600	127,800		8,0		8,0										
127,800	128,000		8,0		8,0										
128,000	128,200		7,0		7,0	9,2				Pavimentada	Bueno				
128,200	128,400		10,0		10,0										
128,400	128,600		9,0		9,0										
128,600	128,800		7,0		7,0										
128,800	129,000	110,800	6,0		6,0	8,6				Pavimentada	Bueno				
129,000	129,200		5,0		5,0										
129,200	129,400		10,0		10,0										
129,400	129,600		8,0		8,0										
129,600	129,800		7,0		7,0	5,0				Pavimentada	Bueno				
129,800	130,000	111,900	16,0		16,0										
130,000	130,200		8,0		8,0										
130,200	130,400		11,0		11,0										
130,400	130,600		8,0		8,0	5,2				Pavimentada	Bueno				
130,600	130,800		7,0		7,0										
130,800	131,000		9,0		9,0										
131,000	131,200		6,0		6,0										
131,200	131,400		6,0		6,0	5,4				Pavimentada	Bueno				
131,400	131,600		4,0		4,0										
131,600	131,800		6,0		6,0										
131,800	132,000	113,800	3,0		3,0										
132,000	132,200		4,0		4,0	6,6				Pavimentada	Bueno				
132,200	132,400		7,0		7,0										
132,400	132,600		6,0		6,0										
132,600	132,800		5,0		5,0										
132,800	133,000		4,0		4,0	5,4				Pavimentada	Bueno				
133,000	133,200		5,0		5,0										
133,200	133,400		4,0		4,0										
133,400	133,600		6,0		6,0										
133,600	133,800		5,0		5,0	6,6				Pavimentada	Bueno				
133,800	134,000		7,0		7,0										
134,000	134,200		5,0		5,0										
134,200	134,400		7,0		7,0										
134,400	134,600		5,0		5,0	10,0				Pavimentada	Bueno				
134,600	134,800		6,0		6,0										
134,800	135,000	116,800	10,0		10,0										

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

[illegible]

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

153,000	153,200		4,0		4,0	3,0			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
153,200	153,400		4,0		4,0									
153,400	153,600		2,0		2,0									
153,600	153,800		2,0		2,0									
153,800	154,000		3,0		3,0	2,6			Pavimentada	Bueno				
154,000	154,200	135,700	3,0		3,0									
154,200	154,400		2,0		2,0									
154,400	154,600		3,0		3,0									
154,600	154,800		3,0		3,0	2,4			Pavimentada	Bueno				
154,800	155,000		2,0		2,0									
155,000	155,200		3,0		3,0									
155,200	155,400		2,0		2,0									
155,400	155,600		3,0		3,0	4,8			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
155,600	155,800		2,0		2,0									
155,800	156,000		2,0		2,0									
156,000	156,200	137,700	4,0		4,0									
156,200	156,400		6,0		6,0	6,2			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
156,400	156,600		6,0		6,0									
156,600	156,800		4,0		4,0								hundimiento 7m	
156,800	157,000		4,0		4,0									
157,000	157,200	138,800	7,0		7,0	13,6			Pavimentada	Bueno				
157,200	157,400		7,0		7,0									
157,400	157,600		5,0		5,0									
157,600	157,800		8,0		8,0									
157,800	158,000		4,0		4,0	6,0			Pavimentada	Bueno				
158,000	158,200		5,0		5,0									
158,200	158,400		10,0		10,0								hundimiento 10m	
158,400	158,600		14,0		14,0									
158,600	158,800		18,0		18,0	10,6			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
158,800	159,000		21,0		21,0									
159,000	159,200	140,700	7,0		7,0									
159,200	159,400		8,0		8,0								hundimiento 3m	
159,400	159,600		4,0		4,0	3,4			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
159,600	159,800		6,0		6,0									
159,800	160,000		5,0		5,0									
160,000	160,200	141,800	9,0		9,0								hundimiento 20m	
160,200	160,400		19,0		19,0	9,2			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
160,400	160,600		8,0		8,0								hundimiento 5m	
160,600	160,800		10,0		10,0									
160,800	161,000		7,0		7,0									
161,000	161,200	142,700	3,0		3,0	4,8			Pavimentada	80% Bueno 20% Regular				
161,200	161,400		11,0		11,0								hundimiento 10m	
161,400	161,600		16,0		16,0									
161,600	161,800		4,0		4,0									
161,800	162,000		12,0		12,0	3,2			Pavimentada	Bueno				
162,000	162,200	143,700	15,0		15,0									
162,200	162,400		3,0		3,0									
162,400	162,600		2,0		2,0									
162,600	162,800													

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

172,000	172,200	153,600	2,0		2,0	6,8				Pavimentada	Bueno						
172,200	172,400		13,0		13,0												
172,400	172,600		6,0		6,0												fisura 6 aprox. 3% en el tramo
172,600	172,800		7,0		7,0												
172,800	173,000		6,0		6,0												
173,000	173,200		7,0		7,0	3,2				Pavimentada	60% Bueno 40% Regular						
173,200	173,400		2,0		2,0												
173,400	173,600		2,0		2,0												
173,600	173,800		2,0		2,0												
173,800	174,000		3,0		3,0												
174,000	174,200		9,0		9,0	5,2				Pavimentada	Bueno						
174,200	174,400		4,0		4,0												
174,400	174,600		9,0		9,0											fisura 4 aprox. 55% en el tramo	
174,600	174,800		2,0		2,0												
174,800	175,000		2,0		2,0												
175,000	175,200		2,0		2,0	3,0				Pavimentada	60% Bueno 40% Regular						
175,200	175,400		2,0		2,0												
175,400	175,600		5,0		5,0											fisura 1 aprox. 3% en el tramo	
175,600	175,800		2,0		2,0												
175,800	176,000		4,0		4,0												
176,000	176,200		13		13,0	12,0				Pavimentada	Bueno						
176,200	176,400		11		11,0												
176,400	176,600		9		9,0											fisura 6 aprox. 12% en el tramo	
176,600	176,800		12		12,0												
176,800	177,000		15		15,0												
177,000	177,200	158,700	13		13,0	11,8				Pavimentada	90% Bueno 10% Regular				fisura 6 aprox. 4% en el tramo		
177,200	177,400		7		7,0												
177,400	177,600		8		8,0												
177,600	177,800		21		21,0											hundimiento 4m	
177,800	178,000		10		10,0												
178,000	178,200		7		7,0	7,8				Pavimentada	90% Bueno 10% Regular						
178,200	178,400		10		10,0											hundimiento 7m	
178,400	178,600		5		5,0												
178,600	178,800		8		8,0											fisura 6 aprox. 14% en el tramo	
178,800	179,000		9		9,0												
179,000	179,200		20		20,0	13,6				Pavimentada	90% Bueno 10% Regular						
179,200	179,400		13		13,0												
179,400	179,600		9		9,0											fisura 6 aprox. 14% en el tramo	
179,600	179,800		15		15,0												
179,800	180,000		11		11,0												
180,000	180,200		11		11,0	9,8				Pavimentada	bueno						
180,200	180,400		15		15,0												
180,400	180,600		9		9,0											fisura 6 aprox. 15% en el tramo	
180,600	180,800		4</														

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

190,000	190,200	171,900	7		7,0	11,4				Pavimentada	bueno										
190,200	190,400		11		11,0																hundimiento 20m
190,400	190,600		9		9,0																hundimiento 30m
190,600	190,800		13		13,0																fisura 6 aprox. 23% en el tramo
190,800	191,000		17		17,0																
191,000	191,200	172,800	3		3,0	6,2				Pavimentada	bueno										
191,200	191,400		9		9,0																
191,400	191,600		6		6,0																fisura 6 aprox. 16% en el tramo
191,600	191,800		6		6,0																
191,800	192,000		7		7,0																
192,000	192,200	173,900	H°		0,0	2,0				Pavimentada	bueno						hormigón				
192,200	192,400		H°		0,0																hormigón
192,400	192,600		H°		0,0																hormigón
192,600	192,800		5		5,0																fisura 6 aprox. 10% en el tramo
192,800	193,000		5		5,0																
193,000	193,200	175,000	10		10,0	12,0				Pavimentada	bueno										
193,200	193,400		3		3,0																
193,400	193,600		6		6,0																fisura 6 aprox. 26% en el tramo
193,600	193,800		16		16,0																
193,800	194,000		25		25,0																
194,000	194,200		13		13,0	10,4				Pavimentada	bueno										
194,200	194,400		8		8,0																
194,400	194,600		5		5,0																fisura 6 aprox. 14% en el tramo
194,600	194,800		21		21,0																
194,800	195,000		5		5,0																
195,000	195,200	176,900	6		6,0	10,6				Pavimentada	bueno										
195,200	195,400		11		11,0																
195,400	195,600		9		9,0																fisura 6 aprox. 12% en el tramo
195,600	195,800		11		11,0																
195,800	196,000		16		16,0																
196,000	196,200	178,000	4		4,0	10,4				Pavimentada	bueno										
196,200	196,400		9		9,0																
196,400	196,600		8		8,0																fisura 6 aprox. 23% en el tramo
196,600	196,800		7		7,0																
196,800	197,000		24		24,0																
197,000	197,200	178,900	H°		0,0	11,2				Pavimentada	bueno						Hormigón				
197,200	197,400		H°		0,0																Hormigón
197,400	197,600		20		20,0																fisura 6 aprox. 6% en el tramo
197,600	197,800																				

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

209,000	209,200	190,900	16		16,0	15,8				Pavimentada	bueno					batche 15m2				
209,200	209,400		18		18,0															
209,400	209,600		5		5,0															fisura 6 aprox. 3% en el tramo
209,600	209,800		19		19,0															
209,800	210,000		21		21,0															
210,000	210,200	192,000	6		6,0	9,0				Pavimentada	bueno									
210,200	210,400		8		8,0															
210,400	210,600		9		9,0															fisura 6 aprox. 11% en el tramo
210,600	210,800		7		7,0															
210,800	211,000		15		15,0															
211,000	211,200	192,900	12		12,0	20,4				Pavimentada	50% Bueno 50% Malo									
211,200	211,400		21		21,0															batche 6m2
211,400	211,600		21		21,0															
211,600	211,800		27		27,0															fisura 6 aprox. 3% en el tramo
211,800	212,000		21		21,0															
212,000	212,200	193,900	5		5,0	5,2				Pavimentada	80% Regular 20% Malo					hundimiento 4m				
212,200	212,400		10		10,0															
212,400	212,600		4		4,0															
212,600	212,800		3		3,0															
212,800	213,000		4		4,0															batche 6m2
213,000	213,200	194,900	3		3,0	4,6				Pavimentada	regular									
213,200	213,400		6		6,0															
213,400	213,600		5		5,0															
213,600	213,800		4		4,0															
213,800	214,000		5		5,0															
214,000	214,200	195,800	5		5,0	5,4				Pavimentada	regular									
214,200	214,400		3		3,0															
214,400	214,600		6		6,0															fisura 2 aprox. 6% en el tramo
214,600	214,800		6		6,0															
214,800	215,000		7		7,0															
215,000	215,200	196,900	5		5,0	5,2				Pavimentada	regular									
215,200	215,400		6		6,0															
215,400	215,600		3		3,0															
215,600	215,800		4		4,0															
215,800	216,000		8		8,0															
216,000	216,200		3		3,0	4,0				Pavimentada	bueno									
216,200	216,400		4		4,0															
216,400	216,600		5		5,0															fisura 2 aprox. 6% en el tramo
216,600	216,800		4		4,0															
216,800	217,000		4		4,0															
217,000	217,200	198,900	4		4															

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

227,000	227,200	208,900	1		1,0	1,4			Pavimentada	Bueno				
227,200	227,400		1		1,0									
227,400	227,600		2		2,0									
227,600	227,800		1		1,0									
227,800	228,000		2		2,0									
228,000	228,200	209,900	1		1,0	1,0			Pavimentada	Bueno				
228,200	228,400		1		1,0									
228,400	228,600		1		1,0									
228,600	228,800		1		1,0									
228,800	229,000		1		1,0									
229,000	229,200	210,900	2		2,0	1,4			Pavimentada	Bueno				
229,200	229,400		1		1,0									
229,400	229,600		1		1,0									
229,600	229,800		2		2,0									
229,800	230,000		1		1,0									
230,000	230,200		1		1,0	1,0			Pavimentada	Bueno				
230,200	230,400		1		1,0									
230,400	230,600		1		1,0									
230,600	230,800		1		1,0									
230,800	231,000		1		1,0									
231,000	231,200	212,800	1		1,0	1,2			Pavimentada	Bueno				
231,200	231,400		1		1,0									
231,400	231,600		1		1,0									
231,600	231,800		2		2,0									
231,800	232,000		1		1,0									
232,000	232,200	214,000	1		1,0	1,0			Pavimentada	Bueno				
232,200	232,400		1		1,0									
232,400	232,600		1		1,0									
232,600	232,800		1		1,0									
232,800	233,000		1		1,0									
233,000	233,200	214,900	1		1,0	1,0			Pavimentada	Bueno				
233,200	233,400		1		1,0									
233,400	233,600		1		1,0									
233,600	233,800		1		1,0									
233,800	234,000		1		1,0									
234,000	234,200		1		1,0	1,2			Pavimentada	Bueno				
234,200	234,400		2		2,0									
234,400	234,600		1		1,0									
234,600	234,800		1		1,0									
234,800	235,000		1		1,0									
235,000	235,200	216,900	1		1,0	1,6			Pavimentada	Bueno				
235,200	235,400		1		1,0									
235,400	235,600		1		1,0								fisura 6 aprox. 6% en el tramo	
235,600	235,800		4		4,0									
235,800	236,000		1		1,0									
236,000	236,200	217,8	3		3,0	4,2	< 50%		Pavimentada	Bueno				
236,200	236,400		5		5,0								fisura 6 aprox. 25% en el tramo	
236,400	236,600		3		3,0									
236,600	236,800		4		4,0									
236,800	237,000		6		6,0									
237,000	237,200	218,8	3		3,0	3,8			Pavimentada	Bueno				
237,200	237,400		3		3,0									
237,400	237,600		5		5,0								fisura 6 aprox. 14% en el tramo	
237,600	237,800		3		3,0									
237,800	238,000		5		5,0									
238,000	238,200		5		5,0	5,8			Pavimentada	Bueno				
238,200	238,400		4		4,0									
238,400	238,600		5		5,0								fisura 6 aprox. 4% en el tramo	
238,600	238,800		10		10,0									
238,800	239,000		5		5,0									
239,000	239,200	220,8	7		7,0	6,0			Pavimentada	Bueno				
239,200	239,400		5		5,0									
239,400	239,600		6		6,0								fisura 6 aprox. 3% en el tramo	
239,600	239,800		7		7,0									
239,800	240,000		5		5,0									
240,000	240,200	221,900	5		5,0	5,2			Pavimentada	Bueno				
240,200	240,400		3		3,0									
240,400	240,600		5		5,0									
240,600	240,800		6		6,0									
240,800	241,000		7		7,0									
241,000	241,200	222,900	5		5,0	3,6			Pavimentada	Bueno				
241,200	241,400		2		2,0									
241,400	241,600		4		4,0									
241,600	241,800		5		5,0									
241,800	242,000		2		2,0									
242,000	242,200	223,900	5		5,0	4,8			Pavimentada	Bueno				
242,200	242,400		4		4,0									
242,400	242,600		8		8,0								fisura 6 aprox. 11% en el tramo	
242,600	242,800		1		1,0									
242,800	243,000		6		6,0									
243,000	243,200		6		6,0	7,6			Pavimentada	90% Regular 10% Muy Malo				
243,200	243,400		9		9,0									
243,400	243,600		7		7,0								fisura 6 aprox. 4% en el tramo	
243,600	243,800		5		5,0									
243,800	244,000		11		11,0								hundimiento 10m y texturizado	
244,000	244,200	226,200	8		8,0	7,6			Pavimentada	Bueno				texturizado
244,200	244,400		11		11,0								texturizado	
244,400	244,600		4		4,0									
244,600	244,800		8		8,0									
244,800	245,000		7		7,0								texturizado	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
Pk Inicial:	61,90
Pk Final:	307,00

[illegible]

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00

263,000	263,200		15		15,0	9,8			Pavimentada	regular				texturizado
263,200	263,400		9		9,0							texturizado		
263,400	263,600		13		13,0									
263,600	263,800		6		6,0							texturizado		
263,800	264,000		6		6,0									texturizado
264,000	264,200	246,200	4		4,0	9,8			Pavimentada	90% Bueno 10% Regular				texturizado
264,200	264,400		6		6,0							texturizado		
264,400	264,600		6		6,0									
264,600	264,800		21		21,0									
264,800	265,000		12		12,0									
265,000	265,200	247,200	8		8,0	8,8			Suelo	Bueno				
265,200	265,400		17		17,0							fisura 6 aprox. 4% en el tramo		
265,400	265,600		9		9,0							texturizado		
265,600	265,800		6		6,0							texturizado		
265,800	266,000		4		4,0									texturizado
266,000	266,200	248,300	8		8,0	7,6			Suelo	Bueno				texturizado
266,200	266,400		5		5,0							texturizado		
266,400	266,600		10		10,0									
266,600	266,800		7		7,0							hundimiento 7m		
266,800	267,000		8		8,0									
267,000	267,200	249,200	12		12,0	12,6			Suelo	regular				
267,200	267,400		12		12,0									
267,400	267,600		13		13,0									
267,600	267,800		14		14,0									
267,800	268,000		12		12,0									
268,000	268,200	250,200	4		4,0	4,2			Suelo	regular				texturizado
268,200	268,400		7		7,0							texturizado		
268,400	268,600		1		1,0							texturizado		
268,600	268,800		3		3,0							texturizado		
268,800	269,000		6		6,0									texturizado
269,000	269,200		5		5,0	5,6			Suelo	regular				
269,200	269,400		10		10,0									
269,400	269,600		3		3,0							texturizado		
269,600	269,800		4		4,0							texturizado		
269,800	270,000		6		6,0									texturizado
270,000	270,200	252,300	12		12,0	10,2			Suelo	Bueno				texturizado
270,200	270,400		13		13,0									
270,400	270,600		6		6,0							texturizado		
270,600	270,800		12		12,0									
270,800	271,000		8		8,0									texturizado
271,000	271,200	253,300	7		7,0	8,4			Suelo	regular				
271,200	271,400		12		12,0									
271,400	271,600		8		8,0							texturizado		
271,600	271,800		9		9,0									
271,800	272,000		6		6,0									
272,000	272,200	254,200	8		8,0	10,0			Suelo	75% Bueno 25% Regular				
272,200	272,400		14		14,0									
272,400	272,600		9		9,0									
272,600	272,800		13		13,0									
272,800	273,000		6		6,0									
273,000	273,200		4		4,0	8,6			Suelo	Bueno				texturizado
273,200	273,400		8		8,0							texturizado		
273,400	273,600		4		4,0							texturizado		
273,600	273,800		12		12,0							texturizado		
273,800	274,000		15		15,0									texturizado
274,000	274,200	256,400	13		13,0	11,8			Suelo	Bueno				
274,200	274,400		14		14,0									
274,400	274,600		13		13,0									
274,600	274,800		12		12,0									
274,800	275,000		7		7,0									
275,000	275,200		11		11,0	8,4			Suelo	Bueno				
275,200	275,400		7		7,0									
275,400	275,600		13		13,0									
275,600	275,800		4		4,0									
275,800	276,000		7		7,0									
276,000	276,200	258,300	6		6,0	12,2			Suelo	Bueno				
276,200	276,400		9		9,0									
276,400	276,600		12		12,0							texturizado		
276,600	276,800		20		20,0							texturizado		
276,800	277,000		14		14,0									texturizado
277,000	277,200	259,300	5		5,0	8,8			Suelo	Regular				
277,200	277,400		8		8,0									
277,400	277,600		7		7,0							texturizado		
277,600	277,800		15		15,0									
277,800	278,000		9		9,0									
278,000	278,200	260,200	12		12,0	9,8			Suelo	Bueno				texturizado
278,200	278,400		8		8,0							texturizado		
278,400	278,600		15		15,0							texturizado		
278,600	278,800		2		2,0							texturizado		
278,800	279,000		12		12,0									texturizado
279,000	279,200		26		26,0	19,8			Suelo	Bueno				
279,200	279,400		15		15,0									
279,400	279,600		14		14,0							fisura 6 aprox. 6% en el tramo		
279,600	279,800		24		24,0									
279,800	280,000		20		20,0									
280,000	280,200	262,200	31		31,0	15,4			Suelo	Bueno				
280,200	280,400		14		14,0									
280,400	280,600		13		13,0							fisura 6 aprox. 8% en el tramo		
280,600	280,800		7		7,0									
280,800	281,000		12		12,0									

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

<u>RUTA NACIONAL:</u>	3
<u>PROVINCIA:</u>	Buenos Aires
<u>SENTIDO MEDIDO:</u>	Descendente
<u>Pk Inicial:</u>	61,90
<u>Pk Final:</u>	307,00



299,000	299,200		4		4,0	4,8			Suelo	80% Bueno 20% Regular				
299,200	299,400		5		5,0									
299,400	299,600		4		4,0									
299,600	299,800		5		5,0									
299,800	300,000		6		6,0									
300,000	300,200	282,200	4		4,0	2,6			Suelo	Bueno				
300,200	300,400		4		4,0									
300,400	300,600		1		1,0									
300,600	300,800		2		2,0									
300,800	301,000		2		2,0									
301,000	301,200		5		5,0	3,4			Suelo	75% Bueno 25% Regular				
301,200	301,400		6		6,0									
301,400	301,600		3		3,0									
301,600	301,800		1		1,0									
301,800	302,000		2		2,0									
302,000	302,200	284,200	1		1,0	2,2			Suelo	80% Bueno 20% Regular				
302,200	302,400		4		4,0									
302,400	302,600		4		4,0								figura 6 aprox. 2% en el tramo	
302,600	302,800		1		1,0									
302,800	303,000		1		1,0									
303,000	303,200	285,200	3		3,0	2,4			Suelo	Bueno				
303,200	303,400		1		1,0									
303,400	303,600		1		1,0									
303,600	303,800		2		2,0									
303,800	304,000		5		5,0									
304,000	304,200		1		1,0	3,4			Suelo	Bueno				
304,200	304,400		3		3,0									
304,400	304,600		5		5,0								figura 4 aprox. 11% en el tramo	
304,600	304,800		5		5,0									
304,800	305,000		3		3,0									
305,000	305,200	287,200	8		8,0	3,8			Suelo	Bueno				
305,200	305,400		6		6,0									
305,400	305,600		1		1,0									
305,600	305,800		3		3,0									
305,800	306,000		1		1,0									
306,000	306,200	288,100	8		8,0	8,6			Suelo	regular				
306,200	306,400		6		6,0									
306,400	306,600		11		11,0								figura 6 aprox. 6% en el tramo	
306,600	306,800		11		11,0									
306,800	307,000		7		7,0									