

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
307,000	307,250		6,0		6,0	10,0		Suelo	Malo	fisura 6 aprox. 6% en el tramo
307,250	307,500		5,0		5,0					
307,500	307,750		12,0		12,0					
307,750	308,000		17,0		17,0					
308,000	308,250		15,0		15,0	11,0		Suelo	Bueno	
308,250	308,500		12,0		12,0					
308,500	308,750		9,0		9,0					
308,750	309,000		8,0		8,0					
309,000	309,250		11,0		11,0	10,3		Suelo	Bueno	
309,250	309,500		6,0		6,0					
309,500	309,750		12,0		12,0					
309,750	310,000		12,0		12,0					
310,000	310,250		12,0		12,0	11,0		Suelo	Bueno	Hundimiento con deformacion 20 mts
310,250	310,500		11,0		11,0					
310,500	310,750		11,0		11,0					
310,750	311,000		10,0		10,0					
311,000	311,250		10,0		10,0	8,5		Suelo	Bueno	Hundimiento con deformacion 10 mts
311,250	311,500		6,0		6,0					
311,500	311,750		7,0		7,0					
311,750	312,000		11,0		11,0					
312,000	312,250		11,0		11,0	9,8		Suelo	Regular	Hundimiento 70 mts
312,250	312,500		12,0		12,0					
312,500	312,750		10,0		10,0					
312,750	313,000		6,0		6,0					
313,000	313,250		15,0		15,0	9,5		Suelo	Regular	
313,250	313,500		11,0		11,0					
313,500	313,750		8,0		8,0					
313,750	314,000		4,0		4,0					
314,000	314,250		7,0		7,0	9,3		Suelo	Regular	
314,250	314,500		6,0		6,0					
314,500	314,750		12,0		12,0					
314,750	315,000		12,0		12,0					
315,000	315,250		13,0		13,0	15,5		Suelo	Regular	Hundimiento 7 mts
315,250	315,500		14,0		14,0					
315,500	315,750		19,0		19,0					
315,750	316,000		16,0		16,0					
316,000	316,250		15,0		15,0	15,0		Suelo	Regular	Peladura 4 mts
316,250	316,500		16,0		16,0					
316,500	316,750		17,0		17,0					
316,750	317,000		12,0		12,0					
317,000	317,250		15,0		15,0	12,3		Suelo	Regular	Peladura 1 mt
317,250	317,500		12,0		12,0					
317,500	317,750		11,0		11,0					
317,750	318,000		11,0		11,0					
318,000	318,250		4,0		4,0	6,8		Suelo	Bueno	
318,250	318,500		9,0		9,0					
318,500	318,750		6,0		6,0					
318,750	319,000		8,0		8,0					
319,000	319,250		6,0		6,0	8,3		Suelo	Bueno	
319,250	319,500		14,0		14,0					
319,500	319,750		8,0		8,0					
319,750	320,000		5,0		5,0					
320,000	320,250		16,0		16,0	13,0		Suelo	Bueno	
320,250	320,500		8,0		8,0					
320,500	320,750		8,0		8,0					
320,750	321,000		20,0		20,0					
321,000	321,250		14,0		14,0	14,5		Suelo	Bueno	Hundimiento 3 mts
321,250	321,500		16,0		16,0					
321,500	321,750		12,0		12,0					
321,750	322,000		16,0		16,0					
322,000	322,250		10,0		10,0	11,8		Suelo	Regular	Hundimiento 13 mts
322,250	322,500		13,0		13,0					
322,500	322,750		12,0		12,0					
322,750	323,000		12,0		12,0					
323,000	323,250		12,0		12,0	13,5		Suelo	Bueno	Hundimiento 70 mts
323,250	323,500		12,0		12,0					
323,500	323,750		14,0		14,0					
323,750	324,000		16,0		16,0					
324,000	324,250		12,0		12,0	12,0		Suelo	Bueno	Hundimiento 10 mts
324,250	324,500		14,0		14,0					
324,500	324,750		14,0		14,0					
324,750	325,000		8,0		8,0					
325,000	325,250		9,0		9,0	10,3		Suelo	Bueno	Hundimiento 1 mt
325,250	325,500		8,0		8,0					
325,500	325,750		16,0		16,0					
325,750	326,000		8,0		8,0					
326,000	326,250		14,0		14,0	13,3		Suelo	Bueno	
326,250	326,500		13,0		13,0					
326,500	326,750		14,0		14,0					
326,750	327,000		12,0		12,0					
327,000	327,250		14,0		14,0	11,8		Suelo	Bueno	
327,250	327,500		12,0		12,0					
327,500	327,750		12,0		12,0					
327,750	328,000		9,0		9,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
328,000	328,250		15,0		15,0	12,3		Suelo	Bueno	
328,250	328,500		13,0		13,0					
328,500	328,750		14,0		14,0					
328,750	329,000		7,0		7,0					
329,000	329,250		10,0		10,0	12,0		Suelo	Regular	Hundimiento 4 mts
329,250	329,500		12,0		12,0					
329,500	329,750		12,0		12,0					
329,750	330,000		14,0		14,0					
330,000	330,250		7,0		7,0	10,8		Suelo	Bueno	
330,250	330,500		12,0		12,0					
330,500	330,750		12,0		12,0					
330,750	331,000		12,0		12,0					
331,000	331,250		13,0		13,0	12,0		Suelo	Regular	
331,250	331,500		12,0		12,0					
331,500	331,750		11,0		11,0					
331,750	332,000		12,0		12,0					
332,000	332,250		12,0		12,0	12,5		Suelo	Regular	
332,250	332,500		18,0		18,0					
332,500	332,750		7,0		7,0					Hundimiento 50 mts
332,750	333,000		13,0		13,0					
333,000	333,250		12,0		12,0	14,8		Suelo	Regular	
333,250	333,500		18,0		18,0					
333,500	333,750		14,0		14,0					
333,750	334,000		15,0		15,0					
334,000	334,250		12,0		12,0	9,8		Suelo	Bueno	Hundimiento 20 mts
334,250	334,500		12,0		12,0					
334,500	334,750		12,0		12,0					
334,750	335,000		3,0		3,0					
335,000	335,250		8,0		8,0	7,0		Suelo	Bueno	
335,250	335,500		5,0		5,0					Hundimiento 25 mts
335,500	335,750		7,0		7,0					Hundimiento 35 mts
335,750	336,000		8,0		8,0					
336,000	336,250		6,0		6,0	8,3		Suelo	Bueno	
336,250	336,500		12,0		12,0					Hundimiento 7 mts
336,500	336,750		9,0		9,0					
336,750	337,000		6,0		6,0					Hundimiento con deformacion 30 mts
337,000	337,250		12,0		12,0	7,5		Suelo	Bueno	Hundimiento 60 mts
337,250	337,500		5,0		5,0					Hundimiento 7 mts
337,500	337,750		7,0		7,0					
337,750	338,000		6,0		6,0					
338,000	338,250		12,0		12,0	9,5		Suelo	Bueno	
338,250	338,500		4,0		4,0					Hundimiento 5 mts
338,500	338,750		12,0		12,0					
338,750	339,000		10,0		10,0					
339,000	339,250		7,0		7,0	7,5		Suelo	Bueno	
339,250	339,500		9,0		9,0					
339,500	339,750		4,0		4,0					
339,750	340,000		10,0		10,0					
340,000	340,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	Bueno	
340,250	340,500		6,0		6,0					
340,500	340,750		4,0		4,0					
340,750	341,000		7,0		7,0					
341,000	341,250		4,0		4,0	7,8		Suelo	Regular	
341,250	341,500		3,0		3,0					
341,500	341,750		12,0		12,0					
341,750	342,000		12,0		12,0					
342,000	342,250		21,0		21,0	12,0		Suelo	Regular	
342,250	342,500		27,0		27,0					Hundimiento 30mts
342,500	342,750		H°		0,0					
342,750	343,000		H°		0,0					Rotura de lozas 20 Mts x 3.65
343,000	343,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Regular	
343,250	343,500		4,0		4,0					
343,500	343,750		7,0		7,0					
343,750	344,000		8,0		8,0					
344,000	344,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
344,250	344,500		7,0		7,0					
344,500	344,750		5,0		5,0					
344,750	345,000		9,0		9,0					
345,000	345,250		14,0		14,0	13,5		Suelo	Regular	
345,250	345,500		14,0		14,0					
345,500	345,750		16,0		16,0					
345,750	346,000		10,0		10,0					
346,000	346,250		8,0		8,0	11,3		Suelo	Bueno	Hundimiento 80 mts
346,250	346,500		13,0		13,0					
346,500	346,750		7,0		7,0					
346,750	347,000		17,0		17,0					
347,000	347,250		8,0		8,0	8,8		Suelo	Bueno	
347,250	347,500		7,0		7,0					
347,500	347,750		9,0		9,0					
347,750	348,000		11,0		11,0					Hundimiento 2 mts
348,000	348,250		6,0		6,0	7,5		Suelo	Bueno	
348,250	348,500		9,0		9,0					
348,500	348,750		6,0		6,0					
348,750	349,000		9,0		9,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
349,000	349,250		11,0		11,0	8,0		Suelo	Bueno	
349,250	349,500		8,0		8,0					
349,500	349,750		4,0		4,0					
349,750	350,000		9,0		9,0					
350,000	350,250		10,0		10,0	7,5		Suelo	Regular	
350,250	350,500		6,0		6,0					
350,500	350,750		2,0		2,0					
350,750	351,000		12,0		12,0					
351,000	351,250		6,0		6,0	8,5		Suelo	Bueno	
351,250	351,500		11,0		11,0					
351,500	351,750		5,0		5,0					
351,750	352,000		12,0		12,0					
352,000	352,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Bueno	
352,250	352,500		6,0		6,0					Hundimiento 30 mts
352,500	352,750		5,0		5,0					
352,750	353,000		7,0		7,0					
353,000	353,250		6,0		6,0	5,0		Suelo	Bueno	
353,250	353,500		4,0		4,0					
353,500	353,750		5,0		5,0					
353,750	354,000		5,0		5,0					
354,000	354,250		6,0		6,0	7,0		Suelo	Bueno	
354,250	354,500		8,0		8,0					Hundimiento 2 mts
354,500	354,750		8,0		8,0					
354,750	355,000		6,0		6,0					
355,000	355,250		4,0		4,0	7,8		Suelo	Bueno	
355,250	355,500		8,0		8,0					
355,500	355,750		7,0		7,0					Hundimiento 7 mts
355,750	356,000		12,0		12,0					
356,000	356,250		11,0		11,0	8,3		Suelo	Bueno	
356,250	356,500		8,0		8,0					Peladura 9 mts
356,500	356,750		7,0		7,0					
356,750	357,000		7,0		7,0					
357,000	357,250		6,0		6,0	8,0		Suelo	Bueno	
357,250	357,500		9,0		9,0					
357,500	357,750		9,0		9,0					
357,750	358,000		8,0		8,0					
358,000	358,250		12,0		12,0	10,8		Suelo	Bueno	
358,250	358,500		12,0		12,0					
358,500	358,750		7,0		7,0					
358,750	359,000		12,0		12,0					
359,000	359,250		14,0		14,0	9,5		Suelo	Malo	
359,250	359,500		10,0		10,0					
359,500	359,750		8,0		8,0					
359,750	360,000		6,0		6,0					
360,000	360,250		11,0		11,0	8,3		Suelo	Regular	
360,250	360,500		6,0		6,0					
360,500	360,750		8,0		8,0					
360,750	361,000		8,0		8,0					
361,000	361,250		6,0		6,0	9,5		Suelo	Regular	
361,250	361,500		6,0		6,0					Peladura 10 mts
361,500	361,750		14,0		14,0					
361,750	362,000		12,0		12,0					
362,000	362,250		10,0		10,0	8,3		Suelo	Regular	
362,250	362,500		8,0		8,0					
362,500	362,750		9,0		9,0					
362,750	363,000		6,0		6,0					
363,000	363,250		12,0		12,0	9,8		Suelo	80% Bueno 20% Malo	
363,250	363,500		6,0		6,0					
363,500	363,750		7,0		7,0					
363,750	364,000		14,0		14,0					
364,000	364,250		12,0		12,0	10,3		Suelo	Bueno	
364,250	364,500		12,0		12,0					
364,500	364,750		7,0		7,0					
364,750	365,000		10,0		10,0					
365,000	365,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
365,250	365,500		12,0		12,0					1 mt peladura
365,500	365,750		7,0		7,0					
365,750	366,000		2,0		2,0					
366,000	366,250		12,0		12,0	13,8		Suelo	Bueno	
366,250	366,500		14,0		14,0					
366,500	366,750		23,0		23,0					
366,750	367,000		6,0		6,0					
367,000	367,250		10,0		10,0	7,8		Suelo	Bueno	9 mts Peladura. 4mts Deformac. Borde
367,250	367,500		11,0		11,0					3 mts peladura
367,500	367,750		4,0		4,0					
367,750	368,000		6,0		6,0					
368,000	368,250		15,0		15,0	12,3		Suelo	Bueno	
368,250	368,500		11,0		11,0					
368,500	368,750		14,0		14,0					
368,750	369,000		9,0		9,0					
369,000	369,250		12,0		12,0	8,3		Suelo	Bueno	
369,250	369,500		9,0		9,0					
369,500	369,750		6,0		6,0					
369,750	370,000		6,0		6,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
370,000	370,250		8,0		8,0	7,0		Suelo	Bueno	
370,250	370,500		8,0		8,0					
370,500	370,750		6,0		6,0					
370,750	371,000		6,0		6,0					2 mts peladura
371,000	371,250		6,0		6,0	5,5		Suelo	Bueno	
371,250	371,500		4,0		4,0					
371,500	371,750		6,0		6,0					9 mts hundimiento
371,750	372,000		6,0		6,0					3 mts hundimiento c/ deformacion
372,000	372,250		10,0		10,0	7,0		Suelo	Bueno	
372,250	372,500		8,0		8,0					
372,500	372,750		6,0		6,0					
372,750	373,000		4,0		4,0					
373,000	373,250		9,0		9,0	10,0		Suelo	Bueno	4 mts hundimiento
373,250	373,500		12,0		12,0					
373,500	373,750		12,0		12,0					
373,750	374,000		7,0		7,0					
374,000	374,250		10,0		10,0	10,5		Suelo	Bueno	
374,250	374,500		6,0		6,0					
374,500	374,750		14,0		14,0					
374,750	375,000		12,0		12,0					
375,000	375,250		10,0		10,0	8,8		Suelo	Bueno	
375,250	375,500		9,0		9,0					
375,500	375,750		8,0		8,0					
375,750	376,000		8,0		8,0					
376,000	376,250		6,0		6,0	7,3		Suelo	Bueno	
376,250	376,500		12,0		12,0					
376,500	376,750		5,0		5,0					
376,750	377,000		6,0		6,0					
377,000	377,250		16,0		16,0	13,5		Suelo	Bueno	
377,250	377,500		12,0		12,0					
377,500	377,750		12,0		12,0					
377,750	378,000		14,0		14,0					
378,000	378,250		5,0		5,0	10,8		Suelo	Bueno	
378,250	378,500		17,0		17,0					
378,500	378,750		12,0		12,0					
378,750	379,000		9,0		9,0					
379,000	379,250		6,0		6,0	7,8		Suelo	Bueno	
379,250	379,500		8,0		8,0					
379,500	379,750		9,0		9,0					
379,750	380,000		8,0		8,0					
380,000	380,250		12,0		12,0	11,3		Suelo	Bueno	
380,250	380,500		12,0		12,0					
380,500	380,750		10,0		10,0					
380,750	381,000		11,0		11,0					
381,000	381,250		10,0		10,0	7,8		Suelo	80% Bueno 20% Malo	
381,250	381,500		6,0		6,0					
381,500	381,750		6,0		6,0					
381,750	382,000		9,0		9,0					
382,000	382,250		11,0		11,0	9,8		Suelo	Bueno	
382,250	382,500		8,0		8,0					
382,500	382,750		10,0		10,0					
382,750	383,000		10,0		10,0					
383,000	383,250		12,0		12,0	8,3		Suelo	90% Bueno 10% Malo	
383,250	383,500		8,0		8,0					
383,500	383,750		4,0		4,0					
383,750	384,000		9,0		9,0					
384,000	384,250		5,0		5,0	6,8		Suelo	Bueno	
384,250	384,500		9,0		9,0					
384,500	384,750		7,0		7,0					
384,750	385,000		6,0		6,0					
385,000	385,250		7,0		7,0	6,3		Suelo	Bueno	
385,250	385,500		6,0		6,0					
385,500	385,750		6,0		6,0					
385,750	386,000		6,0		6,0					
386,000	386,250		10,0		10,0	8,0		Suelo	Bueno	
386,250	386,500		8,0		8,0					
386,500	386,750		6,0		6,0					
386,750	387,000		8,0		8,0					
387,000	387,250		9,0		9,0	10,0		Suelo	Bueno	
387,250	387,500		17,0		17,0					
387,500	387,750		7,0		7,0					
387,750	388,000		7,0		7,0					
388,000	388,250		7,0		7,0	7,3		Suelo	Bueno	
388,250	388,500		4,0		4,0					
388,500	388,750		4,0		4,0					
388,750	389,000		14,0		14,0					
389,000	389,250		8,0		8,0	9,5		Suelo	Bueno	
389,250	389,500		12,0		12,0					
389,500	389,750		4,0		4,0					
389,750	390,000		14,0		14,0					
390,000	390,250		9,0		9,0	9,3		Suelo	Bueno	
390,250	390,500		8,0		8,0					
390,500	390,750		6,0		6,0					
390,750	391,000		14,0		14,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
391,000	391,250		8,0		8,0	8,8		Suelo	80% Bueno 20% Malo	
391,250	391,500		7,0		7,0					
391,500	391,750		9,0		9,0					2 mts hundimiento c/ deformacion
391,750	392,000		11,0		11,0					
392,000	392,250		12,0		12,0	10,8		Suelo	Bueno	
392,250	392,500		8,0		8,0					
392,500	392,750		11,0		11,0					
392,750	393,000		12,0		12,0					
393,000	393,250		19,0		19,0	13,3		Suelo	90% Bueno 10% Malo	
393,250	393,500		17,0		17,0					
393,500	393,750		8,0		8,0					
393,750	394,000		9,0		9,0					
394,000	394,250		7,0		7,0	9,0		Suelo	Bueno	
394,250	394,500		6,0		6,0					
394,500	394,750		12,0		12,0					
394,750	395,000		11,0		11,0					
395,000	395,250		12,0		12,0	13,0		Suelo	Bueno	
395,250	395,500		16,0		16,0					
395,500	395,750		12,0		12,0					20 mts hundimiento c/ deformacion
395,750	396,000		12,0		12,0					6 mts peladura
396,000	396,250		6,0		6,0	7,3		Suelo	Bueno	
396,250	396,500		7,0		7,0					
396,500	396,750		9,0		9,0					
396,750	397,000		7,0		7,0					
397,000	397,250		12,0		12,0	9,0		Suelo	Bueno	
397,250	397,500		4,0		4,0					
397,500	397,750		2,0		2,0					
397,750	398,000		18,0		18,0					Deformacion Calzada c/Hundim.
398,000	398,250		12,0		12,0	11,5		Suelo	80% Bueno 20% Malo	
398,250	398,500		14,0		14,0					
398,500	398,750		14,0		14,0					
398,750	399,000		6,0		6,0					
399,000	399,250		4,0		4,0	5,5		Suelo	Regular	
399,250	399,500		2,0		2,0					
399,500	399,750		10,0		10,0					30 mts hundimiento
399,750	400,000		6,0		6,0					
400,000	400,250		6,0		6,0	6,5		Pavimentada	Regular	
400,250	400,500		6,0		6,0					
400,500	400,750		10,0		10,0					
400,750	401,000		4,0		4,0					
401,000	401,250		3,0		3,0	3,3		Pavimentada	Regular	
401,250	401,500		3,0		3,0					
401,500	401,750		1,0		1,0					
401,750	402,000		6,0		6,0					
402,000	402,250		5,0		5,0	4,5		Pavimentada	Bueno	
402,250	402,500		4,0		4,0					
402,500	402,750		4,0		4,0					
402,750	403,000		5,0		5,0					Bache 7 mts
403,000	403,250		14,0		14,0	11,0		Pavimentada	Bueno	Bache 10 mts, Hundiemnto con deformacion y fisura 10 mts
403,250	403,500		17,0		17,0					Bacheo fisurado con hundimiento y deformacion 50 mts
403,500	403,750		6,0		6,0					Peladura 5 mts
403,750	404,000		7,0		7,0		<= 50 %			Bache 10 mts, Bacheo con fisura G8, 22 Mts
404,000	404,250		14,0		14,0	9,0		Pavimentada	Regular	Bache 20 mts
404,250	404,500		7,0		7,0					Bache 7 mts
404,500	404,750		7,0		7,0					Hundimiento 20 Mts
404,750	405,000		8,0		8,0					Hundimiento 15 Mts , Hundimiento con fisura G6 9 mts
405,000	405,250		8,0		8,0	7,5		Pavimentada	Bueno	
405,250	405,500		8,0		8,0					
405,500	405,750		10,0		10,0					
405,750	406,000		4,0		4,0					
406,000	406,250		8,0		8,0	7,0		Pavimentada	Bueno	
406,250	406,500		7,0		7,0					
406,500	406,750		6,0		6,0					
406,750	407,000		7,0		7,0					
407,000	407,250		2,0		2,0	3,3		Pavimentada	Bueno	
407,250	407,500		5,0		5,0					
407,500	407,750		4,0		4,0					
407,750	408,000		2,0		2,0					
408,000	408,250		5,0		5,0	6,5		Pavimentada	Bueno	
408,250	408,500		5,0		5,0					
408,500	408,750		4,0		4,0					
408,750	409,000		12,0		12,0					Hundimiento 70 mts
409,000	409,250		6,0		6,0	5,5		Pavimentada	Bueno	
409,250	409,500		8,0		8,0					
409,500	409,750		2,0		2,0					
409,750	410,000		6,0		6,0					
410,000	410,250		9,0		9,0	6,3		Pavimentada	Bueno	
410,250	410,500		5,0		5,0					
410,500	410,750		7,0		7,0					
410,750	411,000		4,0		4,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
411,000	411,250		6,0		6,0	5,8	<= 5	Pavimentada	Bueno	
411,250	411,500		4,0		4,0					
411,500	411,750		7,0		7,0					
411,750	412,000		6,0		6,0					Hundimiento 20 mts, bacheo con fisura G8 10 mts
412,000	412,250		12,0		12,0	11,5		Pavimentada	Bueno	Hundimiento 30 mts, bache 10 mts
412,250	412,500		10,0		10,0					
412,500	412,750		12,0		12,0					Hundimiento 40 mts
412,750	413,000		12,0		12,0					Hundimiento 20 mts
413,000	413,250		6,0		6,0	8,0		Pavimentada	Bueno	
413,250	413,500		6,0		6,0					
413,500	413,750		12,0		12,0					
413,750	414,000		8,0		8,0					
414,000	414,250		6,0		6,0	10,3		Pavimentada	Bueno	
414,250	414,500		7,0		7,0					
414,500	414,750		15,0		15,0					
414,750	415,000		13,0		13,0					
415,000	415,250		12,0		12,0	11,3		Pavimentada	Bueno	
415,250	415,500		14,0		14,0					
415,500	415,750		12,0		12,0					
415,750	416,000		7,0		7,0					
416,000	416,250		11,0		11,0	7,5		Pavimentada	Bueno	
416,250	416,500		7,0		7,0					
416,500	416,750		6,0		6,0					
416,750	417,000		6,0		6,0					
417,000	417,250		4,0		4,0	5,5		Pavimentada	Bueno	
417,250	417,500		10,0		10,0					
417,500	417,750		6,0		6,0					Hundimiento 20 mts
417,750	418,000		2,0		2,0					
418,000	418,250		6,0		6,0	5,5		Pavimentada	Bueno	Hundimiento con fisura G6 30 mts
418,250	418,500		6,0		6,0					Bache 20 mts
418,500	418,750		5,0		5,0					
418,750	419,000		5,0		5,0					
419,000	419,250		14,0		14,0	7,0		Pavimentada	Bueno	
419,250	419,500		4,0		4,0					
419,500	419,750		4,0		4,0					
419,750	420,000		6,0		6,0					
420,000	420,250		4,0		4,0	3,0		Pavimentada	Bueno	
420,250	420,500		4,0		4,0					
420,500	420,750		2,0		2,0					
420,750	421,000		2,0		2,0					
421,000	421,250		1,0		1,0	1,0		Pavimentada	Bueno	
421,250	421,500		1,0		1,0					
421,500	421,750		1,0		1,0					
421,750	422,000		1,0		1,0					
422,000	422,250		10,0		10,0	5,5		Pavimentada	Bueno	
422,250	422,500		2,0		2,0					
422,500	422,750		5,0		5,0					
422,750	423,000		5,0		5,0					
423,000	423,250		6,0		6,0	4,8		Pavimentada	Bueno	
423,250	423,500		1,0		1,0					
423,500	423,750		7,0		7,0					
423,750	424,000		5,0		5,0					
424,000	424,250		2,0		2,0	4,0		Pavimentada	Bueno	
424,250	424,500		4,0		4,0					
424,500	424,750		6,0		6,0					
424,750	425,000		4,0		4,0					Hundimiento 8mts
425,000	425,250		2,0		2,0	4,5		Pavimentada	Regular	
425,250	425,500		5,0		5,0					
425,500	425,750		4,0		4,0					
425,750	426,000		7,0		7,0					
426,000	426,250		6,0		6,0	5,5		Pavimentada	Bueno	
426,250	426,500		4,0		4,0					
426,500	426,750		6,0		6,0					
426,750	427,000		6,0		6,0					
427,000	427,250		1,0		1,0	4,8		Pavimentada	Bueno	
427,250	427,500		4,0		4,0					
427,500	427,750		10,0		10,0					
427,750	428,000		4,0		4,0					
428,000	428,250		6,0		6,0	6,5		Pavimentada	Bueno	
428,250	428,500		7,0		7,0					
428,500	428,750		7,0		7,0					
428,750	429,000		6,0		6,0					
429,000	429,250		6,0		6,0	6,3		Pavimentada	Bueno	
429,250	429,500		4,0		4,0					
429,500	429,750		6,0		6,0					
429,750	430,000		9,0		9,0					
430,000	430,250		3,0		3,0	4,8		Pavimentada	Bueno	
430,250	430,500		4,0		4,0					
430,500	430,750		6,0		6,0					
430,750	431,000		6,0		6,0					
431,000	431,250		10,0		10,0	8,5		Pavimentada	Bueno	
431,250	431,500		9,0		9,0					
431,500	431,750		8,0		8,0					
431,750	432,000		7,0		7,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
432,000	432,250		8,0		8,0	7,5		Pavimentada	regular	
432,250	432,500		8,0		8,0					
432,500	432,750		7,0		7,0					
432,750	433,000		7,0		7,0					
433,000	433,250		9,0		9,0	10,5		Pavimentada	Bueno	
433,250	433,500		9,0		9,0					Hundimiento 7 mts
433,500	433,750		16,0		16,0					
433,750	434,000		8,0		8,0					
434,000	434,250		7,0		7,0	10,8		Pavimentada	Bueno	
434,250	434,500		14,0		14,0					
434,500	434,750		11,0		11,0					
434,750	435,000		11,0		11,0					Bache 10 mts
435,000	435,250		9,0		9,0	8,3		Pavimentada	Bueno	Hundimiento 20 mts
435,250	435,500		8,0		8,0					
435,500	435,750		9,0		9,0					Hundimiento 4 mts, Bache 10 mts
435,750	436,000		7,0		7,0					
436,000	436,250		4,0		4,0	5,5		Pavimentada	Bueno	
436,250	436,500		6,0		6,0					
436,500	436,750		6,0		6,0					
436,750	437,000		6,0		6,0					
437,000	437,250		9,0		9,0	8,5		Pavimentada	Bueno	
437,250	437,500		8,0		8,0					
437,500	437,750		8,0		8,0					
437,750	438,000		9,0		9,0					
438,000	438,250		11,0		11,0	11,8		Pavimentada	Bueno	
438,250	438,500		10,0		10,0					
438,500	438,750		14,0		14,0					
438,750	439,000		12,0		12,0					
439,000	439,250		15,0		15,0	9,0		Pavimentada	Bueno	
439,250	439,500		9,0		9,0					
439,500	439,750		6,0		6,0					
439,750	440,000		6,0		6,0					
440,000	440,250		9,0		9,0	8,0		Pavimentada	Bueno	
440,250	440,500		9,0		9,0					
440,500	440,750		8,0		8,0					
440,750	441,000		6,0		6,0					Hundimiento 7 mts, Bache 7 mts
441,000	441,250		12,0		12,0	8,3		Pavimentada	Bueno	
441,250	441,500		6,0		6,0					
441,500	441,750		8,0		8,0					
441,750	442,000		7,0		7,0					
442,000	442,250		9,0		9,0	6,5		Pavimentada	Bueno	
442,250	442,500		6,0		6,0					
442,500	442,750		6,0		6,0					
442,750	443,000		5,0		5,0					
443,000	443,250		2,0		2,0	5,3		Pavimentada	Bueno	
443,250	443,500		5,0		5,0					
443,500	443,750		8,0		8,0					
443,750	444,000		6,0		6,0					
444,000	444,250		6,0		6,0	6,5		Pavimentada	Bueno	
444,250	444,500		6,0		6,0					
444,500	444,750		6,0		6,0					
444,750	445,000		8,0		8,0					
445,000	445,250		5,0		5,0	4,3		Pavimentada	Bueno	
445,250	445,500		4,0		4,0					
445,500	445,750		4,0		4,0					Bache 10 mts
445,750	446,000		4,0		4,0					
446,000	446,250		9,0		9,0	7,3		Pavimentada	Bueno	Hundimiento 7Mts
446,250	446,500		5,0		5,0					
446,500	446,750		5,0		5,0					
446,750	447,000		10,0		10,0					
447,000	447,250		6,0		6,0	8,3		Pavimentada	Bueno	
447,250	447,500		2,0		2,0					
447,500	447,750		17,0		17,0					
447,750	448,000		8,0		8,0					
448,000	448,250		18,0		18,0	10,5		Pavimentada	Regular	
448,250	448,500		10,0		10,0					
448,500	448,750		2,0		2,0					
448,750	449,000		12,0		12,0					
449,000	449,250		10,0		10,0	6,8		Pavimentada	Regular	
449,250	449,500		12,0		12,0					
449,500	449,750		2,0		2,0					
449,750	450,000		3,0		3,0					
450,000	450,250		9,0		9,0	11,3		Pavimentada	Regular	
450,250	450,500		9,0		9,0					
450,500	450,750		15,0		15,0					
450,750	451,000		12,0		12,0					
451,000	451,250		11,0		11,0	8,5		Suelo	Regular	
451,250	451,500		4,0		4,0					
451,500	451,750		12,0		12,0					451,50 Arranca obra banquina pavimentada en ejecucion
451,750	452,000		7,0		7,0					Hundimiento c/Deformacion 15 mts. Rotura Borde de Calzada p/Obra en Banquina

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
452,000	452,250		11,0		11,0	9,3		Suelo	Bueno	
452,250	452,500		14,0		14,0					
452,500	452,750		8,0		8,0					
452,750	453,000		4,0		4,0					Hundimiento 12 mts
453,000	453,250		10,0		10,0	8,8		Suelo	Bueno	
453,250	453,500		8,0		8,0					
453,500	453,750		10,0		10,0					
453,750	454,000		7,0		7,0					
454,000	454,250		7,0		7,0	8,0		Suelo	Bueno	
454,250	454,500		8,0		8,0					
454,500	454,750		6,0		6,0					
454,750	455,000		11,0		11,0					Hundimiento con deformacion 50 mts, Peladura 4 mts
455,000	455,250		7,0		7,0	8,0		Suelo	Bueno	
455,250	455,500		10,0		10,0					Hundimiento 10 mts
455,500	455,750		5,0		5,0					
455,750	456,000		10,0		10,0					
456,000	456,250		8,0		8,0	9,3		Suelo	Bueno	
456,250	456,500		11,0		11,0					
456,500	456,750		11,0		11,0					
456,750	457,000		7,0		7,0					
457,000	457,250		5,0		5,0	6,3		Suelo	Bueno	
457,250	457,500		5,0		5,0					
457,500	457,750		9,0		9,0					
457,750	458,000		6,0		6,0					
458,000	458,250		4,0		4,0	9,3		Suelo	Bueno	
458,250	458,500		7,0		7,0					Hundimiento 7 mts
458,500	458,750		15,0		15,0					
458,750	459,000		11,0		11,0					
459,000	459,250		6,0		6,0	5,8		Suelo	Bueno	
459,250	459,500		6,0		6,0					
459,500	459,750		7,0		7,0					
459,750	460,000		4,0		4,0					
460,000	460,250		12,0		12,0	7,5		Suelo	Bueno	
460,250	460,500		5,0		5,0					
460,500	460,750		6,0		6,0					
460,750	461,000		7,0		7,0					
461,000	461,250		6,0		6,0	9,0		Suelo	Bueno	
461,250	461,500		8,0		8,0					
461,500	461,750		10,0		10,0					
461,750	462,000		12,0		12,0					
462,000	462,250		6,0		6,0	7,0		Suelo	Bueno	
462,250	462,500		7,0		7,0					
462,500	462,750		7,0		7,0					
462,750	463,000		8,0		8,0					
463,000	463,250		8,0		8,0	6,3		Suelo	Bueno	
463,250	463,500		6,0		6,0					
463,500	463,750		6,0		6,0					
463,750	464,000		5,0		5,0					
464,000	464,250		8,0		8,0	8,8		Suelo	Bueno	
464,250	464,500		8,0		8,0					Bache 15 mts
464,500	464,750		10,0		10,0					
464,750	465,000		9,0		9,0					
465,000	465,250		8,0		8,0	11,3		Suelo	Bueno	
465,250	465,500		9,0		9,0					
465,500	465,750		16,0		16,0					Hundimiento 40 mts
465,750	466,000		12,0		12,0					
466,000	466,250		8,0		8,0	7,5		Suelo	Bueno	
466,250	466,500		8,0		8,0					
466,500	466,750		9,0		9,0					
466,750	467,000		5,0		5,0					
467,000	467,250		6,0		6,0	15,3		Suelo	Bueno	
467,250	467,500		14,0		14,0					
467,500	467,750		25,0		25,0					Hundimiento con deformacion 60 mts
467,750	468,000		16,0		16,0					
468,000	468,250		19,0		19,0	12,0		Suelo	Bueno	
468,250	468,500		8,0		8,0					
468,500	468,750		10,0		10,0					
468,750	469,000		11,0		11,0					
469,000	469,250		11,0		11,0	5,0		Suelo	Bueno	
469,250	469,500		2,0		2,0					
469,500	469,750		2,0		2,0					
469,750	470,000		5,0		5,0					
470,000	470,250		6,0		6,0	6,0		Suelo	Bueno	
470,250	470,500		2,0		2,0					
470,500	470,750		9,0		9,0					
470,750	471,000		7,0		7,0					Bache 7 mts
471,000	471,250		11,0		11,0	7,8		Suelo	Bueno	Hundimiento 3 mts
471,250	471,500		6,0		6,0					
471,500	471,750		8,0		8,0					
471,750	472,000		6,0		6,0					
472,000	472,250		8,0		8,0	8,3		Suelo	Bueno	Peladura 5 mts
472,250	472,500		8,0		8,0					Hundimiento con deformacion 6 mts
472,500	472,750		8,0		8,0					
472,750	473,000		9,0		9,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
473,000	473,250		6,0		6,0	4,5		Suelo	Bueno	
473,250	473,500		5,0		5,0					
473,500	473,750		5,0		5,0					
473,750	474,000		2,0		2,0					
474,000	474,250		3,0		3,0	6,8		Suelo	Bueno	
474,250	474,500		7,0		7,0					
474,500	474,750		9,0		9,0					
474,750	475,000		8,0		8,0					
475,000	475,250		6,0		6,0	6,5		Suelo	Bueno	
475,250	475,500		6,0		6,0					
475,500	475,750		9,0		9,0					
475,750	476,000		5,0		5,0					Hundimiento con deformacion 7 mts
476,000	476,250		5,0		5,0	5,3		Suelo	Bueno	
476,250	476,500		6,0		6,0					
476,500	476,750		6,0		6,0					
476,750	477,000		4,0		4,0					
477,000	477,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Bueno	
477,250	477,500		6,0		6,0					
477,500	477,750		8,0		8,0					
477,750	478,000		5,0		5,0					
478,000	478,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	Bueno	
478,250	478,500		4,0		4,0					
478,500	478,750		5,0		5,0					Hundimiento 6 mts
478,750	479,000		4,0		4,0					Hundimiento 5 mts
479,000	479,250		7,0		7,0	7,5		Suelo	Bueno	
479,250	479,500		7,0		7,0					
479,500	479,750		10,0		10,0					
479,750	480,000		6,0		6,0					Hundimiento con deformacion 10 mts
480,000	480,250		6,0		6,0	5,3		Suelo	Bueno	
480,250	480,500		4,0		4,0					
480,500	480,750		4,0		4,0					
480,750	481,000		7,0		7,0					
481,000	481,250		6,0		6,0	3,5		Suelo	Regular	
481,250	481,500		3,0		3,0					
481,500	481,750		3,0		3,0					
481,750	482,000		2,0		2,0					
482,000	482,250		6,0		6,0	3,3		Suelo	Regular	Peladura 1 mt
482,250	482,500		2,0		2,0					
482,500	482,750		1,0		1,0					
482,750	483,000		4,0		4,0					
483,000	483,250		4,0		4,0	6,3		Suelo	Bueno	
483,250	483,500		8,0		8,0					
483,500	483,750		10,0		10,0					
483,750	484,000		3,0		3,0					
484,000	484,250		4,0		4,0	4,5		Suelo	Bueno	
484,250	484,500		5,0		5,0					
484,500	484,750		7,0		7,0					
484,750	485,000		2,0		2,0					
485,000	485,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
485,250	485,500		6,0		6,0					
485,500	485,750		8,0		8,0					Hundimiento 7 mts
485,750	486,000		7,0		7,0					
486,000	486,250		1,0		1,0	3,3		Suelo	Regular	
486,250	486,500		2,0		2,0					
486,500	486,750		6,0		6,0					
486,750	487,000		4,0		4,0					
487,000	487,250		3,0		3,0	4,3		Suelo	Bueno	
487,250	487,500		4,0		4,0					
487,500	487,750		3,0		3,0					
487,750	488,000		7,0		7,0					
488,000	488,250		7,0		7,0	7,3		Suelo	Regular	
488,250	488,500		4,0		4,0					
488,500	488,750		8,0		8,0					
488,750	489,000		10,0		10,0					
489,000	489,250		2,0		2,0	2,5		Suelo	Regular	
489,250	489,500		2,0		2,0					
489,500	489,750		3,0		3,0					
489,750	490,000		3,0		3,0					
490,000	490,250		5,0		5,0	3,3		Suelo	50% Regular 50%Bueno	
490,250	490,500		0,0		0,0					
490,500	490,750		5,0		5,0					
490,750	491,000		3,0		3,0					
491,000	491,250		3,0		3,0	1,5		Pavimentada	50% Regular 50%Bueno	
491,250	491,500		3,0		3,0					
491,500	491,750		0,0		0,0					
491,750	492,000		0,0		0,0					
492,000	492,250		4,0		4,0	1,0		Pavimentada	75% Regular 25%Malo	
492,250	492,500		0,0		0,0					
492,500	492,750		0,0		0,0					
492,750	493,000		0,0		0,0					
493,000	493,250		35,0		35,0	10,0		Pavimentada	75% Malo 25%Regular	hundimiento 3m2
493,250	493,500		0,0		0,0					
493,500	493,750		0,0		0,0					
493,750	494,000		5,0		5,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
494,000	494,250		3,0		3,0	7,3		Pavimentada	Regular	fisura 6 aprox. 41% en el tramo
494,250	494,500		15,0		15,0					
494,500	494,750		8,0		8,0					
494,750	495,000		3,0		3,0					
495,000	495,250		10,0		10,0	6,5		Pavimentada	75% Regular 25%Bueno	
495,250	495,500		8,0		8,0					
495,500	495,750		5,0		5,0					
495,750	496,000		3,0		3,0					
496,000	496,250		9,0		9,0	7,8		Pavimentada	Regular	
496,250	496,500		3,0		3,0					
496,500	496,750		8,0		8,0					
496,750	497,000		11,0		11,0					
497,000	497,250		10,0		10,0	5,3		Pavimentada	Regular	
497,250	497,500		3,0		3,0					
497,500	497,750		3,0		3,0					
497,750	498,000		5,0		5,0			Suelo		
498,000	498,250		6,0		6,0	3,5		Suelo	Bueno	
498,250	498,500		5,0		5,0					
498,500	498,750		0,0		0,0					
498,750	499,000		3,0		3,0					
499,000	499,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
499,250	499,500		3,0		3,0					
499,500	499,750		5,0		5,0					
499,750	500,000		3,0		3,0					
500,000	500,250		6,0		6,0	5,3		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
500,250	500,500		5,0		5,0					
500,500	500,750		5,0		5,0					
500,750	501,000		5,0		5,0					
501,000	501,250		8,0		8,0	6,3		Suelo	Bueno	
501,250	501,500		7,0		7,0					
501,500	501,750		5,0		5,0					
501,750	502,000		5,0		5,0					
502,000	502,250		6,0		6,0	4,8		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
502,250	502,500		5,0		5,0					
502,500	502,750		5,0		5,0					
502,750	503,000		3,0		3,0					
503,000	503,250		3,0		3,0	5,0		Suelo	Bueno	
503,250	503,500		9,0		9,0					
503,500	503,750		4,0		4,0					
503,750	504,000		4,0		4,0					
504,000	504,250		7,0		7,0	6,3		Suelo	Bueno	
504,250	504,500		5,0		5,0					
504,500	504,750		8,0		8,0					
504,750	505,000		5,0		5,0					
505,000	505,250		2,0		2,0	2,8		Suelo	Bueno	
505,250	505,500		3,0		3,0					
505,500	505,750		3,0		3,0					
505,750	506,000		3,0		3,0					
506,000	506,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
506,250	506,500		5,0		5,0					
506,500	506,750		3,0		3,0					
506,750	507,000		3,0		3,0					
507,000	507,250		3,0		3,0	3,0		Suelo	Bueno	
507,250	507,500		3,0		3,0					
507,500	507,750		3,0		3,0					
507,750	508,000		3,0		3,0					
508,000	508,250		4,0		4,0	4,3		Suelo	Bueno	
508,250	508,500		3,0		3,0					
508,500	508,750		5,0		5,0					
508,750	509,000		5,0		5,0					
509,000	509,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
509,250	509,500		5,0		5,0					
509,500	509,750		3,0		3,0					
509,750	510,000		3,0		3,0					
510,000	510,250		3,0		3,0	3,3		Suelo	Bueno	
510,250	510,500		4,0		4,0					
510,500	510,750		3,0		3,0					
510,750	511,000		3,0		3,0					
511,000	511,250		3,0		3,0	2,5		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
511,250	511,500		3,0		3,0					
511,500	511,750		0,0		0,0					
511,750	512,000		4,0		4,0					
512,000	512,250		3,0		3,0	3,0		Suelo	Bueno	
512,250	512,500		3,0		3,0					
512,500	512,750		3,0		3,0					
512,750	513,000		3,0		3,0					
513,000	513,250		3,0		3,0	2,3		Suelo	50% Bueno 50%Malo	
513,250	513,500		3,0		3,0					
513,500	513,750		3,0		3,0					
513,750	514,000		0,0		0,0					
514,000	514,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
514,250	514,500		3,0		3,0					
514,500	514,750		5,0		5,0					
514,750	515,000		3,0		3,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
515,000	515,250		3,0		3,0	4,3		Suelo	Bueno	
515,250	515,500		3,0		3,0					
515,500	515,750		3,0		3,0					
515,750	516,000		8,0		8,0					
516,000	516,250		3,0		3,0	3,3		Suelo	Bueno	
516,250	516,500		3,0		3,0					
516,500	516,750		3,0		3,0					
516,750	517,000		4,0		4,0					
517,000	517,250		4,0		4,0	3,8		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
517,250	517,500		5,0		5,0					
517,500	517,750		3,0		3,0					
517,750	518,000		3,0		3,0					
518,000	518,250		3,0		3,0	3,5		Suelo	Bueno	
518,250	518,500		3,0		3,0					
518,500	518,750		4,0		4,0					
518,750	519,000		4,0		4,0					
519,000	519,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	Bueno	
519,250	519,500		7,0		7,0					
519,500	519,750		5,0		5,0					
519,750	520,000		5,0		5,0					
520,000	520,250		8,0		8,0	8,3		Suelo	Bueno	
520,250	520,500		8,0		8,0					
520,500	520,750		10,0		10,0					
520,750	521,000		7,0		7,0					
521,000	521,250		7,0		7,0	6,3		Suelo	Bueno	
521,250	521,500		5,0		5,0					
521,500	521,750		8,0		8,0					
521,750	522,000		5,0		5,0					
522,000	522,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Bueno	
522,250	522,500		3,0		3,0					
522,500	522,750		8,0		8,0					
522,750	523,000		8,0		8,0					
523,000	523,250		5,0		5,0	7,8		Suelo	Bueno	
523,250	523,500		8,0		8,0					
523,500	523,750		8,0		8,0					
523,750	524,000		10,0		10,0					
524,000	524,250		9,0		9,0	8,0		Suelo	Bueno	
524,250	524,500		8,0		8,0					
524,500	524,750		8,0		8,0					
524,750	525,000		7,0		7,0					
525,000	525,250		9,0		9,0	8,8		Suelo	Bueno	
525,250	525,500		10,0		10,0					
525,500	525,750		9,0		9,0					
525,750	526,000		7,0		7,0					
526,000	526,250		8,0		8,0	9,5		Suelo	Bueno	
526,250	526,500		10,0		10,0					
526,500	526,750		10,0		10,0					
526,750	527,000		10,0		10,0					
527,000	527,250		8,0		8,0	14,5		Suelo	Bueno	
527,250	527,500		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
527,500	527,750		15,0		15,0					
527,750	528,000		25,0		25,0					
528,000	528,250		22,0		22,0	16,8	<= 50 %	Suelo	Bueno	
528,250	528,500		15,0		15,0					
528,500	528,750		10,0		10,0					
528,750	529,000		20,0		20,0					
529,000	529,250		10,0		10,0	15,8		Suelo	Bueno	
529,250	529,500		23,0		23,0					
529,500	529,750		15,0		15,0					
529,750	530,000		15,0		15,0					
530,000	530,250		30,0		30,0	24,5		Suelo	50% Bueno 25%Malo 25% Regular	
530,250	530,500		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo
530,500	530,750		25,0		25,0					
530,750	531,000		35,0		35,0					
531,000	531,250		15,0		15,0	13,5		Suelo	Bueno	
531,250	531,500		15,0		15,0					
531,500	531,750		8,0		8,0					
531,750	532,000		16,0		16,0					
532,000	532,250		8,0		8,0	15,3		Suelo	75% Bueno 25%Malo	
532,250	532,500		20,0		20,0					
532,500	532,750		15,0		15,0					
532,750	533,000		18,0		18,0					
533,000	533,250		22,0		22,0	24,3		Suelo	Bueno	
533,250	533,500		25,0		25,0					
533,500	533,750		25,0		25,0					
533,750	534,000		25,0		25,0					
534,000	534,250		20,0		20,0	16,3		Suelo	Bueno	
534,250	534,500		20,0		20,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
534,500	534,750		20,0		20,0					
534,750	535,000		5,0		5,0					
535,000	535,250		25,0		25,0	11,5		Suelo	Bueno	
535,250	535,500		6,0		6,0					
535,500	535,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
535,750	536,000		7,0		7,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40

PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN



Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
536,000	536,250		6,0		6,0	11,3		Suelo	Bueno	
536,250	536,500		16,0		16,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo
536,500	536,750		8,0		8,0					
536,750	537,000		15,0		15,0					
537,000	537,250		8,0		8,0	8,3		Suelo	Bueno	
537,250	537,500		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 7% en el tramo
537,500	537,750		8,0		8,0		<= 50 %			
537,750	538,000		7,0		7,0					
538,000	538,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	Bueno	
538,250	538,500		5,0		5,0					
538,500	538,750		6,0		6,0					
538,750	539,000		6,0		6,0		<= 50 %			
539,000	539,250		6,0		6,0	7,0		Suelo	Bueno	
539,250	539,500		8,0		8,0					
539,500	539,750		8,0		8,0		<= 50 %			
539,750	540,000		6,0		6,0					
540,000	540,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Bueno	
540,250	540,500		15,0		15,0		<= 50 %			
540,500	540,750		8,0		8,0					Hundimiento 4m2 con bache 1m2
540,750	541,000		5,0		5,0					
541,000	541,250		6,0		6,0	6,8		Suelo	Bueno	
541,250	541,500		6,0		6,0					
541,500	541,750		6,0		6,0					
541,750	542,000		9,0		9,0					
542,000	542,250		5,0		5,0	9,3		Suelo	Bueno	
542,250	542,500		6,0		6,0					
542,500	542,750		20,0		20,0					
542,750	543,000		6,0		6,0					
543,000	543,250		6,0		6,0	7,3		Suelo	Bueno	
543,250	543,500		7,0		7,0					
543,500	543,750		8,0		8,0					
543,750	544,000		8,0		8,0					
544,000	544,250		5,0		5,0	7,3		Suelo	Bueno	
544,250	544,500		6,0		6,0					
544,500	544,750		10,0		10,0					Hundimiento 2m2
544,750	545,000		8,0		8,0					
545,000	545,250		9,0		9,0	6,3	<= 50 %	Suelo	Bueno	
545,250	545,500		5,0		5,0					
545,500	545,750		6,0		6,0					
545,750	546,000		5,0		5,0					
546,000	546,250		6,0		6,0	5,8		Suelo	Bueno	
546,250	546,500		5,0		5,0					
546,500	546,750		5,0		5,0					
546,750	547,000		7,0		7,0					
547,000	547,250		6,0		6,0	7,0		Suelo	Bueno	
547,250	547,500		6,0		6,0					
547,500	547,750		9,0		9,0					
547,750	548,000		7,0		7,0					
548,000	548,250		6,0		6,0	6,5		Suelo	Bueno	
548,250	548,500		7,0		7,0					
548,500	548,750		6,0		6,0					
548,750	549,000		7,0		7,0					
549,000	549,250		6,0		6,0	6,3		Suelo	Bueno	
549,250	549,500		8,0		8,0					
549,500	549,750		5,0		5,0					
549,750	550,000		6,0		6,0					
550,000	550,250		0,0	15,0	15,0	12,3		Suelo	75% Bueno 25%Regular	
550,250	550,500		0,0	0,0	0,0					
550,500	550,750		10,0	15,0	15,0					
550,750	551,000		7,0	19,0	19,0					
551,000	551,250		28,0	22,0	28,0	8,5		Suelo	50% Bueno 50%Malo	
551,250	551,500		10,0	9,0	10,0					
551,500	551,750		10,0	0,0	10,0					
551,750	552,000		6,0	6,0	6,0					
552,000	552,250		3,0	8,0	8,0	16,5		Suelo	75% Regular 25% Malo	Peladura 2m2
552,250	552,500		9,0	21,0	21,0					fisura 4 aprox. 14% en el tramo
552,500	552,750		11,0	13,0	13,0					
552,750	553,000		8,0	25,0	25,0					Peladura 2m2; bache 6m2
553,000	553,250		7,0	5,0	7,0	9,0		Suelo	75% Regular 25% Bueno	bache 1m2
553,250	553,500		8,0	21,0	21,0					
553,500	553,750		3,0	5,0	5,0					
553,750	554,000		2,0	5,0	5,0					
554,000	554,250		5,0	4,0	5,0	11,5		Suelo	Regular	Peladura 2m2; bache 10m2
554,250	554,500		3,0	25,0	25,0					Peladura 2m2; bache 2m2
554,500	554,750		3,0	8,0	8,0					Peladura 6m2
554,750	555,000		3,0	5,0	5,0					fisura 4 aprox. 10% en el tramo
555,000	555,250		4,0	8,0	8,0	7,0		Suelo	50% Malo 25% Bueno 25% Regular	
555,250	555,500		5,0	8,0	8,0					
555,500	555,750		13,0	7,0	13,0					
555,750	556,000		2,0	3,0	3,0					
556,000	556,250		3,0	4,0	4,0	6,0		Suelo	Bueno	
556,250	556,500		2,0	4,0	4,0					
556,500	556,750		2,0	5,0	5,0					
556,750	557,000		3,0	8,0	8,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
557,000	557,250		5,0	7,0	7,0	9,0		Suelo	75% Regular 25% Bueno	
557,250	557,500		0,0	3,0	3,0					
557,500	557,750		6,0	25,0	25,0					
557,750	558,000		4,0	3,0	4,0					
558,000	558,250		2,0	4,0	4,0	5,8		Suelo	75% Regular 25% Bueno	
558,250	558,500		6,0	4,0	6,0					
558,500	558,750		3,0	2,0	3,0					
558,750	559,000		6,0	9,0	9,0					
559,000	559,250		4,0	5,0	5,0	6,0		Suelo	75% Malo 25% Regular	
559,250	559,500		2,0	4,0	4,0					
559,500	559,750		4,0	8,0	8,0					
559,750	560,000		8,0	3,0	8,0					
560,000	560,250		4,0	2,0	4,0	4,0		Suelo	Regular	
560,250	560,500		3,0	5,0	5,0					
560,500	560,750		0,0	2,0	2,0					
560,750	561,000		5,0	6,0	6,0					
561,000	561,250		2,0	3,0	3,0	4,3		Suelo	Regular	
561,250	561,500		0,0	2,0	2,0					
561,500	561,750		7,0	2,0	7,0					
561,750	562,000		3,0	5,0	5,0					
562,000	562,250		0,0	3,0	3,0	10,8		Suelo	Regular	
562,250	562,500		15,0	4,0	15,0					
562,500	562,750		5,0	5,0	5,0					
562,750	563,000		5,0	11,0	11,0					
563,000	563,250		5,0	12,0	12,0	10,8		Suelo	75% Malo 25% Bueno	
563,250	563,500		2,0	3,0	3,0					
563,500	563,750		2,0	20,0	20,0					
563,750	564,000		5,0	4,0	5,0					
564,000	564,250		8,0	15,0	15,0	10,5		Suelo	75% Malo 25% Regular	
564,250	564,500		2,0	5,0	5,0					
564,500	564,750		4,0	3,0	4,0					
564,750	565,000		8,0	23,0	23,0					Bache 15m2; exudación leve
565,000	565,250		2,0	10,0	10,0	7,8		Suelo	Malo	
565,250	565,500		6,0	8,0	8,0					
565,500	565,750		7,0	3,0	7,0					
565,750	566,000		8,0	6,0	8,0					Peladura 20m2; exudación leve
566,000	566,250		0,0	8,0	8,0	6,0		Suelo	50% Malo 50% Regular	Peladura 10m2; exudación leve
566,250	566,500		4,0	3,0	4,0					fisura 6 aprox. 7% en el tramo
566,500	566,750		3,0	4,0	4,0					
566,750	567,000		6,0	8,0	8,0					Peladura 15m2; bache 5m2; exudación leve
567,000	567,250		8,0	8,0	8,0	4,8		Suelo	Malo	Peladura 16m2; bache 2m2; exudación leve
567,250	567,500		3,0	3,0	3,0					
567,500	567,750		3,0	3,0	3,0					
567,750	568,000		3,0	8,0	8,0					
568,000	568,250		5,0	2,0	5,0	7,8		Suelo	Malo	
568,250	568,500		9,0	5,0	9,0					
568,500	568,750		5,0	3,0	5,0					
568,750	569,000		5,0	2,0	5,0					
569,000	569,250		5,0	12,0	12,0	15,5		Suelo	75% Malo 25% Regular	
569,250	569,500		10,0	5,0	10,0					fisura 6 aprox. 10% en el tramo
569,500	569,750		7,0	24,0	24,0					exudación leve
569,750	570,000		20,0	5,0	20,0					Peladura 2m2; exudación leve
570,000	570,250		8,0	8,0	8,0	6,8	< 50%	Suelo	Malo	Peladura 2m2; bache 2m2; exudación leve
570,250	570,500		5,0	3,0	5,0					
570,500	570,750		5,0	5,0	5,0					
570,750	571,000		5,0	9,0	9,0					
571,000	571,250		6,0	8,0	8,0	8,0		Suelo	75% Malo 25% Regular	
571,250	571,500		10,0	11,0	11,0					
571,500	571,750		5,0	5,0	5,0					
571,750	572,000		2,0	8,0	8,0					
572,000	572,250		4,0	8,0	8,0	9,3		Suelo	Malo	exudación leve
572,250	572,500		5,0	5,0	5,0					
572,500	572,750		4,0	8,0	8,0					
572,750	573,000		16,0	19,0	19,0					bache 1m2; exudación leve
573,000	573,250		2,0	5,0	5,0	20,8		Suelo	75% Regular 25% Malo	
573,250	573,500		10,0	20,0	20,0					exudación leve
573,500	573,750		12,0	30,0	30,0					Peladura 2m2; exudación leve
573,750	574,000		8,0	4,0	8,0					
574,000	574,250		20,0	25,0	25,0	3,3		Suelo	75% Bueno 25% Regular	
574,250	574,500		7,0	7,0	7,0					
574,500	574,750		3,0	3,0	3,0					
574,750	575,000		0,0	3,0	3,0					texturizado
575,000	575,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
575,250	575,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
575,500	575,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
575,750	576,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
576,000	576,250		0,0	0,0	0,0	3,3		Suelo	Bueno	texturizado
576,250	576,500		0,0	3,0	3,0					Peladura 4m2; exudación leve; texturizado
576,500	576,750		0,0	0,0	0,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
576,750	577,000		0,0	0,0	0,0					texturizado

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
577,000	577,250		5,0	10,0	10,0	1,3		Suelo	Bueno	Bache 45m2; exudación leve; texturizado
577,250	577,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
577,500	577,750		0,0	0,0	0,0					Bache 25m2; exudación leve; texturizado
577,750	578,000		5,0	0,0	5,0					texturizado
578,000	578,250		0,0	0,0	0,0	2,5		Suelo	Bueno	texturizado
578,250	578,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
578,500	578,750		5,0	0,0	5,0					Bache 5m2; exudación leve; texturizado
578,750	579,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
579,000	579,250		0,0	5,0	5,0	1,5		Suelo	Bueno	Bache 10m2; exudación leve; texturizado
579,250	579,500		0,0	0,0	0,0					Bache 25m2; exudación leve; texturizado
579,500	579,750		3,0	2,0	3,0					Peladura 4m2; Bache 8m2; exudación leve; texturizado
579,750	580,000		0,0	3,0	3,0					fisura 6 aprox. 23% en el tramo
580,000	580,250		0,0	0,0	0,0	7,5		Suelo	Bueno	Peladura 3m2; Bache 2m2; exudación leve; texturizado
580,250	580,500		7,0	30,0	30,0					exudación leve; texturizado
580,500	580,750		0,0	0,0	0,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
580,750	581,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,000	581,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
581,250	581,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,500	581,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
581,750	582,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,000	582,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
582,250	582,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,500	582,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
582,750	583,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,000	583,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
583,250	583,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,500	583,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
583,750	584,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
584,000	584,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
584,250	584,500		0,0	0,0	0,0					exudación leve; texturizado
584,500	584,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
584,750	585,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
585,000	585,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
585,250	585,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
585,500	585,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
585,750	586,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
586,000	586,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	exudación leve; texturizado
586,250	586,500		0,0	0,0	0,0					exudación leve; texturizado
586,500	586,750		0,0	0,0	0,0					exudación leve; texturizado
586,750	587,000		0,0	0,0	0,0					exudación leve; texturizado
587,000	587,250		0,0	0,0	0,0	0,0		Suelo	Bueno	texturizado
587,250	587,500		0,0	0,0	0,0					texturizado
587,500	587,750		0,0	0,0	0,0					exudación leve; texturizado
587,750	588,000		0,0	0,0	0,0					texturizado
588,000	588,250		0,0	0,0	0,0	3,5		Suelo	Bueno	texturizado
588,250	588,500		9,0	0,0	9,0					Bache 2m2; exudación leve; texturizado
588,500	588,750		0,0	0,0	0,0					texturizado
588,750	589,000		0,0	0,0	0,0					Bache 1m2; exudación leve; texturizado
589,000	589,250		5,0		5,0	10,3	<= 50 %	Suelo	75% Regular 25% Muy Malo	texturizado
589,250	589,500		10,0		10,0					fisura 4 aprox. 14% en el tramo
589,500	589,750		10,0		10,0					texturizado
589,750	590,000		16,0		16,0					texturizado
590,000	590,250		2,0		2,0	9,5		Suelo	75% Regular 25% Muy Malo	
590,250	590,500		10,0		10,0					peladura 3m2
590,500	590,750		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo
590,750	591,000		16,0		16,0					peladura 1m2
591,000	591,250		5,0		5,0	5,8	<= 50 %	Suelo	50% Bueno 25% Muy Malo 25%Malo	
591,250	591,500		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 7% en el tramo
591,500	591,750		5,0		5,0					
591,750	592,000		5,0		5,0					peladura 1m2
592,000	592,250		5,0		5,0	7,8	<= 50 %	Suelo	Malo	peladura 3m2; bache 5m2
592,250	592,500		3,0		3,0					
592,500	592,750		8,0		8,0					
592,750	593,000		15,0		15,0					exudación leve
593,000	593,250		8,0		8,0	7,5		Suelo	Regular	exudación leve
593,250	593,500		8,0		8,0					peladura 1m2
593,500	593,750		6,0		6,0					exudación leve
593,750	594,000		8,0		8,0					
594,000	594,250		13,0		13,0	6,0		Suelo	75% Regular 25% Malo	exudación leve
594,250	594,500		2,0		2,0					
594,500	594,750		4,0		4,0					exudación leve
594,750	595,000		5,0		5,0					
595,000	595,250		15,0		15,0	15,0	<= 50 %	Suelo	Regular	exudación leve
595,250	595,500		30,0		30,0					peladura 2m2; bache 1m2; exudación leve
595,500	595,750		5,0		5,0					bache 4m2; exudación leve
595,750	596,000		10,0		10,0					exudación leve

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
596,000	596,250		10,0		10,0	8,8		Suelo	50% Regular 50% Malo	exudación leve
596,250	596,500		7,0		7,0					
596,500	596,750		9,0		9,0					exudación leve
596,750	597,000		9,0		9,0					exudación leve
597,000	597,250		12,0		12,0	7,3		Suelo	75% Regular 25% Malo	exudación leve
597,250	597,500		4,0		4,0					
597,500	597,750		8,0		8,0					batch 6m2; exudación leve
597,750	598,000		5,0		5,0		<= 50 %			
598,000	598,250		8,0		8,0	9,0	<= 50 %	Suelo	25% Regular 75% Malo	batch 1m2; exudación leve
598,250	598,500		8,0		8,0		<= 50 %			batch 2m2; exudación leve
598,500	598,750		15,0		15,0		<= 50 %			
598,750	599,000		5,0		5,0					
599,000	599,250		10,0		10,0	7,0		Suelo	Regular	
599,250	599,500		8,0		8,0					
599,500	599,750		5,0		5,0					
599,750	600,000		5,0		5,0					
600,000	600,250		5,0		5,0	11,8		Suelo	Regular	
600,250	600,500		8,0		8,0		<= 50 %			batch 9m2
600,500	600,750		10,0		10,0					
600,750	601,000		24,0		24,0		<= 50 %			peladura 1m2; batch 2m2
601,000	601,250		10,0		10,0	11,8		Suelo	75% Regular 25% Malo	
601,250	601,500		20,0		20,0		<= 50 %			peladura 1m2; batch 4m2
601,500	601,750		8,0		8,0					peladura 1m2; batch 10m2; exudación leve
601,750	602,000		9,0		9,0					
602,000	602,250		7,0		7,0	10,0		Suelo	Regular	
602,250	602,500		13,0		13,0					
602,500	602,750		12,0		12,0					
602,750	603,000		8,0		8,0					
603,000	603,250		7,0		7,0	8,8		Suelo	75% Regular 25% Malo	
603,250	603,500		5,0		5,0					peladura 2m2; batch 6m2; exudación leve
603,500	603,750		5,0		5,0		<= 50 %			exudación leve
603,750	604,000		18,0		18,0					
604,000	604,250		5,0		5,0	8,0		Suelo	Regular	
604,250	604,500		7,0		7,0					peladura 1m2; exudación leve
604,500	604,750		8,0		8,0					
604,750	605,000		12,0		12,0					
605,000	605,250		15,0		15,0	14,3		Suelo	50% Regular 50% Malo	exudación leve
605,250	605,500		12,0		12,0					exudación leve
605,500	605,750		5,0		5,0					exudación leve
605,750	606,000		25,0		25,0					exudación leve
606,000	606,250		25,0		25,0	10,8		Suelo	Regular	peladura 2m2; batch 6m2; exudación leve
606,250	606,500		5,0		5,0					peladura 6m2; batch 2m2; exudación leve
606,500	606,750		8,0		8,0					peladura 1m2; batch 5m2; exudación leve
606,750	607,000		5,0		5,0					
607,000	607,250		3,0		3,0	1,8		Suelo	Regular	peladura 8m2; batch 2m2; exudación leve
607,250	607,500		0,0		0,0					peladura 1m2; exudación leve
607,500	607,750		2,0		2,0					exudación leve
607,750	608,000		2,0		2,0					fisura 6 aprox. 5% en el tramo; fisura 4 aprox. 16% en el tramo
608,000	608,250		0,0		0,0	8,3		Suelo	Regular	fisura 6 aprox. 3% en el tramo
608,250	608,500		8,0		8,0					peladura 4m2
608,500	608,750		15,0		15,0					peladura 3m2
608,750	609,000		10,0		10,0					peladura 5m2; batch 6m2
609,000	609,250		11,0		11,0	13,5		Suelo	Regular	peladura 8m2; batch 2m2
609,250	609,500		10,0		10,0		<= 50 %			peladura 1m2; batch 1m2
609,500	609,750		8,0		8,0		<= 50 %			peladura 9m2; batch 2m2
609,750	610,000		25,0		25,0					peladura 3m2; batch 1m2
610,000	610,250		16,0		16,0	15,0		Suelo	Regular	peladura 2m2; batch 1m2; exudación leve
610,250	610,500		8,0		8,0					peladura 1m2; batch 1m2; exudación leve; fisura 6 aprox. 3% en el tramo
610,500	610,750		20,0		20,0					peladura 1m2; batch 1m2; exudación leve
610,750	611,000		16,0		16,0					peladura 2m2; batch 1m2; exudación leve
611,000	611,250		15,0		15,0	14,3	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 1m2; batch 1m2; exudación leve
611,250	611,500		10,0		10,0		<= 50 %			peladura 1m2; batch 3m2; exudación leve; fisura 6 aprox. 3% en el tramo
611,500	611,750		14,0		14,0					peladura 1m2; batch 1m2; exudación leve
611,750	612,000		18,0		18,0					peladura 2m2; batch 1m2; exudación leve
612,000	612,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	25% Malo 75% Regular	
612,250	612,500		8,0		8,0					
612,500	612,750		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 100m2; batch 50m2; exudación leve
612,750	613,000		6,0		6,0					
613,000	613,250		3,0		3,0	12,0		Suelo	Regular	
613,250	613,500		10,0		10,0					
613,500	613,750		20,0		20,0					
613,750	614,000		15,0		15,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
614,000	614,250		25,0		25,0	8,8		Suelo	Regular	
614,250	614,500		5,0		5,0					
614,500	614,750		3,0		3,0					
614,750	615,000		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
615,000	615,250		5,0		5,0	6,0		Suelo	25% Malo 75% Regular	peladura 1m2; bache 1m2
615,250	615,500		5,0		5,0					
615,500	615,750		12,0		12,0					
615,750	616,000		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 6m2; exudación leve
616,000	616,250		3,0		3,0	6,5		Suelo	Regular	peladura 2m2; bache 1m2; exudación leve
616,250	616,500		6,0		6,0					peladura 3m2; bache 2m2; fisura 6 aprox. 6% en el tramo
616,500	616,750		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2
616,750	617,000		12,0		12,0					
617,000	617,250		10,0		10,0	4,0		Suelo	Regular	
617,250	617,500		2,0		2,0					
617,500	617,750		2,0		2,0		<= 50 %			peladura 5m2; bache 2m2
617,750	618,000		2,0		2,0					peladura 2m2; bache 1m2
618,000	618,250		4,0		4,0	5,0		Suelo	Regular	peladura 3m2; bache 1m2
618,250	618,500		3,0		3,0					peladura 2m2; bache 1m2
618,500	618,750		10,0		10,0					peladura 1m2; bache 1m2
618,750	619,000		3,0		3,0					
619,000	619,250		5,0		5,0	5,5	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
619,250	619,500		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 1m2
619,500	619,750		6,0		6,0					peladura 1m2
619,750	620,000		3,0		3,0					peladura 1m2; bache 1m2
620,000	620,250		5,0		5,0	2,5		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
620,250	620,500		2,0		2,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
620,500	620,750		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 1m2
620,750	621,000		1,0		1,0					peladura 1m2; bache 1m2
621,000	621,250		12,0		12,0	8,0		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
621,250	621,500		8,0		8,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
621,500	621,750		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 1m2
621,750	622,000		10,0		10,0					peladura 1m2; bache 1m2
622,000	622,250		5,0		5,0	7,0		Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
622,250	622,500		10,0		10,0					peladura 1m2; bache 1m2
622,500	622,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
622,750	623,000		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2
623,000	623,250		5,0		5,0	2,8	<= 50 %	Suelo	Regular	
623,250	623,500		2,0		2,0		<= 50 %			
623,500	623,750		2,0		2,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
623,750	624,000		2,0		2,0					peladura 1m2; bache 1m2
624,000	624,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Regular	
624,250	624,500		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2
624,500	624,750		20,0		20,0					
624,750	625,000		3,0		3,0					
625,000	625,250		3,0		3,0	6,8		Suelo	Regular	
625,250	625,500		12,0		12,0					peladura 1m2; bache 1m2
625,500	625,750		7,0		7,0					
625,750	626,000		5,0		5,0					
626,000	626,250		9,0		9,0	8,8		Suelo	50% Malo 50% Regular	
626,250	626,500		9,0		9,0					
626,500	626,750		5,0		5,0					
626,750	627,000		12,0		12,0					
627,000	627,250		3,0		3,0	5,0		Suelo	50% Malo 50% Regular	peladura 1m2; bache 1m2
627,250	627,500		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
627,500	627,750		5,0		5,0					
627,750	628,000		4,0		4,0					
628,000	628,250		8,0		8,0	6,8		Suelo	Regular	
628,250	628,500		7,0		7,0					exudación leve
628,500	628,750		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
628,750	629,000		7,0		7,0					
629,000	629,250		14,0		14,0	7,3		Suelo	Regular	
629,250	629,500		7,0		7,0					
629,500	629,750		3,0		3,0					
629,750	630,000		5,0		5,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
630,000	630,250		15,0		15,0	13,8		Suelo	Regular	bache 33m2
630,250	630,500		10,0		10,0					
630,500	630,750		20,0		20,0					
630,750	631,000		10,0		10,0					bache 10m2
631,000	631,250		5,0		5,0	3,8		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
631,250	631,500		5,0		5,0					bacha 2m2; fisura 4 aprox. 15% en el tramo
631,500	631,750		5,0		5,0					bache 62m2
631,750	632,000		0,0		0,0					bache 30m2
632,000	632,250		0,0		0,0	0,0		Suelo	25% Bueno 75% Regular	bache 95m2
632,250	632,500		0,0		0,0					bache 191m2; fisura 4 aprox. 19% en el tramo
632,500	632,750		0,0		0,0		<= 50 %			bache 41m2
632,750	633,000		0,0		0,0		<= 50 %			bache 98m2

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
633,000	633,250		8,0		8,0	6,3		Suelo	Regular	
633,250	633,500		6,0		6,0					
633,500	633,750		8,0		8,0					
633,750	634,000		3,0		3,0					
634,000	634,250		8,0		8,0	5,3	<= 50 %	Suelo	50% Bueno 50% Regular	peladura 1m2; bache 50m2
634,250	634,500		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 4m2
634,500	634,750		2,0		2,0					bache 2m2
634,750	635,000		6,0		6,0					fisura 6 aprox. 27% en el tramo
635,000	635,250		4,0		4,0	7,3		Suelo	Bueno	
635,250	635,500		15,0		15,0					texturizado
635,500	635,750		0,0		0,0					texturizado
635,750	636,000		10,0		10,0					
636,000	636,250		5,0		5,0	8,5		Suelo	Bueno	
636,250	636,500		6,0		6,0					fisura 4 aprox. 14% en el tramo
636,500	636,750		15,0		15,0					
636,750	637,000		8,0		8,0					bache 4m2
637,000	637,250		2,0		2,0	5,8		Suelo	75% Bueno 25% Regular	texturizado
637,250	637,500		8,0		8,0					texturizado
637,500	637,750		2,0		2,0					texturizado
637,750	638,000		11,0		11,0					
638,000	638,250		8,0		8,0	7,8		Suelo	Bueno	
638,250	638,500		5,0		5,0					
638,500	638,750		3,0		3,0					
638,750	639,000		15,0		15,0					
639,000	639,250		3,0		3,0	9,5		Suelo	Bueno	
639,250	639,500		10,0		10,0					
639,500	639,750		10,0		10,0					
639,750	640,000		15,0		15,0					
640,000	640,250		20,0		20,0	6,8	<= 50 %	Suelo	50% Bueno 50% Regular	
640,250	640,500		0,0		0,0					
640,500	640,750		5,0		5,0					
640,750	641,000		2,0		2,0					bache 12m2
641,000	641,250		0,0		0,0	2,5		Suelo	50% Bueno 50% Regular	texturizado
641,250	641,500		5,0		5,0					texturizado
641,500	641,750		5,0		5,0					texturizado
641,750	642,000		0,0		0,0					texturizado
642,000	642,250		5,0		5,0	5,5		Suelo	25% Bueno 75% Regular	texturizado
642,250	642,500		5,0		5,0					
642,500	642,750		10,0		10,0					texturizado
642,750	643,000		2,0		2,0					texturizado
643,000	643,250		25,0		25,0	11,5		Suelo	75% Bueno 25% Regular	exudación leve
643,250	643,500		5,0		5,0					fisura 6 aprox. 8% en el tramo
643,500	643,750		8,0		8,0					
643,750	644,000		8,0		8,0					bache 12m2
644,000	644,250		10,0		10,0	9,5		Suelo	Bueno	
644,250	644,500		10,0		10,0					peladura 3m2; bache 27m2
644,500	644,750		8,0		8,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
644,750	645,000		10,0		10,0					
645,000	645,250		11,0		11,0	8,3		Suelo	Bueno	
645,250	645,500		8,0		8,0					
645,500	645,750		3,0		3,0					
645,750	646,000		11,0		11,0					texturizado
646,000	646,250		9,0		9,0	6,3		Suelo	75% Bueno 25% Regular	bache 1m2
646,250	646,500		6,0		6,0					
646,500	646,750		8,0		8,0					
646,750	647,000		2,0		2,0					
647,000	647,250		8,0		8,0	7,0		Suelo	Bueno	
647,250	647,500		8,0		8,0					
647,500	647,750		5,0		5,0					
647,750	648,000		7,0		7,0					
648,000	648,250		15,0		15,0	11,0		Suelo	Bueno	
648,250	648,500		3,0		3,0					
648,500	648,750		8,0		8,0					
648,750	649,000		18,0		18,0					
649,000	649,250		10,0		10,0	17,0		Suelo	Bueno	
649,250	649,500		20,0		20,0					
649,500	649,750		18,0		18,0					
649,750	650,000		20,0		20,0					
650,000	650,250		10,0		10,0	12,5		Pavimentada	Regular	
650,250	650,500		12,0		12,0					
650,500	650,750		20,0		20,0			Suelo	Bueno	
650,750	651,000		8,0		8,0					
651,000	651,250		50,0		50,0	18,0		Suelo	Bueno	
651,250	651,500		6,0		6,0					texturizado
651,500	651,750		8,0		8,0					texturizado
651,750	652,000		8,0		8,0					
652,000	652,250		8,0		8,0	9,8		Suelo	Bueno	
652,250	652,500		8,0		8,0					
652,500	652,750		8,0		8,0					
652,750	653,000		15,0		15,0					
653,000	653,250		20,0		20,0	15,0		Suelo	Bueno	
653,250	653,500		10,0		10,0					
653,500	653,750		10,0		10,0					
653,750	654,000		20,0		20,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
654,000	654,250		6,0		6,0	14,8		Suelo	Bueno	
654,250	654,500		8,0		8,0					
654,500	654,750		25,0		25,0					
654,750	655,000		20,0		20,0					
655,000	655,250		23,0		23,0	19,5		Suelo	Bueno	
655,250	655,500		10,0		10,0					
655,500	655,750		20,0		20,0					
655,750	656,000		25,0		25,0					
656,000	656,250		14,0		14,0	14,5		Suelo	Regular	
656,250	656,500		14,0		14,0					
656,500	656,750		8,0		8,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
656,750	657,000		22,0		22,0		<= 50 %			peladura 2m2; bache 2m2
657,000	657,250		8,0		8,0	6,8	<= 50 %	Suelo	Regular	peladura 1m2; bache 1m2
657,250	657,500		5,0		5,0					peladura 1m2; bache 1m2
657,500	657,750		8,0		8,0					peladura 1m2; bache 1m2; exudación leve
657,750	658,000		6,0		6,0					fisura 6 aprox. 3% en el tramo
658,000	658,250		8,0		8,0	5,5		Suelo	Regular	
658,250	658,500		3,0		3,0					
658,500	658,750		3,0		3,0					
658,750	659,000		8,0		8,0					
659,000	659,250		5,0		5,0	13,8		Suelo	Regular	
659,250	659,500		22,0		22,0					
659,500	659,750		20,0		20,0					
659,750	660,000		8,0		8,0					
660,000	660,250		8,0		8,0	11,0		Suelo	Regular	
660,250	660,500		20,0		20,0					
660,500	660,750		2,0		2,0					
660,750	661,000		14,0		14,0		<= 50 %			peladura 5m2; bache 4m2
661,000	661,250		9,0		9,0	17,8		Suelo	Regular	
661,250	661,500		15,0		15,0					
661,500	661,750		26,0		26,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
661,750	662,000		21,0		21,0		<= 50 %			peladura 1m2; bache 1m2
662,000	662,250		5,0		5,0	7,5		Suelo	Regular	
662,250	662,500		12,0		12,0					
662,500	662,750		8,0		8,0					
662,750	663,000		5,0		5,0					
663,000	663,250		5,0		5,0	5,0		Suelo	Regular	
663,250	663,500		5,0		5,0					fisura 6 aprox. 6% en el tramo
663,500	663,750		5,0		5,0					bache 75m2
663,750	664,000		5,0		5,0		<= 50 %			bache 184m2
664,000	664,250		10,0		10,0	8,8	> 50 %	Suelo	Regular	bache 161m2
664,250	664,500		10,0		10,0					bache 307m2
664,500	664,750		5,0		5,0					bache 70m2
664,750	665,000		10,0		10,0					
665,000	665,250		10,0		10,0	10,8		Suelo	50% Bueno 50% Regular	bache 14m2
665,250	665,500		10,0		10,0					fisura 6 aprox. 4% en el tramo
665,500	665,750		8,0		8,0					bache 73m2
665,750	666,000		15,0		15,0					
666,000	666,250		10,0		10,0	6,5		Suelo	50% Bueno 50% Regular	
666,250	666,500		8,0		8,0					
666,500	666,750		8,0		8,0					
666,750	667,000		0,0		0,0					
667,000	667,250		8,0		8,0	7,8		Suelo	75% Bueno 25% Regular	
667,250	667,500		15,0		15,0					bache 8m2
667,500	667,750		8,0		8,0					
667,750	668,000		0,0		0,0					
668,000	668,250		15,0		15,0	8,3		Suelo	Regular	
668,250	668,500		5,0		5,0					
668,500	668,750		8,0		8,0					bache 10m2
668,750	669,000		5,0		5,0					
669,000	669,200		8,0		8,0	8,0		Suelo	Regular	
669,200	669,500		H°		0,0	0,0				
669,500	669,750		H°		0,0					
669,750	670,000		H°		0,0					
670,000	670,250				0,0	0,0				
670,250	670,500				0,0					
670,500	670,750				0,0					
670,750	671,000				0,0					
671,000	671,250				0,0	0,0				
671,250	671,500				0,0					
671,500	671,750				0,0					
671,750	672,000				0,0					
672,000	672,250				0,0	0,0				
672,250	672,500				0,0					
672,500	672,750				0,0					
672,750	673,000				0,0					
673,000	673,250				0,0	0,0				
673,250	673,500				0,0					
673,500	673,750				0,0					
673,750	674,000				0,0					
674,000	674,250				0,0	0,0				
674,250	674,500				0,0					
674,500	674,750				0,0					
674,750	675,000				0,0					

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RED FEDERAL DE CONCESIONES

RUTA NACIONAL: 3
PROVINCIA: Buenos Aires
SENTIDO MEDIDO: Descendente
Pk Inicial: 307,00
Pk Final: 677,40



PARAMETRO MEDIDO: MEDICION MANUAL AHUELLAMIENTO y FISURACIÓN

Pk inicial	Pk final	Distancia al origen (Km)	Carril		Mayor Valor entre las dos huellas	Carril Ahuellam. Medio (valor / Km.)	% Fisurac. >= 8	Banquina		Observaciones
			Huella Int.	Huella Ext.				Tipo	Estado	
675,000	675,250				0,0	0,0				
675,250	675,500				0,0					
675,500	675,750				0,0					
675,750	676,000				0,0					
676,000	676,250				0,0	0,0				
676,250	676,500				0,0					
676,500	676,750				0,0					
676,750	677,000				0,0					
677,000	677,250				0,0	0,0				
677,250	677,400				0,0					