

GUÍA DE CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD POR TIPO DE EXPLOTACIÓN

Condición \ Tipo	Genética				Producción Comercial								Prod. No Comercial		
	CEPS	Cabaña	Núcleo	Multiplicadores	Ciclo Completo (Monosito)	Sitio I	Sitio II	Sitio III	Múltiples Orígenes	Sitio I y II	Sitio II y III	Producción a Baja Escala	Criadero Jabalies	Autoconsumo	
Cerco Perimetral															
- Impide Paso de Animales	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI
- Impide Paso de Personas Animales y Plagas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	R	SI	R
- Doble con a 7 mts. de Separación-Sólo Zona Cerdos	SI	SI	SI	SI	R	R	R	R	R	R	R	R	NO	SI	NO
Distancia de Otro Predio de de Producción Comercial y Planta Faenadora															
- Menos de 3.000 metros	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
- 3.000 metros o más	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
- 5.000 mts. de producción comercial, basural a cielo abierto y planta faena	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Control De Ingresos															
Cerdos															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	R	SI	R	
- nivel 1	SI	SI	SI	SI	R	R	NO	NO	R	R	NO	NO	R	NO	
- nivel 2	R	R	R	R	R	R	NO	NO	NO	R	NO	NO	R	NO	
Vehículos con Cerdos															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI*	SI*	NO	SI*	SI*	SI	SI	NO	
- nivel 1	NO	NO	NO	NO	SI	SI	R	R	SI	SI	R	R	R	NO	
- nivel 2	SI	SI	SI	SI	R	R	NO	NO	R	R	NO	NO	NO	NO	
Control de Vehículos Para Egreso de Cerdos															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	SI*	SI*	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	
- nivel 1	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	R	R	NO	
-nivel 2	SI	R	SI	R	R	R	NO	R	R	R	R	NO	NO	NO	
Ingreso de Vehículos															
- Particulares	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
- Transporte de Alimento Externo, Insumos y Mat.Pri.															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
- nivel 1	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	R	SI	SI	R	SI	NO	
-nivel 2	SI	SI	SI	SI	R	R	R	R	R	R	R	NO	R	NO	
Aprovisionamiento de Alimento Interno															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
- nivel 1	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	R	R	NO	
- nivel 2	SI	SI	SI	SI	R	R	R	R	R	R	R	NO	NO	NO	
Control de Ingreso de Personal															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
- nivel 1	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	R	SI	SI	R	SI	NO	
-nivel 2	SI	SI	SI	SI	R	R	R	R	R	R	R	NO	R	NO	
Control de Ingresos Objetos															
- nivel 0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	R	SI	R	
Protocolización de Bioseguridad															
- nivel 0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
- nivel 1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	R	R	NO	

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Ingresar por tipo de explotación y verificar que condición cumple.

REFERENCIAS:

SI: Al tipo de explotación le corresponde esta condición.

Recomendable (R): Es una mejora opcional NO: Al tipo de explotación no le corresponde esta condición.

*Solo transporte interno.

GUÍA DE CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD POR TIPO DE EXPLOTACIÓN

DEFINICIONES

Cerco perimetral⁽¹⁾Impide paso de animales: Las características constructivas deben impedir el ingreso de animales domésticos, como por ejemplo un alambrado de 7 a 11 hilos.

Cerco perimetral⁽¹⁾Impide paso de personas, animales y plagas: Las características constructivas deben incluir mampostería desde 40 cm por debajo de la superficie y continuar 10 cm por encima de la misma. Luego se continúa con un cerco con altura suficiente para impedir el ingreso de personas, animales domésticos y silvestres de mediano a gran porte. Por ejemplo, un tejido metálico romboidal que impida el ingreso de jabalíes, perros, gatos, personas, etc.

Cerco perimetral⁽¹⁾doble con a 7 mts de separación- Zona de cerdos silvestres o asilvestrados: En zonas donde existan presencia de animales silvestres que transmitan enfermedades para el cerdo, como jabalíes y cerdos asilvestrados, debe emplazarse otro cerco perimetral. Esta barrera debe estar por fuera del cerco anterior con 7 metros de separación.

Control de ingreso de cerdos nivel 0: Sin Cuarentena propia- ingreso de cerdos con status sanitario homologado o superior.

Control de ingreso de cerdos nivel 1: Con cuarentena propia⁽²⁾, separada 100 metros o más del perímetro de bioseguridad, estatus sanitario homologado o superior.

Control de ingreso de cerdos nivel 2: Con cuarentena propia⁽²⁾, separada por 1000 metros o más del perímetro de bioseguridad, estatus sanitario homologado o superior.

Control de ingreso de vehículos con cerdos nivel 0:

- El camión distribuye animales de otras granjas y/o no es exclusivo de reproductores.
- Muelle de descarga dentro del predio (el camión ingresa o no en el perímetro de bioseguridad).

Control de ingreso de vehículos con cerdos nivel 1:

- El camión no ingresa a otras granjas y es exclusivo para transporte de reproductores.
- Se realiza trasbordo de animales a vehículo propio de la granja, por fuera del perímetro de bioseguridad.

Control de ingresos de vehículos con cerdos nivel 2:

- El camión no ingresa ni entrega reproductores a otras granjas y es exclusivo para transporte de reproductores.
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Muelle de descarga directo a la cuarentena fuera del perímetro de bioseguridad.

Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 0:

- El camión puede o no recolectar animales de otra granja.
- No posee zona de estacionamiento previo al ingreso.
- No se hace inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- No posee equipo de desinfección del camión en la granja.
- Posee muelle de carga dentro del predio con bioseguridad (el camión ingresa o no en el perímetro de bioseguridad).

Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 1:

- El camión ingresa lavado, desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional).
- Posee muelle de carga y el camión ingresa al perímetro de bioseguridad.

Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 2:

- El camión ingresa lavado y desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional).
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Posee muelle de carga con boca fuera del perímetro de bioseguridad.

Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 3:

- El camión ingresa lavado, desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional).
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Playa de carga de cerdos aislada (corrales y muelle de carga separados 100 metros o más del resto de las instalaciones que alojan cerdos) fuera del perímetro de bioseguridad de la granja claramente delimitadas.

Ingreso de vehículos particulares: vehículos de propietario, personal de granja, particulares, transporte de personal, visitas, inspecciones, etc.; no deben ingresar al predio con porcinos. Hay una playa o lugar de estacionamiento cercano a la oficina de recepción o punto de ingreso de personas. No ingresan vehículos al perímetro de bioseguridad.

Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 0: el camión si ingresa al perímetro de bioseguridad, a fin de permitir la descarga en silos, comederos o instalaciones para tal fin, ubicados dentro del perímetro (en el caso de alimento terminado), o en área de descarga para insumos y materia prima.

Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 1: el camión no ingresa al perímetro de bioseguridad, circula por un camino de aprovisionamiento, a fin de permitir la descarga en silos ubicados dentro del perímetro (en el caso de alimento terminado), o en área de descarga para insumos y materia prima.

Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 2: el camión no ingresa al perímetro de bioseguridad. Al ingresar recibe una desinfección, arco de desinfección, rodoluvio, etc. Circula por un camino de aprovisionamiento, hasta la planta de alimento o zona de descarga. El vehículo y el transportista no toman contacto con personal de granja ni con cerdos e instalaciones.

Aprovisionamiento de alimento interno nivel 0: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del perímetro de bioseguridad. Los vehículos, carros, carretillas, herramientas, etc. eventualmente salen del perímetro de bioseguridad. Distribuyen alimento por dentro del perímetro.

(1) - El Cerco Perimetral define un área que posee puntos de ingresos únicos de personas, animales y utensilios, herramientas, vehículos, etc. Puede estar rodeados externamente por un camino de aprovisionamiento e interamente debe tener una distancia de 12 metros entre el cerco y las instalaciones productivas siempre que éstas últimas o el manejo productivo lo permita.

(2) - El periodo de cuarentena se define por dos periodos de incubación de las enfermedades endémicas bajo programa oficial.

GUÍA DE CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD POR TIPO DE EXPLOTACIÓN

DEFINICIONES

Aprovisionamiento de alimento interno nivel 1: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del perímetro de bioseguridad. El vehículo distribuidor de alimentos circula por un camino de aprovisionamiento, a fin de permitir la descarga en silos ubicados dentro del perímetro.

Aprovisionamiento de alimento interno nivel 2: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del predio, pero fuera del perímetro de bioseguridad. El vehículo distribuidor de alimentos circula por un camino de aprovisionamiento externo al perímetro, a fin de permitir la descarga en silos ubicados dentro del perímetro.

Control de ingreso de personal nivel 0: No hay filtro sanitario, si hay cambio de ropa y calzado y se realiza en un vestuario único.

Control de ingreso de personal nivel 1: Hay un filtro sanitario incompleto, sin ducha, con cambio total de ropa y calzado con lavado de manos y guantes descartables. Existe un vestuario sucio y uno limpio.

Control de ingreso de personal nivel 2: Hay filtro sanitario completo, registro de ingreso de personal esporádico (visitas, mantenimiento, etc.) con procedencia, vacío sanitario (último contacto de riesgo), DNI, Nombre actividad, etc. hay filtro sanitario en uso con vestuario sucio (calle) y limpio (ropa de granja) separados por ducha obligatoria. Vestuarios con capacidad suficiente para el personal y agua caliente. La ropa se lava y seca dentro del perímetro de bioseguridad (zona limpia). Aplicado sin excepción a toda persona que ingresa a la granja.

Control de ingresos objetos: el ingreso de utensilios, herramientas, equipos, alimento del personal, etc. debe contar con sistema de exclusión (habitáculo con doble puerta, una exterior y otra interior) para su desinfección. Registro de todo los objetos que se ingresan.

Protocolización de bioseguridad 0: No posee procedimientos ni instructivos por escrito.

Protocolización de bioseguridad 1: Posee los principales procedimientos y/o instructivos que contemplan:

1. Recepción y requisitos de ingreso de cerdos en la cuarentena.
2. Ingreso y salida de visitas, personal, utensilios y operaciones de desinfección, etc.
3. Recepción y desinfección de camiones de transporte de cerdos y aprovisionamiento externo.
4. Instructivo de recepción de semen (genética líquida).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO III - Clasificación de los establecimientos porcinos.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.