

## **BOLETIN BIBLIOGRAFICO**

### **JULIO 2014**

#### **ACEITES Y GRASAS N°95**

Análisis sensorial del aceite de oliva. Vocabulario general básico.

Nuevos ingredientes para la industria de los piensos compuestos.

La oxidación lipídica en los alimentos secos para mascotas.

Biocatálisis: modificación de lípidos para potenciar la industria alimentaria y la salud humana.

Seguridad alimentaria: Las oleaginosas en el centro de los alimentos, el agua y la seguridad energética.

Ácidos grasos omega-3 con fines nutricionales: las diferentes formas para obtenerlos.

Vida útil del aceite de soja refinado.

Antioxidantes naturales: Obtención de concentrados de orizanoles mediante la extracción con solventes aplicada sobre borras de neutralización modificadas químicamente.

Tecnología emergentes: Utilización de ultrasonidos en la molienda de la palma: un cambio de paradigma para un proceso tradicional.

#### **AGROINDUSTRIA Año 31 N°130**

Evaluación de dos hormonas sintéticas, la 17  $\alpha$  metil testosterona (MT) y propionato de testosterona (PT) para la reversión sexual de Tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*), en el Nordeste Argentino.

El concepto de calidad en planta de Alimentos Balanceados.

#### **ARCHIVOS DE ZOOTECNIA VOL. 63 N°241**

La helicultura en Argentina: una aproximación desde el enfoque de sistemas blandos.

Homeopatia e desempenho de novilhos confinados com dieta 100 % ou 48 % de concentrado.

Caracterización productiva de la gallina de Sobrarbe.

[http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/az.php?idioma\\_global=0&revista=63&indice=178](http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/az.php?idioma_global=0&revista=63&indice=178)

#### **BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS Vol. 13 N°3**

Growth promoting effect of Pimpinella anisum (Aniseed) in broiler chickens.

Aceite esencial de *Acantholippia deserticola* como pesticida natural contra plagas agrícolas como mosquita blanca algodonosa [*Aleurothrixus floccosus* (Maskell)], falsa araña de la vid (*Brevipalpus chilensis* Baker) y araña bimaclada (*Tetranychus urticae* Koch) |

[http://www.blacpma.usach.cl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=125](http://www.blacpma.usach.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=125)

#### **CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 74 N° 2**

Prevalence and phylogenetic analysis of honey bee viruses in the Biobío Region of Chile and their association with other honey bee pathogens.

Toxicity of the phenolic extract from jaboticabeira (*Myrciaria cauliflora* (Mart.) O. Berg) fruit skins on *Spodoptera frugiperda*.

Toxicity of some insecticides used in maize crop on *Trichogramma pretiosum* (Hymenoptera, Trichogrammatidae) immature stages.

<http://www.chileanjar.cl/journal.php?V=74&I=2>

### **GANADERÍA Y COMPROMISO N° 68**

Raza Piemontese: Carne de excelente calidad y adaptación a las más variadas condiciones de ambiente.

Producción de carne de pastizal bajo protocolos de respeto al ambiente y a la diversidad biológica.

### **LA INDUSTRIA CÁRNICA LATINOAMERICANA Año 26 N° 163**

Desafíos para la producción ganadera sostenible en América Latina en el nuevo contexto de cambio climático.

La pesca y la acuicultura corren múltiples riesgos a causa del cambio climático.

Intoxicación por toxina diarreica de moluscos.

Empresas: Chr. Hansen. Reemplazo de carne vacuna y disminución de sobresecado en embutidos secos fermentados.

Origen de la contaminación con distintos serotipos de STEC no-0157 en plantas frigoríficas de la Argentina.

Análisis: Identificación y cuantificación de especies vacuna y porcina en productos cárnicos frescos por SDS-PAGE.

Calidad: Evaluación de la durabilidad de camarón marino entero procesado y congelado en alta mar y en tierra.

Calidad: Comportamiento sensorial de la carne de res envasada en atmósfera modificada.

Utilización de carne de cerdos criollos alimentados con palmiche en productos cárnicos crudos curados.

### **MARGENES AGROPECUARIOS Año 29 N° 348**

Arrendamientos con escalas vs. siembras a porcentaje.

Maíz: Productividad en EE.UU. y en la Argentina.

Tambo: Pago por calidad.

El valor de la tierra en Santa Fe.

### **MEAT SCIENCE Vol. 96 N° 4**

Quantifying the sources of Salmonella on dressed carcasses of pigs based on serovar distribution.

Effects of oxidative modification on gel properties of isolated porcine myofibrillar protein by peroxy radicals.

Can calcium chloride injection facilitate the ageing-derived improvement

Inhibitory effects of pomegranate seed extract on the formation of heterocyclic aromatic amines in beef and chicken meatballs after cooking by four different methods.

Shelf life of meat from lambs given essential oil-free rosemary extract containing carnosic acid plus carnosol at 200 or 400 mg kg<sup>-1</sup>.

Carcass characteristics, meat quality and nutritional value of horsemeat.

### **PIG PROGRESS Vol. 30 N° 4**

Porcine Epidemic Diarrhoea Virus (PED) could bring Brazil smiles or sandez.

Welfare: New Pig Code of Practice is setting Canada apart.

### **PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE**

Schmallenberg virus epidemic: Impact on milk production, reproductive performance and mortality in dairy cattle in the Netherlands and Kleve district, Germany.

Inferences about the transmission of Schmallenberg virus within and between farms.

Serosurveillance of Schmallenberg virus in Switzerland using bulk tank milk samples.

Schmallenberg virus—Two years of experiences.

Rapid spread and association of Schmallenberg virus with ruminant abortions and foetal death in Austria in 2012/2013.

The emergence of Schmallenberg virus across Culicoides communities and ecosystems in Europe  
The Schmallenberg virus epidemic in Europe—2011–2013

### **REDVET Vol. 15 N° 5**

Brucelosis en pequeños rumiantes: etiología, epidemiología, sintomatología, diagnóstico, prevención y control.

Cryptosporidiosis. Importancia en salud pública.

El filtro de cocina: como factor de riesgo en la contaminación cruzada de los alimentos.

Vigencia de los Postulados de Koch en la reproducción de *Trichinella spiralis* en modelo experimental”.

Dicrocoeliosis bovina en España: análisis de prevalencia en ganado sacrificado en matadero.

Factores predictores de la Peste Porcina Clásica en una provincia cubana.

<http://www.veterinaria.org/77-revista-veterinaria-redvet-vol.-15--n-5--mayo-2014.htm3#.U5hdo2dNiID>

### **REVISTA ARGENTINA DE ZONOSIS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES Vol. 9 N° 2**

Diagnóstico molecular y sexológico de leptospirosis humana en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Evidencias sobre el uso del *freezer* como riesgo potencial para la infección con *Escherichia coli* verotoxigénico.

Utilización de la PCR en el diagnóstico de bartonelosis en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos.

Aislamientos de *Campylobacter* spp. de la localización extraintestinal.

Reexaminación paleoparasitológica de coprolitos de roedores procedentes de la Patagonia argentina considerando información parasitológica actual.

*Bartonella* spp. en murciélagos *Tadarida brasiliensis* de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diagnóstico sexológico de brucelosis en perros del conurbano sur bonaerense.

Desarrollo de un método para producir vacuna antirrábica en cultivo de células Vero.

Distribución espacial y prevalencia de geohelminos en humanos de la región del Litoral Argentino.

Leishmaniasis visceral canina en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

AMPK and calcineurin are cellular master regulators with opposite activity during reverse vesicular development in *Echinococcus granulosus* larval stage.

Parásitos de interés zoonótico y parasitosis intestinales humanas: situación y gestión de soluciones a escala local en una ciudad de Patagonia (Comodoro Rivadavia)

Monitoreo del virus de la fiebre amarilla y otros arbovirus de importancia sanitaria en mosquitos de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.

Factores de virulencia y multirresistencia en cepas de *Enterococcus faecalis* aisladas de infecciones invasivas humanas.

Detección de leptospirosis patógenas mediante PCR usando los iniciadores LigBF y LigBR.

Genes de *Leishmania infantum* asociados a visceralización en el desarrollo de vacunas recombinantes.

Vigilancia epidemiológica de la rabia en animales silvestres de Tierra del Fuego.

Vigilancia laboratorial del virus Chikungunya (CHIKV) en la Argentina.

Trichinellosis: Evolución post brote epidémico (2010) en Mendoza, Argentina.

Aislamiento de *Leptospira interrogans*, de líquido cefalorraquídeo, en un paciente coinfectado con VIH/HVC.

### **REVISTA DE LA SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARGENTINA Vol.72 N°3-4**

Pulgas (Siphonaptera) parásitas de roedores (Rodentia: Cricetidae) de la provincia de Salta, Argentina: nuevos registros de distribución.

Joseocoris, un nuevo género y dos nuevas especies de Ceratocapsini (Heteroptera: Miridae: Orthotylinae) de Argentina y Brasil.

Los coleópteros acuáticos de dos áreas protegidas de la ecorregión Chaco Húmedo (Provincia del Chaco, Argentina).

Una nueva especie neotropical del género Megamelus y nueva combinación para Stenocranus maculipes (Hemiptera: Delphacidae).

Platigástridos (Hymenoptera: Platygasteridae) parasitoides de Pentatomidae en Córdoba: Caracterización de las masas de huevos parasitoidizadas y aspectos biológicos.

Datos preliminares de la morfología de la larva y del ciclo biológico de Nitidula carnaria (Coleoptera: Nitidulidae), una especie de interés forense.

Los élmidos de la región Neotropical (Coleoptera: Byrrhoidea: Elmidae): diversidad y distribución.

Nuevos registros de especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) en las provincias de Catamarca y Santa Fe, Argentina.

Primer registro de predadores nativos de la especie invasora Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) en Eucalyptus en la Argentina.

Primera cita de la familia Merothripidae Hood (Insecta: Thysanoptera) para la República Argentina.

Cloeodes incus (Waltz & McCafferty) (Ephemeroptera: Baetidae): primer registro de Argentina, características hidrológicas y ambientales.

Nuevos registros de Proconiini (Hemiptera: Cicadellidae) de la Argentina.

Lista de sírfidos afdófagos y primeros registros de Pseudodoros clavatus y Eupeodes rojasi (Diptera: Syrphidae), potenciales agentes de control biológico en la provincia de Mendoza, Argentina.

[http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_issuetoc&pid=0373-568020130002&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0373-568020130002&lng=es&nrm=iso)

### **REVISTA HIGIENE ALIMENTAR Vol. 28 N° 228/229**

Discurso de especialistas em transgenia no Brasil: o caso da soja *Roundup Ready*.  
Influência da embalagem e do frio na conservação de espetinhos de carne bovina pré-temperados.

Avaliação da qualidade de carne bovina moída, a través de métodos microbiológicos e físico-químicos.

Correlação entre o teor de umidade e o desenvolvimento de bolores e leveduras em méis de *Apis Mellifera L.*

Recebimento de gêneros correlação entre prevalência de brucelose e condenações por bursite cervical em bovinos abatidos sob inspeção federal no Estado de Mato Grosso.

Legislação: Avaliação da adequação de rotulagem de alimentos embalados.

### **REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA AVICOLA Vol. 16 N° 1**

Advances and Perspectives of the use of the entomopathogenic fungi *beauveria bassiana* and *metarhizium anisopliae* for the control of arthropod pests in poultry production.

Antimicrobial resistance of bacterial strains isolated from avian cellulites.

Interference of *Salmonella typhimurium* lipopolysaccharide on performance and biological parameters of broiler chickens.

Comparing the profitability of organic and conventional broiler production.

[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_issuetoc&pid=1516-635X20140001&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1516-635X20140001&lng=en&nrm=iso)

### **REVISTA CREA N° 403**

Secado de colza.

Alternativas biológicas para el control de parásitos resistentes.

Buenas prácticas en el uso de insecticidas.

### **REVISTA RIA Vol. 40 N° 1**

La Agricultura Familiar en la agenda institucional.

Argentina: soberanía alimentaria.

Espacios de comercialización en franco crecimiento: Ferias francas.

Trashumancia y desertificación.

Políticas que fortalecen a la Agricultura Familiar.

Brote de mastitis clínica por *Corynebacterium* spp. y *Streptococcus dysgalactiae* en cabras en Salta, Argentina.

Aportes a la Técnica de Insecto Estéril: Una cepa de *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae) con maduración sexual temprana.

Identificación de genes codificantes de enzimas de interés industrial en una cepa de bacteria termofílica aislada de aguas termales de Salta (Argentina).

Optimización de hornos industriales para deshidratado de ciruelas

Ajuste de tiempos de inmersión en técnicas combinadas de deshidratado de duraznos.

Comportamiento isohídrico o anisohídrico en vides.... ¿Una controversia sin fin?

Manejo de enmiendas para restaurar la materia orgánica del suelo en oasis de regadío de Mendoza, Argentina.

Emisiones de gases de efecto invernadero: simulación de un sistema ganadero de carne típico de la región central Argentina.

Combinación de curado y bicarbonato de sodio para controlar podredumbres en postcosecha de mandarinas sin fungicidas de síntesis.

<http://ria.inta.gov.ar/?p=5114>

### **TERMINAL C N° 37**

Cambio climático: Con pocos avances y muchas deudas

### **VETERINARY RESEARCH 45:46**

Novel insights into transmission routes of *Mycobacterium avium* in pigs and possible implications for human health.

Evaluation of a 3A-truncated foot-and-mouth disease virus in pigs for its potential as a marker vaccine.

From mouth to macrophage: mechanisms of innate immune subversion by *Mycobacterium avium* subsp. Paratuberculosis.

Estimation of the transmission of foot-and-mouth disease virus from infected sheep to cattle.

High doses of highly pathogenic avian influenza virus in chicken meat are required to infect ferrets.

*Babesia* spp. in European wild ruminant species: parasite diversity and risk factors for infection.

<http://www.veterinaryresearch.org/>