

***“Proyecto Bosques Nativos y Comunidad”
Préstamo BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG 15/004***

***SOLICITUD DE OFERTAS DE OBRAS N° 02/2021
“Obras de construcción e instalación de Módulos Ganaderos para la provincia de Salta, en el
marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad”***

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01/2021

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Modificatoria, mediante la cual **se incorporan los croquis de las obras como Anexo II.**

El resto de la información y detalles se mantienen conforme a los documentos cursados inicialmente.

Se recuerda adjuntar la presente Circular firmada junto con la Oferta, Pliego, Anexo I y demás documentos solicitados allí.

Cordialmente,

CROQUIS

Alambrado para el corral de aparte, corrales de encierre, embudo y lateral de los pasillos de salida.




Figura 1: Esquema del alambrado

A : desde los **0,90 metros** del alambrado **hacia abajo** los alambres se colocaran cada 10 centímetros (cm), 8 hilos de alambre 17/15 de alta resistencia


B : desde los **0,90 metros** del alambrado **hacia arriba** los alambres se colocaran cada 15 centímetros (cm), 6 hilos de alambre 17/15 de alta resistencia

C : postes de madera dura (quebracho, urundel, quina u otra madera de similar dureza) de 3 metros de largo por 6 " (seis pulgadas) de diámetro








D : Trabillon de espesor estándar de sección cuadrada y de 1,8 metros de largo de madera dura y resistente a la intemperie

Cuadro 1: Referencia del esquema de alambrado de los corrales (Figura 1)

Croquis de las instalaciones ganaderas y sus dimensiones




Referencias


	Sentido de la circulación del ganado vacuno desde la entrada al corral de encierre y su paso por las instalaciones ganaderas
	Sentido de circulación del ganado vacuno para su ingreso a los corrales de aparte
	sentido de circulación del ganado vacuno para su salida de los corrales de aparte hacia el cargadero, campo abierto o potreros silvopastoriles
	puertas de ingreso a los corrales de aparte
	puertas de salida de los corrales de aparte
	Puertas corredizas ciegas
	Sentido de apertura de las puertas de los corrales
	Base de hormigón 22 m x 3 m x 0,15
Manga: 9 metros de largo, podrá contener 4 o 5 animales vacunos adultos	
Embudo o corral secundario (longitud de 10 metros)	
Corral de encierre 30 m x 30 m	
Casilla de operar con cepo y balanza incorporada con capacidad para pesaje de hasta 2000 kg	
Corrales de aparte (dos corrales de 15 m x 20 m)	
Alambrados de los corrales y puertas: Se adjunta las características estructurales de los mismos	

Esquemas y dimensiones de la estructura de la base de hormigón resistente

Vista en planta



VISTA EN CORTE 1 - 1



QUE LUEGO DE
HACERSE EL MURO, SE
LA RELLENARA CON
TIERRA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Circular Modificatoria N° 01 - SOLICITUD DE OFERTAS DE OBRAS N° 02/2021 “Obras de construcción e instalación de Módulos Ganaderos para la provincia de Salta, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad”. Anexo II Croquis obras.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.