

Ejemplos de mapeo Snomed CT – CIE 10

Claves:

- PC = debidamente clasificada
- NC = no se puede clasificar con los datos disponibles
- CD = contexto del paciente empleado en MapRule para mapeo

EDAD:

| Ejemplo | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | RULE ORDER | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|---------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------------|---|---|-------------|--|
| 1 | 32398004 | Bronquitis | 1 | 1 | CD | IFA 424144002 edad cronológica actual (entidad observable) <15 años | SI LA EDAD CRONOLÓGICA ACTUAL ANTES DE 15 AÑOS, UTILICE J20.9 MAPPED SIGUIENDO LA GUIA DE LA OMS MAPA DEL FUENTE CONCEPTO ES CONTEXTO DEPENDIENTE | J20.9 | Bronquitis Aguda, sin especificar |
| | 32398004 | Bronquitis | 1 | 2 | PC | ELSE | 124/5000 SIEMPRE J40 DESCENDIENTES NO EXHAUSTIVAMENTE MAPA MAPPED SIGUIENDO LA GUIA DE LA OMS MAPA DEL FUENTE CONCEPTO ES CONTEXTO DEPENDIENTE | J40 | Bronquitis, no especificada como bronquitis aguda o crónica no especificada como aguda o crónica |

DAGA Y ASTERISCO

| Exempl e # | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | RULE ORDE R | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|-------------|--|
| 1 | 111900000 | Neumonía en la aspergilosis (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE B44.1 | B44.1 | Otras aspergilosis pulmonares |
| | 111900000 | Neumonía en la aspergilosis (trastorno) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE J17.2 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | J17.2 | Neumonía en micosis |
| 2 | 20735004 | Aortitis sífilítica (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE A52.0 | A52.0 | Sífilis cardiovascular |
| | 20735004 | Aortitis sífilítica (trastorno) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE I79.1 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | I79.1 | Aortitis en enfermedades clasificadas en otra parte. |
| 3 | 420485005 | Iridociclitis herpética (trastorno) | 1 | 1 | PC | ELSE | SIEMPRE B00.5 | B00.5 | Enfermedad ocular herpesviral |
| | 420485005 | Iridociclitis herpética (trastorno) | 2 | 1 | PC | ELSE | SIEMPRE H22.0 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | H22.0 | Iridociclitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte. |
| 4 | 307726001 | Anemia en carcinoma de ovario (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE C56 POSIBLE REQUISITO DE CÓDIGO DE MORFOLOGÍA MAPPED SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DE LA OMS | C56 | Neoplasia maligna de ovario |
| | 307726001 | Anemia in ovarian carcinoma (disorder) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE D63.0 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | D63.0 | Anemia en enfermedad neoplásica |
| 5 | 50620007 | Neuropatía autonómica diabética (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE E14.4 | E14.4 | Enfermedad diabética no especificada con complicaciones neurológicas. |
| | 50620007 | Neuropatía autonómica diabética (trastorno) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE G99.0 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | G99.0 | Neuropatía autonómica en enfermedades endocrinas y metabólicas. |

CAUSAS EXTERNAS

| Example # | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | RULE ORDER | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|-----------|-----------|--|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 1 | 242012005 | Quemaduras térmicas por rayos (desorden) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE T30.0 | T30.0 | Quemadura de región corporal no especificada, grado no especificado |
| | 242012005 | Quemaduras térmicas por rayos (desorden) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE X33 POSIBLE REQUISITO DE LUGAR DE OCURRENCIA | X33 | Víctima de un rayo |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 371162008 | Fractura cerrada del cráneo (desorden) | 1 | 1 | PC | TRUE | SIEMPRE S02.90 POSIBLE REQUISITO DE UN CÓDIGO DE CAUSA EXTERNA | S02.90 | Fractura de cráneo y huesos faciales, parte no especificada. |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 414189000 | Caída de escalones (evento) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE W10 POSIBLE REQUISITO DE LUGAR DE OCURRENCIA ESTE ES UN CÓDIGO DE CAUSA EXTERNA PARA SU USO EN UNA POSICIÓN SECUNDARIA | W10 | Caída en o desde escaleras y escalones. |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 5193003 | Rayo (evento) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE X33 POSIBLE REQUISITO DE LUGAR DE OCURRENCIA ESTE ES UN CÓDIGO DE CAUSA EXTERNA PARA SU USO EN UNA POSICIÓN SECUNDARIA | X33 | Víctima de un rayo |

GÉNERO

| Example # | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | MAP PRIORITY | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|-----------|-----------|---|-----------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|--|
| 1 | 6738008 | Infertilidad femenina (desorden) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE N97.9 | N97.9 | Infertilidad femenina, no especificada |
| 2 | 2904007 | Infertilidad masculina (desorden) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE N46 | N46 | Infertilidad masculina |
| 3 | 8619003 | Infertil (hallazgo) | 1 | 1 | CD | IFA 248152002 MUJER (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES FEMENINO, UTILICE N97.9 | N97.9 | Infertilidad femenina, no especificada |
| | 8619003 | Infertil (hallazgo) | 1 | 2 | CD | IFA 248153007 VARON (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES MASCULINO, UTILICE N46 | N46 | Infertilidad masculina |
| | 8619003 | Infertil (hallazgo) | 1 | 3 | NC | ELSE | EL CONCEPTO DE FUENTE DE MAPAS NO SE PUEDE CLASIFICAR CON DATOS DISPONIBLES | NULL | |
| 4 | 430556008 | Neoplasia maligna de estructura genital (trastorno) | 1 | 1 | CD | IFA 248152002 MUJER (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES FEMENINO, UTILICE C57.9 POSIBLE REQUISITO DE CÓDIGO DE MORFOLOGÍA MAPPED SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DE LA OMS | C57.9 | Neoplasia maligna, órgano genital femenino, no especificado |
| | 430556008 | Neoplasia maligna de estructura genital (trastorno) | 1 | 2 | CD | IFA 248153007 VARON (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES HOMBRE, UTILICE C63.9 POSIBLE REQUISITO DE CÓDIGO DE MORFOLOGÍA MAPPED SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DE LA OMS | C63.9 | Neoplasia maligna, órgano genital masculino, no especificado |
| | 430556008 | Neoplasia maligna de estructura genital (trastorno) | 1 | 3 | NC | ELSE | EL CONCEPTO DE FUENTE DE MAPAS NO SE PUEDE CLASIFICAR CON DATOS DISPONIBLES | NULL | |
| 5 | 410070006 | Hernia de la vejiga urinaria (trastorno) | 1 | 1 | CD | IFA 248152002 MUJER (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES FEMENINO, USE N81.1 | N81.1 | Cistocele |
| | 410070006 | Hernia de la vejiga urinaria (trastorno) | 1 | 2 | CD | IFA 248153007 VARON (hallazgo) | SI EL PACIENTE ES MASCULINO, UTILICE N32.8 | N32.8 | Otros trastornos especificados de la vejiga |
| | 410070006 | Hernia de la vejiga urinaria (trastorno) | 1 | 3 | NC | ELSE | EL CONCEPTO DE FUENTE DE MAPAS NO SE PUEDE CLASIFICAR CON DATOS DISPONIBLES | NULL | |

NEOPLASIAS

| Example # | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | RULE ORDER | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|-----------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 1 | 93734005 | Neoplasia maligna primaria de bronquios (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE C34.9 POSIBLE REQUISITO DE CÓDIGO DE MORFOLOGÍA | C34.9 | Neoplasias malignas, bronquios o pulmones, no especificadas |

UNO A MUCHOS

| Example # | CONCEPTID | SCT DESCRIPTION | MAP GROUP | RULE ORDER | MAP CATEGORY SNOMED CT IDENTIFIER | MAP RULE | MAP ADVICE | TARGET CODE | ICD DESCRIPTION |
|-----------|-----------|--|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 1 | 111613008 | Fractura cerrada del cráneo con lesión intracraneal (desorden) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE S06.90 POSIBLE REQUISITO DE UN CÓDIGO DE CAUSA EXTERNA MAPPED SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES DE LA OMS | S06.90 | Lesión intracraneal, no especificada, sin herida intracraneal abierta |
| | 111613008 | Fractura cerrada del cráneo con lesión intracraneal (desorden) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE S02.90 POSIBLE REQUISITO DE UN CÓDIGO DE CAUSA EXTERNA | S02.90 | Fractura de cráneo y huesos faciales, parte no especificada, cerrada. |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 202731005 | Prolapso del disco lumbar con mielopatía (trastorno) | 1 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE M51.0 | M51.0 | Trastornos lumbares y otros discos intervertebrales con mielopatía |
| | 202731005 | Prolapso del disco lumbar con mielopatía (trastorno) | 2 | 1 | PC | VERDADERO | SIEMPRE G99.2 ESTE CÓDIGO PUEDE SER UTILIZADO EN LA POSICIÓN PRIMARIA CUANDO LA MANIFESTACIÓN ES EL ENFOQUE PRIMARIO DE ATENCIÓN | G99.2 | Mielopatía en enfermedades clasificadas en otra parte |