



Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

*Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones Sistemáticas de
Seguros rescates anticipados de seguros de vida y/o retiro
(Rescates_anticipados_de_seguros_de_vida_y_o_retiro)*

Fecha creación: 10/04/2019



Índice

1.	Introducción	3
2.	Esquema de funcionamiento del SROM.....	3
3.	Descripción de archivo XML.....	3
4.	Especificación de nodos y elementos.....	4
5.	Definición de funciones y validaciones	8
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	8
b)	IDENTIFICACION_DEL_ASEGURADO_DE_LA_P98LIZA	9
6.	Resumen:	10




1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema **Rescates_anticipados_de_seguros_de_vida_y_o_retiro**.

La generación de este archivo permitirá importar una operación al Sistema “**SROM** (Sistema de Reporte de Operaciones Masivo)” de la Unidad de Información Financiera. Tener en cuenta este punto: **Se establece 1 (UNA) operación por cada archivo XML**.

2. Esquema de funcionamiento del SROM

Esquema funcional del proceso de Reporte de Operaciones Masivas



3. Descripción de archivo XML

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión **1.0** de la W3C con encoding **utf-8**.
- Como todo documento xml se incluirá el encabezado
`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
Ver lo mencionado en el archivo:
Ejemplo_Rescates_anticipados_de_seguros_de_vida_y_o_retiro.xml adjuntado como ejemplo.
- El destino de este archivo será configurable desde la aplicación **SROM**. Esta aplicación será la encargada de leer desde este directorio todos los archivos XML generados por la entidad financiera.



- El **nombre** de los archivos generados puede ser el que el usuario decida siempre que se respete la extensión **.xml**
- Los nodos y elementos deberán estar bien formados como todo documento XML:
 - Existe un único elemento raíz: Es un solo elemento en el que todos los demás elementos y contenidos se encuentran anidados y correctamente cerrados. Se basa en una estructura jerárquica y su función es la misma que el elemento raíz de un documento HTML `<HTML>Contenido</HTML>`. En el caso del archivo **Ejemplo_Rescates_anticipados_de_seguros_de_vida_y_o_retiro.xml** este elemento es `<Operacion>`.
 - Todos los elementos deben estar delimitados por una etiqueta inicial y otra final con el mismo nombre. `<elemento></elemento>`
 - Todos los nombres de nodos y elementos son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- La validación de los datos se llevará a cabo por el esquema **XSD**.

4. Especificación de nodos y elementos

Tener en cuenta que:

El archivo **Ejemplo_Rescates_anticipados_de_seguros_de_vida_y_o_retiro.xml** es un ejemplo de cómo se confecciona un archivo XML para poder importarlo posteriormente al sistema **SROM**.

El atributo **Version** determina la versión del esquema utilizado para generar el XML. Tenga en cuenta que este atributo es validado por el sistema, por lo tanto debe estar presente y debe ser el que figura en el esquema.

Cabe destacar que los nodos **IDENTIFICACI98N_DEL_ASEGURADO_DE_LA_P98LIZA** y **IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N** son elementos compuestos por varios elementos y la carga de al menos 1 de ellos es obligatoria para que el XML sea válido.

A continuación se especifican los nodos y elementos del XML, tener en cuenta los tipos de datos y la obligatoriedad para que la aplicación pueda importar los archivos correctamente:



Rescates anticipados de seguros de vida y o retiro

1. **Tipo_de_Seguro**: Texto. (Valores Posibles: [Vida] [Retiro]). [No puede quedar vacío.]
2. **Tipo_de_p93liza**: Texto. (Valores Posibles: [Individual] [Colectiva]). [No puede quedar vacío.]
3. **Nro_de_certificado**: Número Entero hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]. *Solo debe completarse en caso de informarse la opción "Colectiva" en Tipo_de_p93liza. Caso contrario no se debe informar los campos.*
4. **Nro_de_p93liza**: Letras y/o números. [No puede quedar vacío.]
5. **Fecha_de_inicio_de_la_cobertura**: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
6. **Fecha_del_Rescate_o_retiro_parcial**: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
7. **Moneda_vigente_de_la_p93liza**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado auxiliar de Tipos de Monedas, TipoMoneda) [No puede quedar vacío.]
8. **Monto_capitalizado_a_la_fecha_del_rescate_expresado_en_Pesos**: Número Entero desde 1 hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
9. **Monto_Rescatado_expresado_en_Pesos**: Número Entero desde 1 hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
10. **Acumulado_de_aportes_extraordinarios_a_la_fecha_de_rescate_expresado_en_pesos**: Número Entero desde 1 hasta 922337203685477507. [No puede quedar vacío.]
11. **El_tomador_es_la_persona_asegurada**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [No puede quedar vacío.]
12. **El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [No puede quedar vacío.]
13. **El_tomador_es_la_persona_que_realiz93_el_rescate**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [No puede quedar vacío.]
14. **Cantidad_de_beneficiarios_identificados_en_la_p93liza**: Número Entero desde 0 hasta 4294967295. [No puede quedar vacío.]

IDENTIFICACI98N DEL ASEGURADO DE LA P98LIZA

15. **Tipo_de_Sujeto88Asegurado**: Texto. (Valores Posibles: [Persona humana] [Persona humana extranjera]). [No puede quedar vacío.]
16. **CUIT_CUIL_CDI_CIE88Asegurado**: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]
17. **Apellidos88Asegurado**: Texto. [No puede quedar vacío.]
18. **Nombres88Asegurado**: Texto. [No puede quedar vacío.]
19. **Tipo_Documento88Asegurado**: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
20. **N94mero_Documento88Asegurado**: Texto. [No puede quedar vacío.]
21. **Condici93n_de_PEP88Asegurado**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [No puede quedar vacío.]
22. **Nacionalidad88Asegurado**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado auxiliar de Países, Países) [No puede quedar vacío.]
23. **Fecha_de_nacimiento88Asegurado**: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
24. **Pa92s88Asegurado**: Texto. (Valores Posibles: [Argentina] [Otro]). [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]



En caso de seleccionarse la opción "Argentina" del campo **Pa92s88Asegurado**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:

25. **Provincia88AseguradoArg**: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
26. **Localidad88AseguradoArg**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado de Localidades, Localidades) [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
27. **Calle88AseguradoArg**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
28. **N94mero88AseguradoArg**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
29. **Piso88AseguradoArg**: Número Entero Positivo. [Puede quedar vacío. Si no se posee dato no se debe informar el elemento en el XML]
30. **Departamento88AseguradoArg**: Texto. [Puede quedar vacío. Si no se posee dato no se debe informar el elemento en el XML]

En caso de seleccionarse la opción "Otro" del campo **Pa92s88Asegurado**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:

31. **Otro_Otro_pa92s88AseguradoExt**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado de Países extranjeros, PaísesExt) [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
32. **ProvinciaX85XEstado88AseguradoExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
33. **LocalidadX85XCiudad88AseguradoExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
34. **DomicilioX85XDirecci93n88AseguradoExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Vida" en "Tipo_de_Seguro"]
35. **C93digo_Postal88Asegurado**: Texto. [Puede no informarse en caso que el país sea diferente de Argentina]
36. **C93digo_de_90rea_telef93nico88Asegurado**: Número Entero Positivo. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
37. **Tel91fono88Asegurado**: Número Entero Positivo. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N

38. **Rol_en_el_contratoX85Xrescate**: Texto. (Valores Posibles: [Tomador] [Rescatante] [Beneficiario]). [No puede quedar vacío.]

En caso de seleccionarse la opción "Tomador" del campo **Rol_en_el_contratoX85Xrescate**, se procederá a completar el siguiente elemento. Caso contrario no se debe informar el campo:

39. **Riesgo_asignado_al_cliente**: Texto. (Valores Posibles: [Bajo] [Medio bajo] [Medio] [Medio Alto] [Alto]). [No puede quedar vacío.]

En caso de seleccionarse la opción "Tomador" o "Rescatante" del campo **Rol_en_el_contratoX85Xrescate**, se procederá a completar el siguiente elemento. Caso contrario no se debe informar el campo:

40. **El_sujeto_fue_designado_como_beneficiario_en_la_p93liza**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [No puede quedar vacío.]



41. **V92nculo_con_el_asegurado**: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

*En caso de informarse la opción "Otro" en el campo **V92nculo_con_el_asegurado**, se debe proceder a completar el siguiente elemento. Caso contrario no se debe informar el campo:*

42. **Descripci93n_del_v92nculo_con_el_asegurado**: Letras. [No puede quedar vacío.]

43. **CUIT_CUIL_CDI_CIE88TomadorRescatanteBeneficiario** Campo numérico de 11 caracteres. [No es requerido.]

44. **Tipo_de_Sujeto88TomadorRescatanteBeneficiario**: Texto. [No puede quedar vacío.]

*En caso de seleccionarse la opción "Persona humana" o "Persona humana extranjera" del campo **Tipo_de_Persona88BajaCliente**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:*

45. **Denominaci93n88TomadorRescatanteBeneficiarioPJ**: Texto. [No puede quedar vacío.]

*En caso de seleccionarse la opción "Persona jurídica" o "Persona jurídica extranjera" u "Otro tipo de sujeto" del campo **Tipo_de_Persona88BajaCliente**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:*

46. **Apellidos88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. [No puede quedar vacío.]
47. **Nombres88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. [No puede quedar vacío.]
48. **Tipo_Documento88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el esquema). [No puede quedar vacío.]
49. **N94mero_Documento88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. [No puede quedar vacío.]
50. **Condici93n_de_PEP88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. (Valores Posibles: [SI] [NO]). [Opcional]
51. **Nacionalidad88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado de Países, Países) [Opcional]
52. **Fecha_de_nacimiento88TomadorRescatanteBeneficiarioPF**: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [Opcional]

53. **Pa92s88TomadorRescatanteBeneficiario**: Texto. (Valores Posibles: [**Argentina**] [**Otro**]). [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]

*En caso de seleccionarse la opción "Argentina" del campo **Pa92s88TomadorRescatanteBeneficiario**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:*

54. **Provincia88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
55. **Localidad88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado de Localidades, Localidades) [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
56. **Calle88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
57. **N94mero88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
58. **Piso88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Número Entero Positivo. [Opcional]
59. **Departamento88TomadorRescatanteBeneficiarioArg**: Texto. [Opcional]



En caso de seleccionarse la opción "Otro" del campo **Pa92s88TomadorRescatanteBeneficiario**, se procederá a completar los siguientes datos. Caso contrario no se deben informar los campos:

60. **Otro_pa92s88TomadorRescatanteBeneficiarioExt**: Texto. (Ver lista de valores posibles en el listado de Países extranjeros, **PaísesExt**) [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
61. **ProvinciaX85XEstado88TomadorRescatanteBeneficiarioExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
62. **LocalidadX85XCiudad88TomadorRescatanteBeneficiarioExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
63. **DomicilioX85XDirecci93n88TomadorRescatanteBeneficiarioExt**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
64. **C93digo_Postal88TomadorRescatanteBeneficiario**: Texto. [Obligatoriedad: condicional a informar "Tomador" en "Rol_en_el_contratoX85Xrescate"]
65. **C93digo_Postal88TomadorRescatanteBeneficiario**: Texto. [Puede no informarse en caso que el país sea diferente de Argentina]
66. **C93digo_de_90rea_telef93nico88TomadorRescatanteBeneficiario**: Número Entero Positivo. [Opcional]
67. **Tel91fono88TomadorRescatanteBeneficiario**: Número Entero Positivo. [Opcional]
68. **Direcci93n_de_correo_electr93nico88TomadorRescatanteBeneficiario**: Número Entero Positivo. [Opcional]

5. Definición de funciones y validaciones

a) Validaciones generales realizadas por el aplicativo **SROMasivo**

- (a) Todos los elementos con valor default: 99\ -99999999\ -9 (CUIT) serán validados (11 Caracteres numéricos y dígito verificador válido). Función **ValidarCUIT**.
- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.
- (c) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechas** deberán la fecha 1 debe ser menor o igual a la fecha 2.
- (d) La cantidad de elementos "**IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N**" que se informen con valor "**Beneficiario**" en el campo "**Rol_en_el_contratoX85Xrescate**" más aquellas en las que se haya seleccionado la opción "**Tomador**" o "**Rescatante**" y la opción "**SI**" en el campo "**El_sujeto_fue_designado_como_beneficiario_en_la_p93liza**", deberá ser igual al valor ingresado en el campo "**Cantidad_de_beneficiarios_identificados_en_la_p93liza**".
- (e) En caso de haberse seleccionado la opción "**NO**" en el campo "**El_tomador_es_la_persona_asegurada**", la opción "**NO**" en el campo "**El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia**" y la opción "**NO**" en el campo



“El_tomador_es_la_persona_que_realiz93_el_rescate”, el sistema debe validar que se encuentre informado **uno y solo un** elemento “IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N” con valor “**Tomador**”, y otro nodo con valor opción “**Rescatante**” en el campo “Rol_en_el_contratoX85Xrescate”.

- (f) En caso de haberse seleccionado la opción “**NO**” en el campo “El_tomador_es_la_persona_asegurada”, la opción “**NO**” en el campo “El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia” y la opción “**SI**” en el campo “El_tomador_es_la_persona_que_realiz93_el_rescate”, se debe informar un nodo “IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N” con valor “**Tomador**” en “Rol_en_el_contratoX85Xrescate” y **NO** debe existir ningún elemento con valor “**Rescatante**”.
- (g) En caso de haberse seleccionado la opción “**NO**” en el campo “El_tomador_es_la_persona_asegurada”, la opción “**SI**” en el campo “El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia”, se debe informar un nodo “IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N” con valor “**Tomador**” en “Rol_en_el_contratoX85Xrescate” y **NO** debe existir ningún elemento con valor “**Rescatante**”.
- (h) En caso de haberse seleccionado la opción “**SI**” en el campo “El_tomador_es_la_persona_asegurada” y la opción “**NO**” en el campo “El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia” el sistema debe validar que se encuentre cargada **una y solo una** persona en la SECCIÓN III “IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N” con valor “**Rescatante**” en “Rol_en_el_contratoX85Xrescate” y **NO** debe haber ninguna persona cargada seleccionando la opción “**Tomador**”.
- (i) En caso de haberse seleccionado la opción “**SI**” en el campo “El_tomador_es_la_persona_asegurada” y la opción “**SI**” en el campo “El_asegurado_realiz93_el_rescate_por_cuenta_propia” **SOLO** se debe informar elementos “IDENTIFICACI98N_DEL_TOMADORX84X_RESCATANTE_YX85XO_BENEFICIARIOS_DE_LA_P98LIZA_YX85XU_OPERACI98N” con valor “**Beneficiario**” en “Rol_en_el_contratoX85Xrescate”.

b) IDENTIFICACI98N_DEL_ASEGURADO_DE_LA_P98LIZA

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que exista informado una y solo una persona en el elemento IDENTIFICACI98N_DEL_ASEGURADO_DE_LA_P98LIZA.



6. Resumen:

Para que una Operación sea válida se espera que:

Es importante aclarar que por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **Rescatos anticipados de seguros de vida y o retiros realizados en el mes calendario inmediato anterior.**

- (b) Todos los elementos del esquema deben cumplir con lo especificado en el punto 4, es decir, deben cumplir con el esquema propuesto según el tipo de Sujeto.
- (c) Los elementos que estén alcanzados por una función (<xs:documentation source="funcion">) deben cumplir con las validaciones especificadas en el punto 5.