



Personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 al 23 de septiembre de 2020

Resumen Técnico

Al 23 de septiembre de 2020, en Argentina se confirmaban 664.799 casos confirmados de Covid 19. Entre las personas confirmadas, 14.376 habían fallecido (un 2,2 por ciento) mientras que 517.228 (un 77,8 por ciento) habían sido recuperadas. Por entonces, el número de casos activos ascendía a 133.195 personas (20 por ciento).

En un cruce realizado entre el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (CUD/ANDIS) y el Sistema Integrado de Información en Salud (SIISA) del Ministerio de Salud de la Nación, se observó que del total de personas confirmadas con Covid 19 en el país, 18.986 (un 2,9 por ciento) eran personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD). De ellas, 1.334 habían fallecido (9,3 por ciento del total de personas fallecidas en todo el país), 13.331 se encontraban recuperadas y 4.321 se encontraban activas de las cuales 2.753 se hallaban en situación de internación.

Análisis comparativo entre las personas con discapacidad con CUD y el total de la población contagiada con Covid 19 según situación epidemiológica

El porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad con CUD fue más alto comparado con el de la población total: 7 por ciento contra 2,2 por ciento, una diferencia considerable 4,8 puntos porcentuales. Entre las personas recuperadas, se observó una proporción menor entre las personas con discapacidad con CUD: un 70,2 por ciento frente un 77,8 por ciento de la población total. La proporción de casos que permanecían activos son levemente más altos entre la población con discapacidad con CUD: en ese momento alcanzaban un 22,8 por ciento, casi tres puntos porcentuales por encima del total de casos activos de la población total del país (TABLA 1).



Tabla 1. Covid 19: Comparativa entre personas con discapacidad con CUD y población total según situación epidemiológica al 23 de septiembre de 2020.

Población	Activos	Porcentaje activos	Fallecidos	Porcentaje fallecidos	Recuperados	Porcentaje recuperados	Total confirmados
Población con discapacidad con CUD con Covid 19	4.321	22,8	1.334	7	13.331	70,2	18.986
Población total con Covid 19	133.195	20	14.376	2,2	517.228	77,8	664.799

Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Uno de los datos importantes que se desprende del breve análisis anterior, es el de la mayor letalidad hallada entre las personas con discapacidad con CUD. En este sentido, el relevamiento arrojó resultados diferentes cuando se observa la dinámica de este indicador en las provincias.

Se advierte que la ausencia en el gráfico de las provincias de Catamarca y Formosa se debe a que hasta ese momento no habían registrado personas con discapacidad fallecidas.

Además de las provincias mencionadas se advierte que San Luis, La Pampa y Misiones, al momento de este análisis contabilizaban no más de 25 casos confirmados en cada jurisdicción. Cabe la aclaración, como elemento a tener cuenta en la comparación de los indicadores de letalidad ya que podrían verse cifras elevadas posiblemente producto de la baja cantidad de casos. No obstante, es necesario seguir de cerca la evolución de estos indicadores en los próximos análisis.

En todas las jurisdicciones es posible observar que la letalidad del Covid 19 entre las personas con discapacidad es mayor que la letalidad entre la población total de casos a nivel provincial: es posible entonces pensar, que las personas con discapacidad tienen más chances de morir por esta enfermedad, reafirmando la



Argentina unida



**Agencia
Nacional de
Discapacidad**

necesidad de considerar a esta población en situación de riesgo mayor que el resto de la población en el marco de la pandemia.


La provincia de San Juan presentaba entonces la mayor tasa de letalidad entre el total de la población con un 5 por ciento: también sucedía en esa provincia, entre las personas con discapacidad ya que entre quienes contrajeron el virus, un 20,6 por ciento murió. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C. A. B. A.) poseía una tasa de letalidad entre el total de la población contagiada, levemente mayor que la media nacional (2,6 por ciento, apenas un 0,4 por ciento); sin embargo, entre las personas con discapacidad la tasa de letalidad ascendía a un 8,6 por ciento, un 1,6 por ciento más que la media nacional de fallecidos entre las personas con CUD. En la provincia de Buenos Aires las cifras son más parejas y acordes con el promedio nacional: la letalidad entre el total de la población alcanzaba un 2,3 por ciento y entre las personas con discapacidad un 7,1 por ciento, un 0,1 por ciento mayor que la media en ambos casos.

Tal como se mencionó antes, en el resto de las provincias la tasa de letalidad siempre resultó más alta entre las personas con discapacidad con CUD que entre la población total. Sin embargo, las siguientes provincias son las que tuvieron, entre su población certificada, una tasa de letalidad mayor que la cifra de nivel nacional: Misiones 13,3 por ciento, (se advirtió aquí sobre su menor escasa cantidad de casos); C. A. B. A. 8,6 por ciento; Tierra del Fuego y Chubut, 8,5 por ciento; La Pampa 8,3 por ciento y San Luis 8 por ciento (se advirtió aquí sobre su menor escasa cantidad de casos); Chaco y Corrientes 8 por ciento; Entre Ríos 7,9 por ciento; La Rioja y Buenos Aires, 7,1 por ciento.

El resto de las provincias se situó por debajo del promedio nacional y la provincia con menor letalidad fue Mendoza con un 3,1 por ciento. El resto: Río Negro 6,7 por ciento; Santiago del Estero 6,5 por ciento; Jujuy 5,6 por ciento; Neuquén 5,3 por ciento; Tucumán 5,2 por ciento; Salta 5,1 por ciento; Santa Cruz 5 por ciento; Córdoba 4,4 por ciento; y por último, Santa Fe 3,5 por ciento. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 1)



Gráfico 1. Covid 19: Letalidad comparada entre la población con discapacidad con CUD y Covid 19 y la población total con Covid 19 al 23.09.20




Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se encontraban activas por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020

Entre las personas con CUD activas (4.321), la mayor concentración se observó en mayor proporción entre las personas mayores de 45 años: entre los 45 y los 59 años con una frecuencia levemente mayor entre las mujeres y entre los 60 y los 74 años con una proporción levemente mayor entre los varones. A partir de los 79 años, la estructura comienza a afinarse, con una mayor proporción de mujeres. En su base, la pirámide mostró una leve proporción de casos entre menores de 9 años, aunque se observó un aumento considerable en el rango de 10 a 14 años, con una mayor presencia de varones. Entre los 15 y los 44 años las proporciones son parejas y no superan el 5,3 por ciento que alcanzan los varones en el rango de 30 a 34 años. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 2)



Gráfico 2. Pirámide poblacional sobre el total de casos activos a causa de Covid 19 entre las personas con discapacidad con CUD al 23.09.20.



Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.


Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se encontraban activas e internadas por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020

Similar a la estructura anterior, la población de personas que se encontraban internadas presentó la mayor concentración a partir de los rangos mayores de 45 años: entre los 45 y los 54 años con una frecuencia levemente mayor entre las mujeres y entre los 55 y los 64 años con una proporción levemente mayor entre los varones. A partir de los 65 años, la distribución es pareja con una proporción

levemente mayor entre las mujeres a partir de los 70 años. En su base, la pirámide mostró una leve proporción de casos entre menores de 19 años. Entre los 20 y los 39 años las proporciones son parejas y no superan el 4 por ciento que alcanzan las mujeres en el rango de 35 a 39 años. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 3)



Gráfico 3. Pirámide poblacional sobre el total de casos activos en internación a causa de Covid19 entre las personas con discapacidad certificadas con CUD al 23.09.20.




Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD fallecidas por Covid 19 al 23 de septiembre de 2020

Aquí la estructura piramidal aparece más despereja. Muy poca concentración de personas fallecidas menores de 30 años. A partir de dicha edad los casos aumentan levemente y se distribuyen en forma pareja entre ambos sexos hasta los 44 años. A partir de los 45 y hasta los 69 años, aumenta la concentración con proporción considerablemente mayor entre los varones. A partir de los 70 años el incremento de casos persiste, pero esta vez sostenido con una mayor concentración entre las mujeres. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 4)



Gráfico 4. Pirámide poblacional sobre el total de personas fallecidas a causa de Covid 19 entre las personas certificadas con CUD al 23.09.20.



Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Caracterización demográfica de las personas con discapacidad con CUD que se encontraban recuperadas de Covid 19 al 23 de septiembre de 2020

Una vez más, la mayor concentración se observó entre las personas mayores de 45 años: entre los 45 y los 54 años con una frecuencia levemente mayor entre las mujeres y entre los 60 y los 69 años con una proporción levemente mayor entre los varones. A partir de los 70 años, la estructura comienza a afinarse, con una mayor proporción de mujeres. En su base, la pirámide mostró una concentración de casos mayor que en las otras pirámides entre menores de 19 años con una mayor proporción de varones. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 5)




Argentina unida



Agencia Nacional de Discapacidad

Gráfico 5. Pirámide poblacional sobre el total de casos recuperados de Covid 19 entre las personas certificadas con CUD al 23.09.20.



Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.


Comparativa entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 y el total de las personas con discapacidad con CUD según distribución por tipo de deficiencia de origen al 23 de septiembre de 2020

La distribución entre el total de las personas con discapacidad con CUD (1.332.333 personas) según deficiencia de origen, se observó de la siguiente manera: personas certificadas con deficiencia de origen físico motora (27,3 por ciento), de origen mental (23,9 por ciento), con más de un tipo de deficiencia (19 por ciento), de origen sensorial auditiva (8,9 por ciento), de origen intelectual (8,1 por ciento), de origen físico visceral (7,7 por ciento) y de origen sensorial visual (5,2 por ciento).

Siguiendo el mismo análisis, entre las personas con discapacidad con CUD que tuvieron Covid 19 (18.986 personas), la prevalencia según tipo de deficiencia de origen varió levemente, y se distribuyó de la siguiente manera: personas certificadas con deficiencia de origen físico motora (26,7 por ciento), con más de un tipo de deficiencia (24,4 por ciento), de origen mental (21,8 por ciento), de origen físico visceral (11,2 por ciento), de origen sensorial auditiva (8,2 por ciento), de origen intelectual (8,1 por ciento), y de origen sensorial visual (5,2 por ciento).



Tanto la deficiencia de origen física visceral como la deficiencia múltiple (aquellas personas con más de un tipo de deficiencia) incrementan su prevalencia entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid19. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 6)




Personas con discapacidad con CUD con Covid 19 por cobertura de salud según estado epidemiológico al 23 de septiembre de 2020

Entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 según su cobertura de salud se observó entre quienes poseían entonces cobertura del sistema público (4.239 personas) un 7,9 por ciento se encontraban activas, un 13,4 por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 74,5 por ciento se había recuperado y un 4,2 por ciento había fallecido. Entre las personas cuya cobertura estaba bajo la órbita del sistema de obras sociales (8.898 personas), un 9 por ciento se encontraban activas, un 14,3 por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 69,4 por ciento se habían recuperado y un 7,2 por ciento había fallecido. Entre quienes poseían medicina prepaga (1.796 personas) un 4,7 por ciento se encontraban activas, un 15,6 por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 70,6 por ciento se había recuperado y un 9,1 por ciento había fallecido.



Entre quienes pertenecían a programas nacionales y/o provinciales de salud (1.263 personas) un 9,2 por ciento se encontraban activas, un 13,9 por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 70,9 por ciento se había recuperado y un 6,1 por ciento había fallecido. Entre quienes pertenecían al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) (2.789 personas) un 8,2 por ciento se encontraban activas, un 16,3 por ciento se encontraban aún en situación de internación, un 65,7 por ciento se había recuperado y un 9,8 por ciento había fallecido. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 7)

En conclusión, la mayor proporción de fallecidos se produjo entre las personas afiliadas a PAMI (9,8 por ciento) y a medicinas prepagas (9,1 por ciento); la mayor proporción de recuperados se logró entre quienes poseían cobertura del sistema público (74,5 por ciento) y programas nacionales y/o provinciales de salud (70,9 por ciento). La mayor cantidad de activos (incluyendo internados y no internados) se observó en PAMI (24,5 por ciento) y entre quienes poseían entonces obra social (23,3 por ciento).



Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

Personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19 según evaluación de dependencia al 23 de septiembre de 2020


Entre las personas con discapacidad con CUD confirmadas con Covid 19, el 18,4 por ciento fueron evaluadas con el instrumento de medición de dependencia incorporado al protocolo de certificación de la discapacidad a partir del 3 de



septiembre de 2018. Del total de las 3.499 personas evaluadas, 1.046 se encontraban en situación de dependencia, es decir un 29,9 por ciento. A continuación, se ofrece un gráfico comparativo, que informa sobre el estado epidemiológico de estas personas según su situación de dependencia.

Entre las personas con dependencia se observó una proporción mayor de personas fallecidas: el 13 por ciento frente al 8,3 por ciento de personas sin dependencia. Teniendo en cuenta las personas recuperadas, quienes fueron evaluadas con dependencia presentaban una menor proporción de recuperados: el 65,3 por ciento frente a un 73,5 por ciento de personas sin dependencia.

En lo que respecta a los casos activos, al momento de la elaboración de este trabajo la proporción de personas en estado activo en internación era levemente mayor entre las personas con dependencia: un 14,8 por ciento frente a un 14 por ciento entre quienes no poseían dependencia. Y entre las personas activas sin internación la proporción entre quienes no poseían dependencia era mayor: el 7,4 por ciento frente al 6,9 por ciento de personas con dependencia. (A CONTINUACIÓN GRÁFICO 8)



Fuentes: SIISA/ANDIS. Reportes Diarios del Ministerio de Salud de la Nación.