



Imagen de carpincho. Gentileza María L. Bolkovic - MAyDS

CARPINCHO

Se trata de un roedor herbívoro anfibio, cuyo adulto pesa alrededor de 55 Kg, mide más de 1 metro de largo y 50 cm de altura. Es un animal robusto, sin cola, con un aspecto semejante al de un cobayo gigante. Tiene el tronco macizo, la cabeza gruesa y pesada, el hocico es truncado y ancho. Los ojos son pequeños, las orejas poco desarrolladas y el labio superior muy hendido.

Las patas tienen escasa longitud; las anteriores poseen cuatro dedos y las posteriores 3 dedos. Los dedos de ambas extremidades están unidos por una pequeña membrana natatoria. El pelaje es denso, corto y bastante áspero. La coloración general es gris castaño uniforme en todas partes

Nombre científico: *Hydrochoerus hydrochaeris*, (Linnaeus, 1766)

Nombre/s Vulgar/es: carpincho, capibara.

Distribución

El carpincho, que posee un área de distribución que abarca desde Panamá hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina; está presente en todos los países sudamericanos a excepción de Chile.

Hábitat

Se caracterizan por tener tres requerimientos indispensables para su supervivencia:

(a) la disponibilidad de ambientes acuáticos –el agua es fundamental para satisfacer distintos requisitos de vida, como reproducción, termorregulación y protección

(b) la presencia de áreas de forrajeo en las cercanías

(c) áreas secas para descanso y para abrigo de crías (Ojasti y Sosa Burgos, 1985; Quintana, 1999).

Estos requerimientos sumados a la variedad de tipos climáticos presentes en nuestro país determinan áreas con diferente aptitud potencial.

Alimentación

Son herbívoros, comen hierbas palustres, gramíneas y hiervas ribereñas. Se alimenta principalmente durante el atardecer y la noche.

Reproducción

Poseen un comportamiento reproductivo del tipo de harén (un macho puede tener varias hembras). El celo se observa en primavera y al momento de parir, el refugio se ubica sobre matorrales densos, llegando a tener de 3 a 8 crías.

Comportamiento

Es de hábitos apacibles y gregarios. Conforman grupos sociales de entre tres y diez individuos, aunque ese número puede ser mayor, de acuerdo con las condiciones del hábitat, estación del año y densidad poblacional (Ojasti, 1973; Herrera y Macdonald, 1987; Quintana y Rabinovich, 1993).

Status de Conservación

Según U.I.C.N.: según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1996), esta especie se encuentra bajo la denominación de **Menor Riesgo (LR)** y como **Riesgo Bajo (RB pv)** en el Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina, SAREM (Díaz y Ojeda, 2000).

Según la resolución N° 1030/2004 de la S.A.yD.S.: **Especie No amenazada**

Según C.I.T.E.S.: la especie no se encuentra incluida en los Apéndices de La Convención Internacional Sobre el Tráfico de Especies silvestres.

El Proyecto Carpincho lleva adelante acciones para la conservación de la especie mediante la organización de talleres participativos con las provincias que cuentan con poblaciones de carpincho; realización de estudios ecológicos; evaluación del uso e importancia para las poblaciones humanas locales; análisis de comercialización; elaboración de mapa de distribución del carpincho.