



PAPA . 2019 . 2020

RESULTADOS EN PAPA SEMILLA
PRODUCIDA A CAMPO CAMPAÑA 2019/2020
EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los datos de la Tabla 1, nos permiten ver la actividad actual de la zona papera en la pcia. de Buenos Aires, principalmente en los partidos de Tres Arroyos, Adolfo González Chaves y San Cayetano.

Tabla 1: Datos generales campaña 2019/20 lotes a campo pcia. de Bs. As.


NÚMERO DE SEMILLEROS	38
NÚMEROS DE ESTABLECIMIENTOS	79
NÚMERO DE LOTES	490
SUPERFICIE TOTAL	2735,75
MUESTRAS TOMADAS	967
MUESTRAS POR LOTE	1,97

Esta campaña y en comparación de otras, nos devuelve una realidad sanitaria muy buena.

Tabla 2: Sanidad obtenida (promedio por lote a campo)

VIRUS PVY	1,21%
VIRUS PVX	0%
VIRUS PVY+PVX	0%
VIRUS PLRV	0,04%
NEMATODES (MELOIDOIGYNE - NACOBBUS)	0%

Gráfico 1




Tanto la tabla 2 como el Gráfico N° 1, nos permite preguntarnos, cómo se logra prácticamente la ausencia de dos (2) virus desde la década del 90´ hasta ahora, podemos reconocer que Argentina mejoró exponencialmente su sanidad, a raíz de la decisión de no importar semillas.

Es decir que los semilleros argentinos comenzaron a producir materiales in vitro de excelente sanidad en laboratorios para luego llevarlos a campo. Así Argentina logró no sólo el autoabastecimiento de semilla sino que en los últimos años subió un escalón más. Hay semilleros que se encuentran exportando regularmente a nuestros países vecinos de Brasil, Paraguay y Uruguay y compitiendo con países históricamente exportadores como Canadá y Holanda.

Si queremos mencionar volúmenes podemos mencionar que durante esta campaña se llevan exportados más de 105 camiones, los cuales contabilizan más de 3.150.000 kg exportados de insumo que permitiría plantar aproximadamente 1000 has, y cuya producción de alimento permitiría obtener entre 20 y 35 millones de kilogramos de papa consumo.

Actualmente, Argentina cuenta con varios laboratorios y bancos de germoplasma desde donde se inician todos los procesos.

Gráfico 2



El porcentaje de variedades plantadas durante la campaña 2019/2020 indica que actualmente se planta menos de la mitad de papa variedad SPUNTA y una mayor cantidad de variedades específicas para industria de papa frita de bastón, papas fritas de copetín u otros destinos.

Años atrás en pcia. de Bs. As., SPUNTA representaba el 70% aproximadamente de la semilla que se producía, hoy es menos del 50% con lo cual esto nos indica que los productores se están especializando y apuntando a producir papa con mercados específicos y disminuyendo la producción de variedad SPUNTA la cual es una papa que generalmente se destina a consumo fresco.

Es importante destacar que, si bien este abanico de variedades de papa que mencionamos refieren a lo que se busca en industria, actualmente en Argentina varios obtentores están realizando ensayos probando nuevas variedades, que reemplacen a algunas existentes.

Si observamos el Gráfico N° 3 podemos ver que al partir de materiales in vitro nacionales, sin depender de material externo, nuestros semilleros se han especializado mucho y han adoptado tecnologías de punta como riego, aplicaciones, variedades de mayor potencial de rendimiento, mejora en la aplicación de fertilizantes, y todo esto hace a la producción de una semilla de excelente calidad como la que tiene Argentina.

Es importante saber que cuando se categoriza la papa semilla, el INASE debe tener en cuenta dos parámetros: los porcentajes de virus y nemátodos como también la cantidad de muestras que se toman por lote para analizar. Si bien el gráfico N° 3 indica que la mayoría de la papa obtuvo categorías FUNDACION y REGISTRADA, esto no fue debido a niveles sanitarios sino al número de muestras que decidieron tomar los semilleros de sus lotes. Entonces, recordemos que cuando se toma una sola muestra la categoría desciende hasta REGISTRADA y cuando se toman 3 muestras la categoría desciende a FUNDACIÓN según Res. N° 217/02. Si no se tuvieran en cuenta el número de muestras y sólo consideramos el aspecto sanitario la mayor parte de la producción se hubiera encuadrado en categorías INICIAL II e INICIAL III.

Gráfico 3

