


HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
(datos a diciembre 2019)

MISIONES



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Cerca del 50% de la fruta cítrica producida en Misiones es mandarina.

Ocupa una superficie citrícola de 6.199 hectáreas, lo que representa el 4,68 % de la superficie nacional.

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA

1,5 %


DEL TOTAL NACIONAL

FUENTE: Federcitrus, 2017.

+48 MIL

TONELADAS DE CÍTRICOS

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)



FUENTE: Federcitrus, 2017.


VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Las detecciones de plantas positivas a HLB comenzaron en junio de 2012 en zonas de frontera con Brasil (Departamento Gral. Belgrano y Municipios de Aurora y El Soberbio).


FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019



MONITOREOS desde 2010 a diciembre de 2019

+76 MIL
SITIOS MONITOREADOS


3.232
MUESTRAS



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

CONTINGENCIA ACTIVA


ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019

CONTINGENCIA ACTIVA

DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



En la provincia de Misiones el HLB fue detectado tanto en plantas cítricas ubicadas en establecimientos comerciales y plantas de traspatio como en el insecto vector. Desde 2012 se detectaron y erradicaron 274 plantas infectadas con HLB.



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.