

En estas “**Novedades**” se puede encontrar la información correspondiente a **los medicamentos que se envían en la Entrega 195** y otra información de relevancia para los equipos de salud.

MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LA ENTREGA

¿Cómo se planifica la cantidad de botiquines enviados a los CAPS?

Para planificar la asignación de botiquines se considera el nivel de actividad del centro de salud (promedio semestral de recetas - Formularios R- declaradas al Programa en el Formulario B) y la relación entre la utilización y el stock existente en cada CAPS (información registrada en el Formulario B) de algunos medicamentos.

El Cuadro Nº 1 presenta el contenido del botiquín de la entrega inmediata anterior (E. 194º), de la presente entrega (E.195º) y de la programación de la próxima (E.196º). El contenido se expresa en unidades primarias (comprimidos, frasco, pomo, óvulos, etc.)

| Cod | Medicamento | 194 | 195 | 196 |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 802 | Aciclovir comprimidos 400 mg | | | 20 |
| 117 | Ácido fólico comprimidos 1 mg | 60 | 90 | 60 |
| 099 | Ácido fusídico crema 2 g% | | 3 | 2 |
| 002 | Amiodarona comprimidos 200 mg | | | 60 |
| 098 | Amlodipina comprimidos 5 mg | 210 | 210 | 210 |
| 103 | Amoxicilina + ácido clavulánico comprimidos 875+125 mg | 14 | | |
| 004 | Amoxicilina comprimidos 500 mg | 105 | 105 | 210 |
| 096 | Amoxicilina Polvo para suspensión 500/5 mg/ml | 6 | 6 | 18 |
| 059 | Aspirina comprimidos 100 mg | | | 120 |
| 005 | Atenolol comprimidos 50 mg | 120 | 60 | |
| 793 | Azitromicina comprimidos 500 mg | 5 | 5 | 5 |
| 701 | Azitromicina Polvo para suspensión 200/5 mg/ml | 1 | 1 | 1 |
| 060 | Betametasona (valerato) crema 0,1 g% | 2 | 2 | 2 |
| 034 | Betametasona solución oral 0.5-0.6 mg/ml ó meprednisona solución oral 4 mg/ML ó prednisona solución oral 5 mg/ml | 2 | 4 | 6 |
| 052 | Budesonide aerosol 200 mcg/dosis | 1 | 1 | 4 |
| 006 | Carbamazepina comprimidos 200 mg | | 120 | |
| 008 | Cefalexina comprimidos 500 mg | 56 | 112 | 112 |
| 097 | Cefalexina suspensión 500/5 mg/ml | 4 | | 4 |
| 055 | Clotrimazol Crema 1 g% ó Econazol Crema 1 g% ó Miconazol Crema 2 g% | 4 | 4 | 2 |
| 011 | Dexametasona Solución inyectable 8/2 mg/ml | | | 5 |
| 013 | Difenhidramina comprimidos 50 mg | 60 | 60 | |
| 012 | Difenhidramina jarabe 12.5/5 mg/ml | 3 | 6 | 9 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 108 | Divalproato de sodio comprimidos 500 mg ó valproato de magnesio comprimidos 400 mg | | | 90 |
| 015 | Enalapril comprimidos 10 mg | 630 | 630 | 630 |
| 057 | Eritromicina solución oftálmica 50/5 mg/ml | | | 2 |
| 019 | Fenitoina comprimidos 100 mg | | | 60 |
| 109 | Fluconazol comprimidos 150 mg | 1 | | 1 |
| 020 | Furosemida comprimidos 40 mg | 30 | 30 | 30 |
| 308 | Gliclazida comprimidos liberación modificada 60 mg | 60 | | |
| 081 | Hidroclorotiazida comprimidos 25 mg | 30 | | |
| 024 | Hierro (sulfato ferroso) solución oral 12.5/100 g/ml | 8 | 8 | 8 |
| 025 | Hierro (sulfato o fumarato ferroso) + ácido fólico comprimidos 60-30 + 0.4-1.2 mg | 240 | 120 | 240 |
| 066 | Homatropina Comprimidos 4 mg ó hioscina comprimidos 10 mg | | | 60 |
| 028 | Ibuprofeno comprimidos 400 mg | 320 | 160 | 480 |
| 027 | Ibuprofeno suspensión 100/5 mg/ml | 20 | 24 | 20 |
| 363 | Loratadina comprimidos 10 mg | | | 30 |
| 111 | Losartán comprimidos 50 mg | | | 120 |
| 033 | Mebendazol comprimidos 200 mg | 24 | 30 | 18 |
| 032 | Mebendazol suspensión 100/5 mg/ml | 5 | 5 | 3 |
| 035 | Meprednisona comprimidos 4 mg ó prednisona comprimidos 5 mg | | | 16 |
| 054 | Metformina comprimidos 500 mg | 240 | 240 | 240 |
| 112 | Metformina comprimidos liberación prolongada 850 mg | 120 | 120 | 120 |
| 039 | Metronidazol comprimidos 500 mg | 15 | | 15 |
| 038 | Metronidazol óvulo 500 mg | 8 | 16 | 8 |
| 037 | Metronidazol suspensión 125/5 mg/ml | | 1 | 1 |
| 043 | Nistatina suspensión 100000 ui/ml | 1 | | 1 |
| 044 | Norfloxacin comprimidos 400 mg | 56 | | 56 |
| 046 | Paracetamol comprimidos 500 mg | 40 | 80 | 200 |
| 045 | Paracetamol Solución oral 100 mg/ml | 8 | 4 | 8 |
| 757 | Penicilina G benzatínica polvo para inyectable + solvente estéril 2400000 UI | | | 2 |
| 048 | Polivitamínico A + C + D solución oral 3000-5000+50-80+400-1000/0.6 ui+mg+ui/ml | 8 | 4 | 8 |
| 062 | Salbutamol aerosol 100 mcg/dosis | 5 | 5 | 8 |
| 050 | Salbutamol Solución para nebulizar 5 mg/ml | | | 2 |
| 030 | Simvastatina comprimidos 20 mg | 90 | 30 | 30 |
| 763 | Sulfametoxazol + trimetoprima (cotrimoxazol) comprimidos 800+160 mg | 14 | | 28 |
| 010 | Sulfametoxazol + trimetoprima (cotrimoxazol) suspensión 200+40/5 mg/ml | 1 | 2 | 1 |
| 093 | Vitamina D solución oral 300-500 ui/gota | | | 20 |

FORMULARIOS INCLUIDOS EN LA ENTREGA

¿Qué formularios se reciben en esta entrega?

En esta entrega se reciben: Remitos o Comprobantes de Servicio Logístico, los formularios de Receta R, las recetas de Tratamiento Prolongado Rtp y los formularios de Control Mensual de Stock B.

Con excepción del Comprobante de Servicio Logístico, todos los formularios están disponibles en la página web del Programa.

TIPOS DE BOTIQUÍN

¿Qué es el botiquín básico?

El botiquín básico está conformado por los medicamentos que van en la misma proporción para todos los centros de salud (CAPS). No incluye los medicamentos que se envían de forma selectiva. En esta entrega se identifica como Modelo de Botiquín A194.1

¿Qué son los medicamentos de envíos selectivos?

Los medicamentos de envío selectivos son aquellos que son enviados según la necesidad de cada CAPS. Tiene en cuenta la utilización y stock registrados en los formularios B procesados. Son entre 4 y 6 medicamentos por entrega, y se distribuyen idealmente para un periodo de entre 3 y 6 meses. Es por ello que en una entrega se pueden recibir grandes cantidades de un medicamento y luego dejar de recibirla por un tiempo determinado.

Los medicamentos de envíos selectivos de la entrega son:



Atenolol comprimidos 50 mg **(005)**
Azitromicina comprimidos 500 mg **(793)**
Carbamazepina comprimidos 200 mg **(006)**
Paracetamol solución oral 100 mg/ml **(045)**

Cuáles son los centros considerados centros chicos o de baja actividad?

Los centros “chicos” o de baja actividad son aquellos que prescriben en promedio menos de 85 recetas mensuales y producen menos de 400 consultas. Reciben un botiquín entrega de por medio (bimensual).

Los botiquines que reciben estos CAPS no incluyen medicamentos indicados mayormente por especialistas.

Los medicamentos de envío selectivo para los centros chicos de esta entrega son:



Budesonide aerosol 200 mcg/dosis **(052)**

Mebendazol suspensión 100/5 mg/ml **(032)**

¿Cuáles son los botiquines especiales?

Existen centros de salud que requieren de botiquines especiales en función de las consultas médicas específicas que realizan y destinatarios de su atención.

Entre ellos se encuentran:

- a) Modelo Pediátrico;
- b) Modelo de la Tercera Edad;
- c) Modelo Universitario, para las salas de salud de las universidades nacionales que firmaron el convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para la recepción de botiquines;
- d) Modelo para unidades del Servicio Penitenciario Federal y Provincial.

¿Cómo gestionar el envío de botiquines especiales?

El envío de estos modelos puede gestionarse a través del responsable del Programa Remediar de cada provincia(ver contactos más abajo).

¿Qué son los medicamentos no aptos?

Son aquellos medicamentos que presentan deterioro de sus envases, alteraciones del color, comprimidos de sus cápsulas desintegradas o rotas, frascos o pomos abiertos, evidencia de haber sido contaminado con alguna sustancia, medicamentos vencidos (se considera el último día de mes de vencimiento impreso en el envase).

¿Qué hacer con los medicamentos no aptos?

El responsable del centro de salud debe completar el formulario de medicamentos no aptos y comunicarse con el responsable provincial para consultar los pasos a seguir.

SISTEMA DE REDISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

¿Qué hacer si el centro de salud tiene faltante o sobrante de un medicamento?

El centro de salud puede intercambiar medicamentos con otro centro de salud que esté bajo Programa (clearing) con el objetivo de lograr que cada centro disponga de los medicamentos que necesita y evitar que haya sobrantes excesivos de aquellos que no utiliza habitualmente. Para realizar esta operatoria el responsable del centro de salud deberá comunicarse con el referente de su jurisdicción o de su localidad, quien le brindará información completa y las instrucciones necesarias para llevarla a cabo, coordinando dicho proceso.

Recuerde que puede consultar sobre la operatoria y los pasos a seguir en el manual de operatoria del botiquín Remediar.

Para los medicamentos e insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva deberá contactarse con el referente provincial de dicha Dirección.

— IMPORTANTE —

Los cambios de responsables del Programa en el Centro de Salud se gestionan a través del Responsable Provincial. A continuación encontrarán los datos de contacto.

| Provincia | Referente | Mail | Teléfono |
|------------------|--|--|--|
| Buenos Aires | Lic. Martín Frontera | remediar20@gmail.com | (0221) 4294097 |
| Caba | Farm. Ángeles Gómez | angelesgomez@buenosaires.gob.ar | (04123) 3255/3294 |
| Catamarca | Farm. María Pía Donadel | mpdonadel@gmail.com | (0383) 154645071 |
| Chaco | Farm. Yolanda García | mmp.dirinsumosadm@chaco.gob.ar farm_ygarcia@yahoo.com.ar | |
| Chubut | Leonardo Espinoza | cusmedicamentos.chubut@gmail.com ; remediar.salud.chubut@gmail.com | (0280) 4482016 (0280) 4482228 |
| Córdoba | Dr. Diego Alonso | medicamentoscordoba@gmail.com | (0351) 7047333 |
| Corrientes | Lic. Paola María Paparoni y Stella Ferreyra | stellafero23@gmail.com | (0379) 4794929 |
| Entre Ríos | Farm. Mariela Demaria | entrierosremediar@gmail.com | (0343) 4230649 |
| Formosa | Dra. Cristina Mirassou | csmirassou@yahoo.com.ar | (03717) 420330/6235 |
| Jujuy | Melina Sánchez Cescato | medicamentosesencialesjujuy@gmail.com ; melisances@gmail.com | (0388) 4245545 |
| La Pampa | Lic. Marcelo Bocchio | cusmedicamentos@lapampa.gob.ar | (02954) 426869 |
| La Rioja | Dra. Valeria Rubano | valeriarubano@hotmail.com | (0380) 4453765 |
| Mendoza | Farm. Andrés Provenzano | dpharma@mendoza.gov.ar | (0261) 4492918 / (0261) 4492934 |
| Misiones | Dra. Alejandra Celestino y Roxana Galiano | ealecele@yahoo.com.ar ; farmaro@hotmail.com | (0376) 4447835 |
| Neuquén | Farm. Bettina Bega | bega.medicnqn@gmail.com | (0299) 4495584/93 |
| Río Negro | Farm. Pedro Alberto Cuello | pcuello@salud.rionegro.gov.ar ; pedrocuello12@gmail.com | (02920) 421113 |
| Salta | Farm. Marcela Mandrile | farmacia-msp@salta.gov.ar | (0387) 4953478 |
| San Juan | Fam. Luis Cordero | farmaluisordero@yahoo.com.ar | (0264) 4305535/34 |
| San Luis | Norma Cortes | norcortes@hotmail.com mllagosremediar@gmail.com medicamentossanluis@gmail.com | (02664) 452000 int 3466 |
| Santa Cruz | Farm. Ramiro Eduardo Quirce | remediarsantacruz@gmail.com | (02966) 434909 (02966) 438585 int 114 |
| Santa Fe | Farm. Silvina Fontana. | silvinagfontana@yahoo.com.ar sfontana@santafe.gov.ar | (0342) 4573713 /1930 |
| Stgo. del Estero | Dra. Laura Guevel | dr.laura.guevel@gmail.com | (0385) 4242076 |
| Tierradel Fuego | Farm. Viviana Muller y María Priscila de Piero | farmacia-hrrg@tierradelfuego.gov.ar ; prisciladp18@hotmail.com | (02964) 422088 int 1117 (02901) 15515408 |
| Tucumán | Farm. Adriana Fracchia | farmofsirosa@gmail.com ; atencionfarmaceutica@msptucuman.gov.ar | (0381) 4210989 |

FARMACOVIGILANCIA

¿Qué hacer si se detectan efectos adversos o algún problema de salud relacionado con la toma de un medicamento?

Se debe notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) y al área de Farmacia del Programa (farmacia@medicamentos.msal.gob.ar) cualquier sospecha de reacciones adversas graves de todos los medicamentos comercializados en el país que ocasionen la muerte, amenacen la vida, provoquen hospitalización o la prolonguen, provoquen incapacidad o efectos cognitivos o la interacción con otros medicamentos, alcohol y alimentos.

Datos de contacto del Sistema Nacional de Farmacovigilancia

Sede Alsina

Alsina 665/671
1º piso, Entrepiso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP C1087AAI

Teléfono

(+54-11) 4340-0866

Correo electrónico

depto.snfvig@anmat.gob.ar

¿Cómo notificar?

Consultar los pasos a seguir

en: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos>

¿Quiénes pueden notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG)?

Pueden notificar un efecto adverso o problema de salud relacionada con la toma de medicamento: los *efectores periféricos* (ministerios de salud provinciales, colegios de profesionales, hospitales públicos y privados, universidades, obras sociales y asociaciones de profesionales), *profesionales independientes* (médicos, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, etc.), *pacientes y familiares de pacientes*.

PARA TENER EN CUENTA

Rendición loratadina comprimidos 10 mg en los formularios R, Rtp y B.

El medicamento loratadina comprimidos 10 mg no se encuentra detallado en los formularios actuales. Para rendirlo en los formularios R, Rtp y B deben agregarlo con lapicera con letra clara e imprenta (como excepción hasta que lleguen al centro de salud los formularios con el medicamento incorporado).

El código de la **loratadinacomprimidos 10 mg** es el **363**.

En el formulario R se debe ingresar el código al final del campo 09.

| 09 | Medicación prescrita | Unidades |
|-------------------------------|--|----------|
| 043 | Nistatina Susp. 100.000 UI/ml env. x 24ml | |
| 044 | Norfloxacina Comp. 400mg env. x 14u | |
| 045 | Paracetamol Solución 100mg/ml env. x 20ml | |
| 046 | Paracetamol Comp. 500mg env. x 10u | |
| 757 | Penicilina G Ampolla 2.400.000 UI env. x 1 | |
| 305 | Permetrina Crema Fluida 5% env. x 100 ml | |
| 048 | Polivitaminico Solución vit. A - C - D env. x 20ml | |
| 049 | Ranitidina Comp. 150mg env. x 30u | |
| 062 | Salbutamol Aeros. Bronq. 100mcg/dosis x 200 | |
| 050 | Salbutamol Sol. p Neb. 5mg/ml env. x 10ml | |
| 051 | Sales de R.O. Sobres de 27.9g env. x 1 | |
| 030 | Simvastatina Comp. 20mg env. x 30u | |
| 093 | Vitamina D Solución 300 a 500 UI por gota env. x10ml | |
| 363 Loratadina Comprimidos 10 | | |

En el caso del Rtp se debe rendir al final del campo 10.

| 10 | Medicación prescrita | Unidades |
|----------------------------------|---|----------|
| 025 | Hierro + A. fólico Comp. x 30u | |
| 031 | Levodopa Carbidopa Comp. 250 / 25 mg x 60u | |
| 053 | Levotiroxina Comp. 50 mcg x 30/50u | |
| 056 | Levotiroxina Comp. 100 mcg x 30/50u | |
| 111 | Losartan Comp. 50 mg x 30u | |
| 054 | Metformina Comp. 500 mg x 30u | |
| 112 | Metformina LP Comp. 850 mg x 30u | |
| 048 | Polivitaminico Sol. vit. A - C - D x 20 ml | |
| 049 | Ranitidina Comp. 150 mg x 30 u | |
| 062 | Salbutamol Aer. bronq. 100 mcg /dosis x 200d | |
| 050 | Salbutamol Sol. p Neb. 5 mg / ml x 10 ml | |
| 030 | Simvastatina Comp. 20 mg x 30u | |
| 093 | Vitamina D Sol. 300 a 500 UI por gota x 10 ml | |
| 363 Loratadina Comprimidos 10 mg | | |

Por último, en el formulario B (Formulario de control mensual de stock) se incluye al final del campo 06.

| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------------|-------|---------------------|
| Código / Medicamento | Stock inicial | Unidades recibidas C.S.L. | Unidades recibidas Clearing | Unidades entreg. | Clearing | Otras salidas No apto | Otras | Stock final (fisco) |
| 054 Metformina Comp. 500 mg | | | | | | | | |
| 112 Metformina LP / Comp. 850 mg | | | | | | | | |
| 037 Metronidazol / Susp. 125 mg / 5 ml | | | | | | | | |
| 038 Metronidazol / Óvulo 500 mg | | | | | | | | |
| 039 Metronidazol / Comp. 500 mg | | | | | | | | |
| 042 Nistatina / Comp. vaginal 100.000 UI | | | | | | | | |
| 043 Nistatina / Susp. 100.000 UI / ml | | | | | | | | |
| 044 Norfloxacina / Comp. 400 mg | | | | | | | | |
| 045 Paracetamol / Sol. 100 mg / ml | | | | | | | | |
| 046 Paracetamol / Comp. 500 mg | | | | | | | | |
| 114 Peine fino | | | | | | | | |
| 757 Penicilina G / Ampolla 2.400.000 UI | | | | | | | | |
| 305 Permetrina / Cr. fluida 5 % | | | | | | | | |
| 048 Polivitaminico / Solución vit. A - C - D | | | | | | | | |
| 049 Ranitidina / Comp. 150 mg | | | | | | | | |
| 062 Salbutamol / Aeros. Bronq. 100 mcg /ds | | | | | | | | |
| 050 Salbutamol / Sol. p Neb. 5 mg / ml | | | | | | | | |
| 051 Sales de R.O. / Sobres de 27,9 g | | | | | | | | |
| 030 Simvastatina / Comp. 20 mg | | | | | | | | |
| 093 Vitamina D Sol. / 300 a 500 UI por gota | | | | | | | | |
| 363 Loratadina | | Comprimidos 10 mg | | | | | | |

Entrega de botiquines

Las únicas personas autorizadas para recibir el botiquín son aquellas cuyos datos (nombre, apellido y documento) figuran en el Comprobante de Servicio Logístico (ex Remito). Se los identifica como “**responsables**”.

El Operador Logístico no entregará el botiquín en el CAPS si no está presente algún responsable de la recepción. Por eso, es muy importante que los datos estén actualizados para evitar problemas en la entrega.

Los cambios de responsables se gestionan a través de los responsables provinciales quienes son los encargados de dar las altas y bajas de RCAPS.

Los datos de los responsables provinciales pueden consultarse en:

- **Novedades de la entrega.**
- **La página web institucional.**
- **Llamando a la línea gratuita: 0800-666-3300.**

CAPACITACIÓN



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CURSOS

Todos los cursos se dictarán en forma virtual (*a distancia*).
<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/programacion-mensual-cursos>

¿Cómo inscribirse?

Consultar la sección ¿Cómo inscribirse? en la página web

<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/cursos-virtuales/cursos/como-inscribirse>

Consultas e información:

capacitacionremediar@gmail.com

www.argentina.gob.ar/salud/remediar/cursos-virtuales