

# Mortalidad relacionada al consumo de sustancias psicoactivas, 2019.

Observatorio Argentino de Drogas.  
Argentina 2021.

**Sedronar**

Secretaría de Políticas Integrales  
sobre Drogas de la Nación Argentina




Jefatura de  
Gabinete de Ministros  
Argentina

Argentina **unida**

# Total país

Distribución de las **muerres relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**13182**



**Varones** 70,4% **Mujeres** 29,6%

**Tasa bruta de mortalidad:**  
280,4 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
45,7 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
16,3%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región centro

# CABA

OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 913




**Tasa bruta de mortalidad:**  
247,8 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
46,5 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
18,8%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 5524



**Tasa bruta de mortalidad:**  
288,1 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
49,9 por 100 mil hab.



**MRCD/total de defunciones:**  
17,3%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región centro


# Córdoba

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**979**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
255,6 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
40,7 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
15,9%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región centro

# Entre Ríos


OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**426**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
283,2 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
48,3 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
17,1%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región centro

# Santa Fe

OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**929**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
**281,1 por 100 mil hab.**

**Tasa bruta de MRCD:**  
**40,8 por 100 mil hab.**

**MRCD/total de defunciones:**  
**14,5%**


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región Cuyo

# La Rioja


OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**83**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
264,3 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
31,8 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
12%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# Mendoza

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**499**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
237,9 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
40 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
16,8%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región Cuyo

# San Juan

OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**178**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
238,9 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
36,1 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
15,1%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019..

Región Cuyo

# San Luis


OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 140



**Tasa bruta de mortalidad:**  
255,7 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
42,8 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
16,7%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región NEA

# Chaco

OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**397**



Causas directas

10,6%

Causas indirectas

89,4%



Varones

69,5%

Mujeres

30,5%

**Tasa bruta de mortalidad:**  
**345,7 por 100 mil hab.**



**Tasa bruta de MRCD:**  
**51,8 por 100 mil hab.**

**MRCD/total de defunciones:**  
**15%**

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# Corrientes

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**373**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
322,4 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
52,4 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
16,3%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# Formosa

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 203



**Tasa bruta de mortalidad:**  
345,9 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
53,3 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
15,4%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.


# Misiones

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**476**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
290 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
59,9 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
20,6%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.


# Catamarca

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**82**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
261 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
30,6 por 100 mil hab.


**MRCD/total de defunciones:**  
11,7%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región NOA



# Jujuy

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**172**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
277 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
34,8 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
12,6%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región NOA

# Salta


OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**326**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
269,4 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
36,7 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
13,6%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.


# Santiago del Estero

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**236**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
321,8 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
38,2 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
11,9%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.


# Tucumán

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 391




**Tasa bruta de mortalidad:**  
293,6 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
36,4 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
12,4%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 158



**Tasa bruta de mortalidad:**  
240,2 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
39,5 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
16,4 %

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# La Pampa

Distribución de las **muerres relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**93**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
244,3 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
40,6 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
18,1%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# Neuquén

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

# 204



**Tasa bruta de mortalidad:**  
247,8 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
47,6 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
19,2%


\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región Sur

# Río Negro

OAD

Distribución de las **muerres relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**191**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
254,3 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
39,7 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
15,6%



\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

Región Sur

# Santa Cruz


OAD

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**91**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
248,8 por 100 mil hab.


**Tasa bruta de MRCD:**  
38,4 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
15,4%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

# Tierra del Fuego

Distribución de las **muertes relacionadas al consumo de drogas (MRCD)** según sustancias (15 a 64 años)



**Total de casos de MRCD por año:**

**49**



**Tasa bruta de mortalidad:**  
194,8 por 100 mil hab.

**Tasa bruta de MRCD:**  
42 por 100 mil hab.

**MRCD/total de defunciones:**  
21,6%

\*Incluye causas directas e indirectas. Elaboración propia en base a datos de estadísticas vitales de la DEIS/Ministerio de Salud 2019.

**Sedronar**

Secretaría de Políticas Integrales  
sobre Drogas de la Nación Argentina



Jefatura de  
Gabinete de Ministros  
**Argentina**