


CI-TOL-PL-ARQ-008 -- R0 -- Depósito Tolosa -- Locales Anexos -- Planilla de Iluminación y ventilación.dwg

A  
B  
C  
D  
E  
F

N°	LOCALES Designación	MEDIDAS	EJE LETRAS	SUPERFICIE	COEFICIENTE	ILUMINACION		VENTILACION	
		EJE NUMEROS				REQUERIDO	PROYECTADO	REQUERIDO	PROYECTADO
						M2	M2	M2	M2
1	Sala de Control	4,7	5,45	25,62	7	3,66	7,80	1,83	3,9
2	Sala de Conductores	5,7 1,2	5,45 3,5	31,07 4,20	7	7,05	7,80	3,53	3,9
2a	Sala de Conductores	5,2 3,2	5 1,2	26,00 3,84	7	5,97	7,80	2,98	3,9
3	Enfermería	4,4	5,45	23,98	7	3,43	3,90	1,71	1,95
4a	Baño Masculino	1,6	4,1	6,56	No requerido				
4b	Baño Masculino	6,1	2,55	15,56	No requerido				
4c	Baño Masculino	1,6	4,1	6,56	No requerido				
4d	Baño Masculino	3,6 3,25	2,9 2,9	10,44 9,43	No requerido				
4e	Baño Masculino	1,3	1,45	1,89	No requerido				
5a	Baño Femenino	6,1	2,55	15,56	No requerido				
5b	Baño Femenino	2,6	6,15	15,99	No requerido				
6	Vestuario Masculino	10,45	6,15	64,27	No requerido				
7	Vestuario Femenino	7	6,15	43,05	No requerido				
8	Oficina Gremio Ferroviario	15	5,45	81,75	7	11,68	11,70	5,84	5,85
9	Office	1,6	4,25	6,80	No requerido				
9a	Office	2,3	1,3	2,99	No requerido				
9b	Office	1,3 2,8	2,4 0,8	3,12 2,24	No requerido				
10	Herramientas	5	5,45	27,25	No requerido				
11	Encargado de Turno	4,25	5,45	23,16	7	3,31	11,70	1,65	5,85
12a	Paso	2,5	5,45	13,63	No requerido				
12b	Paso	2,4	5,45	13,08	No requerido				
12c	Paso en deposito	2,2	16,9	37,18	No requerido				
12d	Paso	2	16,9	33,80	No requerido				
12e	Paso	18,8	2,2	41,36	No requerido				
13	Almacén	15	5,45	81,75	No requerido				
13a	Almacén	45,5	16,5	750,75	No requerido				
13b	Almacén	30,2	16,5	498,30	No requerido				
14	Mantenimiento de planta	17	5,45	92,65	No requerido				
15	Control de Calidad	6,6	5,45	35,97	7	5,14	11,70	2,57	5,85
16	Depósito	2,7	5,45	14,72	No requerido				
16A	Depósito de Lavado	2,9	5,45	15,81	No requerido				
17	Cocina	9	4,9	44,10	7	6,30	11,70	3,15	5,85
18	Cochera	7,55	8,45	63,80	No requerido				
19	Oficina	4,6	5,45	25,07	7	3,58	11,70	1,79	5,85
19a	Oficina	4,2	4,7	19,74	7	2,82	11,70	1,41	5,85
19c	Oficina seguridad	3,8 1	3,2 2,4	12,16	7	1,74	11,70	0,87	5,85
20	Nave Tomo	35	11,5	402,50	No requerido				
21	Sala de Capacitaciones	7,55	7,95	60,02	7	8,57	11,70	4,29	5,85
22	Comedor	18,8	7,95	149,46	7	21,35	11,70	10,68	5,85
23	Oficina General	22,55	11,9	268,35	7	38,34	11,70	19,17	5,85
24	Taller Eléctrico	30,2	16,5	498,30	No requerido				
25	Taller de Neumática y Mecánica	30,2	16,5	498,30	No requerido				
26	Sala de Tableros Eléctricos	11	6,4	70,40	No requerido				
27	Sala de Compresores	11	10	110,00	No requerido				
28	Taller de Baterías	6	16,5	99,00	No requerido				
29	Almacén de Aceite	5,2	16,5	85,80	No requerido				
30	Sala de Caldera	1,9	2,9	5,51	No requerido				
34	Sala de Personal Sector Lavado	6,25 8,15	4,1 1,2	25,63	7	3,66	11,70	1,83	5,85
35	Almacén de datos	3,6	5,45	19,62	7	2,80	11,70	1,40	5,85
36	Oficina Gremio lavado	5,6	5,45	30,52	7	4,36	11,70	2,18	5,85
37	Seguridad y Control de Acceso	3,8 1	4 2,4	15,20	7	2,17	11,70	1,09	5,85
38	Sala de Transformadores	22	5,4	118,80	No requerido				
38a	Sala de Transformadores	8	3	24,00	No requerido				
40	Baño Discapacitados	1,6	2,15	3,44	No requerido				
40a	Baño Discapacitados	1,9	2,15	4,09	No requerido				
41	Toilette	2	1,2	2,40	No requerido				
42	Depósito de Cocina	5,25	2,9	15,23	No requerido				
43	Archivo	3,35	4,7	15,75	No requerido				
47	Pañol de Limpieza	3,8	2,9	11,02	No requerido				



PLANO DE UBICACION (SIN ESCALA)

NOTAS

Ordenanzas 10703 y 10681 MLP.  
Arts. 195,196,197,198 y 199.

REFERENCIAS

CI-TOL-PL-GEN-001  
GE-TOL-PL-ARQ-001  
CI-TOL-PL-ARQ-002  
CI-TOL-PL-ARQ-007

- 1 Sala de Control

2 Sala de Conductores

3 Enfermería

4 Baño Caballeros (a-b-c-d-e-f)

5 Baño Damas (a-b)

6 Vestuario Caballeros

7 Vestuario Damas

8 Oficina Gremio Ferroviario

9 Office (a-b)

10 Herramientas

11 Encargado de Turno

12 Paso (a-b-c-d-e)

13 Almacén

14 Mantenimiento de Planta

15 Control de calidad

16 Deposito

17 Cocina

18 Cochera

19 Oficina

20 Nave torno

21 Sala de Capacitaciones (a)

22 Comedor

23 Oficina General

24 Taller eléctrico

25 Taller de Neumática y mecánica

26 Sala de Tableros Eléctricos

27 Sala de Compresores

28 Taller de Baterías

29 Almacén de Aceite

30 Sala de Caldera

31 Residuos Peligrosos

32 Acopio de Chatarra

33 Tanque de Agua

34 Sala de personal del sector Lavado

35 Almacén de Datos

36 Oficina gremio Lavado

37 Seguridad y Control de Acceso

38 Sala de Transformadores

39 Estacionamiento

40 Baño Discapacitados (a)

41 Toilette (a)

42 Deposito cocina

43 Archivo
- 47 Pañol de limpieza

48 Galería

0	09/03/2015						
REV. N°	FECHA	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO	V° B° UEC.	U.E.C.

REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

	PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5		Escala:
	DEPOSITO TOLOSA LOCALES ANEXOS PLANILLA DE ILUMINACION Y VENT.	PLANO N° CI-TOL-PL-ARQ-008	
		Fecha: 09/03/2015	
		Hoja 1 de 1	Rev: 0