



MINISTERIO DE
**AGRICULTURA Y
GANADERÍA**
CATAMARCA

“PLAN DE CUENCA CAPRINA DEL ESTE DE CATAMARCA”.

AGOSTO DE 2021

Descripción breve

El presente documento se trata del “Plan de Cuenca del ESTE” de la provincia de Catamarca, formulado como parte del proceso de incorporación al PRODECCA. Incluye la caracterización del sector caprino en la provincia, la cual surge de una sistematización de datos oficiales provistos por diversas instituciones estatales, un diagnóstico situacional y productivo de la región definida en el marco de esta cuenca, y las alternativas de potenciales estrategias de mejora productiva y comercial, con la finalidad de cumplimentar los objetivos de impactar positivamente en la vida de las personas que conforman este sistema de ganados y derivados caprinos.

UNIDAD DE EJECUCIÓN PROVINCIAL PRODECCA

Coordinadora Técnica – Lic. Anabella Zurita.

Responsables de Planificación Seguimiento y Evaluación – Ing. Ana Verónica Cézar e Ing. Silvia Verónica Díaz.

Responsable de Desarrollo Productivo y Comercial – Ing. Valeria González Basso.

Responsable de Gestión Territorial – Ing. Verónica Villafañez.

Responsable de Gestión de Capacidades – Ing. Walter Oviedo.

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS
SECRETARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA**
programasproductivos@catamarca.gov.ar

1. RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR CAPRINO CATAMARCA.

a. El sector caprino en el contexto nacional y provincial

En la República Argentina existen, según datos definitivos del Censo Nacional Agropecuario del año 2018, 2.568.385 caprinos, básicamente de la raza Criolla, que sirven de soporte económico a 31.761 establecimientos agropecuarios. El NOA cuenta con el 40.85% de la masa caprina nacional, con un total de 1.051.258 cabezas y, dentro del NOA, la provincia de Catamarca, según la misma fuente, contaría con 163.463 caprinos, representando el 6,87% con respecto a la cantidad de cabezas del país.

Dichos establecimientos están distribuidos en 2.200 establecimientos agropecuarios.

**Cuadro 5.7 Existencias caprinas por composición del hato, según provincia, en cabezas.
Al 30 de junio de 2018**

Código Provincia	Total	Composición del hato caprino					
		Cabritas y cabritos de menos de 6 meses	Cabrillos de 6 meses hasta la 1 ^a parición	Cabras después de la 1 ^a parición	Capones	Machos cabrios y chivatos	Sin discriminar
Cabezas							
Total del país	2.573.681	516.061	312.734	1.377.921	88.256	68.704	210.005
06 Buenos Aires	5.804	1.285	405	3.319	48	537	210
10 Catamarca	165.644	41.964	24.348	83.394	3.673	5.648	6.617
22 Chaco	169.737	34.411	11.248	60.829	2.866	4.892	55.491
26 Chubut	54.083	4.092	5.874	29.362	3.620	1.286	9.849
14 Córdoba	110.840	28.476	11.816	65.179	426	3.379	1.564
18 Corrientes	7.388	1.659	594	4.000	210	499	426
30 Entre Ríos	6.267	1.879	229	3.361	91	275	432
34 Formosa	103.152	24.022	11.506	44.485	3.451	3.519	16.169
38 Jujuy	86.054	18.789	12.328	35.919	8.073	1.773	9.172
42 La Pampa	42.043	16.031	2.947	21.132	937	769	227
46 La Rioja	114.548	30.381	14.151	62.846	1.045	3.610	2.515
50 Mendoza	396.814	44.442	71.940	253.133	16.089	6.855	4.355
54 Misiones	1.736	314	287	523	67	105	440
58 Neuquén	460.020	57.344	43.776	308.725	23.590	7.452	19.133
62 Río Negro	68.090	8.488	4.917	32.440	2.089	1.265	18.891
66 Salta	156.975	34.247	19.289	68.891	11.376	4.715	18.457
70 San Juan	32.063	8.489	4.195	17.495	233	1.043	608
74 San Luis	36.819	11.062	3.052	20.483	177	1.156	889
78 Santa Cruz	161	60	20	70	5	6	-
82 Santa Fe	27.406	7.618	2.188	14.839	672	1.170	919
86 Santiago del Estero	520.575	139.281	66.513	243.551	9.395	18.520	43.315
94 Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-
90 Tucumán	7.462	1.727	1.111	3.945	123	230	326

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares.

Cuadro 5.8 Explotaciones agropecuarias por orientaciones productivas desarrolladas con ganado caprino, según provincia, en unidades. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018

Código Provincia	Total	Cría especializada para comercialización						Cría para consumo en la EAP	Sin discriminar
		Total (¹)	Carne	Piel	Tarbo	Cuero	Caballa		
Unidades									
Total del país	32.013	14.202	13.628	1.252	467	708	60	17.550	261
06 Buenos Aires	158	18	11	1	7	1	5	139	1
10 Catamarca	2.200	1.619	1.615	6	19	159	3	523	58
22 Chaco	3.639	669	666	1	2	6	8	2.944	26
26 Chubut	524	381	204	379	-	1	-	142	1
14 Córdoba	1.771	1.055	1.050	1	121	5	5	709	7
18 Corrientes	339	13	13	-	-	-	-	326	-
30 Entre Ríos	185	21	17	-	2	-	5	164	-
34 Formosa	2.260	352	351	-	2	-	4	1.902	6
38 Jujuy	1.696	475	442	19	135	194	3	1.211	10
42 La Pampa	431	133	132	-	-	2	-	297	1
46 La Rioja	1.693	949	948	1	5	4	4	717	27
50 Mendoza	1.807	1.437	1.429	3	7	67	7	362	8
54 Misiones	136	2	2	-	1	-	1	134	-
58 Neuquén	1.885	1.309	1.189	502	7	71	3	554	22
62 Río Negro	661	357	200	321	1	4	2	298	6
66 Salta	2.307	779	733	13	103	132	3	1.495	33
70 San Juan	410	228	226	1	13	6	-	178	4
74 San Luis	667	193	193	-	2	2	-	471	3
78 Santa Cruz	s	s	s	s	-	-	-	-	-
82 Santa Fe	607	42	40	1	2	1	4	562	3
86 Santiago del Estero	8.497	4.091	4.088	1	32	48	3	4.364	42
94 Tierra del Fuego	s	s	s	s	s	s	s	s	s
90 Tucumán	139	78	78	1	6	5	-	58	3

(¹) El total puede no corresponder a la suma de los parciales dado que las categorías no son excluyentes, porque una EAP puede tener más de un tipo de cría especializada para comercialización.

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados preliminares.

Del total de los establecimientos agropecuarios con actividad caprina con que cuenta la provincia de Catamarca, un alto porcentaje de las explotaciones caprinas se concentran en los departamentos de La Paz, Ancasti, El Alto, Belén, Santa María, Tinogasta, Capayán, Andalgalá, Pomán y Antofagasta de la Sierra y están fundamentalmente orientados a la venta de un producto tradicional que es el ‘cabrito mamón’, en pie, para carne, de aproximadamente 8 a 12 kg peso vivo y una edad, también aproximada, de entre 30 a 90 días (pudiendo llegar a los 120 días).

Su principal destino comercial es la provincia de Córdoba, en la cual cubre particularmente la alta demanda estacional relacionada con las fiestas y los períodos vacacionales que son relevantes en la industria turística de dicha provincia.

En menor medida, se producen quesos y quesillos para autoconsumo. En este rubro productivo, se destaca un emprendimiento industrial en el departamento de Santa María que se dedica a la producción de diversos tipos de queso de cabra comercializados en todo el país.

La producción caprina en general se define como un sistema de subsistencia, debido a que la mayoría de los productores caprinos pertenecen al sector del minifundio. Sin embargo, son pocos los productores que tienen esta actividad como exclusiva, ya que en la mayoría de los establecimientos se complementa con otras actividades ganaderas, de granja, hortícolas y de producción de artesanías.

El sistema de manejo está basado en el encierro nocturno (cuando esto es posible), el pastoreo a campo natural sin límites determinados y sin agua asegurada. En cuanto a las características de manejo, (los piños) las majadas no tienen controles sanitarios ni reproductivo preestablecidos como parte de un programa formal.

La ganadería caprina es de carácter netamente familiar, siendo escasa la inversión que realizan en

tecnología, instalaciones o mejoras de infraestructura para su producción, razones que la definen como una actividad productiva de subsistencia que poco grava en el PIB provincial.

A pesar de este panorama, la actividad caprina es de fundamental importancia en grandes extensiones del territorio provincial, porque satisface en gran medida lo esencial de la alimentación humana (carne y leche) y contribuye al asentamiento de la familia rural en los territorios en los cuales han nacido.

Esta actividad, considerada como ganadería menor, presenta una serie de restricciones que se describen en como restricciones técnico – productivas (alimentación, sanidad, manejo reproductivo e instalaciones) y como restricciones sociales (en general de accesos a servicios básicos que puedan dar un mejor soporte a las actividades de producción), las mismas se detallan a continuación:

b. Restricciones Técnico - Productivas

En términos generales, las explotaciones están asentadas en lo que se denomina ‘campos comuneros’ (comunes, sin alambrados) o bien dentro de tierras fiscales, con la consiguiente precariedad que esto conlleva en materia de tenencia formal de las tierras.

Dentro de este contexto de informalidad, los productores realizan algunas mejoras en los campos, tales como las construcciones de puestos (casas en las que habitan los productores), pozos de provisión de agua o molinos, pequeñas represas y, en algunos casos, cercados y corrales.

Esta situación contribuye a que los poseedores de ganado a campo abierto no tengan un control sobre el sistema, generando grandes deficiencias en las áreas de la alimentación, la sanidad, la reproducción y el adecuado manejo y mantenimiento de las instalaciones.

La alimentación es la principal causa de pérdidas de producción, ya sea por debilitamiento o por la demora que ocasiona en la terminación de los cabritos, conllevando esto a pérdidas económicas. La disponibilidad de especies forrajeras nativas es escasa, con una marcada estacionalidad y con un déficit forrajero general pero que es más marcado en invierno y primavera. A esta situación debe sumarse el sobrepastoreo por exceso de animales.

Estos animales suelen ser parte de las majadas (los piños), como cabras viejas que salen de producción pero que permanecen consumiendo recursos forrajeros ya que en muchos casos los productores no las venden ni las consumen. A eso debe sumarse la presencia de animales de trabajo, como caballos y asnos, los que también acaban contribuyendo a la deforestación (que elimina especies de importancia para la alimentación caprina, como el mistol, el chañar y los algarrobos).

La implantación de pasturas introducidas es escasa y la quema de pastizales tiene una incidencia notable en la majada, ya que en esa época del año (de escasa disponibilidad de forrajes) se concentra el grueso de las pariciones (y consecuentemente los mayores requerimientos energéticos y proteicos de la cabra, que se encuentran son altos debido a que se encuentran en la última etapa de la preñez e inicio de la lactación).

c. Restricciones Sociales

Los pequeños productores están ubicados en su mayoría en zonas de alta densidad de minifundios donde predominan los sistemas de subsistencia con características sociales, económicas y culturales semejantes entre sí.

Se trata en general de grupos de personas heterogéneas en edad, en niveles de educación e instrucción, pero comparten todas las características de la escasez general de recursos y las mismas condiciones ecológicas y productivas para las actividades que les dan sustento. Se observa entre estos grupos de personas una alta marginalidad y niveles de exclusión social y económica, determinando niveles de calidad de vida bajos a muy bajos, con pobre acceso a la salud, la educación y condiciones de vivienda digna. Incluso la alimentación es pobre en lo que se refiere a diversidad y se encuentra basada en las propias actividades agropecuarias mencionadas.

Hacia al interior de cada clase etaria, podemos ver que los hombres ofician de ‘jefes de familia’ prefiriendo trabajos estables y con ingresos permanentes (los que suelen conseguir en municipalidades o emprendimientos privados de la zona). Otro grupo, que no puede acceder a esos trabajos estables, se enfoca a la realización de trabajos temporarios o ‘changas’ con la finalidad de poder acceder a un ingreso económico más o menos estable, pero escaso de cualquier modo.

Entre el grupo de jóvenes y adolescentes predomina lo que se encuadra dentro el concepto del éxodo rural, emigrando a las ciudades o centros urbanos más importantes como Catamarca, Recreo, etc., en busca de nuevas formas de vida, “escapando” del campo para dedicarse a trabajos de distintas índole o bien al estudio.

Ambos fenómenos sociodemográficos (la predilección por empleos estables y la migración hacia ciudades) genera escasez de mano de obra para la realización de las actividades de producción caprina, tarea que es finalmente realizada por las mujeres de la casa y los niños, que se encargan de todo el quehacer de la producción caprina. Estos últimos, entran en un círculo vicioso ya que, con el paso de los años, estas condiciones de vida los llevan a que, en el periodo de la adolescencia, busquen emigrar a la ciudad.

Por último, las personas de edad media avanzada y los ancianos ya no muestran ningún interés por la producción caprina, y algunos, solo mantienen sus majadas por costumbre, con el consecuente impacto de sus animales en el deterioro del ambiente en general.

Otra característica relevante y negativa en lo relativo a la producción es la escasa vocación de los productores por integrarse en formas asociativas que busquen desarrollar alianzas productivas y/o comerciales que contribuyan a sus posiciones competitivas a la hora de producir y comerciar.

d. Conclusiones

De los puntos anteriores se deduce que la actividad caprina es para la provincia una fuente fundamental para la subsistencia de muchas familias pero que cuenta con una serie de deficiencias que deben ser corregidas para tornar a la ganadería caprina en una actividad que genere real valor para sus productores, al tiempo que mejore las condiciones de vida y arraigo y se enmarque en estrategias de cuidado ambiental.

Lo estrictamente relacionado al tipo de ganado es una fortaleza, toda vez que la especie caprina, como así también los ovinos y camélidos, se han adaptado a la perfección a las características agroecológicas de la región, siendo las únicas especies que puede producir de manera eficiente en estas zonas. La selección natural contribuyó a que las pariciones se concentren en otoño y primavera, acomodándose a la curva de disponibilidad de alimento. Adicionalmente, su adaptación incluyó cambios de hábitos alimentarios de la especie, incorporando el “ramoneo” (consumo de árboles y arbustos), que permitió a la cabra sobrevivir en estos ambientes difíciles y secos. En las zonas áridas, tienen mejor adaptación que otras especies por su bajo recambio hídrico, e incluso puede sobrevivir tomando agua con concentraciones salinas superiores al 1%.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES Y SUS MAJADAS

a. Cantidad de cabezas

Como lo hemos mencionado anteriormente, en la provincia de Catamarca los caprinos totalizan 163.463 cabezas, de acuerdo a los Resultados definitivos del CNA 2018, cuyos mayores porcentajes de concentración se encuentran distribuidos en los Departamentos del este de la provincia (La Paz, Ancasti, El Alto y Santa Rosa). En segundo lugar, los animales se concentran en la zona oeste de la provincia, integrada por los Departamentos de Santa María, Tinogasta, Andalgalá, Pomán, Belén y Antofagasta de la Sierra.). Y, finalmente, el resto de los animales de esta especie se concentran en la región del Valle Central, que incluye los Departamentos de Valle Viejo, Ambato, Paclín y Fray Mamerto Esquiú (con la mayor cantidad de animales en el Departamento de Capayán).

Si bien el número total de cabezas es tomado de los resultados definitivos del CNA 2018, ya que es la única fuente oficial con datos actualizados, a la fecha no se registran resultados definitivos de tal censo, en lo que es al desglose de la cantidad de animales por departamento de la provincia; por lo que se toma de los Resultados Definitivos del CNA 2008 el cual arroja los siguientes resultados:

Puesto que los datos del CNA de 2018 son preliminares, optamos por incorporar a este documento datos que se encuentren estadísticamente validados por trabajos de la propia provincia de Catamarca en consonancia con las organizaciones de los actores involucrados.

Según estas fuentes, en la provincia de Catamarca los Caprinos totalizan 206.717 cabezas, los cuales se encuentran distribuidos en la Región Este (La Paz, Ancasti, Capayán, Santa Rosa, El Alto y Los Altos con un 43%), Región Oeste (Santa María, Tinogasta, Andalgalá, Pomán y Antofagasta con el 32%), y el

resto se encuentra en la Región del Valle Central concentrándose los caprinos en el departamento de Capayán (7%).

Provincia de Catamarca. Caprinos. Total de Cabezas. Existencias por categoría, según departamento							
Departamento	Total	Cabritos y cabritas < de 6 meses	Cabrillas de 6 meses hasta la 1 ^a parición	Cabras (después de la primera parición)	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
Total	170.158	43.130	23.445	81.805	4.475	5.662	11.641
La Paz	37.721	8.060	5.221	21.832	117	858	1.633
Ancasti	27.845	9.346	3.735	13.272	672	625	195
Santa María	22.734	4.656	2.715	10.066	1.442	638	3.217
Belén	19.344	3.719	1.941	6.786	688	619	5.591
El Alto	13.311	4.925	1.803	5.879	189	514	1
Capayán	13.273	2.964	2.349	7.403	75	450	32
Andalgalá	11.830	3.338	2.182	5.054	521	651	84
Pomán	8.178	2.037	1.251	4.086	214	439	151
Tinogasta	6.806	2.011	992	2.929	251	448	175
A. de la Sierra	3.439	730	538	1.344	211	180	436
Santa Rosa	3.281	939	402	1.736	11	108	85
Valle Viejo	650	79	36	433	51	51	-
Capital	623	50	75	440	-	23	35
Ambato	601	164	70	305	24	38	-
Paclín	362	102	80	160	9	11	-
F. M. Esquiú	160	10	55	80	-	9	6

Nota: la fecha de referencia del CNA 2008 para determinar las existencias ganaderas es el 30 de junio de 2008.

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008.

b. Productores

La totalidad de productores, de acuerdo al CNA 2018, alcanza los 2162 en todo el territorio provincial siendo estratificados fundamentalmente por el tamaño de los rodeos, aunque también se han contemplado parámetros como el nivel de desarrollo tecnológico, el sistema de explotación y la sustentabilidad de la actividad desde el punto de vista socioeconómico y ambiental.

Por los motivos ya expuestos anteriormente, se toma los Resultados Definitivos del CNA 2008, para determinar la mayor concentración de productores en los departamentos referenciados:

Provincia de Catamarca. Cantidad de EAP con ganado caprino según departamento				
Departamento	Caprinos			
	Total	EAP		
		Con límites	sin límites	
Total	1.914	793	1.121	
La Paz	368	97	271	
Ancasti	308	35	273	
El Alto	188	86	102	
Belén	187	97	90	
Santa María	167	152	15	
Tinogasta	156	93	63	
Capayán	148	50	98	
Andalgalá	103	26	77	
Pomán	93	21	72	
A. de la Sierra	91	40	51	
Santa Rosa	64	63	1	
Paclín	13	12	1	
Valle Viejo	12	11	1	
Ambato	9	6	3	

Capital	5	4	1
Fray Mamerto Esquiú	2	-	2
Nota: la fecha de referencia del CNA 2008 para determinar las existencias			
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008.			

Los datos del CNA 2002 arrojaban una totalidad de 2.407 productores en todo el territorio provincial, lo que sugiere que en los últimos 20 años el universo de productores dedicados a la actividad caprina se ha ido reduciendo.

El siguiente cuadro muestra la distribución de las existencias por Departamento y por categoría de producción. Estos datos tienen como fuente al SENASA en el periodo 2018 y en un Informe emitido por INTA en el mes Mayo 2020 denominado “Aportes de INTA Catamarca sobre la actividad y sistemas caprinos en la provincia, para PRODECCA Catamarca”:

Cuadro 4. Distribución de Existencias Caprinas por Categoría - al 31/12/2018						
Departamento	Chivos	Cabras	Cabritos	Capones	Cabrillas/ Chivitos	Total
LA PAZ	2.612	31.40	3.875	76	754	38.717
CAPAYAN	2.761	12.43	965	2	3.419	19.581
ANCASTI	1.121	16.34	648	57	4	18.175
SANTA MARIA	12.904	1.696	1.006	324	479	16.409
EL ALTO	1.545	8.300	280	70	77	10.272
TINOGASTA	475	2.947	1.336	701	1.497	6.956
ANDALGALA	885	3.426	171	48	0	4.530
SANTA ROSA	318	2.095	53	3	0	2.469
AMBATO	426	1.052	218	20	0	1.716
VALLE VIEJO	405	559	16	0	2	982
POMAN	856	75	10	0	0	941
PACLIN	186	667	25	0	0	878
FRAY MAMERTO ESQUIU	88	278	0	0	0	366
BELEN	125	125	30	0	0	280
CAPITAL	62	169	45	0	3	279
TOTAL	24.769	81.568	8.678	1.301	6.235	122.551

Fuente: SENASA 2018

Adicionalmente, y con la finalidad de reforzar la información disponible a los fines de este Plan de Cuenca, la Dirección de Programas Productivos perteneciente a la Secretaría de Programas Especiales y Desarrollo Productivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, solicitó mediante notas formales a los municipios que conforman los departamentos que conforman las Cuenca Caprinas la adhesión al Programa de Mejoramiento de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) conjuntamente con el aporte de información local disponible, con el objetivo de actualizar los datos registrados y arriba expuestos. Los resultados de los municipios que aportaron información arrojan resultados que “ratifican” la definición de las “Principales Cuenca Caprinas de la Provincia”.

Stock Caprino según informes de los Municipios - 2020

Cuenca Región Este

Departamento	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor
CAPAYAN	3300	41	80
LA PAZ	24519	392	63
EL ALTO	6632	133	50
ANCASTI	6909	99	70
STA. ROSA	s/d	s/d	s/d
Total	41360	665	62

Departamento	Distrito - Municipio	Localidad	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor	Fuente	
Capayán	CAPAYAN	Colonia Nva. Coneta	3000	30		Municipalidad de Huillapima - Datos obtenidos por técnicos del área de producción del municipio, faltando relevar algunas zonas	
		Colonia del Valle					
La Paz	RECREO	Los Puestos				Censo Caprino mayo 2020	
		Puesto Nuevo					
		Los Pocitos					
		Sisihuasi					
		El Medano					
		El Milagro					
		Huillapima	300	11	27		
		San Pablo					
		Concepcion					
		Carrazana					
TOTAL			3300	41	80		
		La Guardia	2065	32	65		
		KM 969	429	13	33		
		San Salvador	260	2	130		
		San Lorenzo	565	4	141		
		Sta. Elena	580	4	145		
		El Silo	620	9	69		
		Palo Santo	615	4	154		
		Pozo de la Orilla	80	1	80		
		El Quimilo	3401	24	142		
		El Chaguaral	260	2	130		
		La Lata	390	2	195		
		Los Chañarez	195	2	98		
		San Jose	300	3	100		
		Poso Escondido	200	1	200		
		Recreo	228	10	23		
		El Escondido	62	1	62		
		Barrail de la Punta	140	2	70		
		Las Peñas	1610	25	64		
		Rios Las Catas	100	1	100		
		La Horqueta	400	6	67		
		El Garay	170	2	85		
		La Zanja	530	4	133		
		El Bosquesillo	397	9	44		
		Casa de Piedra	858	16	54		
		El Clerigo	120	1	120		

	Sta. Lucia	80	1	80		
	El Jumeal	287	7	41		
	Las Flores	425	7	61		
	Rio La Puerta	120	2	60		
	La Cañada	100	1	100		
	El Cercado	299	6	50		
	El Mistolito	20	1	20		
	Las Lomitas	45	1	45		
	El Chañaral	350	2	175		
	Rio La Dorada	155	3	52		
	La Dorada	1488	33	45		
	La Puntilla	70	1	70		
	La Montosa	95	2	48		
	El Divisadero	400	5	80		
	Ramblones	271	8	34		
	El Bañado	180	6	30		
	La Fornada	150	1	150		
	Puesto la Felicidad	200	1	200		
	El Moreno	532	11	48		
	El Portillo Grande	335	4	84		
	El Portillo Chico	85	1	85		
	Esquiú	1036	28	37		
	Palo Cruz	166	3	55		
	San Nicolas	315	3	105		
	El Barrial	40	1	40		
	San Miguel	80	1	80		
	La Cañada	140	2	70		
	El Mistolito	250	2	125		
	SUBTOTAL	22289	324	69		
ICAÑO	Baviano	70	8	9	Municipio de Icaño - 2020	
	Anjuli	30	3	10		
	Vallecito	30	2	15		
	Caballa	50	4	13		
	San Antonio	60	4	15		
	Quiros	60	5	12		
	Icaño	1930	42	46		
	SUBTOTAL	2230	68	33		
	TOTAL	24519	392	63		
EL ALTO	EL ALTO	INFAZON	1445	20	72	Municipio EL Alto - 2020
		LOS CORRALES	1425	23	62	
		LOS PEDRAZA	780	16	49	
		LA CUMBRE	710	15	47	
		SUBTOTAL	4360	74	59	
EL ALTO	TAPSO	La Puerta de Molle Yaco	199	3	66	Municipio de Tapso - 2020
		La Chilca	476	7	68	
		La Calera	150	3	50	
		Ayapaso	201	5	40	
		Achalco-Simogasta	435	17	26	
		Los Morteros	407	17	24	
		La Quebrada	104	1	104	
		Pozo Grande	140	3	47	
		Colonia de Achalco	160	3	53	

		SUBTOTAL	2272	59	39	
		TOTAL	6632	133	50	
ANCASTI	ANCASTI	EL TACO	410	5	82	Municipio de Ancasti
		IPIZCA	880	17	52	
		NAVAGUIN	818	19	43	
		EL ARENAL	150	2	75	
		LOS MISTOLES	70	1	70	
		LA MAJADA	1540	11	140	
		LAS JUNTAS	570	4	143	
		CAÑADA	560	4	140	
		CAÑADA DE PAEZ	215	4	54	
		TOTORAL	70	2	35	
		SAN JOSE	310	5	62	
		SAUCE FRANCES	20	1	20	
		CASTRILLA	105	1	105	
		TACANA	121	4	30	
		VILLA DE ANCASTI	860	15	57	
		PIEDRA PARADA	210	4	53	
TOTAL		6909	99	70		

Cuenca Región Valle Central

Departamento	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor
VALLE VIEJO	729	30	24
PACLIN	1675	24	70
AMBATO	1716	20	86
FME	225	15	15
Total	4345	89	49

Departamento	Localidad	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor	Fuente
Valle Viejo	Agua Colorada	125	2	63	Municipalidad de Valle Viejo - Año 2020
	Antapoca	13	2	7	
	El Portezuelo	165	3	55	
	Huaycama	100	1	100	
	Las Esquinas	174	9	19	
	Las Tejas	152	13	12	
Subtotal		729	30	24	
Paclin	Palo Labrado	502	4	126	Municipio de Paclin - Año 2021
	Balcozna	22	1	22	
	Amadores Sta. Ana				
	La Tunita	1141	18	63	
	La Banda				
	La Falda				
	Monte Potrero	10	1	10	
Subtotal		1675	24	70	

Ambato		1716	20	86	Aporte INTA SENASA 2018
FME		225	15	15	Municipio FME 2018
Total		4345	89	49	

Cuenca Región Oeste

Departamento	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor
S. MARIA	9750	367	27
POMAN	6219	81	77
TINOGASTA	29043	379	77
A. DE LA SIERRA	950	s/d	s/d
ANDALGALA	s/d	s/d	s/d
BELEN	2386	29	82
Total	48348	856	56

Departamento	Distrito - Municipio	Localidad	Cabezas	Productores	Promedio cabezas por productor	Fuente
Santa María	San Jose	Agua Amarilla	2800	20	140	Relevamiento provisorio distrito San Jose-Sta. Maria. Año 2020. Municipalidad de San Jose
		Paloma Yaco	500	10	50	
		Fama Balasto	500	10	50	
		Punta de Balasto	550	15	37	
		Ampajango	200	12	17	
		El Desmonte	500	10	50	
		La Puntilla	300	15	20	
		Yapes	300	15	20	
		Andalhuala	600	16	38	
		Entre Rios	300	20	15	
		San Jose Banda	500	20	25	
		Famatanca	600	18	33	
		Casa de Piedra	150	10	15	
		San Jose Villa	200	30	7	
		Palo Seco	100	22	5	
		San Jose Norte	150	18	8	
		El Tesoro	300	7	43	
		Pajanguillo	300	6	50	
		La Hoyada	350	22	16	
		La Quebrada	500	66	8	
		La Loma	50	5	10	
TOTAL			9750	367	27	
Poman	Saujil	San Jose	310	3	103	Municipalidad de Saujil - Poman. Año 2020
		Colpes	946	13	73	
		Joyango	220	3	73	
		San Miguel y Las Casitas	685	7	98	
		Saujil	540	4	135	
		Rincon	235	3	78	
		Potrero	420	3	140	

		Sijan	940	10	94	
		Pipanaco	100	1	100	
		Puesto La Esperanza	60	1	60	
		SUBTOTAL	4456	48	93	
	Poman	Poman	1763	33	53	
		SUBTOTAL	1763	33	53	
		TOTAL	6219	81	77	
Tinogasta	Fiambala	Antinaco	1012	14	72	Municipalidad de Fiambala - Tinogasta. Año 2020
		Chuquisaca	3384	12	282	
		Fiambala	3245	64	51	
		La Cienega	1048	9	116	
		La Mesada	1516	11	138	
		Las Papas	2929	8	366	
		Medanitos	1244	39	32	
		Palo Blanco	5457	79	69	
		Punta de Agua	2435	15	162	
		Rio Grande	1870	8	234	
		Saujil	760	17	45	
		Taton	580	26	22	
		SUBTOTAL	25480	302	84	
		Anillaco	593	3	198	
	Tinogasta	Banda de Lucero	242	6	40	
		Copacabana	69	3	23	
		Costa de Reyes	384	6	64	
		El Durazno	275	4	69	
		El Pueblito	5	1	5	
		El Puesto	13	2	7	
		El Salado	44	3	15	
		La Higuerita	20	1	20	
		La Puntilla	96	5	19	
		San Jose	114	6	19	
		Sta. Rosa	106	7	15	
		Tinogasta	382	24	16	
		Villa Lujan	1220	6	203	
		SUBTOTAL	3563	77	46	
		TOTAL	29043	379	77	
Belén	Belén	B° El Molino La Banda Ampujaco La Puntilla Las Lomas El Chañaral	2386	29	82	Municipio de Belén
TOTAL			2386	856	3	
Antofagasta de la Sierra	A. de la Sierra	Villa de Antofagasta	285			Municipio de Antofagasta de la Sierra
		El Peñón	64			
		Los Nacimientos	348			
		Antofalla	144			
		Salar del Hombre Muerto	109			
TOTAL			950			

3. TIPIFICACIÓN DE LOS MODELOS PRODUCTIVOS¹

En términos muy sintéticos, se ha caracterizado a los productores caprinos de Catamarca en “Cuatro Grupos” de acuerdo al tamaño de las explotaciones, el nivel de desarrollo tecnológico, el sistema de explotación y la sustentabilidad de la actividad (desde el punto de vista socioeconómico y ambiental). Los resultados se expresan en una escala de 5 categorías de capitalización tecnológica, a saber:

ESCALA	DESCRIPCIÓN
1	No tiene ninguna incorporación tecnológica
2	Tiene alguna incorporación tecnológica pero con resultados
3	Tiene varias incorporaciones tecnológicas con resultados
4	Incorpora tecnología disponible con resultados diversos
5	Incorpora tecnologías con resultados ciertos

Grupo 1: Pequeño productor con emprendimiento pequeño e ingresos extraprediales y sistema pecuario pequeño diversificado.

El nivel de desarrollo tecnológico es muy bajo y se califica en la Escala 1, es decir, sin incorporación de elementos tecnológicos y cuya actividad productiva está basada en sistemas de producción silvopastoriles clásicos.

Este Grupo está conformado por productores con emprendimientos pequeños y de baja escala, con ingresos extraprediales y un sistema pecuario pequeño y diversificado.

Se trata de pequeños productores con explotaciones de reducido tamaño, no obstante, se trata en muchos casos de explotaciones que usan campo común de extensiones muy grandes.

El tamaño de los rodeos en este grupo puede estar comprendido entre 10 a no más de 50 cabezas, con un promedio de 38 cabras por majada.

Este grupo utiliza exclusivamente mano de obra familiar en la explotación caprina y son sistemas de carácter extractivo, y que no se realizan actividades ni de mejora ni de cuidados para tornarse sustentables desde criterios ambientales.

A este grupo pertenece el 46,6% de los productores.

Grupo 2: Pequeño productor con un sistema pecuario de poco desarrollo y con predominio de la especie caprina

En este grupo la incorporación tecnológica es parcial, pudiendo estar comprendidos entre los valores 2 y 3 de la categorización expuesta anteriormente. Cuentan con establecimientos que abarcan una mayor superficie y cuyos rodeos tienen un tamaño de entre 51 y 150 cabezas (con un promedio de 91 animales por majada).

Los productores de este grupo tampoco utilizan mano de obra extra familiar, siendo la mujer la que asume las tareas de manejo general del rodeo en la mayoría de los casos.

En cuanto al tipo de producción, también se trata de actividades eminentemente extensivas pero se incorporan ciertas herramientas de manejo nutricional como suplementos en períodos clave del ciclo productivo. Pese a eso, no está asegurado que la presión sobre los recursos forrajeros naturales sea sustentable.

A este grupo pertenece el 39% de los productores.

Grupo 3: Mediano productor ganadero caprino-bovino

Los productores de este grupo incorporan cierto grado de tecnología, particularmente en lo relativo a la sanidad de las majadas (además de las suplementaciones de alimento), encuadrando en las categorías 2 o

¹ Proyecto de fortalecimiento Institucional del Ministerio de Producción y Desarrollo. Provincia de Catamarca. Consultoría para la elaboración de los estudios de caracterización y evaluación de trama productiva estratégica y su validación: Ganadería caprina. Pag.24. Año 2009.

3 de la escala utilizada.

El tamaño de los rodeos en este grupo está comprendido entre 151 y 250 cabezas, con un promedio de 201 cabras por majada.

En este grupo, la diversificación productiva incluye algunos animales de otras especies, contando particularmente la especie bovina, contando con entre 10 y 20 animales.

La actividad ganadera en este grupo es la actividad principal y se desarrolla en sistemas extensivos con empleo de mano de obra familiar. El sistema productivo es silvopastoril y, si bien suelen ser económicamente rentables, la presión de pastoreo no puede asegurar la sustentabilidad ambiental a largo plazo.

A este grupo pertenece el 9.2% de los productores.

Grupo 4: Mediano productor con potencial de emprendimiento tipo empresarial

Se corresponde con un nivel de escala 4 y 5, tratándose de explotaciones de mayor tamaño, con majadas de más de 251 cabezas por establecimiento. El tipo de animal es genéticamente superior y de buena aptitud carnícola.

Asimismo, se trata de establecimientos en los cuales se observa presencia de instalaciones y equipamiento de trabajo más significativos que en los grupos anteriores, y la escala de producción los muestra como unidades económicas rentables y sustentables. Los sistemas de manejo productivo tienen rasgos de producción semi-intensiva, en los cuales se observa la incorporación de forrajes de producción propia y mayor utilización de concentrados para suplementar. Además de la mano de obra familiar, son establecimientos que pueden contar con empleados extra-finca.

A este grupo pertenece el 5.2% de los productores.

4. DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS CAPRINAS DE LA PROVINCIA

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos en los puntos anteriores, y con la participación de instituciones como el INTA, la SAFCI, la Ley Caprina, la Dirección Provincial de Ganadería, la Dirección Provincial de Programas Productivos, la Unión Comercial de Catamarca y Escuela de Artesanías de la Provincia de Catamarca, se definieron las Cuencas Caprinas según los requerimientos del PRODECCA.

En este marco, se fijaron características y similitudes en el orden productivo, agroecológico, socioeconómico y fundamentalmente comercial, para clasificar la producción caprina de la provincia en 3 (tres) Cuencas las cuales, si bien con parecidos profundos, poseen diferencias suficientes y determinantes para ser enmarcadas de manera autónoma.

En los primeros trabajos de aproximación a la definición de las mencionadas 3 Cuencas, se realizó una clasificación más exhaustiva con la finalidad de determinar todas las diferencias existentes en cada uno de los departamentos caprinos de la provincia. Así, se plantearon inicialmente 7 zonas con particularidades diferentes. A medida que el trabajo fue avanzando, se consolidaron las 3 Cuencas que hoy se presentan como definitivas para el trabajo con el PRODECCA.

La distinción entre las Cuencas es geográfica y operativa, y cabe destacar que la definición de las mismas se realizó tomando como parámetros indicadores relacionados a las siguientes características y dimensiones.

- Conectividad
- Presencia institucional
- Accesos y rutas
- Entes traccionadores
- Cantidad de cabezas de ganado caprino
- Caracterización de los sistemas productivos
- Caracterización sociodemográfica y económica de los productores
- Relación con el ambiente y el impacto sobre el mismo

Es con arreglo a estos puntos que la Dirección Provincial de Programas Productivos finalmente define la conformación de estas tres cuencas que, además, coinciden con límites políticos de integración de

departamentos en los cuales operan buena parte de las instituciones que participaran en cada una de las Mesas de Cuenca a conformarse.

CUENCA REGIÓN ESTE:

Conformada, como lo indica su nombre, en la región Este de la provincia, e incluye a los Departamentos de Ancasti, La Paz, Capayán, El Alto y Santa Rosa.

CUENCA REGIÓN OESTE:

Conformada, como lo indica su nombre, en la región Oeste de la provincia, e incluye a los Departamentos de Belén, Santa María, Andalgalá, Pomán, Tinogasta y Antofagasta de La Sierra.

CUENCA DEL VALLE CENTRAL:

Conformada por los departamentos Valle Viejo, Capital, Ambato, Paclín y Fray Mamerto Esquiú.

En lo que sigue del documento, se expondrán las características principales de la CUENCA ESTE, con la finalidad de describir sus principales actores, tipología de productores, ambiente y escenarios socio-productivos.

5. CUENCA ESTE

Tal como se mencionó anteriormente, esta cuenca está conformada por los Departamentos de Ancasti, La Paz, Capayán, El Alto y Santa Rosa.

Cabe mencionar que en el trabajo técnico realizado para su caracterización, se destaca la participación de los siguientes referentes técnicos: Pablo Guzmán, Juan Franco Romero, Gustavo Bué, Alfredo Sosa, Mario Bazán, Eugenia Murad (SAFCI).

Descripción y Alcance Geográfico:

En el Dpto. La Paz, la mayoría del relieve departamental es llano con leves accidentes como lomadas y barrancas. El suelo es mayormente arcilloso con arena y con un subsuelo rocoso con presencia de acuíferos de agua dulce en general, salvo en la parte sur del departamento en donde son de agua salada (por la presencia de las Salinas Grandes que comparte con la provincia de Córdoba).

Posee escasos ríos y canales, la mayoría situados al oeste a los pies del cerro. La gran mayoría del departamento cuenta con un clima subtropical con estación seca donde las precipitaciones se encuentran entre los 500 y 800 mm por año, siendo la mayor parte de éstas en el verano. Durante el invierno se dan normalmente temperaturas bajo cero con frecuentes heladas y nevadas en las zonas cercanas a las Sierras de Ancasti. Durante el verano, las temperaturas son elevadas con un alto grado de humedad, llegando a máximos récord cercanos a los 50°C.

Posee una flora compuesta principalmente por árboles de tipo algarrobo y arbustos como jarilla, juncos y pasto. El 30 de julio del año 1962 es inaugurado el Dique de Motegasta que provee de agua principalmente a la ciudad de Recreo y sus alrededores.

La Paz limita al norte con la provincia de Santiago del Estero y el departamento El Alto, al oeste con los departamentos Ancasti y Capayán, al sur con las provincias de La Rioja y Córdoba y al este con la provincia de Santiago del Estero.

El Dpto. Ancasti se extiende sobre el cordón serrano Ancasti, perteneciente a la región de las Sierras Pampeanas. Existen numerosos cursos de agua que forman las cuencas y nacientes de los ríos catamarqueños. Ancasti pertenece a la región de clima árido de sierras y bolsones. Posee un embalse llamado Dique de Ipizca. Limita al norte con el departamento El Alto, al oeste con los departamentos Valle Viejo y Capayán, al este y al sur con el departamento de La Paz. Se accede por rutas RP N° 2 y RP N° 42 Parajes con puestos de productores alejados y con acceso muy difícil. Dista a 90 km de San Fernando del Valle de Catamarca.

El Dpto. Capayán se ubica en la región central de la provincia de Catamarca, a 65 Km. de la ciudad capital. Hacia el oeste se destacan las sierras de Ambato, mientras que a partir de la altura de la ciudad de Catamarca y hacia el Sur se encuentran subcuencas que drenan al Río del Valle los cuales dan vida a las localidades. El clima que predomina es árido de sierras y bolsones, con zonas de microclimas. Limita

al norte con Ambato, Capital y Valle Viejo; al este con Ancasti; al oeste con Pomán y al sur con la provincia de La Rioja. Está integrado por doce distritos: Capayán, Los Ángeles, Concepción, Colonia Nueva Coneta, Miraflores, San Pedro, Coneta, Colonia del Valle, Puesto del Sur, Chumbicha, Puesto del Norte y Huillapima. Se accede por ruta Nac 38 y prov. N° 60 con localidades a su vera. Coneta, Miraflores, Capayán, Chumbicha y las colonias agrícolas de Nueva Coneta y Colonia del Valle. Distancia desde la ciudad capital: 65 km.

Dpto. El Alto limita al norte con el departamento Santa Rosa, al este con la provincia de Santiago del Estero, al oeste con los departamentos Paclín y Valle Viejo y al sur con los departamentos Ancasti y La Paz. La línea de frontera que conforman los límites desde el norte, de este a oeste, el nacimiento de las sierras de El Alto-Ancasti, la división de las Estancias de Achalco, en El Alto, y las Higueritas, en Santa Rosa llegando al río Ichipuca, tomando su línea media finalizando en el punto donde desemboca el arroyo El Tala, siguiendo por la línea media de este curso de agua hacia el oeste hasta que se llega a un afluente, de allí hacia al norte pasando por el río Potropiana, siguiendo por la línea media de este curso de agua hacia el oeste hasta la confluencia del arroyo Higuera Grande de allí hacia arriba hasta que encuentra el cerro Pelado.

Dpto. Santa Rosa los límites políticos de este Departamento están dados al Norte por la localidad de Los Acostas, Las Jarillas, hasta Casa Santa; mientras que por el Sur el límite está dado por la divisoria con el Departamento El Alto; por el Este, la línea férrea determina la separación con Santiago del Estero, mientras que por el Oeste, el límite se da por el Río San Francisco, hasta la localidad de Huacra, pasa por Sumampa y termina en el punto denominado La Capellanía.

Comunidades involucradas en la actividad caprina:

Ancasti: prácticamente en todas las comunidades del departamento, encontramos majadas caprinas. Principalmente en Villa de Ancasti, Anquincila, La Candelaria y La Majada; con todos sus parajes de cada una de ellas.

La Paz: El Escondido, Pozo El Mistol, San José, La Zanja, El Garay, El Bosquecillo, La Guardia, Casa de Piedra, Puesto de los Herrera, Pie de la Loma, Las Peñas, Los Vargas, Los Pedraza, Sol de Mayo, Río las Catas, El Jumeal, Las Flores, Río la Puerta, Mistolito, Río la Dorada, La Dorada, Icaño, Esquiú, Recreo, La Suerte, San Antonio de la Paz, La Horqueta, El Cerrito.

Capayán: involucra a los doce distritos del dpto, Capayán, Los Ángeles, Concepción, Colonia Nueva Coneta, Miraflores, San Pedro, Coneta, Colonia del Valle, Puesto del Sur, Chumbicha, Puesto del Norte y Huillapima.

El Alto: Tapso, Vilisman Oyola, Albigasta Guayamba, Los Corrales, Infanzon.

Santa Rosa: Aljilán, Bañado de Ovanta, Las Cañas, Lavalle, Los Altos, Manantiales, Monte Redondo, San Pedro.

Tipo de Producción, Problemáticas Principales y Comercialización

Cabe destacar inicialmente que en todas las cadenas productivas de la Región Este hay una fuerte presencia de productores caprinos perteneciente a la categorización de “Grupo 1: Pequeño productor con emprendimiento pequeño e ingresos extraprediales y sistema pecuario pequeño diversificado”.

La principal problemática en la producción de cabritos para consumo reside en que no existe en la zona mataderos habilitados para faena multi-especie, por lo que la venta se realiza en el mercado informal, donde la faena es realizada por los mismos productores en los predios, de acuerdo a la demanda, y que por ende tampoco se garantiza las condiciones de sanidad e inocuidad adecuadas.

Se comercializan principalmente cabritos de entre 3 Kg y 8 Kg (faenados), y en algunas majadas sólo se comercializan machos, ya que las hembras se las deja para futuras madres. Las cabras adultas son comercializadas también, pero en un muy bajo porcentaje.

La época de oferta de la producción se corresponde con la parición de las cabras, lo cual ocurre en dos épocas del año: la primera y la más importante es entre los meses de abril y junio, donde nacen el 60% de los cabritos. La segunda parición tiene lugar entre los meses de octubre y noviembre. Los cabritos logran un peso de venta alrededor de los 40 días de nacidos.

La comercialización más importante de los cabritos se realiza ya faenados, llevados directamente a la casa del comprador en las ciudades cercanas.

Los compradores (cabriteros/intermediarios) que recorren el Este catamarqueño son oriundos del norte de la provincia de Córdoba, con lo cual, por una cuestión de cercanía, cantidad de productores, tamaño

de majadas y buen estado de caminos recolectan los cabritos del departamento de la Paz y sur de Capayán. Solo cuando no cubren su demanda recorren el Dpto. Ancasti, pero esto es ocasional. El difícil acceso y el mal estado de los caminos es también una dificultad para la venta de los cabritos.

En cuanto a los precios, durante el periodo 2020 los precios oscilaron entre \$500 a \$1200/kg. Por causas inherentes a la Pandemia muchos cabreros de las provincias vecinas no pudieron ingresar a las localidades de mayor producción, lo que ocasionó serios problemas en la comercialización. Asimismo, la merma del turismo afectó sustancialmente la dinámica comercial de estos productores.

Mapa y descripción de la cadena principal:

En los departamentos que abarca esta cuenca: la actividad caprina de cría para consumo de Carne es la principal actividad, donde se prioriza el autoconsumo de cabras de refugo y la venta de cabritos mamones en pie o faenados que pesan entre 5 y 7 kilos.

En esta cuenca, y como mencionamos antes, la mayoría de los productores es del tipo descripto en el Grupo 1, un productor con emprendimiento pequeño e ingresos extraprediales y sistema pecuario pequeño diversificado.

Como también se mencionó, la actividad es mayormente informal y sujeta a la actividad de los operadores intermediarios.

La venta directa, de productor a consumidor y llegando al consumidor mediante la red familiar. Las familias ubicadas cerca de centros poblados o rutas importantes priorizan este tipo de venta.

El tipo de pago, en todos los casos, es de contado efectivo al momento de la venta.

Mapa y descripción de las cadenas secundarias:

Hay dos cadenas secundarias en esta Cuenca Este. Si bien son rudimentarias en su desarrollo y tecnología, merecen su descripción por representar en muchos casos un ingreso extra fundamental para los productores.

Cueros y derivados: Esta actividad se desarrolla como actividad secundaria y con mayormente en el departamento Ancasti. Como la venta de los cabritos se realiza ya faenados, los productores cuentan con los cueros para su trabajo.

Actualmente los cueros no se están comercializando, con lo cual la SAFCI comenzó a trabajar, junto a capacitadores provistos por el municipio, en el curtido y trabajos de marroquinería. Sin embargo, en la localidad de Anquincila, del dpto. Ancasti, una familia miembro de una asociación denominada “Organización de Familias Agricultoras Caminos y Montañas”, durante el periodo 2020 desarrolló trabajos de artesanías y marroquinerías con el cuero, entre esos trabajos se destacan carteras, set materos, etc.

La problemática fundamental reside en la baja escala de producción, ya que los trabajos son muy artesanales y no hay un desarrollo de la cadena productiva (no hay curtiembres y maquinarias necesarias). Por otro lado, los principales canales de ventas están orientados hacia el sector turístico de las localidades y parajes, por ende no poseen un stock y canales comerciales hacia la región.

En cuanto a precios de productos elaborados con cueros, se durante el periodo 2020 se comercializó a un valor de referencia de entre \$1200 a \$1800 por cartera, y las billeteras entre \$500 y \$1000, aproximadamente.

Leche y derivados: En la zona de Ancasti es muy importante también el uso de la leche de cabras con destino tanto para el autoconsumo como para la alimentación de otros animales domésticos del sistema familiar.

Se destaca en el paraje de Navaguín (Ancasti) una organización de productores de cabra reconvertidos a la producción de leche con apoyo de la provincia para las actividades de ordeño y refrigerado. La organización a cargo de la actividad se denomina “Asociación de Productores de Navaguín”.

Cabe destacar que esta actividad secundaria también se desarrolla en los departamentos de La Paz y Capayán, aunque en menor medida, y siempre destinada al autoconsumo.

La problemática principal de la actividad lechera radica en que los productores de esta cuenca desarrollan la actividad de manera muy artesanal y en sus propias viviendas. No existe a nivel regional una sala de producción de quesos que cumpla con todas las normativas bromatológicas necesarias para la elaboración en condiciones óptimas y que permitan mejorar tanto la calidad como cantidad de la producción. Por ende, la producción se destina al autoconsumo y su excedente para venta es solo a nivel local, ya que las condiciones de elaboración no les permiten acceder a un mercado comercial regional o insertarse en las cadenas comerciales de mayor escala.

Entre los derivados de la leche que se producen en esta Cuenca se destacan: el queso, quesillo y dulce de leche. Lo que mayormente se comercializa es el quesillo y el queso, mientras que el resto de los derivados son utilizados para autoconsumo. La época de oferta de estos productos se enmarca entre los meses de noviembre hasta febrero (en su gran mayoría), ya que son los meses donde no escasea la leche y los cabritos ya fueron vendidos.

Puntos críticos en las cadenas:

Uno de los principales puntos críticos para las actividades radica en la variación de precios, la cual se modifica según la época del año, el peso del animal, fechas festivas o feriados (navidad, año nuevo, día del padre, día de la madre, feriados puentes donde se incrementa la circulación vehicular). Tanto en el periodo 2020 como en el 2021, la pandemia afectó aún más esta variación y se vió reflejado en la escasa venta tanto a nivel local y como regional.

Una característica común para las tres actividades que se desarrollan en la región (carne, leche y artesanías de cuero) es que los pagos por la venta de lo producido son al contado y en efectivo. También se suele utilizar en algunos casos el trueque por mercadería o insumos. Esto sucede por la escasa capitalización de los productores y los altos índices de NBI en la región, lo cual se convierte en un punto crítico para la subsistencia de las familias cuando la venta es baja.

En cuanto a los servicios e insumos disponibles en la región, la mayoría de los productores compran maíz y alfalfa para suministrar al rodeo en épocas de sequía. El monte nativo en los meses de verano provee mistol, algarroba y frutos de cardones, mientras que durante en el invierno la comida para los animales en el campo merma notablemente y no hay muchas posibilidades económicas para la suplementación, hecho que se nota en la baja de peso de los animales, provocando incluso casos de animales que mueren por desnutrición o cabras que abortan. En los pocos casos en que los productores pueden acceder a las condiciones económicas para la suplementación, esta debe hacerse necesariamente a través de la compra de alimento, ya que no disponen de las herramientas financieras para poder sembrar y producir sus propios alimentos.

Por otro lado el tema de servicios de energía eléctrica resulta un problema para la mayoría de los productores, ya que si bien disponen del servicio en sus domicilios, este no llega hasta los predios (generalmente alejados de las viviendas). Asimismo, el acceso al agua es sumamente limitado en algunas localidades, al igual que las redes de telefonía celular y de internet. Actualmente en las escuelas cuentan con señal de internet y redes de wifi lo que posibilita algún tipo de comunicación con aquellos productores ubicados en zonas cercanas. Otra debilidad relacionada con la infraestructura es el estado o la falta de caminos en condiciones, ya que la mayoría de ellos en donde se encuentran las majadas es de tierra y ripio o caminos de huella.

Finalmente, se destaca también la falta de coordinación respecto de las políticas sanitarias, ya que dada la falta de herramientas financieras para los pequeños productores, no cuentan con los botiquines sanitarios necesarios para sus majadas. Solo eventualmente, desde instituciones provinciales se suministra antiparasitarios, calcios y algunos elementos que conforman un botiquín sanitario, pero aún así siguen siendo políticas inefficientes, dada la escasez de los insumos y la cantidad de las majadas.

Participación Productiva a Nivel Provincial y Regional:

La Región Este posee un 43% de participación en cuanto a cabezas de ganado caprino, y con respecto al total de la provincia de ganado caprino.

Las majadas en general son de 60 cabras madres por familia en promedio, y la mayoría de los productores pertenecen al “Grupo 1: Pequeño productor con emprendimiento pequeño e ingresos extra prediales y sistema pecuario pequeño diversificado”.

Entes Traccionadores:

De acuerdo a las características del PRODECCA, resaltamos a continuación las principales organizaciones presentes en la cuenca que podrían enmarcarse dentro de la figura de ‘Ente Traccionador’.

Cabe recordar que el Ente Traccionador (ET) puede ser actor formal que forma parte del sistema de ganados caprinos que tenga la posibilidad de afectar positivamente las cadenas de valor para llevar a las mismas más adelante en su secuencia “campo-mesa”. De este modo, un ET resulta clave a los objetivos de generar impactos en las áreas de comercialización.

Se identificaron los potenciales ET de importancia para potenciar el armado de proyectos integrales para el PRODECCA:

- 1) Capayán: El Frigorífico Municipal Chumbicha, próximo a su puesta en marcha es el único habilitado para rumiantes menores. En relación a la cadena lechera, se cuenta con Fábrica de Quesos Don Luis y Fábrica de Quesos Cumbre de Ambato, ubicados en Nueva Coneta, ambos son emprendimientos familiares que se encuentran habilitados, y la venta se realiza en forma directa a los consumidores en las mismas fábricas. Así mismo no poseen canales de ventas definidos y tampoco hay intermediarios.
- 2) La Paz: La Municipalidad de Recreo cuenta con el único matadero móvil de la provincia, pero por cuestiones que se desconocen no lograron conectarlo a una red eléctrica por ende no se encuentra habilitado. Matadero Municipal de Icaño, pero no está habilitado para rumiantes menores.
- 3) Ancasti: Existen dos curtiembres (Tacana y La Majada) las cuales poseen escasa maquinaria de trabajo. Ambos son emprendimientos familiares que venden sus productos principalmente a turistas consumidores. No poseen canales de ventas claramente definidos.
- 4) El Alto: matadero municipal.
- 5) Santa Rosa: mataderos municipales. Asociación de Pequeños Productores de Ampolla Santa Rosa, empresa ganadera Viluco, Asociación de productores El Alto.
Recientemente fue habilitado y se encuentra en funcionamiento un frigorífico caprino en Lavalle, Departamento Guasayán, Santiago del Estero (aprox. a 30 km. de Tapso – El Alto). Este frigorífico tiene la máxima categoría, tipo “A”, tráfico federal lo que habilita la pre exportación y podría traccionar la producción.

Potencialidad de estas cadenas y de otras actualmente no explotadas:

En los puntos anteriores hablamos de los productos caprinos que actualmente se desarrollan con cierto éxito en esta cuenca. A continuación, describiremos algunos puntos relevantes para potenciar mejoras en los mismos, así como también para aprovechar los productos y subproductos caprinos con mayor factibilidad de producción.

Como es sabido, la cabra posee una variada cantidad de productos posibles de obtener, además de los primarios como son carne y leche, que solemos denominarlos subproductos pero que, en muchos casos, pueden transformarse en productos de tanta relevancia económica y comercial como la carne y la leche. Se estima que el total de derivados que pueden obtenerse de la producción caprina son alrededor de 25.

A continuación, describiremos potenciales actividades a promocionar y apalancar que son factibles de desarrollar exitosamente en esta Cuenca:

Carne y derivados

Como se destacó anteriormente, el principal producto de la actividad caprina en la provincia y en esta cuenca es la carne.

La misma, que se comercializa fundamentalmente como cabrito mamón de alrededor de 5 a 7 kg de peso (limpio), presenta también otras alternativas que deberían contemplarse en el momento de formulación de los Proyectos integrales, como la comercialización de cortes de animales adultos o engordados a los efectos de venderlos con mayor peso (como los castrones). En estos casos, hay cortes de un potencial impacto en el mercado de consumo como es el caso de los costillares, los cuartos, las menudencias, el lomo, etc.

A su vez, esos mismos cortes, otros cortes específicos y “saldos” del desposte pueden procesarse bajo diversas formas para ser comercializados como conservas, fiambres y chacinados. Para el caso de los productos embutidos, puede considerarse también la forma de venta fresca (“chorizo parrillero”).

Entre los fiambres y las conservas, la diversificación nos puede entregar la posibilidad de elaborar *delikatessen* como los productos ahumados y los especialmente condimentados.

Estas alternativas de producción e industrialización son factibles aun con los productos obtenidos actualmente, pero tendrían un potencial de desarrollo e impacto comercial y económico mayor si se exploran acciones de mejoras en los rodeos tendientes a ser más eficientes en la producción de carnes de mayor calidad y en un número mayor de categorías. Estas mejoras deberían enfocarse a temas de manejo nutricional, ordenamiento reproductivo y manejo sanitario., como así también en las consideraciones de los eslabones posteriores de la cadena como son la faena, el desposte y la elaboración de productos. Es sabido que a medida que se incrementan los estándares en todas estas variables mencionadas, se mejorará la velocidad de crecimiento, la producción de animales más sanos, con mayor formación de carne y mejor aptitud para la faena e industrialización. En estos temas, es clave poder implementar mejoras para poder maximizar el potencial genético de las majadas y su ajuste en la eficiencia de conversión de los alimentos (un animal precoz puede acumular eficazmente grasa y músculo al mismo tiempo).

Con relación a la calidad de la carne, hay aspectos cualitativos a considerar que son aspectos clave de las instancias de comunicación y marketing que se planteen en el marco de las fases de comercialización dentro de los proyectos integrales. El tipo de corte, la calidad del mismo, la estacionalidad en la que se ofrezca y el tipo de destino de consumo que sea elegido, permiten diseñar estrategias muy variadas para potenciar y maximizar las bondades de la carne caprina y su consecuente impacto positivo en la economía de los productores, el sistema de producción caprino y las condiciones socioeconómicas de la Cuenca.

Se sabe que la carne de cabra es especialmente saludable y altamente valorada en la cocina de muchos países. En cuanto a su valor nutritivo, la carne caprina es una excelente fuente de proteínas de muy alta calidad, dado que su composición en aminoácidos está adecuadamente balanceada, y es muy similar a la de otras especies. También cubre los requerimientos en minerales, hierro, calcio y fósforo necesarios para el ser humano. La composición de la carne es la siguiente: 19,5 % de proteínas, 1,9 % de grasa o lípidos, 76,1 % de agua, 1,4 % de cenizas, 9,3 mg % g de hierro, 16,6 mg % g de calcio y 230 mg % g de fósforo.

Desde el punto de vista técnico y tecnológico, hoy se sabe que los procesos de faena (incluyendo prácticas de bienestar animal) y post faena (maduración de la carne) son fundamentales y determinantes para la obtención de carnes tiernas y de aspecto homogéneo. Los métodos de faena y los tratamientos post-mortem influyen también en la cantidad de agua libre del corte, la cual se manifiesta a través de la jugosidad de la carne cocida. En esta especie el color de grasa y músculo no influye en el sabor, pero sí es de importancia por parte del consumidor. Es muy importante tener en cuenta la presentación de la carne en el mercado.

Su controversia suele estar a la hora de la terneza y el sabor y aroma. Pero como todo atributo de calidad, requerirá ser comunicado adecuadamente en el marco de programas de marketing y comunicación que involucren a los propios proyectos en sinergia con las acciones provinciales y nacionales en esta materia.

Está claro que uno de los desafíos más importantes para esta cuenca será la de poder faenar en condiciones formales la producción, ya sea a partir de la finalización y puesta en marcha del frigorífico mencionado, o a través de algún esquema de comercialización asociativa virtuosa que permita ser trasladados a otra cuenca en pie para continuar allí con el proceso de faena y comercialización.

Adicionalmente, la posibilidad de incrementar el peso de faena para la venta a partir de mejor alimentación en los períodos en que esta escasea, al igual que la venta, tienen que considerar el gran valor de realizar estas actividades de forma asociativa, lo que permitirá obtener mejores precios y establecer contratos de trabajo que permitan un horizonte para la planificación y realización de las mejoras que permitan que la actividad sea sustentable.

Leche y derivados

La leche caprina posee excelentes virtudes nutritivas, aunque su composición es muy variable de acuerdo a la alimentación, clima, sanidad, estado fisiológico, sistema de ordeñe y manipulación posterior y, principalmente, de acuerdo a la raza o crusa. Los componentes varían de la siguiente manera: 12,2 - 21,5 % de sólidos totales, 3,5 - 7,8 % de grasa, 2,9 - 5,2 % de proteínas, 4,0 - 6,5 % de lactosa, y 0,7 - 0,9 % de cenizas.

Los usos de la leche de cabra son similares a los del resto de las leches de consumo, aunque son pocos los países en los cuales se la consume de manera diaria. Esta es la razón por la cual la industrialización y

la elaboración de derivados lácteos tiene una mayor implicancia que en la producción lechera de la especie bovina. Aun así, cuenta con las limitaciones de que por no tratarse de cabras con genética lechera, la producción es siempre secundaria y estacional).

Mencionamos antes que son los “quesillos” (quesos de elaboración simple, casera y fundamentalmente para autoconsumo) la forma más común de la utilización de la leche de cabra, generalmente un producto secundario de las majadas que se destinan a la producción de cabritos. Pero esta debilidad, conjuntamente con los aspectos sanitarios de las majadas (particularmente en tuberculosis y brucellosis), hacen que se abran oportunidades para mejorar la producción en todos los aspectos y que la misma tienda a ser orientada a productos con mayor agregado de valor.

Es decir que es factible y deseable que la actividad caprina en esta cuenca se fortalezca con la finalidad de mejorar sus condiciones de producción de leche, su industrialización y la comercialización de productos cada vez más diversificados, ya que allí se encuentran las mayores posibilidades de establecer amplios márgenes económicos al tiempo que una mayor generación de empleo y valor social.

Por otro lado, la industrialización de la leche permite generar modelos para el mejor aprovechamiento de la estacionalidad, ya que los quesos pueden madurarse, según el tipo de queso, muchos meses, así como también pueden generarse productos de mayor duración como son ciertos envasados, la leche en polvo. Esto, permite aprovechar coyunturas de mercado y poder comercializar cuando sea necesario, es también una herramienta para agregar valor y salir de los problemas de la estacionalidad que es una determinante biológica de este tipo de majadas.

Entre los derivados lácteos más difundidos se encuentran la leche en todas sus formas, los quesos (de diferente tipo y grado de maduración), los yogures, helados, leches en polvo (para consumo directo o para ser reconstituida en procesos industriales de repostería, pastelería y heladería, entre otros). Hay algunos otros usos menores de la leche que también podrían ser considerados, como los relacionados con la industria cosmética.

En el caso de esta cuenca, resulta fundamental el aporte del ente traccionador mencionado para obtener escala adecuada que permita márgenes que a su vez permitan realizar las inversiones necesarias para su sostenibilidad. Asimismo, la asociación de productores en PI puede dar origen a nuevos emprendimientos asociativos que se especialicen en alguna rama de la lechería.

Pielles, cueros y derivados:

La producción de pieles es de un potencial enorme. En estado crudo, tiene un valor de alrededor del 15% del precio del animal faenado.

Sus usos tradicionales han sido para artesanías, pero la industria de la moda la valora como materia prima para la producción de ropa, zapatos y encuadernaciones, entre otros usos.

En la actualidad los cueros no son aprovechados en su gran mayoría, por lo que es una gran oportunidad para generar líneas de trabajo asociativas tendientes a agregar valor a este subproducto principal y que pueda insertarse en cadenas de valor de otras industrias como la de la indumentaria, con potenciales de precio muy altos dependiendo de la calidad con la cual se haya obtenido y procesado la piel. Hay que considerar, en este marco, que es un producto con gran demanda a nivel mundial.

Dentro de este rubro (o quizás también como un rubro de derivados de la piel que podría ser considerado por separado), está

el de los pelos. La producción de pelos y fibras del tipo Cachemira no es una actividad a la cual se le haya dado valor en esta cuenca, pero puede representar una fuente interesante de ingresos aplicando tecnologías simples de peinado que ya están probadas en otros lugares del país. Sin dudas es una interesante actividad de diversificación la cual si bien lleva dedicación por parte de quienes cuidan a las majadas, puede también representar un adicional de ingresos que complementen los ingresos provenientes por las actividades centrales que son las estrictamente carníceras.

También debemos mencionar otros subproductos que tienen menos mercado, pero aún así con ofrecen posibilidades de agregar ingresos así como también de poder generar proyectos que se especializan en alguno de ellos, como es el de sebo de grasa para la industria cosmética, las vísceras para la elaboración de hilos de sutura quirúrgica e incluso en la fabricación de ciertos tipos de raquetas. Más marginalmente, las pezuñas de las cabras se utilizan para la producción de aceites que se usan en la producción y funcionamiento de artículos de precisión, y que por lo tanto pueden ofrecer oportunidades para que determinados proyectos de esta cuenca establezcan líneas de producción/comercialización que

puedan considerarlos con mayor atención a la actual.

Hemos visto que para esta cuenca ya existe un desarrollo parcial de la actividad, con lo cual cuenta con la ventaja de saber que el cuero es un subproducto relevante (a diferencias de otras provincias en las cuales es literalmente tirado). A partir de los actuales desarrollos de la SAFCI y de los aportes del PRODECCHA, es una gran oportunidad pensar en el desarrollo y/o fortalecimiento de aquellos proyectos que busquen hacer del cuero una actividad industrial más destacada.

Estiércol o Guano:

La recolección del estiércol caprino de los corrales de manejo y su posterior comercialización ocasionan un gran beneficio económico. Éste usado como abono orgánico, especialmente indicado para suelos arcillosos e irrigados, tiene mayor duración o efecto que el resto de los estiércoles obtenidos de otras especies animales. Es muy demandado por la industria vitivinícola que también tiene un fuerte desarrollo en la región, con lo cual los aspectos de logística y transporte aumentan los márgenes de ganancia si los establecimientos se dedican a obtener el guano, acondicionarlo y venderlo en las condiciones en las que el sector de viñedos la solicita.

Se considera que la producción media anual es de 60 kg por cabeza, dependiendo del peso y de la edad del animal. Para su recolección y acopio, es necesario que la deposición del estiércol por parte del animal esté concentrada en un mismo lugar durante una gran parte del año, lo cual ocurre en los corrales o encierres. Por otro lado, para su comercialización, es conveniente que el acceso a los lugares donde se acopia el estiércol sea sencillo, dado el volumen y peso que es necesario trasladar, en camiones o camionetas.

Como dijimos antes, la cercanía a los lugares de aplicación (fincas) es otro factor que determina la explotación o no del recurso de manera eficiente, de manera que es también un escenario de oportunidad para que proyectos asociativos se dediquen a esta tarea de recolección y comercialización de manera conjunta.

Conclusiones acerca de las cadenas de valor de la “Cuenca Este”:


La Cuenca Este reúne toda la potencialidad para desarrollar Proyectos Integrales (PI) enmarcados en las líneas estratégicas mencionadas anteriormente.

La cercanía a centros de consumo de importancia turística y la posibilidad de apalancamiento con ET en al menos 3 (tres) de las cadenas de producción caprina, permite pensar en el desarrollo de PI en nuevas áreas de acción de la actividad caprina.


ANEXO MAPAS CAPRINOS

Mapa Caprino Provincial


MAPA CAPRINO - PRODECA



Mapa caprino departamento La Paz




Mapa caprino departamentos El Alto/Ancasti



Mapa caprino departamentos Paclín/Valle Viejo

MAPA CAPRINO - PACLIN/VALLE VIEJO



Mapa caprino departamento Santa María

MAPA CAPRINO - SANTA MARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE - DEPARTAMENTO
SANTA MARIA

LOCALIDADES		CABEZAS
	NOMBRE	
1	AGUA AMARILLA	2800
2	AMPAJANGO	200
3	ANDALHUALA	600
4	CASA DE PIEDRA	150
5	EL DESMONTE	500
6	EL TESORO	300
7	ENTRE RIOS	300
8	FAMA BALASTO	500
9	FAMATANCA	600
10	LA HOYADA	350
11	LA LOMA	50
12	LA PUNTILLA	300
13	LA QUEBRADA	500
14	PALOMA YACO	500
15	PALO SECO	100
16	PAJANGUILLO	300
17	PUNTA DE BALASTO	550
18	SAN JOSE BANDA	500
19	SAN JOSE NORTE	150
20	SAN JOSE VILLA	200
21	YAPES	300
		9750

9750
CABEZAS - SAN JOSE (SANTA MARIA)



GANADO CAPRINO

- SAN JOSE 9.750 CABEZAS
TOTAL DEPTO **9.750 CABEZAS**




Agricultura y
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
DE INVERSIONES Y RELACIONES



* Fuente: elaboración propia en base a informes de relevamiento elevados por Municipios de Ancasti, El Alto y Tapso (El Alto), Fiambalá y Tinogasta (Tinogasta), Huillapima (Capayán), Icaño y Recreo (La Paz), Padín, San José (Santa María) y Valle Viejo a la Dirección Provincial de Programas Productivos, de la Secretaría de Programas Especiales y Desarrollo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Pcia. de Catamarca. 2020.

Mapa caprino departamento Tinogasta

MAPA CAPRINO - TINOGASTA



MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA -
DEPARTAMENTO TINOGASTA

LOCALIDADES	
NOMBRE	CABEZAS
1 ANILLACO	593
2 BANDA DE LUCERO	242
3 COPACABANA	69
4 COSTA DE REYES	384
5 EL DURAZNO	275
6 EL PUEBLITO	5
7 EL PUESTO	13
8 EL SALADO	44
9 LA HIGUERITA	20
10 LA PUNTILLA	96
11 SAN JOSE	114
12 SANTA ROSA	106
13 TINOGASTA	382
14 VILLA LUJAN	120
TOTAL MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA	3563 CABEZAS

MUNICIPALIDAD DE FIAMBALA -
DEPARTAMENTO TINOGASTA

LOCALIDADES	
NOMBRE	CABEZAS
1 ANTINACO	1012
2 CHUQUISACA	3384
3 FIAMBALA	3245
4 LA CIENAGA	1048
5 LA MESADA	1516
6 LAS PAPAS	2929
7 MEDANITOS	1244
8 PALO BLANCO	5457
9 PUNTA DE AGUA	2435
10 RIO GRANDE	1870
11 SAUJIL	760
12 TATON	580
TOTAL MUNICIPALIDAD DE FIAMBALA	25480 CABEZAS

**GANADO CAPRINO
(POR MUNICIPIO)**

- **TINOGASTA** 3.563 CABEZAS
- **FIAMBALA** 25.480 CABEZAS

TOTAL DEPTO 29.043 CABEZAS



* Detalle Departamento Analizado



MINISTERIO
DE INVERSIÓN
Y DESARROLLO

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
DE INVERSIÓN Y RELACIONES
INTERNACIONALES

MP Mapa
Productivo