

MORBIMORTALIDAD Y DETERMINANTES DE LA SALUD



REGIÓN CENTRO


Secretaría de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

SOCIODEMOGRÁFICO - REGIÓN CENTRO

Pirámide Poblacional. Región CENTRO. Año 2018



Provincia	Población Mayor de 65 años	%
CABA	496.715	16,2
Buenos Aires	1.999.802	11,6
Córdoba	448.705	12,2
Entre Ríos	156.341	11,5
Santa Fe	437.718	12,6
CENTRO	3.539.281	12,3


Provincia	Población Menor de 15 años	%
CABA	610.945	19,9
Buenos Aires	4.225.610	24,6
Córdoba	854.216	23,2
Entre Ríos	329.701	24,2
Santa Fe	785.644	22,6
CENTRO	6.806.116	23,6

Provincia	Población Total Proyección 2018	% provincial de Población Originaria	Población migrante Interna
Buenos Aires	17.196.396	2	28
Córdoba	3.683.937	2	12,4
CABA	3.068.043	2	31
Entre Ríos	1.360.443	1	9,1
Santa Fe	3.481.514	2	12,9
CENTRO	28.790.333	-	-


Provincia	Tasa de fecundidad adolescente (10 a 19 años)	Tasa de fecundidad temprana (10 a 14 años)
Buenos Aires	26,9	0,7
Córdoba	27,8	1,3
CABA	13,2	0,4
Entre Ríos	36,6	2,4
Santa Fe	35,5	2,4
CENTRO	27,3	1,0

SOCIOECONÓMICO - REGIÓN CENTRO

Porcentaje Hogares con al menos 1 NBI. Región centro. Año 2010



Tasa de analfabetismo. Región centro. Año 2010



Porcentaje de NBI seleccionadas y Calidad Insuficiente de servicios básicos en el Hogar

Provincia	% de viviendas sin retrete (NBI 2)	% de hogares con Hacinamiento (NBI 3)	% Calidad Insuficiente a servicios básicos*
CABA	3,0	1,5	1,4
Buenos Aires	14,8	3,6	39,0
Córdoba	38,0	3,2	18,4
Entre Ríos	9,9	3,8	22,1
Santa Fe	12,3	3,2	35,8
CENTRO	13,9	3,2	30,0

*Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y desagüe cloacal.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2010 Indec.

MORBILIDAD- REGIÓN CENTRO

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Casos notificados de enfermedades seleccionadas por 100.000 habitantes. Región Centro. Años 2013 - 2017

Eventos seleccionados	Tasas 2011	Tasas 2012	Tasas 2013	Tasas 2014	Tasas 2015	Tasas 2016	Tasas 2017	2013-2017
Diarreas agudas*100.000 hab			1968,1	1868,1	1876,8	1556,8	1513,8	
Enfermedades Tipo Influenza*100.000 hab			2258,6	1981,7	2008,5	2149,2	1946,2	
Sífilis congénita*1.000 NV			0,59	0,96	1,04	0,80	1,40	
Chagas congénito*1.000 NV			0,14	0,12	0,12	0,08	0,06	
HIV*100.000 hab	17,8	16,3	15,9	13,2	11,9	*	*	
Tuberculosis*100.000 hab		22,6	21,8	24,1	24,3	25,6	*	
Dengue autóctono*100.000 hab			0,4	0,0	1,0	38,4	0,5	
Hidatidosis*100.000 hab			0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	
Hantavirus*100.000 hab			0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	

* Dato no disponible

Tamizaje en mujeres embarazadas para Sífilis y Chagas. Región Centro. Años 2014 - 2017

% de positividad	% posit 2014	% posit 2015	% posit 2016	% posit 2017	2014-2017
Sífilis en embarazadas	3,67	4,22	4,99	6,07	
Chagas en Embarazadas	1,57	1,45	1,28	1,31	

MORBILIDAD- REGIÓN CENTRO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Prevalencia de diagnóstico de afecciones crónicas alguna vez por un profesional de la salud en población de 18 años y más según región. Año 2013 (%).

Región	Infarto agudo de miocardio	Accidente Cardiovascular	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	Enfermedad Renal Crónica	Diabetes
Centro (IC 95%)	3,9 (3,4 - 4,5)	1,9 (1,6 - 2,3)	4,3 (3,7 - 5,0)	4,1 (3,5 - 4,7)	9,8 (8,9 - 10,7)
NOA (IC 95%)	3,1 (2,6 - 3,7)	2,2 (1,8 - 2,8)	3,6 (3,0 - 4,3)	6,4 (5,4 - 7,6)	10,2 (9,3 - 11,2)
NEA (IC 95%)	3,8 (3,2 - 4,6)	2,1 (1,6 - 2,8)	7,0 (5,9 - 8,2)	8,6 (7,2 - 10,4)	8,7 (7,7 - 10,0)
Cuyo (IC 95%)	3,5 (2,8 - 4,3)	1,6 (1,1 - 2,2)	3,9 (3,1 - 4,9)	6,1 (5,0 - 7,4)	9,7 (8,5 - 11,1)
Sur (IC 95%)	3,4 (2,9 - 3,9)	1,4 (1,1 - 1,7)	3,4 (2,9 - 4,1)	3,4 (2,8 - 4,0)	10,0 (9,0 - 11,0)

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según región. Año 2013.

Región	Sobrepeso	Obesidad	Hipertensión Arterial	Colesterol elevado
Centro (IC 95%)	36,7 (35,2 - 38,2)	20,8 (19,5 - 22,1)	33,8 (32,3 - 35,5)	29,4 (27,7 - 31,2)
NOA (IC 95%)	38,5 (36,9 - 40,2)	21,3 (19,8 - 22,8)	35,6 (33,7 - 37,5)	33,6 (31,5 - 35,7)
NEA (IC 95%)	37,1 (35,1 - 39,1)	20,2 (18,4 - 22,1)	38,9 (36,8 - 41,0)	32,3 (29,8 - 34,9)
Cuyo (IC 95%)	37,2 (35,0 - 39,5)	20,1 (18,4 - 22,0)	31,0 (29,0 - 33,1)	26,5 (23,9 - 29,2)
Sur (IC 95%)	38,5 (37,0 - 40,1)	22,1 (20,8 - 23,4)	32,4 (30,7 - 34,2)	30,2 (28,5 - 31,9)

MORTALIDAD – REGIÓN CENTRO

Tasa bruta y ajustada de mortalidad por 1.000 habitantes. Región centro. Año 2016

Jurisdicción	Tasa Bruta de Mortalidad	Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad
CABA	10,8	5,9
Bs. As	8,4	6,7
Córdoba	8,7	6,7
Entre Ríos	8,3	7,0
Santa Fe	9,4	7,0
Centro	8,8	6,7


Tasa de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas por 100.000 habitantes. Región centro. Año 2016

Jurisdicción	Grupos de Causas				
	Cardiovascular	Tumores	Infecciosas	Causas Externas	Todas las demás
CABA	181,2	135,1	93,8	23,2	159,3
Bs. As	199,0	130,3	95,7	36,2	210,4
Córdoba	216,7	128,9	72,0	37,3	217,6
Entre Ríos	152,3	148,9	69,4	39,8	284,9
Santa Fe	158,9	144,1	85,1	54,1	257,3
Argentina	188,3	131,9	91,1	41,8	222,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indicadores Básicos 2018

MORTALIDAD - REGIÓN CENTRO

**Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos.
Región centro. Año 2016.**



**Tasa de Mortalidad Materna por 10. 000 nacidos vivos.
Región centro. Año 2016.**

