# MORBIMORTALIDAD Y DETERMINANTES DE LA SALUD

## REGIÓN CUYO

Secretaría de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

# SOCIODEMOGRÁFICO – REGIÓN CUYO

## Pirámide Poblacional. Año 2018. Región CUYO




| Provincia | Población mayor de 65 años | % |
|---|---|---|
| Mendoza | 225.228 | 11,5 |
| San Juan | 77.771 | 10,2 |
| San Luis | 51.900 | 10,5 |
| **CUYO** | **354.899** | **11,1** |

| Provincia | Población menor de 15 años | % |
|---|---|---|
| Mendoza | 488.900 | 25,1 |
| San Juan | 200.640 | 26,2 |
| San Luis | 121.649 | 24,5 |
| **CUYO** | **811.189** | **25,3** |

| Provincia | Población Total Proyección 2018 | % provincial de Población Originaria | % población migrante Interna |
|---|---|---|---|
| Mendoza | 1.949.293 | 2 | 10,5 |
| San Juan | 764.464 | 1 | 6,5 |
| San Luis | 495.629 | 2 | 25,9 |
| **CUYO** | **3.209.386** | **-** | **-** |

| Provincia | Tasa de fecundidad adolescente (10 a 19 años) | Tasa de fecundidad temprana (10 a 14 años) |
|---|---|---|
| Mendoza | 33,4 | 1,3 |
| San Juan | 39,5 | 2,0 |
| San Luis | 29,9 | 1,2 |
| **CUYO** | **34,4** | **1,5** |

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo Indec. Año 2010 y proyecciones.*

# SOCIOECONÓMICO – REGIÓN CUYO

**Porcentaje hogares con al menos 1 NBI. Región Cuyo. Año 2010.**




**Tasa de Analfabetismo. Región Cuyo. Año 2010.**




**Porcentaje de NBI seleccionadas y Calidad Insuficiente de servicios básicos* en el Hogar**

| PROVINCIA | % de viviendas sin retrete (NBI 2) | % de hogares con Hacinamiento (NBI 3) | % Calidad Insuficiente a servicios básicos |
|---|---|---|---|
| Mendoza | 9,9 | 3,8 | 22,4 |
| San Juan | 13,6 | 5,2 | 36,9 |
| San Luis | 9,4 | 3,9 | 18,4 |
| **CUYO** | **10,7** | **4,1** | **24,9** |

*Servicios básicos: Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y desagüe cloacal.

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo Indec. Año 2010.*

# MORBILIDAD – REGIÓN CUYO

## ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

### Casos notificados de enfermedades seleccionadas por 100.000 habitantes. Región cuyo. Años 2013 - 2017

| Eventos seleccionados | Tasas 2011 | Tasas 2012 | Tasas 2013 | Tasas 2014 | Tasas 2015 | Tasas 2016 | Tasas 2017 | 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarreas agudas*100.000 hab | | | 4618,3 | 4194,6 | 4030,3 | 3772,1 | 3463,67 | |
| Enfermedades Tipo Influenza*100.000 hab | | | 1999,3 | 1683,9 | 1768,8 | 2052,6 | 1825,18 | |
| Sífilis congénita*1.000 NV | | | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,27 | 0,29 | |
| Chagas congénito*1.000 NV | | | 0,61 | 0,28 | 0,47 | 0,43 | 0,27 | |
| HIV*100.000 hab | 14,3 | 14,4 | 16,7 | 14,7 | 15,0 | * | * | |
| Tuberculosis*100.000 hab | | 9,9 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 8,8 | * | |
| Hidatidosis*100.000 hab | | | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 2,00 | |

** Dato no disponible*

### Tamizaje en mujeres embarazadas para Sífilis y Chagas. Región cuyo. Años 2014 - 2017

| % de positividad | % posit 2014 | % posit 2015 | % posit 2016 | % posit 2017 | 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sífilis en embarazadas | 1,24 | 1,60 | 1,99 | 2,33 | |
| Chagas en Embarazadas | 2,84 | 2,54 | 5,56 | 2,16 | |

*Fuente: SNVS 2.O*

# MORBILIDAD – REGIÓN CUYO

## FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

**Prevalencia de diagnóstico de afecciones crónicas alguna vez por un profesional de la salud en población de 18 años y más según región. Año 2013 (%).**

| Región | Infarto agudo de miocardio | Accidente Cardiovascular | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | Enfermedad Renal Crónica | Diabetes |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro** | 3,9 | 1,9 | 4,3 | 4,1 | 9,8 |
| **(IC 95%)** | (3,4 - 4,5) | (1,6 - 2,3) | (3,7 - 5,0) | (3,5 - 4,7) | (8,9 - 10,7) |
| **NOA** | 3,1 | 2,2 | 3,6 | 6,4 | 10,2 |
| **(IC 95%)** | (2,6 - 3,7) | (1,8 - 2,8) | (3,0 - 4,3) | (5,4 - 7,6) | (9,3 - 11,2) |
| **NEA** | 3,8 | 2,1 | 7,0 | 8,6 | 8,7 |
| **(IC 95%)** | (3,2 - 4,6) | (1,6 - 2,8) | (5,9 - 8,2) | (7,2 - 10,4) | (7,7 - 10,0) |
| **Cuyo** | **3,5** | **1,6** | **3,9** | **6,1** | **9,7** |
| **(IC 95%)** | **(2,8 - 4,3)** | **(1,1 - 2,2)** | **(3,1 - 4,9)** | **(5,0 - 7,4)** | **(8,5 - 11,1)** |
| **Sur** | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 10,0 |
| **(IC 95%)** | (2,9 - 3,9) | (1,1 - 1,7) | (2,9 - 4,1) | (2,8 - 4,0) | (9,0 - 11,0) |

**Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según región. Año 2013.**

| Región | Sobrepeso | Obesidad | Hipertensión Arterial | Colesterol elevado |
|---|---|---|---|---|
| **Centro** | 36,7 | 20,8 | 33,8 | 29,4 |
| **(IC 95%)** | (35,2 - 38,2) | (19,5 - 22,1) | (32,3 - 35,5) | (27,7 - 31,2) |
| **NOA** | 38,5 | 21,3 | 35,6 | 33,6 |
| **(IC 95%)** | (36,9 - 40,2) | (19,8 - 22,8) | (33,7 - 37,5) | (31,5 - 35,7) |
| **NEA** | 37,1 | 20,2 | 38,9 | 32,3 |
| **(IC 95%)** | (35,1 - 39,1) | (18,4 - 22,1) | (36,8 - 41,0) | (29,8 - 34,9) |
| **Cuyo** | **37,2** | **20,1** | **31,0** | **26,5** |
| **(IC 95%)** | **(35,0 - 39,5)** | **(18,4 - 22,0)** | **(29,0 - 33,1)** | **(23,9 - 29,2)** |
| **Sur** | 38,5 | 22,1 | 32,4 | 30,2 |
| **(IC 95%)** | (37,0 - 40,1) | (20,8 - 23,4) | (30,7 - 34,2) | (28,5 - 31,9) |

*Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles. Argentina 2013. INDEC*

# MORTALIDAD – REGIÓN CUYO

**Tasa bruta y ajustada de mortalidad por 1.000 habitantes. Región Cuyo. Año 2016.**

| Jurisdicción | Tasa Bruta de Mortalidad | Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad |
|---|---|---|
| Mendoza | 7,6 | 6,3 |
| San Juan | 6,9 | 6,6 |
| San Luis | 6,7 | 6,2 |
| **Cuyo** | **7,0** | **6,2** |

**Tasa de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas por 100.000 habitantes. Región Cuyo. Año 2016.**

| Jurisdicción | Grupos de Causas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cardiovascular | Tumores | Infecciosas | Causas Externas | Todas las demás |
| Mendoza | 192,5 | 131,5 | 65,8 | 46,5 | 195,5 |
| San Juan | 165,4 | 122,3 | 106,8 | 42,4 | 224,3 |
| San Luis | 194,9 | 133,9 | 82,3 | 44,2 | 165,6 |
| **Argentina** | **188,3** | **131,9** | **91,1** | **41,8** | **222,8** |

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indicadores Básicos 2018.*

# MORTALIDAD – REGIÓN CUYO

**Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos. Región Cuyo. Año 2016.**




**Tasa de Mortalidad Materna por 10. 000 nacidos vivos. Región Cuyo. Año 2016.**




*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indicadores Básicos 2018.*