

MORBIMORTALIDAD Y DETERMINANTES DE LA SALUD



REGIÓN NEA


Secretaría de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

SOCIODEMOGRÁFICO – REGIÓN NEA

Pirámide Poblacional. Año 2018. Región NEA



Provincia	Población Mayor de 65 años. Año 2018	%
Chaco	94.636	8,0
Corrientes	103.253	9,4
Formosa	50.756	8,5
Misiones	93.094	7,5
NEA	341.739	8,3

Provincia	Población Menor de 15 años. Año 2018	%
Chaco	327.315	27,7
Corrientes	291.458	26,5
Formosa	167.103	28,1
Misiones	355.823	28,8
NEA	1.141.699	27,8


Provincia	Población Total Proyección 2018	% provincial de Población Originaria	% población migrante Interna
Chaco	1.180.477	4	8,3
Misiones	1.233.177	1	7,2
Formosa	595.129	6	7,7
Corrientes	1.101.084	1	9,8
NEA	4.109.867	-	-

Provincia	Tasa de fecundidad adolescente (10 a 19 años)	Tasa de fecundidad temprana (10 a 14 años)
Chaco	55.3	5,2
Misiones	50.3	3,7
Formosa	50.2	4,7
Corrientes	41.2	3,2
NEA	49,43	4,1


Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2010 y Proyecciones Indec.

SOCIOECONÓMICO – REGIÓN NEA

Porcentaje de Hogares con al menos 1 NBI. Región NEA. Año 2010.



Tasa de analfabetismo. Región NEA. Año 2010.



Porcentaje de NBI seleccionadas y Calidad Insuficiente de servicios básicos* en el Hogar





PROVINCIA	% de viviendas sin retrete (NBI 2)	% de hogares con Hacinamiento (NBI 3)	% Calidad Insuficiente a servicios básicos
Chaco	7,7	7,2	43,2
Corrientes	7,8	4,4	49,7
Formosa	41,2	9,5	31,9
Misiones	33,7	6,4	47,7
NEA	16,3	6,4	43

*Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y desagüe cloacal.

MORBILIDAD - REGIÓN NEA


ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Casos notificados de enfermedades seleccionadas por 100.000 habitantes. Región NEA. Años 2013 - 2017

Eventos seleccionados	Tasas 2011	Tasas 2012	Tasas 2013	Tasas 2014	Tasas 2015	Tasas 2016	Tasas 2017	2013-2017
Diarreas agudas*100.000			2584,1	2396,9	2374,1	2119,6	2040,31	
Enfermedades Tipo			6607,4	5314,1	5680,7	6021,2	5887,83	
Sífilis congénita*1.000 NV			0,98	1,28	1,46	1,35	1,35	
Chagas congénito*1.000 NV			0,68	0,40	0,30	0,31	0,56	
HIV*100.000 hab	8,7	11,4	11,1	6,3	5,5	*	*	
Tuberculosis*100.000 hab		25,1	24,0	25,5	25,5	27,2	*	
Dengue autóctono*100.000			40,5	0,0	0,5	655,8	2,53	
Hidatidosis*100.000 hab			0,6	0,4	0,4	0,4	0,60	
Leishmaniasis			0,1	0,2	0,2	0,2	0,10	
Leishmaniasis			1,2	1,1	3,5	2,4	0,50	

* Dato no disponible

Tamizaje en mujeres embarazadas para Sífilis y Chagas. Región NEA. Años 2014 - 2017

% de positividad	% posit 2014	% posit 2015	% posit 2016	% posit 2017	2014-2017
Sífilis en embarazadas	5,05	4,31	4,13	5,02	
Chagas en Embarazadas	5,66	4,71	4,77	4,32	

MORBILIDAD – REGIÓN NEA

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Prevalencia de diagnóstico de afecciones crónicas alguna vez por un profesional de la salud en población de 18 años y más según región. Año 2013 (%).

Región	Infarto agudo de miocardio	Accidente Cardiovascular	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	Enfermedad Renal Crónica	Diabetes
Centro (IC 95%)	3,9 (3,4 - 4,5)	1,9 (1,6 - 2,3)	4,3 (3,7 - 5,0)	4,1 (3,5 - 4,7)	9,8 (8,9 - 10,7)
NOA (IC 95%)	3,1 (2,6 - 3,7)	2,2 (1,8 - 2,8)	3,6 (3,0 - 4,3)	6,4 (5,4 - 7,6)	10,2 (9,3 - 11,2)
NEA (IC 95%)	3,8 (3,2 - 4,6)	2,1 (1,6 - 2,8)	7,0 (5,9 - 8,2)	8,6 (7,2 - 10,4)	8,7 (7,7 - 10,0)
Cuyo (IC 95%)	3,5 (2,8 - 4,3)	1,6 (1,1 - 2,2)	3,9 (3,1 - 4,9)	6,1 (5,0 - 7,4)	9,7 (8,5 - 11,1)
Sur (IC 95%)	3,4 (2,9 - 3,9)	1,4 (1,1 - 1,7)	3,4 (2,9 - 4,1)	3,4 (2,8 - 4,0)	10,0 (9,0 - 11,0)

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según región. Año 2013.

Región	Sobrepeso	Obesidad	Hipertensión Arterial	Colesterol elevado
Centro (IC 95%)	36,7 (35,2 - 38,2)	20,8 (19,5 - 22,1)	33,8 (32,3 - 35,5)	29,4 (27,7 - 31,2)
NOA (IC 95%)	38,5 (36,9 - 40,2)	21,3 (19,8 - 22,8)	35,6 (33,7 - 37,5)	33,6 (31,5 - 35,7)
NEA (IC 95%)	37,1 (35,1 - 39,1)	20,2 (18,4 - 22,1)	38,9 (36,8 - 41,0)	32,3 (29,8 - 34,9)
Cuyo (IC 95%)	37,2 (35,0 - 39,5)	20,1 (18,4 - 22,0)	31,0 (29,0 - 33,1)	26,5 (23,9 - 29,2)
Sur (IC 95%)	38,5 (37,0 - 40,1)	22,1 (20,8 - 23,4)	32,4 (30,7 - 34,2)	30,2 (28,5 - 31,9)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles. Argentina 2013. INDEC

MORTALIDAD – REGIÓN NEA

Tasa bruta y ajustada de mortalidad por 1.000 habitantes. Región NEA. Año 2016

Jurisdicción	Tasa Bruta de Mortalidad	Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad
Corrientes	7,2	7,2
Chaco	7,1	8,1
Formosa	7,0	7,6
Misiones	6,3	7,6
NEA	6,9	7,7


Tasa de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas por 100.000 habitantes. Región NEA. Año 2016

Jurisdicción	Grupos de Causas				
	Cardiovascular	Tumores	Infecciosas	Causas Externas	Todas las demás
Corrientes	160,0	134,8	78,1	45,6	305,5
Chaco	188,9	150,7	110,3	55,7	309,0
Formosa	171,6	126,0	124,4	65,0	274,7
Misiones	314,3	130,7	85,2	53,6	177,6
Argentina	188,3	131,9	91,1	41,8	222,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indicadores Básicos 2018.

MORTALIDAD – REGIÓN NEA

Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos .
Región NEA. Año 2016.



Tasa de Mortalidad Materna por 10. 000 nacidos vivos.
Región NEA. Año 2016.

