

# MORBIMORTALIDAD Y DETERMINANTES DE LA SALUD



## REGIÓN SUR


Secretaría de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
**Presidencia de la Nación**

# SOCIODEMOGRÁFICO – REGIÓN SUR

## Pirámide Poblacional. Región Sur. Año 2018.



Provincia	Población Mayor de 65 años	%
La Pampa	44.382	12,6
Río Negro	73.996	10,2
Neuquén	54.914	8,5
Chubut	52.300	8,7
Santa Cruz	21.190	6,1
Tierra del Fuego	9.682	5,7
<b>SUR</b>	<b>256.464</b>	<b>9,0</b>


Provincia	Población Menor de 15 años	%
La Pampa	81.677	23,2
Río Negro	178.999	24,6
Neuquén	168.197	26,0
Chubut	152.079	25,4
Santa Cruz	96.281	27,7
Tierra del Fuego	41.971	24,8
<b>SUR</b>	<b>719.204</b>	<b>25,3</b>

Provincia	Población Total Proyección 2018	% provincial de Población Originaria	% población migrante Interna
Río Negro	728.403	7	25,3
Neuquén	646.784	8	27,8
Chubut	598.380	9	27,5
Santa Cruz	347.593	4	43,5
La Pampa	352.378	4	22
Tierra del Fuego	164.944	3	61,6
<b>SUR</b>	<b>2.838.482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


Provincia	Tasa de fecundidad adolescente (10 a 19 años)	Tasa de fecundidad temprana (10 a 14 años)
Río Negro	31,5	1,6
Neuquén	33,2	1,6
Chubut	29,2	1,1
Santa Cruz	31,1	1,6
La Pampa	28,2	1,4
Tierra del Fuego	23,3	0,6
<b>SUR</b>	<b>30,46</b>	<b>1,4</b>

# SOCIOECONÓMICO – REGIÓN SUR

Hogares con al menos 1 NBI. Región sur. Año 2010.



Tasa de analfabetismo. Región sur. Año 2010





Porcentaje de NBI seleccionadas y Calidad Insuficiente de servicios básicos en el Hogar

Provincias	% de viviendas sin retrete (NBI 2)	% de hogares con Hacinamiento (NBI 3)	% Calidad Insuficiente a servicios básicos
Chubut	22,4	3,9	21,8
La Pampa	3,2	1,7	16,1
Neuquén	8,6	4,6	9,3
Río Negro	10,4	4,1	11,7
Santa Cruz	4,1	3,6	22
Tierra del Fuego	4,2	2,4	9
<b>SUR</b>	<b>12,6</b>	<b>3,7</b>	<b>16</b>

# MORBILIDAD – REGIÓN SUR


## ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

### Casos notificados de enfermedades seleccionadas por 100.000 habitantes. Región Sur. Años 2013 - 2017

Eventos seleccionados	Tasas 2011	Tasas 2012	Tasas 2013	Tasas 2014	Tasas 2015	Tasas 2016	Tasas 2017	2013-2017
Diarreas agudas*100.000 hab			5139,5	4493,0	4534,2	4410,8	4187,20	
Enfermedades Tipo Influenza*100.000 hab			3120,9	2393,1	2511,0	2908,6	2637,22	
Sífilis congénita*1.000 NV			0,19	0,25	0,20	0,19	0,51	
Chagas congénito*1.000 NV			0,27	0,23	0,19	0,20	0,20	
HIV*100.000 hab	20,0	17,6	18,6	17,5	18,1	*	*	
Tuberculosis*100.000 hab		13,4	12,8	10,8	11,1	12,5	*	
Hidatidosis*100.000 hab			5,1	5,9	6,8	5,2	5,70	
Hantavirus*100.000 hab			0,2	0,4	0,0	0,2	0,20	

\* Dato no disponible

### Tamizaje en mujeres embarazadas para Sífilis y Chagas. Región Sur. Años 2014 - 2017

% de positividad	% posit 2014	% posit 2015	% posit 2016	% posit 2017	2014-2017
Sífilis en embarazadas	0,81	0,66	1,43	1,18	
Chagas en Embarazadas	0,90	0,92	0,77	0,72	

# MORBILIDAD – REGIÓN SUR

## FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Prevalencia de diagnóstico de afecciones crónicas alguna vez por un profesional de la salud en población de 18 años y más según región. Año 2013 (%).

Región	Infarto agudo de miocardio	Accidente Cardiovascular	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	Enfermedad Renal Crónica	Diabetes
<b>Centro (IC 95%)</b>	3,9 (3,4 - 4,5)	1,9 (1,6 - 2,3)	4,3 (3,7 - 5,0)	4,1 (3,5 - 4,7)	9,8 (8,9 - 10,7)
<b>NOA (IC 95%)</b>	3,1 (2,6 - 3,7)	2,2 (1,8 - 2,8)	3,6 (3,0 - 4,3)	6,4 (5,4 - 7,6)	10,2 (9,3 - 11,2)
<b>NEA (IC 95%)</b>	3,8 (3,2 - 4,6)	2,1 (1,6 - 2,8)	7,0 (5,9 - 8,2)	8,6 (7,2 - 10,4)	8,7 (7,7 - 10,0)
<b>Cuyo (IC 95%)</b>	3,5 (2,8 - 4,3)	1,6 (1,1 - 2,2)	3,9 (3,1 - 4,9)	6,1 (5,0 - 7,4)	9,7 (8,5 - 11,1)
<b>Sur (IC 95%)</b>	<b>3,4</b> (2,9 - 3,9)	<b>1,4</b> (1,1 - 1,7)	<b>3,4</b> (2,9 - 4,1)	<b>3,4</b> (2,8 - 4,0)	<b>10,0</b> (9,0 - 11,0)

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según región. Año 2013.

Región	Sobrepeso	Obesidad	Hipertensión Arterial	Colesterol elevado
<b>Centro (IC 95%)</b>	36,7 (35,2 - 38,2)	20,8 (19,5 - 22,1)	33,8 (32,3 - 35,5)	29,4 (27,7 - 31,2)
<b>NOA (IC 95%)</b>	38,5 (36,9 - 40,2)	21,3 (19,8 - 22,8)	35,6 (33,7 - 37,5)	33,6 (31,5 - 35,7)
<b>NEA (IC 95%)</b>	37,1 (35,1 - 39,1)	20,2 (18,4 - 22,1)	38,9 (36,8 - 41,0)	32,3 (29,8 - 34,9)
<b>Cuyo (IC 95%)</b>	37,2 (35,0 - 39,5)	20,1 (18,4 - 22,0)	31,0 (29,0 - 33,1)	26,5 (23,9 - 29,2)
<b>Sur (IC 95%)</b>	<b>38,5</b> (37,0 - 40,1)	<b>22,1</b> (20,8 - 23,4)	<b>32,4</b> (30,7 - 34,2)	<b>30,2</b> (28,5 - 31,9)

# MORALIDAD – REGIÓN SUR

## Tasa bruta y ajustada de mortalidad por 1.000 habitantes. Región Sur. Año 2016


Jurisdicción	Tasa Bruta de Mortalidad	Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad
Chubut	5,8	6,2
La Pampa	8,0	6,0
Neuquén	5,3	5,9
Rio Negro	6,3	5,9
Santa Cruz	4,5	6,3
Tierra del Fuego	3,8	6,0
<b>SUR</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>

## Tasa de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas por 100.000 habitantes. Región Sur. Año 2016


Jurisdicción	Grupos de Causas				
	Cardiovascular	Tumores	Infecciosas	Causas Externas	Todas las demás
Chubut	150,3	148,4	88,1	43,2	186,4
La Pampa	164,4	157,6	70,8	43,3	166,4
Neuquén	109,8	152,7	50,8	56,6	219,8
Rio Negro	148,6	136,8	44,1	34,9	227,4
Santa Cruz	150,6	153,1	86,7	46,5	195,7
Tierra del Fuego	143,5	163,5	92,3	39,3	163,7
<b>Argentina</b>	<b>188,3</b>	<b>131,9</b>	<b>91,1</b>	<b>41,8</b>	<b>222,8</b>

# MORTALIDAD – REGIÓN SUR

**Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos años.**  
Región Sur. Año 2016



**Tasa de Mortalidad Materna por 10. 000 nacidos vivos.**  
Región Sur. Año 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indicadores Básicos 2018.