





		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 N° de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
REDES DE AGUA POTABLE					
CAÑERÍAS PARA REDES DE AGUA POTABLE					
1	CAÑERÍA DE PVC (POLI CLORURO DE VINILO) DN 63 - 630; PN 10.	Esp. Técnica AySA n° 9	TUBOCOM	MEXICHEM ARG. (EX INDUSTRIAS AMANCO) NICOLL ETERPLAST S.A. PLASTIFERRO S. A. TIGRE ARGENTINA S.A. TUBOFORTE S.A.	Con Sello NORMA IRAM 13351.
			CINPLAST DURAGUA		
			CINPLAST J. SEGURA		
			ETERPLAST		
			TUBO OBRA		
			TIGRE PBA		
			FORTENOR		
2	CAÑERÍA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DN 25 - 1200 DN 25: PN 16; DN 32 a 50: PN 12,5; DN ≥ 63: PN 10/8 (según proyecto).	Esp. Técnica AySA n° 19	GENERAL PLASTICS	GENERAL PLASTIC S.A. ITALVINIL SAN LUIS S.A. THYSSEN PLASTIC SOLUTION ALDYL ARGENTINA S.A. STEL S.A. TIGRE ARGENTINA S.A. PCS S.A.	De acuerdo a Norma IRAM 13485, Resina PE80/100.
			ITALVINIL		
			THYSSEN		
			ALDYL		
			STELTUB		
			TIGRE		
			POLYTHERM		
3	CAÑERÍA DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - PN 10 (salvo indicación en contrario del proyecto).	Esp. Técnica AySA n° 48	PETROPLAST	PETROFISA PLÁSTICOS S.A. STRAPLAS AMITECH S.A.	Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.
			STRAPLAS		
			AMITECH		
4	CAÑERÍA DE HIERRO DÚCTIL DN 80 - 2000 mm. K7 (salvo indicación en contrario del proyecto).	Esp. Técnica AySA n° 20	BARBARA	SAINT GOBAIN ARG. S.A. LEMOCHETE S.A. PROYECTOS KORMAT	Procedencia: Brasil, Francia o China. Procedencia: EEUU Procedencia: China Procedencia: EEUU
			PONT A MOUSSON		
			ACIPCO		
			XINXING		
			MC-WANE		
VALVULAS PARA REDES DE AGUA POTABLE					
5	VALVULA ESCLUSA DE CIERRE ELÁSTICO DN 65 - 350; PN 10/16. BRIDAS PN10.	Esp. Técnica AySA n° 8	API (hasta DN 200)	API S.A. PROYECTOS KORMAT SAINT GOBAIN ARG. S.A. BELIMO S.R.L. (GJN TECH) RICH KLINGER S.A. AYA PROCESOS INDUSTRIALES RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A. AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA). Modelo Euro 20 (fabricada en Francia o Brasil). Modelo "type O". Modelo 02 / 60 Modelo OCA 2. Modelo BV - 05 - 45.
			KORMAT (hasta DN 200)		
			PONT A MOUSSON		
			VANADOUR		
			AVK		
			BAYARD		
			FERTOR DUCTIL		
			TYCO		
6	VALVULA DE AIRE TRIPLE FUNCION - CON OBTURADOR TRIPLE FUNCION - SIN OBTURADOR	Esp. Técnica AySA n° 31	PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A. RICH KLINGER S.A. BELIMO S.R.L. (GJN TECH) RICH KLINGER S.A. BELIMO S.R.L. (GJN TECH) SAINT GOBAIN ARG. S.A. RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A. MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO ARG.) AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Modelo VENTEX Modelo 701 / 50 Modelo D050 SHELEF Modelo TYPE 4000 / 6000 / 9000 Modelo DAV-MS-KA Modelo VANNAIR
			AVK		
			ARI		
			PONT A MOUSSON		
			DOROT		
			BAYARD		


		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
7	VALVULA MARIPOSA DN 400 - 3200 MM - DOBLE BRIDA. DEBERAN SER CUERPO CORTO (ISO 5752 SERIE 13 O AWWA C504), SALVO EXPRESA INDICACION EN CONTRARIO (DONDE DEBERA INDICARSE QUE SEA CUERPO LARGO SEGÚN ISO 5752 SERIE 14 O AWWA C504).	Esp. Técnica AySA nº 45	OZKAN	RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.	(CUERPO CORTO ISO 5752 SERIE 13).
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	(CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).
			BAYARD	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Modelo Eurostop BBX-JPA / BB-JPA (C. LARGO ISO 5752 SERIE 14).
			AVK	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	Modelo VBF10WC / VBF16WC (CUERPO CORTO AWWA C504).
			VANADOIR		Modelo OPAP (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).
8	VALVULA REGULADORA VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Y/O CAUDAL	Esp. Técnica AySA nº 77	BAYARD	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Otras marcas pueden ser definidas en cada proyecto.
			SINGER VALVE	RICH KLINGER S.A.	
			CLAVAL	LEMOCHETE S.A.	
			BERMAD	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			DOROT	RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.	
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	
			MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE AGUA POTABLE		
9	CAJA TIPO BRASERO PARA VÁLVULA ESCLUSA CALZADA: MATERIAL HIERRO DUCTIL CON TAPA ABISAGRADA - CLASE C250 - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE" VEREDA: MATERIAL PLASTICO / HIERRO DUCTIL CON TAPA ABISAGRADA - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"	Esp. Técnica AySA nº 7	API	API S.A.	Material: Hierro Dúctil
			REDISAN	REDISAN	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			REDISAN	REDISAN	Material: Plástico
			API	API S.A.	
			PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
10	MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA DE AIRE MARCO Y TAPA EN HIERRO DUCTIL - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES: 850 x 550	Esp. Técnica AySA nº 36	API	API S.A.	Fabricación Nacional.
			NORINCO NORFOND	OPTOTEC SUDAMERICANA	Pieza importada.
11	MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE	Esp. Técnica AySA nº 25	API	API S.A.	Material: Hierro Dúctil.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			REDISAN	REDISAN	Material: Plástico - Sólo para Instalacion en Vereda.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
12	MARCO Y TAPA PARA TOMA DE MOTOBOMBA NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.	Esp. Técnica AySA nº 1	PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	Con leyenda "MOTOBOMBA" y Cierre de Seguridad.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
13	MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.	Esp. Técnica AySA nº 1	API	API S.A.	Con leyenda "MEDIDOR" y Cierre de Seguridad.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
14	MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA MARIPOSA NORMA UNE EN 124 CLASE D400 - DIAMETRO INTERNO: 800 mm		API	API S.A.	Fabricación Nacional.
			NORINCO NORFOND	OPTOTEC SUDAMERICANA	Modelo LSPBS R.
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	Modelo PARIS - S.
			ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA POTABLE		
15	RAMAL TE DE PVC DN 63 - 400 PN 16 3 ENCHUFES. PIEZA INYECTADA EN 1 SOLO CUERPO.	Esp. Técnica AySA nº 12	GEORGE FISHER		Los importadores son de carácter orientativo, pudiendo existir otros representantes.
			GIRPI		
			HIDRA		
			FIP		
			KORMAT	PROYECTOS KORMAT	
16	CURVA DE PVC (0 a 90°) DN 63 - 400 PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS.	Esp. Técnica AySA nº 12	AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Fabricado a partir de caño con Sello IRAM.
			NICOLL	NICOLL ETERPLAST S.A.	
			AGONOR	AGONOR S.A.	
			CANOPOL	CANOPOL S.R.L.	

	LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento				R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
17	CUPLA DESLIZANTE PVC / REDUCCION DE PVC		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Fabricado a partir de caño con Sello IRAM. Producción Nacional.
			NICOLL	NICOLL ETERPLAST S.A.	
			CANOPOL	CANOPOL S.R.L.	
	DN 63 - 400 PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS.	Esp. Técnica AySA nº 12	GEORGE FISHER		Inyectados. Piezas de origen importado.
			GIRPI		
			HIDRA		
			FIP		
18	RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A PVC		PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	Logotipos
			FUCOLI SOMEPAL	AGUAMAT S.A.	P.A.M.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			DOS PORTOS	RICH KLINGER S.A.	
			AVK	RICH KLINGER S.A.	
			XINXING	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			FERTOR	PROYECTOS KORMAT	
				CANOPOL S.R.L.	
				RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.	P.A.M.
				AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
19	ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC		AVK	RICH KLINGER S.A.	Piezas de origen importado.
			PONT A MOUSSON	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			FUCOLI SOMEPAL	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	
			BAYARD	AGUAMAT S.A.	
			AGUAMAT	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Piezas de fabricación nacional.
			REDISAN	AGUAMAT S.A.	
			KORMAT	REDISAN	
			API	PROYECTOS KORMAT	
				API S.A.	
20	ACCESORIOS DE PRFV		PETROPLAST	PETROFISA PLÁSTICOS S.A.	Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.
			STRAPLAS	STRAPLAS	
			AMITECH	AMITECH S.A.	
21	ACCESORIOS PARA PEAD (ELECTROFUSIÓN / TERMOFUSION)		PLASTITALIA	ANOXIDE S.A.	
			EUROSTANDARD		
			CENTRAL PLASTICS	PCS S.A.	
			FUSION		
			ELOFIT / NUPIGECO		
			GEORGE FISCHER		
			MONILINE (WAVIN)		
			ELGEF (GF)		
			FRIALEN (FRIATEC)		
			INNOGE	MAINTEC S.R.L.	
			FUSAMATIC		
			DURAFUSE		
			RADIUS		
				RADIUS (ex ALDYL)	
				INGEMAR	
			PLASSON	TIGRE ARGENTINA S.A.	
				STEL S.A.	

	LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento				R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
22	BRIDA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA PARA PEAD	Esp. Técnica AySA n° 43	METALES ELABORADOS	METALES ELABORADOS S.A.	
			METALURGICA RAMALLO	METALURGICA RAMALLO S.A.	
			TALLERES LARRAZABAL	TALLERES LARRAZABAL S.A.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			HASA	HASA SRL	
			TALLERES INSADI	TALLERES INSADI	
			TAN MAQ TORNERIA MECANICA	TAN MAQ TORNERIA MECANICA	
			TALLER SUPERCEMENTO	SUPERCEMENTO	
			BLASEVICH HNOS.	BLASEVICH HNOS.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
23	DN 80 - 2000 mm. PN 10/16. BRIDAS PN10.	Esp. Técnica AySA n° 18	RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A HIERRO DUCTIL		Logotipos
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	P.A.M.
			FUCOLI SOMEPA	AGUAMAT S.A.	
			KORMAT	PROYECTOS KORMAT	Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			AVK	RICH KLINGER S.A.	
			XINXING	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			FERTOR	PROYECTOS KORMAT	
			DOS PORTOS	CANOPOL S.R.L.	PTI
				RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.	
24	MALLA DE ADVERTENCIA	Esp. Técnica AySA n° 2	MALLA DE ADVERTENCIA PARA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE ENTERRADA	MALLA DE ADVERTENCIA PARA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE ENTERRADA	
			ITALVINIL	ITALVINIL SAN LUIS S.A.	
			ANOXIDE	ANOXIDE S.A.	
25	HIDRANTE A RESORTE / A BOLA	Esp. Técnica AySA n° 24	HIDRANTE	HIDRANTE	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			KORMAT	PROYECTOS KORMAT	Material: Hierro Dúctil.
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
26	CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL)	Esp. Técnica AySA n° 26	REDISAN	REDISAN	
			API	API S.A.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Material: Hierro Dúctil.
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
27	CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA DN 100 / 150 MM	Esp. Técnica AySA n° 13	CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA	CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA	
			REDISAN	REDISAN	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Material: Hierro Dúctil.
28	ACOPLES MECÁNICOS PARA UNIÓN DE CAÑOS / ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA	Esp. Técnica AySA n° 17	ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA	ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA	
			VIKING JOHNSON	RICH KLINGER S.A.	
			AVK	RICH KLINGER S.A.	Piezas impotadas.
			LEYA	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			APONUS	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			EMK PLAST	APONUS INGENIERIA	
29	DN 65, 80, 100 mm.	Esp. Técnica AySA n° 21	COLLAR DE TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA	COLLAR DE TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA	
			TORRE	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	Fabricación Nacional.
			GEESE	PROYECTOS KORMAT	
30	JUNTAS DE DESARME PARA VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE GRAN DIÁMETRO		JUNTA DE DESARME	JUNTA DE DESARME	
			VIKING JOHNSON	RICH KLINGER S.A.	
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	
			ALGSTON	ALGSTON ENERGIA S.A.	
			AVK	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
				RICH KLINGER S.A.	

		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
31	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE	Esp. Técnica AySA nº 27	BTR		Pieza importada.
			STAV		
			PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	
			TECNOFLOW	RICH KLINGER S.A.	Fabricación nacional.
			MAINTEC	MAINTEC S.R.L.	
			TYCO	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
32	BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS	Esp. Técnica AySA nº 10	DECKERT	INDUSTRIAS DECKERT	
			FABIO HNOS.	AGUAMAT	
			AyA	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			RKTF	RICH KLINGER S.A.	
			DELGADO	INDUSTRIAS DELGADO	
33	BRIDA CIEGA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA	Esp. Técnica AySA nº 4	METALES ELABORADOS	METALES ELABORADOS S.A.	
			SYCMA RAMALLO	SYCMA RAMALLO S.A.	
			TALLERES LARRAZABAL	TALLERES LARRAZABAL S.A.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			HASA	HASA SRL	
			TALLERES INSADI	TALLERES INSADI	
			TAN MAQ TORNERIA MECANICA	TAN MAQ TORNERIA MECANICA	
			TALLER SUPERCEMENTO	SUPERCEMENTO	
			BLASEVICH HNOS.	BLASEVICH HNOS.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			SIMAT	PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT	
34	BRIDA ARTICULADA PARA REPARACION DE CAÑERIAS PARA REPARACION DE CUPLAS Y CABEZAS EN CAÑERIAS DE HIERRO FUNDIDO Y ASBESTO CEMENTO - MATERIAL HIERRO DUCTIL	Esp. Técnica AySA nº 57	MAINTEC	MAINTEC	DN 150 - 200 - 250
			REDISAN	REDISAN	DN 60 - 75 - 100
35	CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN NORMA SAE 1020, ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.		METALES ELABORADOS	METALES ELABORADOS S.A.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			SYCMA RAMALLO	SYCMA RAMALLO S.A.	
			TALLERES LARRAZABAL	TALLERES LARRAZABAL S.A.	
			TALLERES INSADI	TALLERES INSADI	
			TAN MAQ TORNERIA MECANICA	TANMAQ TORNERIA MECANICA	
			HASA	HASA	
			TALLER SUPERCEMENTO	SUPERCEMENTO	
			BLASEVICH HNOS.	BLASEVICH HNOS.	
36	JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA	Esp. Técnica AySA nº 5	TR SELLADOS	TAMESIS RIVER S.A.	
			GARLOCK	SPP	
			MONTEFIORE	MONTEFIORE	
			ALL GASKET	ALL GASKET	
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE					
37	A UTILIZAR SOBRE CAÑOS DE HºFº, AºCº, HºDº, ACERO, ETC.	Esp. Técnica AySA nº 29	TORRE	RICH KLINGER S.A.	
			TYCO	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Con cierre a espátula.
			KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	
			API	API S.A.	Con cierre a espátula / esfera.
38	A UTILIZAR JUNTO CON EL COLLAR DE TOMA EN CARGA PARA TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO	Esp. Técnica AySA nº 30	HASA	HASA SRL	
			API	API S.A.	
			TYCO	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Material Acero Inoxidable.
			TORRE	RICH KLINGER S.A.	
			KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	

		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 N° de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
39	COLLAR PLASTICO PARA CONEXIONES SOBRE TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO				
	CON SISTEMA TOMA EN CARGA	Esp. Técnica AySA n° 29	MAINTEC	MAINTEC	
	SIN SISTEMA TOMA EN CARGA		KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	
40	ABRAZADERA DE DERIVACION PARA CAÑERIA DE PVC				
	ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON INSERTO DE LATÓN.	Esp. Técnica AySA n° 34	AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Con salida rosca hembra 3/4" y 1" / Racord incorporado a PEAD DN 25.
	ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON RACORD PLASTICO INCORPORADO.		PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	Con salida rosca hembra 3/4" y 1".
41	ADAPTADOR "TOMA EN CARGA" PARA TUBOS DE PVC				
	SE INSTALA SOBRE LA ABRAZADERA DE PVC PARA EJECUTAR UNA TOMA EN CARGA.		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Con salida PEAD 25.
			MAINTEC	MAINTEC	
42	TOMA DE SERVICIO SIMPLE / EN CARGA PARA TUBOS DE PEAD				
		Esp. Técnica AySA n° 41	TORRE	RICH KLINGER S.A.	Material latón.
			MAINTEC	MAINTEC	Material plástico.
43	LLAVE MAESTRA				
	VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA ROSCA MACHO 20 x 27 SALIDA TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA	Esp. Técnica AySA n° 22	BUGATTI	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Pieza importada.
	VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA POLIETILENO 25 SALIDA TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA		KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	Fabricación Nacional.
	VALVULA ESFERICA LATON: MEDIDAS SUPERIORES A DN 15.		BUGATTI	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Pieza importada.
			KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	Fabricación Nacional.
	VALVULA ESFERICA PLASTICA: DN 15 -40	Esp. Técnica AySA n° 47	AGUAMAT	AGUAMAT	Fabricación Nacional.
	KLINGER		ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.		
44	KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE				
	KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE (a instalar en Obras MPG / A+T).	Esp. Técnica AySA n° 6	AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
			KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	
			METALURGICA COYO	METALURGICA COYO S.R.L.	
		MAINTEC	MAINTEC S.R.L.		
45	NIPLE PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA				
	NIPLE CON ALOJAMIENTO PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN	Esp. Técnica AySA n° 37	KLINGER	ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.	
	AGUAMAT		AGUAMAT S.A.		
46	VÁLVULA DE RETENCIÓN				
	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE A LA LLAVE MAESTRA (si el Cliente se empalma posteriormente)	Esp. Técnica AySA n° 15	SOCLA		Modelo 901, referencia 2011.
			NEOPERL	BLU LINE S.R.L.	Modelo NV 15 (31.4216.0).
	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE AL NIPLE O MEDIDOR (si el Cliente queda empalmado o conectado)	Esp. Técnica AySA n° 15	SOCLA		Modelo 901, referencia 2130.
	AGUAMAT		AGUAMAT S.A.	Fabricación Nacional.	
47	PRECINTO TERMOCONTRAIBLE				
	A COLOCAR SOBRE LA CONEXIÓN CUANDO EL CLIENTE NO QUEDA CONECTADO.		HALBERTHAL	BRUNO HALBERTHAL S.R.L.	N° 29 (40 x 20) color azul, letras blancas.
48	RÁCORD DE EMPALME				
	RACORDS EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA MACHO, TUERCA LOCA, CODOS, ETC: MATERIAL LATON.	Esp. Técnica AySA n° 28	BUGATTI	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Producto importado.
			HAERTEL	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Producto nacional.
	RACORDS EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA MACHO, TUERCA LOCA, CODOS, ETC: MATERIAL PLASTICO	Esp. Técnica AySA n° 40	KLINGER	ESTAB. METALÚRG. KLINGER S.A.	
	AGUAMAT		AGUAMAT		
49	JUNTA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS				
	DN 15 - 40	Esp. Técnica AySA n° 14	KLINGER	MAINTEC S.R.L.	Material: Polietileno / Caucho Termoplástico.
			KLINGERSIL	MAVI S.R.L.	Material: Fibra aramida (tipo kevlar) libre de amianto.
				RICH KLINGER S.A.	

		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 N° de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
50	TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO OSN				
	TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA MEDIDOR TIPO OSN - DIMENSIONES APROX. 280 x 160 MM.		MAINTEC	MAINTEC S.R.L.	
51	TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO PREMIX				
	TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA LLM TIPO OSN - DIMENSIONES APROX. 120 x 100 MM.		PROTECNA	LEMOCHETE S.A.	
52	CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE				
	CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA (PARA INSTALACION DE MEDIDOR)	Esp. Técnica AySA n° 3	AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Material: Poliamida.
			SINARPLAST	SINARPLAST	
			PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	
CAJA DE CONEXIÓN REDUCIDA	Esp. Técnica AySA n° 16	SINARPLAST	SINARPLAST S.R.L.	Material: Poliamida.	
		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.		
		API	API S.A.	Material: Hierro Dúctil	
53	CAJA DE CONEXIÓN REDUCIDA				
	CAJA REDUCIDA PARA INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA: DIMENSIONES 200 X 200 mm.		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Material: Poliamida.
54	ANCLAJE ANTIROBO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS				
	REJA DE APERTURA TIPO TELESCOPICA PARA COLOCAR DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARA	Esp. Técnica AySA n° 54	MAINTEC AyA	MAINTEC S.R.L. AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
REDES DE SANEAMIENTO					
CAÑERÍAS PARA REDES DE SANEAMIENTO					
55	CAÑERÍA DE PVC				
	DN 110 - 630; ESPESOR EQUIVALENTE A PN 6.	Esp. Técnica AySA n° 39	TUBOCOM	MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO ARG.)	Con Sello NORMA IRAM 13326.
			CINPLAST DURAGUA		
			CINPLAST J. SEGURA		
			ETERPLAST	NICOLL ETERPLAST S.A.	
			TUBO OBRA	PLASTIFERRO S. A.	
TIGRE VINILFORT	TIGRE ARGENTINA S.A.				
56	CAÑERÍA DE HIERRO DUCTIL				
	DN 80 - 2000 mm. - APTOS PARA IMPULSIONES O GRAVEDAD	Esp. Técnica AySA n° 44	FORTENOR	TUBOFORTE S.A.	
			BARBARA	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	Procedencia: Brasil, Francia o China.
			PONT A MOUSSON		
			ACIPCO	LEMOCHETE S.A.	Procedencia: EEUU
			XINXING	PROYECTOS KORMAT	Procedencia: China
MC-WANE		Procedencia: EEUU			
57	CAÑERÍA DE PEAD				
	DN 110 - 1200 - APTOS PARA IMPULSIONES (IRAM 13485) O GRAVEDAD (13486)	Esp. Técnica AySA n° 81	GENERAL PLASTICS	GENERAL PLASTICS S.A.	De acuerdo a Norma IRAM 13485 (Impulsiones) o 13486 (Gravedad).
			STELTUB	STEL S.A.	
			ITALVINIL	ITALVINIL SAN LUIS S.A.	
			ALDYL	ALDYL ARGENTINA S.A.	
			THYSSEN	THYSSEN PLASTICS SOLUTION	
TIGRE	TIGRE ARGENTINA S.A.				
POLYTHERM	PCS S.A.				
58	CAÑERÍA DE PRFV				
	DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a definir en cada proyecto).	Esp. Técnica AySA n° 49	PETROPLAST	PETROFISA PLÁSTICOS S.A.	Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.
			STRAPLAS	STRAPLAS	
			AMITECH	AMITECH S.A.	
MODELOS OVOIDALES PARA CONDUCTOS PLUVIOCLOCALES (M1 - M8)	Esp. Técnica AySA n° 74	STRAPLAS	STRAPLAS		
VALVULAS PARA REDES DE SANEAMIENTO					
59	VALVULA DE AIRE				
	DN 50, 100, 150, 200		AVK	RICH KLINGER S.A.	Modelo 701 / 70.
				BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			ARI	RICH KLINGER S.A.	Modelo D 020 SAAR.
				BELIMO S.R.L. (GJN TECH)	
			VALLOY	RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO	Modelo VA 306
			SOCLA		Modelo VE 330.
BAYARD	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Modelo Ventusse Vanusse.			
APCO		Modelo 440 ACAV.			



LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS


El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento


R - MAT - 001

Nº de Revisión: 23

Fecha de Emisión: Octubre 2014

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	
60	VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA VALVULA DE RETENCION A BOLA DN ≤ 400 MM		BOPP & REUTHER			
			BELGICAST	AYA PROCESOS INDUSTRIALES		
			SOCLA	DANFOSS		
			AVK	BELIMO S.R.L. (GJN TECH)		
			FLYGT	RICH KLINGER S.A.		
				FLYGT ARGENTINA		
ACCESORIOS PARA REDES DE SANEAMIENTO						
61	RAMAL PVC A 45° CON DERIVACION DN 110 DN 160, 200	Esp. Técnica AySA nº 23	TIGRE	TIGRE ARGENTINA S.A.	Inyectado. Piezas de origen nacional.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.		
			LASA	NICOLL ETERPLAST S.A.		
			PLASTIFERRO	PLASTIFERRO S. A.		
			AQUARED	PLASTICOS TRAPANI		
	AGONOR		AGONOR S.A.	Inyectado. Piezas de origen importado.		
	WAVIN					
	REDI					
	DN 250, 315, 400 - CON DERIVACION 110 / 160		REDI		Inyectado 250 x 160 + Reducción 160 x 110.	
			WAVIN		Inyectado 315 x 160 + Reducción 160 x 110.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Inyectado.	
			PLASTICALDE	PLASTICALDE S.R.L.		
			AGONOR	AGONOR S.A.		
CANOPOL		CANOPOL S.R.L.	Termoformado.			
62	CURVAS / REDUCCIONES DE PVC Las curvas DN110 (a 45º) deberán ser inyectadas, el resto de DN así como las reducciones (en todos los DN) podrán ser termoformadas, fabricadas a partir de tubería con Sello IRAM 13326..	Esp. Técnica AySA nº 23	CANOPOL	CANOPOL S.R.L.		
			PLASTIFERRO	PLASTIFERRO S. A.		
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.		
			LASA	NICOLL ETERPLAST S.A.		
			AGONOR	AGONOR S.A.		
63	CUPLA DESLIZANTE DE PVC DN 110	Esp. Técnica AySA nº 23	LASA	TIGRE ARGENTINA S.A.	Inyectado. Fabricación nacional.	
			AGUAMAT	NICOLL ETERPLAST S.A.		
			NIVEL UNO	AGUAMAT S.A.		
			LASA	MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO ARG.)		
			AGUAMAT	NICOLL ETERPLAST S.A.		
	DN 160, 200		REDI	AGUAMAT S.A.		
			WAVIN			Inyectado. Piezas de origen importado.
			LASA	NICOLL ETERPLAST S.A.		
	DN 250, 315, 355, 400		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Termoformado a partir de caño con Sello IRAM 13326.	
			CANOPOL	CANOPOL S.R.L.		
			AGONOR	AGONOR S.A.		
			REDI		Inyectado. Piezas de origen importado.	
			WAVIN			
64		EMPALME DE GOMA EMPALME DE GOMA PARA UNION Y REPARACION DE TUBOS	Esp. Técnica AySA nº 33	FERNCO	CONEXX INGENIERIA	Pieza importada.
	MISSION			AYA PROCESOS INDUSTRIALES		
	CAPEMI			A. GIACOMELLI S.A.	Pieza nacional.	
	BAFIR			CONVER S.A.		
	65			MALLA DE ADVERTENCIA MALLA DE ADVERTENCIA DE CAÑERÍAS ENTERRADAS		Esp. Técnica AySA nº 2
ITALVINIL		ITALVINIL SAN LUIS S.A.				
MAINTEC		MAINTEC S.R.L.				

		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
66	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN NORMA SAE 1020, ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN SEGUN PROYECTO, ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.		METALES ELABORADOS	METALES ELABORADOS S.A.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			SYCMA RAMALLO	SYCMA RAMALLO S.A.	
			TALLERES LARRAZABAL	TALLERES LARRAZABAL S.A.	
			TALLERES INSADI	TALLERES INSADI	
			TAN MAQ TORNERIA MECANICA	TANMAQ TORNERIA MECANICA	
			HASA	HASA	
			TALLER SUPERCEMENTO	SUPERCEMENTO	
			BLASEVICH HNOS.	BLASEVICH HNOS.	
67	JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA	Esp. Técnica AySA nº 5	TR SELLADOS	TAMESIS RIVER S.A.	Según Norma IRAM 113.001
			GARLOCK	SPP	
			MONTEFIORE	MONTEFIORE	
			ALL GASKET	ALL GASKET	
68	BOCAS DE REGISTRO				
	BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON PREMOLDEADO	Esp. Técnica AySA nº 66	SISTEMAS Y DISEÑOS PREMOLDEADOS	SISTEMAS Y DISEÑOS PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.	Diámetro interno 1.000 mm.
	BOCA DE REGISTRO DE POLIETILENO		CINPLAST 1000	MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO S.A.)	Diámetro interno 1.000 mm., altura máxima 2100 mm., cuerpo único.
	BOCA DE REGISTRO DE PRFV		AMITECH	AMITECH S.A.	Diámetro interno: 1000 mm. Para unión a redes de PRFV y PVC.
69	ACCESORIOS DE PRFV				
	DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a definir en cada proyecto).		PETROPLAST	PETROFISA PLÁSTICOS S.A.	Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.
			STRAPLAS	STRAPLAS	
			AMITECH	AMITECH S.A.	
MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE SANEAMIENTO					
70	MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA				
	MARCO Y TAPA EN HºDº - NORMA UNE EN 124 CLASE D400 CON SISTEMA DE CIERRE	Esp. Técnica AySA nº 32	NORINCO NORFOND	OPTOTEC SUDAMERICANA	Modelo SOLO SEGURIDAD (ventilada / no ventilada).
			BENITO	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	Modelo GBRE V3 (estanco).
			PONT A MOUSSON	SAINT GOBAIN ARG. S.A.	Modelo T2063 AY
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Modelo PAMREX / PAMPA.
API			API S.A.	Fabricación nacional.	
71	MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN VEREDA				
	MARCO Y TAPA EN HºDº - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 CON SISTEMA DE CIERRE	Esp. Técnica AySA nº 32	API	API S.A.	Modelo T2061
			BENITO	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
			REDISAN	REDISAN S.A.	
AGUAMAT			AGUAMAT S.A.		
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO					
72	CURVA PVC PARA CONEXIÓN				
	CURVAS DE PVC A 45º DN 110	Esp. Técnica nº 23	DURAGUA	MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO ARG.)	Pieza inyectada.
			TIGRE	TIGRE ARGENTINA S.A.	
			AQUARED	PLASTICOS TRAPANI	
			NICOLL	NICOLL ETERPLAST S.A.	
			AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	
73	FALSO RAMAL CON DERIVACION DN 110 PARA CONEXIÓN				
	FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE PVC: DN 160, 200		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Inyectado.
	FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE HORMIGÓN, MAT. VÍTREO, Aº Cº, Hº Fº: DN 150, 200, 250, 300		AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Inyectado, revestido con granito molido.
	CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN				
	CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN	Esp. Técnica AySA nº 35	AGUAMAT	AGUAMAT S.A.	Material: Plástico. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
			PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	
			GEESE	AYA PROCESOS INDUSTRIALES	
API			API S.A.		
75	RAMAL TE DE LIMPIEZA	Esp. Técnica AySA nº 55	PRODELEC	PRODELEC S.R.L.	Material: Hierro Dúctil. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".

		LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS			R - MAT - 001 Nº de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
PERFORACIONES Y POZOS DE AGUA					
76	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. CAUDALES DE 0,25 A 3,5 L/H.	Esp. Técnica AySA nº 58	GRUNDFOS	GRUNDFOS	Modelo DMI
			DOSIVAC	MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.	Modelo MILENIO / Serie EMD Modelos ED 01515 y ED 03210
			PROMINENT	PROMINENT	Modelo CONCEPT- C
77	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. DIAMETROS DE 4", 6" Y 8". POTENCIAS DE 10 A 50 HP.	Esp. Técnica AySA nº 60	ROTORPUMP	ROTORPUMP	Modelo 6RX-SP 8RX-SP
			GRUNDFOS	GRUNDFOS	Modelo SP
				MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.	
78	MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA	Esp. Técnica AySA nº 63	REYNARD	REYNARD	
			TANMAQ	TANMAQ	
79	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. CAPACIDAD 141 LTS.	Esp. Técnica AySA nº 64	FORMINGPLAST	FORMINGPLAST	
80	MANGUERA FLEXIBLE. DIAMETRO 4".	Esp. Técnica AySA nº 61	RYLBURN	MONTEFIORE	
				DICA	
				FADAT	
81	ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE. DIAMETRO INT. 101,6 MM, ACERO INOXIDABLE AISI 316.	Esp. Técnica AySA nº 62	RYLBURN	MONTEFIORE	
				DICA	
				FADAT	
82	CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE. DIAMTERO INT. 203 MM, ESPESOR 3,5 MM, LARGO 2 Y 6 MTS.	Esp. Técnica AySA nº 65	SUMINOX	SUMINOX	
83	CAÑOS FILTRO DE ACERO INOXIDABLE, RANURA DE 0,5 Y 0,7 MM.	Esp. Técnica AySA nº 67	JHONSON SCREENS	REYNARD	
84	MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS	Esp. Técnica AySA nº 59	SEAMETRICS	MEDITECNA	Modelo EX80
			SIGNET	BRUNO SCHILLIG	Modelos 2551- 8550
			BURKET	MEDITECNA	Modelos 8041-8045
85	TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL DE 11 KW, 15 KW, 18,5 KW Y 22 KW.	Esp. Técnica AySA nº 71	CAVEGO	CAVEGO	
			CAMOIA	CAMOIA	
			PLECAR S.A	PLECAR S.A	
86	CAÑOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA	Esp. Técnica AySA nº 78	MEXICHEM S.A	MEXICHEM S.A	
	CAÑOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA DE 250 Y 400 MM.				
MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE					
MEDIDORES - CUERPO METÁLICO (LATON)					
87	DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,6	Esp. Técnica AySA nº 75	ITRON UNIMAG PREMIUM	ITRON	Clase B - Chorro Único.
88	DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,75		ITRON UNIMAG 0,75	ITRON	Clase B - Chorro Único.
			LAO UJBO	HYDROGAS	Clase B - Chorro Único.
89	DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5		AWA CD90 TAR	LATYN TRADE	Clase B - Chorro Único.
			ELSTER S120 - III	SINARPLAST	Clase B - Chorro Único.
			ITRON FLODIS - S	ITRON	Clase C - Chorro Único.
			ITRON PRECIMAG		Clase B - Chorro Único.
			ITRON MULTIMAG		Clase C - Chorro Múltiple.
			ITRON MULTIMAG		Clase B - Chorro Múltiple.
			90	DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5	SENSUS 405 S
91	DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 2,5		DOROT DMD-A	RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO	Clase B - Chorro Múltiple.
			AWA DS04 TAR	LATYN TRADE	Clase B - Chorro Múltiple.
			AWA CD90 TAR		Clase B - Chorro Único.
			ELSTER MTR	SINARPLAST	Clase B - Chorro Múltiple.
			ITRON FLODIS TVM	ITRON	Clase C - Chorro Único.
			ITRON MULTIMAG		Clase B - Chorro Múltiple.
				ELSTER MTR	SINARPLAST



LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

R - MAT - 001

Nº de Revisión: 23

Fecha de Emisión: Octubre 2014

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
92	DN 25 TIPO VELOCIMETRICO - QN 3,5		AWA DS 04 TAR	LATYN TRADE	Clase B - Chorro Múltiple.
			ITRON FLODIS TVM	ITRON	Clase C - Chorro Único.
			ITRON MULTIMAG		Clase B - Chorro Múltiple.
93	DN 32 TIPO VELOCIMETRICO - QN 6		ELSTER MTR	SINARPLAST	Clase B - Chorro Múltiple.
			AWA DS 04 TAR	LATYN TRADE	Clase B - Chorro Múltiple.
			ITRON FLODIS TVM	ITRON	Clase C - Chorro Único.
94	DN 38 TIPO VELOCIMETRICO - QN 10		ITRON MULTIMAG CYBLE	ITRON	Clase B - Chorro Múltiple.
			AWA DS 04 TAR	LATYN TRADE	
MEDIDORES - CUERPO PLÁSTICO					
95	DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5	Esp. Técnica AySA nº 75	ARAD M15	TEC - REKO	Clase B - Chorro Múltiple.
			ITRON MULTIMAG	ITRON	
			NINGBO LXSG15-S	MAINTEC S.R.L.	
			AWA DS90	LATYN TRADE	

 LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS El presente listado está referido sólo a Materiales de Línea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento					R - MAT - 001 N° de Revisión: 23 Fecha de Emisión: Octubre 2014
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
ALTAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
95	MEDIDORES - CUERPO PLASTICO	Esp. Técnica AySA n° 75	NINGBO LXSG15-S ITRON MULTIMAG	MAINTEC ITRON	
94	MEDIDORES - CUERPO LATON - DN 38	Esp. Técnica AySA n° 75	ITRON MULTIMAG CYBLE AWA DS 04 TAR	ITRON LATYN TRADE	
2	CAÑERÍA DE PEAD PARA REDES DE AGUA POTABLE	Es. Técnica AySA n° 19	TIGRE	TIGRE ARGENTINA	
57	CAÑERÍA DE PEAD PARA REDES DE SANEAMIENTO	Es. Técnica AySA n° 81			
28	ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA	Es. Técnica AySA n° 17	EMK PLAST	ESTAB. METALURGICO KLINGER	
70	CONJUNTO MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO - CALZADA	Es. Técnica AySA n° 32	BENITO	AyA PROCESOS INDUSTRIALES	
61	RAMAL CLOACAL PVC A 45° DN 160 X 110	Es. Técnica AySA n° 23	AQUARED	PLASTICOS TRAPANI	
32	BULONES PARA UNIONES BRIDADAS	Esp. Técnica AySA n° 10	AyA PROCESOS INDUSTRIALES RKTF	AyA PROCESOS INDUSTRIALES RICH KLINGER	
29	COLLAR TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA	Esp. Técnica AySA n° 21			
25	HIDRANTE	Esp. Técnica AySA n° 24	GEESE	AyA PROCESOS INDUSTRIALES	
26	CURVA INTEGRAL CON BASE PARA HIDRANTE	Esp. Técnica AySA n° 26			
84	MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS	Esp. Técnica AySA n° 59	SEAMETRICS SYGNET	MEDITECNA BRUNO SCHILLIG	
54	ANCLAJE ANTIRROBO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	Esp. Técnica AySA n° 54	AyA PROCESOS INDUSTRIALES	AyA PROCESOS INDUSTRIALES	
71	CONJUNTO MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO - VEREDA	Es. Técnica AySA n° 32	BENITO	AyA PROCESOS INDUSTRIALES	
86	CAÑOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA 250 Y 400 MM.	Esp. Técnica AySA n° 78	MEXICHEM S.A	MEXICHEM S.A	
76	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	Esp. Técnica AySA n° 58	DOSIVAC	DOSIVAC	Serie EMD

NOTA: SE INCORPORAN AL LISTADO LOS MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE - ITEMS 86 A 94.

BAJAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
7	VALVULAS MARIPOSA PARA REDES DE AGUA	Esp. Técnica AySA n° 45	VALVTRONIC SIWO SIGEVAL AMRI	RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A. METALURGICA GUADALUPE CÍA. SUDAMERICANA DE BOMBAS	CAMBIO DE ESPECIFICACION TECNICA AYSA (LA DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN ISO 5752 PASO DE SERIE 20 A SERIE 13)
89	MEDIDORES DN 15 LATON	Esp. Técnica AySA n° 75	ZENNER MTK - CC	HUBERG ARGENTINA	
57	CAÑERÍA DE PEAD CORRUGADO		KRAH ADS	KRAH AMERICA LATINA ADS ARGENTINA	
82	CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE. DIAMTERO INT. 203 MM, ESPESOR 3,5 MM, LARGO 2 Y 6 MTS.	Esp. Técnica AySA n° 65	QUADRO INDUSTRIAL TANMAQ	QUADRO INDUSTRIAL TANMAQ	


 Ing. Leonardo G. Ceolin
Jefe Gestión de Materiales
Gerencia de Tecnología y Procesos Industriales