

HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
(datos a febrero 2018)

SANTIAGO DEL ESTERO



CUIDEMOS
NUESTROS CÍTRICOS
PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DEL HLB



SINAVIMO

Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas

 **senasa**



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La principal producción agrícola de la provincia es la agricultura extensiva. Los principales cultivos son soja, maíz y girasol. Además la superficie de algodón supera las 150.000 ha. (2da. en importancia a nivel nacional).

FUENTE: DMinisterio de Agroindustria

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA cultivos principales



maíz



soja



girasol




algodon

+150 MIL ha.
2° A NIVEL NACIONAL

FUENTE: DMinisterio de Agroindustria

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)



FUENTE: Federcitrus, 2017.


VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Durante 2017, se detectó por primera vez la presencia del vector *Diaphorina citri* en la provincia

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018




MONITOREOS DESDE 2010 a febrero de 2018

954

SITIOS MONITOREADOS

307


MUESTRAS




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018

CONTINGENCIA ACTIVA

ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA LA BANDA



La Banda es la única localidad con detección positiva de HLB hasta febrero de 2018, la cual se realizó sobre Mirto (*Murraya paniculata*).




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018

Desde 2009 se encuentra prohibida la producción, plantación, comercialización y transporte de Mirto en todo el territorio nacional (Res. Senasa 407/2009). El Senasa trabaja intensamente en el monitoreo y erradicación de Mirto en toda la provincia.


CONTINGENCIA ACTIVA

DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



- % detecciones Positivas en Psilido
- % detecciones Positivas en Material Vegetal

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018

Según la Resolución Senasa N° 165 del año 2013 y sus modificatorias, se prohíbe el traslado de fruta fresca cítrica sin proceso y material de propagación cítrico desde el Área en Contingencia Fitosanitaria HLB hacia el resto del territorio nacional. Área Bajo Control Oficial: provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, junto con la zona comprendida al Noreste de la línea que une los puntos de latitud -29.47758; longitud -56.81851 y Latitud -27.63458; Longitud -56.91739 correspondientes a la ubicación de los puestos de control fitozoosanitarios en la localidad de Villa Olivari y Yapeyú, en la provincia de Corrientes.