HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO

DATOS A AGOSTO 2020

SANTIAGO DEL ESTERO

CUIDEMOS NUESTROS CÍTRICOS
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL HLB

SINAVIMO
Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La principal producción agrícola de la provincia es la agricultura extensiva. Los principales cultivos son soja, maíz y girasol. Además la superficie de algodón supera las 150.000 ha. (2da. en importancia a nivel nacional).

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Cultivos principales

maíz soja girasol

algodon

+150 MIL ha.

2º A NIVEL NACIONAL

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)



FUENTE: Elaboración en base a datos propios.

VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Durante 2017, se detectó por primera vez la presencia del vector *Diaphorina citri* en la provincia



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a agosto de 2020.

MONITOREOS DESDE 2010 A AGOSTO DE 2020

1.238
SITIOS MONITOREADOS

381
MUESTRAS



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Material Vegetal Negativo	1	0	0	0	0	0	0	258	33	8	6
Material Vegetal positivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Psílido Negativo	0	0	0	0	0	0	0	36	14	11	12
Psílido Positivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitios Monitoreados	19	0	0	0	0	0	0	921	134	141	23

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a agosto de 2020.

CONTINGENCIAS ACTIVAS

ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA

LA BANDA



La Banda es la única localidad con detección positiva de HLB hasta agosto de 2020, la cual se realizó sobre Mirto (Murraya paniculata).



Realizado por el Área Cartográfica

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a agosto de 2020.

CONTINGENCIAS ACTIVAS

DISTRIBUCION DE LAS DETECCIONES



% detecciones positivas en Psílido

% detecciones positivas en Material Vegetal

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a agosto de 2020.