

HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
(datos a diciembre 2019)

SANTIAGO DEL ESTERO



CAPACIDAD PRODUCTIVA

La principal producción agrícola de la provincia es la agricultura extensiva. Los principales cultivos son soja, maíz y girasol. Además la superficie de algodón supera las 150.000 ha. (2da. en importancia a nivel nacional).

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA cultivos principales



maíz



soja



girasol




algodon

+150 MIL ha.

2º A NIVEL NACIONAL

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)



FUENTE: Elaboración en base a datos propios.


VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Durante 2017, se detectó por primera vez la presencia del vector *Diaphorina citri* en la provincia

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.




MONITOREOS desde 2010 a diciembre de 2019

1212

SITIOS MONITOREADOS

363


MUESTRAS




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

CONTINGENCIA ACTIVA

ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA LA BANDA



La Banda es la única localidad con detección positiva de HLB hasta diciembre de 2019, la cual se realizó sobre Mirto (*Murraya paniculata*).




Realizado por el Área Cartográfica

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.

CONTINGENCIA ACTIVA

DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a diciembre de 2019.