
HLB

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO (datos a julio 2019)

SANTIAGO DEL ESTERO





CUIDEMOS NUESTROS CÍTRICOS
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL HLB

SINAVIMO
Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas

senasa

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La principal producción agrícola de la provincia es la agricultura extensiva. Los principales cultivos son soja, maíz y girasol. Además la superficie de algodón supera las 150.000 ha. (2da. en importancia a nivel nacional).

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
cultivos principales


maíz


soja



girasol


algodon

+150 MIL ha.
2º A NIVEL NACIONAL

FUENTE: Ministerio de Agroindustria

SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)




FUENTE: Elaboración en base a datos propios.

VIGILANCIA FITOSANITARIA

INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Durante 2017, se detectó por primera vez la presencia del vector *Diaphorina citri* en la provincia




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglong-bing (PNPHLB) a julio de 2019.

MONITOREOS DESDE 2010 a julio de 2019

1102
SITIOS MONITOREADOS

354
MUESTRAS




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Material Vegetal Negativo	1	0	0	0	0	0	0	259	27	3
Material Vegetal positivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Psilido Negativo	0	0	0	0	0	0	0	36	14	6
Psilido Positivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitios Monitoreados	19	0	0	0	0	0	0	922	134	27


FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a julio de 2019.

CONTINGENCIA ACTIVA

ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA LA BANDA



La Banda es la única localidad con detección positiva de HLB hasta julio de 2019, la cual se realizó sobre Mirto (Murraya paniculata).




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a julio de 2019.

Desde 2009 se encuentra prohibida la producción, plantación, comercialización y transporte de Mirto en todo el territorio nacional (Res. Senasa 165/2013). El Senasa trabaja intensamente en el monitoreo y erradicación de Mirto en toda la provincia.

CONTINGENCIA ACTIVA


DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



% detecciones Positivas en Psilido

% detecciones Positivas en Material Vegetal

FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a julio de 2019



FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a julio de 2019

Según la Resolución Senasa Nº 165 del año 2013 y sus modificatorias, se prohíbe el traslado de fruta fresca cítrica sin proceso y material de propagación cítrico desde el Área en Contingencia Fitosanitaria HLB hacia el resto del territorio nacional. Área Bajo Control Oficial: provincia de Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, junto con la zona comprendida al Noreste de la línea que une los puntos de Latitud -29.47758; longitud -56.81851 y Latitud -27.63458; Longitud -56.91739 correspondientes a la ubicación de los Puestos de control Fitozoosanitarios en las localidades de Villa Olivari y Yapeyú, ambas pertenecientes a la provincia de Corrientes. La Res. Senasa Nº 524 del 2018 aprueba el Plan de trabajo para el control y erradicación del HLB y su vector (Diaphorina citri). Su implementación es obligatoria para todos los establecimientos comerciales de plantaciones de cítricos que se encuentren dentro de las "Áreas bajo Control Oficial" establecidas por el Art. 5º de la Res. Senasa Nº 165 del 2013 y sus modificatorias.

alertahlb@senasa.gob.ar