

# HLB

**ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO**  
(datos a marzo 2018)

**SANTIAGO DEL ESTERO**



**CUIDEMOS**  
NUESTROS CÍTRICOS  
PROGRAMA NACIONAL  
DE PREVENCIÓN DEL HLB



**SINAVIMO**

Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas

 **senasa**



**Ministerio de Agroindustria**  
**Presidencia de la Nación**

# CAPACIDAD PRODUCTIVA

La principal producción agrícola de la provincia es la agricultura extensiva. Los principales cultivos son soja, maíz y girasol. Además la superficie de algodón supera las 150.000 ha. (2da. en importancia a nivel nacional).

FUENTE: DMinisterio de Agroindustria

## PRODUCCIÓN AGRÍCOLA cultivos principales



maíz



soja



girasol




algodon

**+150 MIL ha.**  
2° A NIVEL NACIONAL

FUENTE: DMinisterio de Agroindustria

## SUPERFICIE IMPLANTADA (has/especie)




FUENTE: Elaboración en base a datos propios.

# VIGILANCIA FITOSANITARIA

## INTENSIDAD DE MONITOREOS

Cantidad de monitoreos

Durante 2017, se detectó por primera vez la presencia del vector *Diaphorina citri* en la provincia




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a marzo de 2018

## MONITOREOS DESDE 2010 a marzo de 2018

**1007**  
SITIOS MONITOREADOS


**315**  
MUESTRAS




FUENTE: Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a marzo de 2018

# CONTINGENCIA ACTIVA

## ÁREA BAJO CONTINGENCIA FITOSANITARIA LA BANDA



La Banda es la única localidad con detección positiva de HLB hasta marzo de 2018, la cual se realizó sobre Mirto (*Murraya paniculata*).




**FUENTE:** Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a marzo de 2018

Desde 2009 se encuentra prohibida la producción, plantación, comercialización y transporte de Mirto en todo el territorio nacional (Res. Senasa 407/2009). El Senasa trabaja intensamente en el monitoreo y erradicación de Mirto en toda la provincia.


# CONTINGENCIA ACTIVA

## DISTRIBUCIÓN DETECCIONES



- % detecciones Positivas en Psilido
- % detecciones Positivas en Material Vegetal

**FUENTE:** Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a marzo de 2018



**FUENTE:** Datos Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) a febrero de 2018

Según la Resolución Senasa N° 165 del año 2013 y sus modificatorias, se prohíbe el traslado de fruta fresca cítrica sin proceso y material de propagación cítrico desde el Área en Contingencia Fitosanitaria HLB hacia el resto del territorio nacional. Área Bajo Control Oficial: provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, junto con la zona comprendida al Noreste de la línea que une los puntos de latitud -29.47758; longitud -56.81851 y Latitud -27.63458; Longitud -56.91739 correspondientes a la ubicación de los puestos de control fitozoosanitarios en la localidad de Villa Olivari y Yapeyú, en la provincia de Corrientes.