

RUTA: 0226 FECHA: 13/12/2023
TRAMO: AZUL EMP RN 3 - KM 300
PROVINCIA: BUENOS AIRES DISTRITO: 1
OPERADOR: SENTIDO: Ascendente
DISTANCIA ORIG. INICIAL (Km): 254.60 CARRIL: 1
DISTANCIA ORIG. FINAL (Km): 299.60 EQUIPO: 01 - RSP



Dist. Orig. Final (Km)	Velocidad (Km/h)	Huella interna (m/Km)		Huella externa (m/Km)		IRI (m/Km) Huella externa						Eventos
		IRI	BPR	IRI	BPR	0	1	2	3	4	5	
PROMEDIO		1.7	1.5	1.7	1.5							
254.7	43	4.1	2.8	4.1	2.7							"ROTONDA EMP RN 3"
254.8	56	2.6	1.9	2.1	1.7							
254.9	60	2.4	1.8	3.0	2.1							
255	59	1.9	1.6	1.8	1.5							
255.1	60	1.5	1.4	1.1	1.2							
255.2	60	1.4	1.3	1.1	1.2							
255.3	60	1.1	1.2	1.3	1.3							
255.4	61	1.1	1.2	1.2	1.2							
255.5	61	1.3	1.3	1.2	1.2							
255.6	60	1.0	1.1	1.2	1.2							
255.7	60	1.0	1.1	1.0	1.2							
255.8	61	1.3	1.3	1.0	1.2							"PK 256"
255.9	61	0.8	1.1	0.9	1.1							
256	61	1.2	1.3	1.5	1.4							
256.1	60	1.5	1.4	2.3	1.8							
256.2	60	1.6	1.5	1.5	1.4							
256.3	60	2.0	1.6	2.1	1.7							
256.4	60	1.5	1.4	3.1	2.2							
256.5	61	1.6	1.4	2.9	2.1							
256.6	61	1.2	1.2	1.7	1.5							
256.7	61	1.9	1.6	1.3	1.3							
256.8	61	1.7	1.5	1.3	1.3							"PK 257"
256.9	60	2.4	1.8	1.4	1.3							
257	60	1.6	1.4	1.2	1.2							
257.1	61	1.3	1.3	0.9	1.1							
257.2	61	1.4	1.4	0.8	1.0							
257.3	61	1.4	1.3	0.8	1.1							
257.4	61	1.4	1.3	0.9	1.1							
257.5	61	1.6	1.4	1.3	1.3							
257.6	61	1.2	1.3	0.9	1.1							
257.7	61	1.4	1.3	1.1	1.2							
257.8	61	1.1	1.2	1.1	1.2							"PK 258"
257.9	60	1.8	1.5	1.5	1.4							
258	61	1.4	1.3	1.1	1.2							
258.1	61	1.6	1.4	0.8	1.1							
258.2	61	1.6	1.4	1.4	1.4							
258.3	61	1.0	1.1	1.0	1.1							
258.4	61	1.4	1.3	1.4	1.4							
258.5	61	1.2	1.2	1.3	1.3							
258.6	60	1.4	1.3	1.7	1.5							
258.7	61	2.4	1.8	2.0	1.6							
258.8	61	1.1	1.2	1.3	1.3							"PK 259"
258.9	60	1.1	1.2	1.0	1.1							
259	60	1.1	1.2	1.0	1.1							
259.1	61	1.0	1.1	1.1	1.2							
259.2	61	1.2	1.2	1.1	1.2							
259.3	61	1.1	1.2	1.1	1.2							
259.4	60	1.2	1.2	1.1	1.2							
259.5	60	1.1	1.2	1.0	1.1							
259.6	60	1.0	1.2	1.0	1.1							
259.7	61	0.9	1.1	1.0	1.1							
259.8	60	1.7	1.5	1.8	1.5							
259.9	61	1.6	1.4	1.7	1.5							"PK 260"

260	61	1.3	1.3	1.5	1.4		
260.1	61	1.6	1.4	2.1	1.7		
260.2	57	1.5	1.4	2.8	2.0		
260.3	38	3.3	2.3	3.9	2.7		"ROTONDA"
260.4	41	2.5	1.9	2.6	1.9		
260.5	61	2.2	1.7	2.4	1.8		
260.6	70	2.0	1.6	2.4	1.8		
260.7	59	2.0	1.6	2.7	2.0		
260.8	60	1.5	1.4	1.5	1.4		
260.9	61	1.2	1.2	1.1	1.2		"PK 261"
261	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
261.1	61	1.6	1.5	1.2	1.3		
261.2	61	1.4	1.4	0.9	1.1		
261.3	61	1.4	1.3	1.0	1.1		
261.4	61	1.5	1.4	1.0	1.2		
261.5	61	1.4	1.3	1.3	1.3		
261.6	60	1.2	1.2	0.8	1.1		
261.7	61	1.3	1.3	0.9	1.1		
261.8	60	1.9	1.6	1.4	1.4		
261.9	60	1.1	1.2	1.0	1.2		"PK 262"
262	61	1.0	1.2	0.8	1.1		
262.1	60	1.2	1.3	0.8	1.1		
262.2	60	1.1	1.2	0.8	1.1		
262.3	60	1.4	1.3	0.9	1.1		
262.4	61	1.1	1.2	0.8	1.1		
262.5	61	1.3	1.3	1.0	1.1		
262.6	61	1.3	1.3	1.0	1.2		
262.7	61	1.3	1.3	0.9	1.1		
262.8	60	1.4	1.3	0.9	1.1		"PK 263"
262.9	60	2.2	1.7	1.3	1.3		
263	61	1.4	1.4	0.9	1.1		
263.1	61	1.3	1.3	0.9	1.1		
263.2	61	1.7	1.5	1.1	1.2		
263.3	61	1.4	1.4	1.1	1.2		
263.4	61	1.6	1.4	1.3	1.3		
263.5	61	1.4	1.4	1.1	1.2		
263.6	61	1.9	1.6	1.5	1.4		
263.7	60	1.6	1.4	1.2	1.2		"ALCANTARILLA"
263.8	61	2.0	1.6	1.4	1.4		
263.9	61	1.7	1.5	1.0	1.2		"PK 264"
264	61	1.3	1.3	1.3	1.3		
264.1	61	1.4	1.4	1.0	1.1		
264.2	61	1.9	1.6	1.3	1.3		
264.3	60	1.5	1.4	1.0	1.1		
264.4	61	1.7	1.5	1.4	1.4		
264.5	61	1.8	1.5	1.1	1.2		
264.6	61	1.4	1.4	1.0	1.1		
264.7	60	1.7	1.5	1.1	1.2		
264.8	60	1.7	1.5	1.0	1.1		"PK 265"
264.9	60	1.5	1.4	1.0	1.1		
265	60	1.7	1.5	2.0	1.6		
265.1	61	1.6	1.5	1.1	1.2		
265.2	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
265.3	61	1.7	1.5	1.6	1.4		
265.4	60	1.4	1.4	1.7	1.5		
265.5	60	1.6	1.4	1.6	1.4		"RETORNO"
265.6	61	1.4	1.3	1.9	1.6		
265.7	61	2.2	1.7	2.5	1.9		
265.8	61	1.4	1.3	1.5	1.4		"PK 266"
265.9	61	0.9	1.1	0.9	1.1		

266	61	1.1	1.2	0.9	1.1		
266.1	61	1.0	1.1	0.7	1.0		
266.2	61	0.9	1.1	0.7	1.0		
266.3	61	1.0	1.2	0.8	1.1		
266.4	61	1.1	1.2	0.9	1.1		
266.5	61	1.2	1.2	1.1	1.2		
266.6	61	1.4	1.3	1.0	1.1		
266.7	61	1.4	1.4	1.4	1.3		
266.8	61	1.2	1.2	1.2	1.3		"PK 267"
266.9	60	1.4	1.4	1.3	1.3		
267	60	1.2	1.2	1.0	1.1		
267.1	60	0.9	1.1	0.8	1.0		
267.2	61	1.1	1.2	0.7	1.0		
267.3	60	0.8	1.1	0.7	1.0		
267.4	61	1.1	1.2	1.1	1.2		
267.5	61	1.2	1.2	0.9	1.1		
267.6	61	1.1	1.2	0.8	1.0		
267.7	61	1.1	1.2	1.1	1.2		
267.8	61	1.2	1.2	0.9	1.1		"PK 268"
267.9	61	1.0	1.2	0.8	1.1		
268	61	1.3	1.3	1.2	1.2		
268.1	61	1.4	1.3	0.9	1.1		
268.2	61	1.1	1.2	1.0	1.2		
268.3	61	1.6	1.4	1.4	1.3		
268.4	61	1.2	1.3	1.3	1.3		
268.5	61	1.4	1.3	1.2	1.2		
268.6	61	1.5	1.4	1.4	1.4		
268.7	61	1.4	1.4	1.2	1.3		
268.8	61	0.9	1.1	0.9	1.1		"PK 269"
268.9	61	0.8	1.1	0.9	1.1		
269	61	1.1	1.2	0.9	1.1		
269.1	60	1.2	1.2	1.0	1.2		
269.2	60	1.0	1.1	1.0	1.1		
269.3	61	1.3	1.3	0.9	1.1		
269.4	61	1.1	1.2	1.0	1.2		
269.5	61	1.1	1.2	0.8	1.1		
269.6	61	1.1	1.2	1.1	1.2		
269.7	61	1.3	1.3	0.9	1.1		
269.8	61	1.2	1.2	1.1	1.2		"PK 270"
269.9	60	0.9	1.1	1.1	1.2		
270	60	0.9	1.1	0.9	1.1		
270.1	61	1.0	1.1	0.9	1.1		
270.2	61	0.9	1.1	0.9	1.1		
270.3	61	1.1	1.2	0.8	1.1		
270.4	61	0.9	1.1	0.8	1.1		
270.5	60	0.8	1.0	0.8	1.1		
270.6	61	1.0	1.2	1.0	1.2		
270.7	61	1.1	1.2	1.1	1.2		
270.8	61	0.9	1.1	0.9	1.1		"PK 271"
270.9	61	1.3	1.3	1.0	1.1		
271	60	1.1	1.2	0.9	1.1		
271.1	60	1.0	1.2	0.8	1.1		
271.2	61	0.8	1.1	0.8	1.1		
271.3	61	0.9	1.1	0.8	1.1		
271.4	61	1.8	1.5	1.3	1.3		
271.5	61	1.3	1.3	1.2	1.2		
271.6	61	1.0	1.2	1.1	1.2		"RETORNO"
271.7	61	1.4	1.3	1.0	1.1		
271.8	61	1.9	1.6	1.6	1.4		
271.9	61	1.2	1.2	1.1	1.2		

272	61	1.0	1.2	1.0	1.2		
272.1	61	0.9	1.1	0.9	1.1		
272.2	61	1.1	1.2	1.1	1.2		
272.3	61	1.5	1.4	1.1	1.2		
272.4	60	1.4	1.3	1.0	1.2		
272.5	61	1.5	1.4	1.2	1.2		
272.6	61	1.1	1.2	0.9	1.1		
272.7	61	1.2	1.2	0.9	1.1		
272.8	61	2.6	1.9	2.0	1.6		"PK 273"
272.9	60	2.5	1.9	2.1	1.7		
273	60	1.7	1.5	1.3	1.3		
273.1	61	1.8	1.5	1.4	1.4		
273.2	61	1.7	1.5	1.5	1.4		
273.3	61	1.4	1.3	1.4	1.3		
273.4	61	1.3	1.3	1.2	1.3		
273.5	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
273.6	61	1.5	1.4	1.6	1.5		
273.7	61	2.1	1.7	2.0	1.6		
273.8	60	1.3	1.3	1.1	1.2		"PK 274"
273.9	60	1.2	1.2	1.0	1.2		
274	61	1.0	1.1	0.9	1.1		
274.1	61	1.0	1.2	1.2	1.2		
274.2	61	1.2	1.2	1.2	1.2		
274.3	61	1.8	1.5	1.3	1.3		
274.4	60	1.6	1.4	1.4	1.3		
274.5	60	1.4	1.3	1.2	1.2		
274.6	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
274.7	61	1.5	1.4	1.5	1.4		
274.8	61	1.3	1.3	1.4	1.3		"PK 275"
274.9	61	1.2	1.3	1.4	1.4		
275	61	1.6	1.4	1.7	1.5		
275.1	61	1.8	1.5	1.8	1.5		
275.2	60	2.3	1.8	2.5	1.9		
275.3	45	3.0	2.1	3.3	2.3		
275.4	13	1.0	1.2	1.2	1.3		"ZONA DE PEAJE"
275.5	16	2.2	1.7	2.7	2.0		
275.6	51	2.2	1.7	2.0	1.6		"FIN ZONA DE PEAJE"
275.7	60	1.7	1.5	1.7	1.5		
275.8	59	1.3	1.3	1.3	1.3		"PK 276"
275.9	60	1.7	1.5	1.6	1.4		
276	60	1.7	1.5	1.4	1.3		
276.1	60	1.6	1.4	1.5	1.4		
276.2	61	1.7	1.5	1.4	1.3		
276.3	61	1.4	1.3	1.4	1.3		
276.4	61	2.1	1.7	1.7	1.5		
276.5	61	1.9	1.6	1.3	1.3		
276.6	61	1.9	1.6	1.2	1.2		
276.7	61	1.5	1.4	1.4	1.4		
276.8	61	1.7	1.5	1.2	1.3		"PK 277"
276.9	61	1.9	1.6	1.6	1.4		
277	61	1.3	1.3	1.5	1.4		
277.1	61	1.6	1.4	1.6	1.4		
277.2	61	1.7	1.5	1.8	1.5		
277.3	61	1.5	1.4	1.5	1.4		
277.4	60	1.5	1.4	1.5	1.4		
277.5	61	1.4	1.3	1.5	1.4		
277.6	61	1.5	1.4	1.5	1.4		
277.7	61	1.3	1.3	1.5	1.4		
277.8	61	1.7	1.5	1.7	1.5		
277.9	61	2.0	1.6	2.3	1.8		"RETORNO"

278	61	1.9	1.6	2.5	1.9		
278.1	61	2.1	1.7	2.3	1.8		
278.2	61	1.6	1.4	1.6	1.5		
278.3	61	1.6	1.5	1.2	1.3		
278.4	61	1.7	1.5	1.6	1.4		
278.5	61	1.8	1.5	1.6	1.4		
278.6	60	2.4	1.8	2.3	1.8		
278.7	60	2.1	1.7	2.0	1.6		
278.8	60	1.9	1.6	1.8	1.5		"PK 279"
278.9	61	1.5	1.4	1.8	1.5		
279	61	1.3	1.3	2.3	1.8		
279.1	61	1.6	1.4	2.5	1.9		
279.2	60	2.2	1.7	2.4	1.8		
279.3	61	1.8	1.5	2.0	1.6		
279.4	61	1.9	1.6	2.0	1.6		
279.5	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
279.6	61	1.4	1.3	1.4	1.3		
279.7	61	2.1	1.7	1.5	1.4		
279.8	61	2.4	1.8	1.8	1.5		"PK 280"
279.9	61	1.6	1.5	2.0	1.6		
280	61	1.5	1.4	1.8	1.5		
280.1	61	1.4	1.4	1.4	1.3		
280.2	61	1.7	1.5	1.3	1.3		
280.3	61	1.6	1.4	1.4	1.3		
280.4	61	1.3	1.3	1.4	1.3		
280.5	61	1.2	1.2	0.9	1.1		
280.6	59	1.3	1.3	1.2	1.3		
280.7	60	1.5	1.4	1.3	1.3		
280.8	60	1.6	1.4	1.8	1.5		"PK 281"
280.9	60	1.1	1.2	1.0	1.2		
281	61	1.2	1.3	1.3	1.3		
281.1	62	1.4	1.3	1.5	1.4		
281.2	61	1.6	1.4	2.4	1.8		
281.3	61	1.7	1.5	1.9	1.6		
281.4	60	1.4	1.3	1.5	1.4		
281.5	60	1.2	1.2	1.1	1.2		
281.6	60	1.2	1.2	1.1	1.2		
281.7	60	1.1	1.2	1.1	1.2		
281.8	61	1.1	1.2	0.9	1.1		"PK 282"
281.9	61	1.0	1.2	0.8	1.1		
282	60	1.3	1.3	1.1	1.2		
282.1	59	1.1	1.2	0.9	1.1		
282.2	61	2.1	1.7	1.6	1.4		
282.3	61	1.6	1.4	1.4	1.3		
282.4	61	1.5	1.4	1.7	1.5		
282.5	61	1.8	1.5	1.8	1.5		
282.6	61	2.3	1.8	2.6	1.9		
282.7	61	2.1	1.7	1.7	1.5		
282.8	61	1.5	1.4	1.6	1.4		"PK 283"
282.9	60	2.4	1.8	2.1	1.7		
283	60	1.9	1.6	1.9	1.6		
283.1	60	1.9	1.6	1.6	1.4		
283.2	61	1.6	1.4	1.6	1.4		
283.3	60	1.3	1.3	1.7	1.5		
283.4	61	1.5	1.4	1.7	1.5		
283.5	61	1.4	1.3	1.4	1.3		
283.6	61	1.2	1.3	1.3	1.3		
283.7	60	1.7	1.5	1.8	1.5		
283.8	60	1.6	1.4	1.7	1.5		"PK 284"
283.9	60	1.5	1.4	1.4	1.3		

284	60	1.6	1.4	1.3	1.3		
284.1	60	1.8	1.5	1.7	1.5		
284.2	61	2.7	2.0	2.6	1.9		
284.3	61	1.9	1.6	1.9	1.6		
284.4	61	2.1	1.7	1.9	1.6		
284.5	60	1.4	1.3	1.4	1.3		
284.6	60	1.9	1.6	1.6	1.4		
284.7	61	1.3	1.3	1.4	1.3		
284.8	61	1.8	1.5	1.8	1.5		"PK 285"
284.9	61	1.8	1.5	1.5	1.4		
285	61	1.8	1.5	1.3	1.3		
285.1	60	2.1	1.7	1.5	1.4		"RETORNO"
285.2	60	2.3	1.8	1.6	1.4		
285.3	61	1.6	1.5	1.8	1.5		
285.4	61	1.4	1.4	1.4	1.4		
285.5	61	1.4	1.3	1.4	1.3		
285.6	61	1.8	1.5	1.7	1.5		
285.7	61	1.3	1.3	1.3	1.3		
285.8	61	1.6	1.4	1.5	1.4		"PK 286"
285.9	61	1.4	1.3	1.3	1.3		
286	60	1.6	1.4	1.4	1.3		
286.1	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
286.2	61	1.5	1.4	1.6	1.4		
286.3	61	1.5	1.4	1.4	1.4		
286.4	61	1.4	1.4	1.4	1.3		
286.5	61	1.5	1.4	1.4	1.3		
286.6	61	1.5	1.4	1.3	1.3		
286.7	60	1.2	1.3	1.5	1.4		
286.8	60	1.4	1.3	1.5	1.4		"PK 287"
286.9	61	1.5	1.4	1.3	1.3		
287	61	2.2	1.7	1.7	1.5		
287.1	61	1.4	1.3	1.0	1.1		
287.2	61	1.2	1.2	1.2	1.3		
287.3	61	1.5	1.4	1.6	1.4		
287.4	61	1.2	1.3	1.3	1.3		
287.5	61	1.3	1.3	1.3	1.3		
287.6	60	1.4	1.3	1.9	1.6		
287.7	60	1.6	1.4	1.5	1.4		"PK 288"
287.8	61	1.7	1.5	1.8	1.5		
287.9	61	1.9	1.6	1.5	1.4		
288	61	1.8	1.5	1.7	1.5		
288.1	57	4.7	3.2	5.1	3.5		
288.2	48	4.4	3.0	4.1	2.8		"ROTONDA"
288.3	51	3.5	2.4	3.2	2.2		
288.4	56	4.1	2.8	4.4	3.0		"RETORNO"
288.5	60	3.7	2.5	4.1	2.8		
288.6	59	3.6	2.5	4.7	3.2		
288.7	58	3.4	2.3	3.9	2.7		
288.8	60	2.5	1.9	2.8	2.0		
288.9	60	2.6	1.9	2.4	1.8		
289	60	2.5	1.9	2.1	1.7		
289.1	60	3.2	2.2	2.8	2.1		
289.2	61	2.2	1.7	2.3	1.8		
289.3	61	2.6	1.9	2.8	2.0		
289.4	61	1.8	1.5	2.1	1.7		
289.5	61	2.1	1.7	2.6	1.9		
289.6	61	2.8	2.0	2.7	2.0		
289.7	61	1.9	1.6	1.8	1.5		
289.8	60	2.3	1.8	2.2	1.7		
289.9	60	1.9	1.6	2.2	1.7		

290	60	2.2	1.7	2.4	1.8		
290.1	60	1.8	1.5	2.2	1.7		"ALCANTARILLA"
290.2	61	1.7	1.5	2.0	1.6		
290.3	61	1.9	1.6	1.9	1.6		
290.4	61	1.9	1.6	2.0	1.6		
290.5	61	2.6	1.9	2.5	1.9		
290.6	61	2.3	1.8	2.3	1.8		
290.7	61	2.0	1.6	1.9	1.6		"PK 291"
290.8	61	2.6	1.9	2.6	1.9		
290.9	61	2.4	1.8	2.0	1.6		
291	61	2.4	1.8	2.2	1.7		
291.1	61	1.9	1.6	2.4	1.8		
291.2	61	2.0	1.6	2.1	1.7		
291.3	61	2.1	1.7	2.2	1.7		
291.4	60	2.4	1.8	2.2	1.7		
291.5	61	2.2	1.7	2.2	1.7		
291.6	61	2.5	1.9	2.5	1.9		
291.7	61	1.8	1.5	1.8	1.5		
291.8	61	1.9	1.6	2.1	1.7		
291.9	60	1.9	1.6	1.5	1.4		
292	60	2.8	2.0	2.8	2.0		
292.1	61	3.6	2.5	3.9	2.6		"RETORNO"
292.2	61	3.7	2.5	4.0	2.7		
292.3	61	3.5	2.4	4.0	2.7		
292.4	61	3.0	2.1	4.2	2.9		
292.5	61	1.8	1.6	1.9	1.6		
292.6	60	1.9	1.6	2.7	2.0		
292.7	61	1.6	1.5	1.8	1.5		
292.8	60	1.8	1.5	1.9	1.6		"PK 293"
292.9	61	2.0	1.6	2.0	1.6		
293	61	2.2	1.7	2.1	1.7		
293.1	61	2.3	1.8	2.0	1.6		
293.2	60	1.6	1.4	1.8	1.5		
293.3	60	1.3	1.3	1.5	1.4		
293.4	61	1.5	1.4	1.8	1.5		
293.5	61	2.3	1.8	2.1	1.7		
293.6	61	2.4	1.8	1.9	1.6		
293.7	60	3.3	2.3	2.7	2.0		
293.8	49	3.7	2.5	4.4	3.0		"RETORNO"
293.9	45	3.5	2.4	4.0	2.7		
294	59	1.6	1.4	1.6	1.4		
294.1	63	1.8	1.6	2.0	1.6		
294.2	60	1.6	1.4	1.6	1.4		
294.3	60	2.3	1.8	1.7	1.5		
294.4	60	2.0	1.6	1.8	1.5		
294.5	61	1.6	1.5	1.5	1.4		
294.6	61	2.7	2.0	2.7	2.0		
294.7	61	2.1	1.7	2.2	1.7		
294.8	61	1.8	1.5	1.7	1.5		
294.9	61	1.9	1.6	1.9	1.6		
295	61	2.3	1.8	2.4	1.8		
295.1	61	2.3	1.8	1.9	1.6		
295.2	61	3.6	2.5	3.0	2.1		
295.3	60	3.8	2.6	2.6	1.9		
295.4	46	3.9	2.7	4.0	2.7		"RETORNO"
295.5	34	5.2	3.6	4.7	3.2		
295.6	52	3.5	2.4	4.2	2.9		
295.7	57	3.3	2.3	3.8	2.6		
295.8	64	2.1	1.7	2.9	2.1		"PK 296"
295.9	62	0.9	1.1	1.2	1.2		

296	60	0.9	1.1	1.4	1.3		
296.1	61	1.2	1.2	1.5	1.4		
296.2	60	0.8	1.1	1.2	1.2		
296.3	60	1.6	1.4	1.6	1.4		
296.4	61	1.2	1.3	2.2	1.7		
296.5	61	1.0	1.1	2.7	2.0		"PK 297"
296.6	61	1.3	1.3	1.7	1.5		
296.7	61	3.2	2.3	4.1	2.8		
296.8	61	6.3	4.6	6.5	4.8	>	
296.9	61	6.3	4.6	5.4	3.7		
297	60	5.4	3.7	6.2	4.5	>	
297.1	55	4.0	2.7	3.9	2.6		
297.2	55	2.2	1.7	2.3	1.8		
297.3	49	4.5	3.0	4.5	3.0		"ROTONDA"
297.4	46	4.2	2.9	4.5	3.0		
297.5	59	2.5	1.9	2.5	1.9		
297.6	63	1.0	1.1	1.3	1.3		
297.7	60	1.4	1.3	1.9	1.6		"PK 298"
297.8	61	1.7	1.5	1.7	1.5		"PUENTE"
297.9	61	1.4	1.3	1.6	1.4		
298	60	1.1	1.2	2.1	1.7		
298.1	60	1.1	1.2	1.4	1.3		
298.2	61	0.8	1.0	1.3	1.3		
298.3	60	1.1	1.2	1.5	1.4		
298.4	61	1.4	1.3	1.6	1.4		
298.5	61	1.0	1.2	1.0	1.2		
298.6	61	1.0	1.2	1.1	1.2		
298.7	60	1.3	1.3	1.5	1.4		
298.8	61	1.1	1.2	1.5	1.4		
298.9	62	1.3	1.3	1.4	1.3		
299	61	2.0	1.6	2.3	1.8		"PUENTE"
299.1	61	1.2	1.3	1.4	1.3		
299.2	60	1.1	1.2	1.4	1.4		
299.3	57	0.8	1.1	1.2	1.3		
299.4	57	1.0	1.2	1.8	1.5		
299.5	61	1.1	1.2	1.5	1.4		
299.6	61	1.0	1.2	1.0	1.2		"PK 300"